

Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes.

Von Jan Roubal.

(Fortsetzung)

Dendrophagus crenatus, Ri., nach Winklers Cat. Col., p. 711:
E. c. b. Laemophloeus iuniperi, Pi., *clematidis*, Br. *Tritoma bipustulata*, Al. *Triplax russica*, Br., *rufipes*, Br., *collaris*, Br. *Myctophagus atomarius*, Ri. *Endophloeus squarrosus*, Ri., neu für Bulg. *Bothryderes contractus*, P. *Lycoperdina pulvinata*, Al. Nach Winklers Cat. Col., l. c. aus Gr. D. *Mycetina cruciata*, Al. *Xylographus bostrychoides*, Br. *Cis lineatocribratus*, Vi., *boleti*, Ri., *setiger*, Vi., *hispidus*, Al., *bidentatus*, Ri. *Lycus impressus*, Al. *Bostrychus capucinus*, Ri. *Scobicia Chevrieri*, Al. *Ernobius lucidus*, Al. *Anobium pertinax*, Ri. *Ptilinus pectinicornis*, Ri. *Xyletinus laticollis*, Al., *subrotundatus*, Al. *Lasioderma haemorrhoidale*, Pi., *obscurum*, Pi. *Asclera sanguinicollis*, Ri. *Pytho depressus*, Ri. *Mycterus tibialis*, Pi. *Notoxus monocerus*, Pi., *cornutus*, Pi. *Formicomus pedestris*, Al. *Lydus syriacus*, P. Al., *collaris*, P. Al. *Cerocoma Mühlfeldi*, P. *Mylabris 4-punctata*, P. *Fabricii v. coronata*, P. *Epicauta verticalis*, P. *Meloë cicatricosus*, Al., *brevicollis*, Al. *Zonitis immaculata*, Pi. *Xylita livida*, Ri. *Melandrya caraboides*, Ri. *Gonodera metallica*, Ri. Al., neu für den Balkan, indem nach Winklers Cat. Col. nur aus Ti. I. *Isomira murina*, Vi. *Cteniopus sulphureus*, Pi., *sulphuripes*, Pi. *Omophlus rugosicollis*, Pi.; *rufitarsis*, Belasica; *picipes*, Belasica; *Megischina armillata*, Br. *Dailognatha caraboides*, Pi. *Calyptopsis caraboides*, Pi. *Tentyria angulata*, Pi., auch viele sehr große Ex. *Pimelia subglobosa*, Pi., *Mongeneti*, P. (bis jetzt Gr.). *Dendarus dalmatinus*, Pi., *messinius*, Al. *Scaphidema metallicum*, Br. *Hypophloeus fraxini*, Al., neu für den Balkan, *linearis*, Ri. *Cylindronotus aeneus*, Vi. *Ochodaeus chrysomeloides*, Br. *Amphicoma vulpes*, Br. *Hymenoplia iris*, Pi. *Haplidia transversa*, Al. *Rhizotrogus aestivus*, Vi. *Anoxia orientalis*, Al., P. *Melolontha melolontha*, Vi. *Anomala dubia v. aenea*, P., *solida*, P. *Phyllopertha hirtella*, P., *lineata*, Pi., *campestris*, Pi., *Anisoplia segetum*, Pi., *agricola*, P., *flavipennis*, P. *Iata*, Pi., a. *Marietti*, Pi. *Hoplia praticolora*, Vi., *farinosa*, Vi., *dilutipes*, Al., bekannt bis jetzt bloß aus dem Banat und aus der Hercegovina. *Pentodon idiota*, P., *punctatus*, Pi. *Cetonia sibirica*, Pi., bis jetzt nur aus Sib. und aus As. m. *Cerambyx Scopolii*, Al. *Obrium bicolor*, Ri. (A. Gr. Syr. Ca.) *Rhagium inquisitor*, Al. *Stenocorus quercus*, Al. *Evodinus clathratus*,

Belasica. Acmaeops collaris, Br. Cortodera femorata, Al., flavimana v. brachialis, Vi. Grammoptera ustulata, Ri., variegata, Ri. Alosterna tabacicolor, Br. Leptura rufipes, Ri., sexguttata, Br., moesiaca, Al., maculicornis. Al., cordigera, P. Judolia erratica, P. Strangalia verticalis, P., bifasciata, Br., nigra, Br., septempunctata, Al., attenuata, P. Stenopterus rufus, Pi. Callimus angulatus, Ri., Br., Adonis, Pi. Deilus fugax, Pi. Leiderus Kollari, Br., bis jetzt aus E. c. Cro. Ca. Clytus rhamni, Pi., arietis, Pi. Plagionotus floralis, Al. Chlorophorus varius, P., sartor, P., figuratus, P. Anaglyptus mysticus, A. Purpuricenus budensis, Al. Dorcadion aethiops, Al., lineatocolle, P., Borisi Heyrov., Mitt. Kön. Nat. Instit. Sofia, IV (1931), p. 84, P. Neodorcadion bilineatum, Pi. Monochamus sartor, Ri. Mesosa curculionoides, Ri. Pogonochaerus hispidulus, Ri. Leiopus nebulosus, Al. Exocentrus adspersus, Pi., punctipennis, Al. Agapanthia Kirbyi, P., Boeberi, Pi., cardui, Pi., violacea, Br., leucaspis, P. Saperda populnea, Pi., scalaris, Ri., punctata, P. Oberea erythrocephala f. insidiosa, Ri., Pi., R. Oxylia Duponcheli, Ri. Pilemia hirsutula, P. Phytoecia nigripes, Ri., cylindrica, Ri., virgula, Al., icterica, Ri., coerulea, Vi., coerulescens, Ri. Tetrops praeusta, Ri., Starki, Al. Miopristis dentipes, Pi., P. Clytra atrafaxidis, Pi. Eupales ulema, Vi. Pachnephorus pilosus, Pi. Phaedon pyritosus, Br.

Exosoma thoracica Redtb. v. grosspunctata n.

Elytra duplo fortius punctata quam in forma nominata.

Pi. — For. nom. nach Winklers Cat. Col., p. 1308 nur aus Syr., Soluň.

Tropideres albirostris, Ri. Rhaphitropis marchicus, Ri., bis jetzt nur aus E. c. angeführt. Otiorrhynchus austriacus, Ri., lavandus, Al.; Parreyssi, P., aus T. katalogisiert, Krüperi, Ri., bis jetzt nur aus Gr., — scapularis, Al., anthracis, P. Lixus elongatus, Ri., scolopax, Vi. Pissodes pini, Al., Ri. Balaninus glandium, Vi. Magdalitis armigera, Vi., caeruleipennis, Al. Rhynchites interpunctatus, Vi., aequalis, Vi., caeruleus, Vi., hungaricus, Al., auratus, Vi. Scolytus laevis, Ri., mali, Al., carpini, Al., rugulosus, Al.; Kirschi, Al., neu für den Balkan. (Gleichfalls von Tchorbadjieff, Blgar. Akad. na nauk. XXXIX [1929], p. 159 aus Bulgarien zitiert). Phloeophthorus sp. n. Pfeffer, Ri. Phloeosinus bicolor, Pi., Al., serrifer, Vi. Hylesinus crenatus, Ri. Leperisinus fraxini, Br. Hylastinus croaticus, Ri. Blastophagus piniperda, Ri., Al., minor, Ri., Al. Hyllurgops palliatus, Ri., Al. Hylastes ater, Ri., cunicularius, Ri., angustatus, Ri.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes. 453-454](#)