

Fragmente zur Koleopterenfaunistik des balkanischen Festlandes.

Von Jan Roubal.

(Fortsetzung)

Dendrophagus crenatus, Ri., nach Winklers Cat. Col., p. 711: *E. c. b. Laemophloeus iuniperi*, Pi., *clematidis*, Br. *Tritoma bipustulata*, Al. *Triplax russica*, Br., *rufipes*, Br., *collaris*, Br. *Mycetophagus atomarius*, Ri. *Endophloeus squarrosus*, Ri., neu für Bulg. *Bothryderes contractus*, P. *Lycoperdina pulvinata*, Al. Nach Winklers Cat. Col., l. c. aus Gr. *D. Mycetina cruciata*, Al. *Xylographus bostrychoides*, Br. *Cis lineatocribratus*, Vi., *boleti*, Ri., *setiger*, Vi., *hispidus*, Al., *bidentatus*, Ri. *Lyctus impressus*, Al. *Bostrychus capucinus*, Ri. *Scobicia Chevrieri*, Al. *Ernobius lucidus*, Al. *Anobium pertinax*, Ri. *Ptilinus pectinicornis*, Ri. *Xyletinus laticollis*, Al., *subrotundatus*, Al. *Lasioderma haemorrhoidale*, Pi., *obscurum*, Pi. *Asclera sanguinicollis*, Ri. *Pytho depressus*, Ri. *Mycterus tibialis*, Pi. *Notoxus monocerus*, Pi., *cornutus*, Pi. *Formicomus pedestris*, Al. *Lydus syriacus*, P. Al., *collaris*, P. Al. *Cerocoma Mühlfeldi*, P. *Mylabris 4-punctata*, P., *Fabricii v. coronata*, P. *Epicauta verticalis*, P. *Meloë cicatricosus*, Al., *brevicollis*, Al. *Zonitis immaculata*, Pi. *Xylita livida*, Ri. *Melandrya caraboides*, Ri. *Gonodera metallica*, Ri. Al., neu für den Balkan, indem nach Winklers Cat. Col. nur aus Ti. I. *Isomira murina*, Vi. *Cteniopus sulphureus*, Pi., *sulphuripes*, Pi. *Omophlus rugosicollis*, Pi.; *rufitarsis*, Belasica; *picipes*, Belasica; *Megischina armillata*, Br. *Dailognatha caraboides*, Pi. *Calyptopsis caraboides*, Pi. *Tentyria angulata*, Pi., auch viele sehr große Ex. *Pimelia subglobosa*, Pi., *Mongeneti*, P. (bis jetzt Gr.). *Dendarus dalmatinus*, Pi., *messinius*, Al. *Scaphidema metallicum*, Br. *Hypophloeus fraxini*, Al., neu für den Balkan, *linearis*, Ri. *Cylindronotus aeneus*, Vi. *Ochodaeus chrysomeloides*, Br. *Amphicomma vulpes*, Br. *Hymenoplia iris*, Pi. *Haplidia transversa*, Al. *Rhizotrogus aestivus*, Vi. *Anoxia orientalis*, Al., P. *Melolontha melolontha*, Vi. *Anomala dubia v. aenea*, P., *solida*, P. *Phyllopertha hirtella*, P., *lineata*, Pi., *campestris*, Pi. *Anisoplia segetum*, Pi., *agricola*, P., *flavipennis*, P. *lata*, Pi., a. *Marietti*, Pi. *Hoplia praticola*, Vi., *farinosa*, Vi., *dilutipes*, Al., bekannt bis jetzt bloß aus dem Banat und aus der Hercegovina. *Pentodon idiota*, P., *punctatus*, Pi. *Cetonia sibirica*, Pi., bis jetzt nur aus Sib. und aus As. m. *Cerambyx Scopoli*, Al. *Obrium bicolor*, Ri. (A. Gr. Syr. Ca.) *Rhagium inquisitor*, Al. *Stenocorus quercus*, Al. *Evodinus clathratus*,

Belasica. *Acmaeops collaris*, Br. *Cortodera femorata*, Al., *flavimana* v. *brachialis*, Vi. *Grammoptera ustulata*, Ri., *variegata*, Ri. *Alosterna tabacicolor*, Br. *Leptura rufipes*, Ri., *sexguttata*, Br., *moesiaca*, Al., *maculicornis*. Al., *cordigera*, P. *Judolia erratica*, P. *Strangalia verticalis*, P., *bifasciata*, Br., *nigra*, Br., *septempunctata*, Al., *attenuata*, P. *Stenopterus rufus*, Pi. *Callimus angulatus*, Ri., Br., *Adonis*, Pi. *Deilus fugax*, Pi. *Leiderus Kollari*, Br., bis jetzt aus E. c. Cro. Ca. *Clytus rhamni*, Pi., *arietis*, Pi. *Plagionotus floralis*, Al. *Chlorophorus varius*, P., *sartor*, P., *figuratus*, P. *Anaglyptus mysticus*, A. *Purpuricenus budensis*, Al. *Dorcadion aethiops*, Al., *lineatocolle*, P., *Borisi Heyrov.*, Mitt. Kön. Nat. Institut. Sofia, IV (1931), p. 84, P. *Neodorcadion bilineatum*, Pi. *Monochamus sartor*, Ri. *Mesosa curculionoides*, Ri. *Pogonochaerus hispidulus*, Ri. *Leiopus nebulosus*, Al. *Exocentrus adpersus*, Pi., *punctipennis*, Al. *Agapanthia Kirbyi*, P., *Boeberi*, Pi., *cardui*, Pi., *violacea*, Br., *leucaspis*, P. *Saperda populnea*, Pi., *scalaris*, Ri., *punctata*, P. *Oberea erythrocephala* f. *insidiosa*, Ri., Pi., R. *Oxyilia Duponcheli*, Ri. *Pilemia hirsutula*, P. *Phytoecia nigripes*, Ri., *cylindrica*, Ri., *virgula*, Al., *icterica*, Ri., *coerulea*, Vi., *coerulescens*, Ri. *Tetrops praeusta*, Ri., *Starki*, Al. *Miopristis dentipes*, Pi., P. *Clytra atrafaxidis*, Pi. *Eupales ulema*, Vi. *Pachnephorus pilosus*, Pi. *Phaedon pyritosus*, Br.

Exosoma thoracica Redtb. v. ***grossepunctata* n.**

Elytra duplo fortius punctata quam in forma nominata.

Pi. — For. nom. nach Winklers Cat. Col., p. 1308 nur aus Syr., Soluñ.

Tropideres albirostris, Ri. *Rhaphitropis marchicus*, Ri., bis jetzt nur aus E. c. angeführt. *Otiorrhynchus austriacus*, Ri., *lavandus*, Al.; *Parreyssi*, P., aus T. katalogisiert, *Krüperi*, Ri., bis jetzt nur aus Gr., — *scapularis*, Al., *anthracis*, P. *Lixus elongatus*, Ri., *scolopax*, Vi. *Pissodes pini*, Al., Ri. *Balaninus glandium*, Vi. *Magdalis armigera*, Vi., *caeruleipennis*, Al. *Rhynchites interpunctatus*, Vi., *aequalis*, Vi., *caeruleus*, Vi., *hungaricus*, Al., *auratus*, Vi. *Scolytus laevis*, Ri., *mali*, Al., *carpini*, Al., *rugulosus*, Al.; *Kirschi*, Al., neu für den Balkan. (Gleichfalls von Tchorbadjiev, Blgar. Akad. na nauk. XXXIX [1929], p. 159 aus Bulgarien zitiert). *Phloeophthorus* sp. n. *Pfeffer*, Ri. *Phloeosinus bicolor*, Pi., Al., *serrifer*, Vi. *Hylesinus crenatus*, Ri. *Leperisinus fraxini*, Br. *Hylastinus croaticus*, Ri. *Blastophagus piniperda*, Ri., Al., *minor*, Ri., Al. *Hylurgops palliatus*, Ri., Al. *Hylastes ater*, Ri., *cunicularius*, Ri., *angustatus*, Ri.

(Fortsetzung folgt)