

## Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

### Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

- Malthodes hexacanthus* Kiesw. — Boll. Nb. Rb. 6. 7.  
     *a. tetracanthus* Kiesw. (Spitze später verdunkelt)  
     *fibulatus* Kiesw. — Grh. 5. 6.
- Charopus pallipes* Oliv. — Grh. Sb. 6. 7. 8.  
     *flavipes* Payk. — Grh. Boll. 5.—8.
- Anthocomus rufus* Hbst. — Grh. Boll. Nb. 8. 9.  
     *bipunctatus* Harrer. — Boll. Sb. 4. 5. 6.  
     *fasciatus* L. — Grh. Grt. 5. 6.
- Axinotarsus pulicarius* F. — Boll. Sb. 6. 7. 8.  
     *marginalis* Lap. — Rb. 6. 7.
- Malachius bipustulatus* L. — Grh. Gst. 5. 6. 7.  
     *a. immaculatus* Rey. — (1 ♀ bronzefarbig)  
     *marginellus* Oliv. — Sb. 4.
- Dasytes niger* L. — Grh. Sb. 5. 6. 7.  
     *obscurus*<sup>^</sup> Gyll. — Grh. Sb. 6. 7.  
     *coeruleus* F. — Grh. Boll. 5. 6.  
     *aerosus* Kiesw. — Grh. Grt. 5. 6.  
         *a. variicornis* Schils.  
     *plumbeus* Müll. — Überall. 5.—8.  
         *a. nigrofemorialis* Schils.  
     *flavipes* Oliv. — Grh. Sb. 6. 7. 8.  
     *fuscus* Illig. — 6. 7. 8.
- Haplocnemus pini* Redt. — Boll. 6. 7.  
     *nigricornis* F. — Boll. Rb. 4.—9. (Auf Fichte)

#### 52. Fam. Dascillidae.

- Dascillus cervinus* L. — Grt. Hb. Rb. 6. 7.

#### 53. Fam. Cleridae.

- Opilo domesticus* Strm. — 8. (Im Haus)  
*Thanasimus formicarius* L. — Grh. Nb. Rb. 3.—7. (Auf Kiefern)  
*Corynetes coeruleus* Deg. — 4.—7. (Im Haus)  
     *a. ruficornis* Strm.

#### 54. Fam. Derodontidae.

- Laricobius Erichsoni* Rosenh. — Grh. Grt. Sb. 4. 5. (Auch auf Pinus)

## 55. Fam. Lymexylonidae.

- Hylecoetus dermestoides* L. — Grh. 5. 6.  
a. *morio* F.

## 56. Fam. Psoidae.

(Nicht vertreten)

## 57. Fam. Bostrychidae.

(Nicht vertreten)

## 58. Fam. Anobiidae.

- Hedobia imperialis* L. — Bl. 5. 6.  
*Dryophilus rugicollis* Muls. — Rb. 7.  
    *longicollis* Muls. — Rb. Boll. 5. 6.  
    *pusillus* Gyll. — Boll. Rb. 5.  
*Ernobius nigrinus* Strm. — Grt. 5. 6.  
    a. *politus* Redt.  
    *densicornis* Muls. — Sb. 6.  
    *tabidus* Kiesw. — Boll.  
    *parvicollis* Muls. — Boll. 6. 7.  
    *angusticollis* Ratzeb. — Boll. 6. 7.  
    *lucidus* Muls. — Gt. 7. 8.  
    *pini* Strm. — Boll. 5.  
    *mollis* L. — Grh. Boll. 6.—9. (Kopula 9.)  
*Xestobium plumbeum* Illig. — Grh. 5.  
*Anobium pertinax* L. — (Im Haus) 3. 4.  
    *emarginatum* Dft. — Sb. 7.  
    *striatum* Oliv.  
    *nitidum* Hbst. — (Im Haus) 7.  
    *fulvicorne* Strm. — Rb. 4.—8. (Zaun)  
*Sitodrepa panicea* L. — (In der Wohnung) 7. 8.  
*Ptilinus pectinicornis* L. — Grt.  
*Ochina ptinoides* Mrsh. — 6.

## 59. Fam. Ptinidae.

- Niptus hololeucus* Fald. — (Im Keller) 7.  
*Ptinus rufipes* Oliv. — Rb. 6. 7.  
    *fur* L. — (Im Keller) 7.—11.  
    *brunneus* Dft. — Grt. 3. (Im Haus)  
    *raptor* Str. — (Kasern.—Vorräte) 8.

## 60. Fam. Tenebrionidae.

- Blaps lethifera* Mrsh. —  
     *mortisaga* L. — (Im Keller)  
*Opatrum sabulosum* L. — Grt.  
*Tenebrio molitor* L. — 7.

## 61. Fam. Alleculidae.

- Isomira murina* L. — Sb. 6. 7.  
     a. *evonymi* F. — a. *thoracica* F.

## 62. Melandryidae.

- Orchesia minor* Walker — Rb. 7.—9.  
*Melandrya caraboides* L. — Grh. 6.

## 63. Fam. Mordellidae.

- Mordella maculosa* Naezen. — Hko. 8.  
     *aculeata* L. — Grh. Sb. 6.—8.  
         a. *leucaspis* Küst.  
*Mordellistena humeralis* L. — Grh. Rb. 7.—8.  
     *lateralis* Oliv. — Grh. 7.  
     *brevicauda* Bohem. — Grt. 7.  
     *pumila* Gyll. — Boll. Sb. O. 5.—7.  
*Cyrtanaspis phalerata* Germ. — Sb. 7.  
*Anaspis pulicaria* Costa — Grh. Grt. Nb. 5.—7. 10. 11.  
     *frontalis* L. — Boll. Sb. Nb. 4.—8.  
         a. *lateralis* F.  
     *thoracica* L. — Grh. Rb. 5.—8.  
         a. *fuscescens* Steph. — a. *Gerhardti* Schils.  
     *latipalpis* Schils. — Grh. Boll. Sb. 6.—9.  
     *arctica* Zettst. — Grh. Rb. 6.—8.  
     *flava* L. — Grh. 7.  
     *Costae* Emery — 7.  
     *melanostoma* Costa — Sb. 6.  
     *rufilabris* Gyll. — Gt. Rb. Sb. 4.—7. 11. 12.  
         a. *obscuripes* Schils.

## 64. Fam. Rhipiphoridae.

(Nicht vertreten)

## 65. Fam. Pyrochroidae.

- Pyrochroa coccinea* L. — Gst. 5.  
*pectinicornis* L. — Grh. Grt 5. 6.

## 66. Fam. Meloidae.

- Meloë proscarabaeus* L.  
*violaceus* Mrsh. — Boll. 4. 5.

## 67. Fam. Anthicidae.

- Anthicus floralis* L. — Boll. Sb. Gt. 7.—9. 10. (Kopula) 11. 12.  
*formicarius* Goeze. — Grh. 6. 9.—12.  
*antherinus* L. — Grt. 5.

## 68. Fam. Oedemeridae.

- Chrysanthia viridissima* L. — Stb. 6.  
*viridis* Schmidt. — Grh. Sb. 7. 8.  
 a. *geniculata* Heyd. — a. *cupreomicans* Westh.  
*Oedemera virescens* L. — Grh. Grt. Sb. 5. 6.  
 a. *cupreomicans* Reitt.  
*lurida* Mrsh. — Sb. Stb. 6. 7.

## 69. Fam. Lagriidae.

- Lagria hirta* L. — Grh. Sb. Rb. 7.—9.

## 70. Fam. Pythidae.

- Sphaeriestes castaneus* Pnz. — Grt. Boll. Sb. 3.—9.  
*foveolatus* Ljung. — Grt.  
*Rhinosimus planirostris* F. — Grh. Hko. Rb. 1.—10.  
*ruficollis* L. — Grt.

## 71. Fam. Cerambycidae.

- Prionus coriarius* L. — Grh.  
*Ergates faber* L.  
*Hargium sycophanta* Schrnk. — Grh.  
*mordax* Deg. — Grh. 5.  
 a. *bimaculatum* W. Jac. — Grh.  
*inquisitor* L. — Hko. Hb. Rb. 5. 8. (unreif) 9. (Larve)  
 10. 11. 12. (frisch)  
*Rhagium bifasciatum* F. — Grh. Wt. Rb. 5. 6. 10.

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 455-458](#)