

## Zur Falterfauna Mährens, Schlesiens und der Slowakei.

Von Hugo Skala, Altenfelden.

In meinem umfassenden Beitrag „Zur Lepidopterenfauna Mährens und Schlesiens“, in den Acta Musei Moraviensis XXX 1931, der wohl den meisten Sammlern unbekannt blieb, teilte ich Mähren und Schlesien in sieben Regionen auf, welchen Vorgang ich auch hier beibehalte. Nur Wesentliches kann gebracht werden.

Meine Nichte Risa Winkler sandte mir aus Preßburg dortselbst Ende Oktober 1931 gesammelte Minen. Die für die Slowakei vermutlich neuen Arten werden hier aufgenommen, damit sie nicht vergessen werden.

*Pap. machaon* L. ab. *dissoluta* Schultz. II Olmütz (Hein).

*Pier. napi* L. *bryoniae* O. Nach Wocke (Zeitschr. f. Ent. Breslau 1886 S. XXIII/IV) am Spiegglitzer Schneeberg von 2000—3000 Fuß Höhe in großen Stücken mit tiefschwarzer Bestäubung, Grundfarbe reinweiß oder gelblich. Erscheint mir nicht wahrscheinlich.

*Lyc. argus* L. Die Rasse des Pollauer Gebirges trennt Verity als *aegusella* ab.

*Lyc. cyllarus* ab. *mamers* Bgstr. VI Hombok (Kitt mehrfach).

*Hesp. alveus* Hb. Verity nennt die Olmützer Rasse *albans*.

*Dil. tiliae* L. ab. *lutescens* Tutt. V Bielitz (Dr. Dilles).

*Drym. chaonia* Hb. ab. *grisea* Tur. VII Bobrownik (Schurda).

*Arct. l-nigrum* Muell. IV Ferdinandsruhe (Stolička sandte mir ein ♂).

*Agr. fimbria* L. ab. *brunneovirescens* Tutt. VII Schönbrunn (Biener).

*Agr. collina* B. VI Spiegglitzer Schneeberg (Raebel nach Stephan im Sommer 1924).

*Agr. multangula* Hb. Nach Stephan von Drescher 1923 auf dem Kamme des Spiegglitzer Schneeberges gefangen. Ob richtig?

*Agr. cuprea* Hb. VI Rotherberg (Hein 1 St. 17./8. 1917), Spiegglitzer Schneeberg (nach Stephan). Diese Tiere gehören wohl der Nominatform an.

*Mam. dissimilis* Kn. ab. *confluens* Ev. I Nikolsburg (Skala), ab. *suasa* Bkh. von Nikolsburg und Fulnek (Skala).

*Dianth. proxima* Hb. VI Großwasser (Hein 1 ♀ 25./7. 1913), Hombok (Kitt 1 St. 18./7. 1917), Klein-Mohrau (Hein 1 ♂ 14./8. 1919). Sehr beachtenswert!

*Miana bicoloria* Vill. Nach Wawerka wurden bei Mähr. Ostrau auch die ab. *vinctuncula* Hb. und *rufuncula* Hw. gefangen.

*Had. gemma* Tr. VI Johannisbad (Friedrich 1 St. 10./8. 1885). Dürfte im Sudetengebiete verbreitet sein.

*Had. scolopacina* Esp. VII Bobrownik (Schurda im Juli).

*Had. secalis* L. ab. *uniformis* Spul. VII Ostrau (Wawerka im Juli).

*Helotropha leucostigma* Hb. VII Bobrownik (Schurda im Juli).

*Hydroecia paludis* Tutt. VI Fulnek (Skala, einzeln neben *nititans*. Neu.

*Tapin. hellmanni* Ev. VII Ostrau (Wawerka im Juli).

*Car. pulmonaris* Esp. VII Bobrownik (Schurda im Juli).

*Dysch. suspecta* Hb. ab. *iners* Tr. VII Bobrownik (Schurda im Juli).

*Orth. pistacina* F. ab. *pallida* Tutt. VI Fulnek (Skala).

*Epiz. calvaria* F. ab. *pokorny* Sterneck. IV Skalitz (Sterneck). Časop. Českos' Spol. Ent. 17 (1921) p. 35.

*Cym. or* F. ab. *albigensis* Warn. VII Bobrownik und Schillersdorf (Schurda im Juli).

*Acid. aversata* L. ab. *aurata* Fuchs. VII Umgebung Ostraus (Wawerka im Juli).

*Acid. umbellaria* Hb. VII Bobrownik (Schurda im Juli).

*An. plagiata* L. ab. *fasciata* Garb. Brünn (Kupido).

*Lar. autumnata* Bkh. ab. *gueneata* Prout. Bei Olmütz nach Hein nur diese Form.

*Lar. testaceata* Don. II Stefanau (Hein Mitte 6), VI Hombok (Hein spärlich Mitte Juni).

*Lar. corylata* Thnbg. ab. *interrupta* Schaw. VI Fulnek (Skala).

*Tephrocl. laquearia* H. S. II Olmütz (Hein 1 St.).

*Tephr. subfulvata* Hw. II Olmütz (Hein, Kitt).

*Ellopia prosapiaria* L. ab. *conjuncta* Pokorny. IV Skalitz.

*Enn. quercinaria* Hfn. ab. *carpinaria* Hb. Olmütz und Großwasser (Hein vorherrschend).

*Enn. fuscantaria* Hw. ab. *destrigaria* Galv. VII Michalkowitz (Wawerka).

*Croc. elinguaris* L. ab. *trapezaria* B. Olmütz und Domstadt (Kitt nur diese Form).

*Boarm. repandata* L. ab. *similata* Vorbr. VI Fulnek (Skala zahlreich).

*Boarm. punctularia* Hb. ab. *albescens* Prout. VI Fulnek (Skala).

*Sarr. revayana* Sc. ab. *undulana* Hb. VII Ostrau (Waw. im Juli).

*Rhyp. purpurata* L. ab. *flava* Stgr. Brünn (Kupido).  
*Arctia aulica* L. ab. *infernalis* Schultz. Brünn (Viertl e. 1.).  
*Arctia hebe* L. ab. *lugens* Schultz. Brünn (Kupido 1 St.).  
*Zyg. carniolica* Sc. ab. *azona* Wagn. I Pollauer Berge (Holik).  
*Heter. asella* Schiff. VII Schönbrunn (Wawerka 1./5. 1926).  
*Oreops. muscella* F. II Olmütz (Hein 6./6. ziemlich oft).  
*Phlyctaen. palealis* Schiff. VII Ostrauer Gebiet (Waw. 26./6. 1930).  
*Depress. ocellana* F. VII Ostrauer Gebiet (Wawerka 12./7.).  
*Lithoc. sylvella* Hw. Preßburg, eine Mine von *Acer campestris*.  
*Lith. faginella* Z. Preßburg, die Mine an *Fagus sylvatica*.  
*Neptic. anomalella* Goeze. Preßburg, die Mine mehrfach an Rosen.  
*Neptic. fletcheri* Tutt. Nach Prof. Petersen (Korrespondenzblatt  
nat.forsch. Ver. Riga LX, 1930, S. 91) nicht nur in England,  
sondern als Glazialrelikt in der Schweiz, im Riesengebirge, in  
Estland und in den Sudeten. Die Mine ist nach Spuler eine Gang-  
platzmine mit Kotablagerung in der Mitte (Abortmine), was aber  
nach den mir von Herrn Prof. Petersen gütigst zugemittelten  
Stücken nicht zutrifft. Danach entspricht die Mine ungefähr voll-  
kommen der von *anomalella* Goeze II. Gen., ist also eine stark  
gewundene Gangmine.

*Nept. aceris* Frey. Preßburg, mehrere Minen an Feldahorn.

*Nept. splendidissimella* H. S. Preßburg, Mine einzeln an *Rubus fruticosus*.

*Neptic. ulmivora* Fol. Preßburg, eine Mine von Ruster.

*Neptic. turicella* H. S. Preßburg, die Mine einzeln an Rotbuche

Als weitere Literatur für das mährisch-schlesische Gebiet käme außer den von mir bereits in den *Acta Musei Moraviensis* XXX (1931) S. 6 und 197 genannten Abhandlungen noch hauptsächlich in Betracht:

Stephan Julius, Die Schmetterlinge der Grafschaft Glatz, Friedrichsburg 1926.

Wolf Paul, Die Großschmetterlinge Schlesiens, Breslau 1927.

Holik O., Ein Beitrag zur Kenntnis der mährischen *Zyg. carniolica*-Rassen. I. e. Z. 24. J. (1930), S. 433—437.

Skala Hugo, Zur Verbreitung der Nepticulidae. Ent. Anz. Wien 1931, S. 206 ff.

Skala Hugo, Die wichtigsten Neuentdeckungen an Großschmetterlingen aus dem Gebiete der ehem. österr. ungar. Monarchie. E. Z. XXXV (1931), S. 97 ff.

Die neuere etwa vorhandene Literatur für die Slowakei ist mir leider unbekannt.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Skala Hugo Otto Victor

Artikel/Article: [Zur Falterfauna Mährens, Schlesiens und der Slowakei. 469-471](#)