

# Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

## Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

*Oxymirus cursor* L. — Nb. Wt. Düt. 5.—7.

a. *Verneuli* Muls. — a. *nigricollis* Letzn.

*Stenochorus meridianus* Panz. — Grh. 5. 6.

*Pachyta quadrimaculata* L. — Ot. 7. (Feuerstacke, Mittlg. d. E. G. Halle 1913, S. 79.)

*Gaurotes virginea* L. — Ot. 7. (Feuerstacke, l. c.)

*Acmaeops collaris* L.

*Pidonia lurida* F. — Boll. 6.

*Alosterna tabacicolor* Deg. — Grh. Sb. 6. 7.

*Grammoptera ustulata* Schall. — Grh. Rb. 6. 7.  
a. *ruficornis* F. — Grh. 5.—7.

*Leptura livida* F. — Grh. Sb. 6. 7.

a. *rubra* L. — Sb. Rb. Gt. 7. 8.

a. *maculicornis* Deg. — Grh. 6.

a. *sanguinolenta* L.

a. *dubia* Scop. — a. *chamomillae* F. — Grh.

a. *cerambyciformis* Schrnk. — Grh. Stb. 6.

a. *10-punctata* Oliv. — a. *beskidica* Reitt. —

a. *4-maculata* Scop. — a. *bisbistigma* Pic.

*Strangalia 4-fasciata* L. — Grh. 8.

a. *aethiops* Poda.

a. *Letzneri* Gabr. — Grh. 6.

a. *maculata* Poda. — Grh. Sb. 6. 7.

a. *melanura* L. — Grh. Sb. Stb. 6. 7.

a. *nigra* L. — Grh. 6.

*Caenoptera minor* L. — Nb. Gt. Wt. 5.—7.

*Obrium brunneum* F. — Dt. Gt. 7.

*Gracilia minuta* F. — (In der Wohnung.) 6. (alt. Weidenkorb)

*Aromia moschata* L. — Nnb. 7.

a. *cuprata* Reitt. — a. *laevicollis* Reitt.

*Callidium violaceum* L. — Hko. 7.

*Phymatodes testaceus* L.

a. *praeustus* F. — (Im Haus) 7. — a. *variabilis* L.  
(Im Haus) 5.

*Hylotrupes bajulus* L.

- Spondylis buprestoides* L. — Grh.  
*Tetropium castaneum* L. — Grh. Grt. 6.  
     a. *aulicum* F. — a. *fulcratum* F.  
     *fuscum* F. — O. Rb. 5.—7.  
*Asemum striatum* L.  
*Criocephalus polonicus* Motsch. — Grh.  
*Clytus arietis* L. — Grh. 5. 6.  
*Plagionotus arcuatus* L. — Grh.  
*Anaglyptus mysticus* L. — Rb. 6. 7.  
*Acanthocinus aedilis* L. — Nb. 5.  
*Liopus nebulosus* L. — Rb. 6. 7.  
*Pogonochaerus hispidulus* Piller. — Rb. 7.  
     *fasciculatus* Deg. — Boll. Grt. Gt. 4.—9.  
     *decoratus* Fairm. — Grt. 7.  
*Saperda carcharias* L. — Grh.  
     *populnea* L. — Grh. 5. 6.  
*Agapanthia villosoviridescens* Deg. — Grt.  
*Tetrops praeusta* L. — Grh. 5. 6.  
*Stenostola ferrea* Schrnk. — Grh. 5. 6.  
*Phytoecia coerulescens* Scop. — Nb. 6. 7. (Auf *Echium*)  
     a. *obscura* Bris.  
*Oberea oculata* L. — Grh. 8.

## 72. Fam. Chrysomelidae.

- Donacia semicuprea* Pnz. — Et. 5. 6.  
     *marginata* Hoppe. — Et. 6.  
     *impressa* Payk. — Et. Ohlhof 5. 6.  
     *bicolora* Zschach. — Et. 6.  
     *thalassina* Germ. — Et. 6.  
     *vulgaris* Zschach. — Et. Grh. 5. 6.  
     *simplex* F. — Grt. 6.  
     *obscura* Gyll. — Et. 6. 7.  
*Plateumaris sericea* L. — Grt. 6. 7.  
     a. *festucae* F. — a. *micans* Pnz. — a. *armata*  
     Payk. — a. *nymphaeae* F.  
     *consimilis* Schrnk. — Gt. 6. 7.  
     *rustica* Kunze. — Stb. 6.  
     *affinis* Kunze. — Stb. 6.  
*Liliocerus lillii* Scop.  
     *merdigera* L. — Grh. 5.—8.  
*Crioceris 12-punctata* L. — 5. 6.

- Lema puncticollis* Curt. — Grh. Boll. 6.—8.  
 a. *nigricans* W. Jac.  
*cyanella* L. — Grh. Boll. Gt. Das ganze Jahr.  
 a. *obscura* Steph.  
*melanopa* L. — Grh. Boll. Sb. 3.—12.
- Zeugophora subspinosa* F. — Grh. Nb. 5.—9.  
*flavicollis* Mrsh. — Grh. Nb. 5.—9.
- Orsodacne cerasi* L. — Nnb. Grh. Nb. 5.—7.  
 a. *lineola* Lac. — a. *melanura* F. — a. *limbata*  
 Oliv. — a. *Düftschmidi* Wse.
- Clytra quadripunctata* L. — Sb. 6.  
*laeviuscula* F. — Sb. 7.
- Gynandrophthalma cyanea* F. — Grh. 6.
- Cryptocephalus sericeus* L. — Stb. 6. 7.  
 a. *pratorum* Suffr. — a. *purpurascens* Wse. —  
 a. *mozambanellus* Mars.  
*aureolus* Suffr. — Sb. 7.  
*cristula* Duft. — Grh. 8.  
*nitidus* L. — Grh. 6.  
*4-pustulatus* Gyll. — Grt. 8. 9.  
*pini* L. — Rchb. 7.—9.  
*moraiei* L. — Hb. Sb. Hko. 6.—8.  
 a. *vittiger* Mars.  
*ocellatus* Drap. — Grh. 7. 8.  
*querceti* Suffr. — Grh. Boll. 6.—9.  
*labiatus* L. — Grh. 6.—8.  
 a. *diagrammus* Suffr.  
*saliceti* Zebe. — Grh. 7.  
*chrysopus* Gmel. — 6.  
*pusillus* F. — Grh. Sb. 7. 8.  
 a. *immaculatus* Westh. — a. *Marshami* Wse.
- Bromius obscurus* L. — Grh. Nb. 5.—7.  
 a. *Weisei* Heyd. — Sb.
- Timarcha coriaria* Laich. — Sb.  
*metallica* Laich.
- Chrysomela sanguinolenta* L. — Sb. 7.  
*marginalis* Dft. — Grh. 5. 6.  
*marginata* L. — Grt.  
*orichalcea* Müll. — Boll. 7.  
*quadrigemina* Sffr. — Grh. Gt. 7. 8.  
 a. *indigena* Wse.

- hyperici* Forst. — Grh. Sb. 7.—9.  
     a. *ambigua* Weise.  
*eminata* Payk. — Grh. Gt. 7.—9.  
     a. *cuprina* Dft.  
*brunsvicensis* Grav. — Grh. Gt. 7.—9.  
*staphylea* L. — Sb. 3. 4.  
*haemoptera* L.  
*varians* Schall. — Grh. Nb. Hb. 4.—9.  
     a. *pratensis* Wse. — a. *centaura* Hbst.  
*cerealis* L. — Sb.  
*fastuosa* Scop. — Grh. Boll. Rb. 5.—9.  
     a. *speciosa* L.  
*coerulans* Scriba v. *menthastri* Sffr. Grh. 6.—10.  
*polita* L. — Grh. Grt. 4. 6. 8. 9. 10.  
***Gastroidea*** *viridula* Deg. — Grt. Sb. Nb. 6. 7.  
     *polygona* L. — Boll. Sb. 7.—9.  
         a. *nigricornis* W. Jac. — a. *ruficollis* F.  
***Platiodera*** *versicolor* Laich. — Boll. Wb. 5.—8.  
***Melasoma*** *aenea* L. — Gst. Ot. Sb. 5.—8.  
     a. *vitellinae* Scop.  
     *cuprea* F.  
     *lapponica* L. — Grh.  
         a. *interrupta* W. Jac.  
     *populi* L. — Grh. Nb. Sb. 5. 6. 9.  
     *saliceti* Wse. — Gst. Nb. 5.—7.  
     *tremulae* F. — Grh. Grt. Rb. 5.—8.  
***Phytodecta*** *rufipes* F. — Grh. Nb. 5.—8.  
     a. *sexpunctata* F.  
     *viminalis* L.  
         a. *10-punctata* L. — Grh. 5. 6.  
     *olivacea* Forst. — Rb. Hb. 6. 7.  
         a. *flavicans* F. — a. *litura* F.  
     *5-punctata* F. — Grh. Rb. 4.—8.  
         a. *unicolor* Wse. — a. *nigriventris* Penecke. —  
         a. *sorbi* Wse. — a. *padi* Pen. — a. *flavicolis* Dft.  
***Phyllodecta*** *vulgatissima* L. — Grh. Sb. 4.—10.  
     *tibialis* Sffr. — Boll. 3. 6.—8.  
         a. *coerulea* Wse. — a. *Cornelii* Wse.  
     *laticollis* Sffr. — 6. 7.

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 472-475](#)