

# Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

## Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. Jacobs.

(Fortsetzung)

*Phyllodecta vitellinae* L. — Bl. 5. 6.a. *brevicollis* Motsch.*atrovirens* Corn. — Nb. 4.—8.*Hydrochassa marginella* L. — Boll. Grt. Sb. 3.—6.*hannoverana* F. — Grt.

aucta F. — Boll. Grt. Sb. 3.—8.

*Prasocuris phellandrii* L. — Grt. Boll. 4. 5.*junci* Brahm. — Grt. Gb. 5.—7.*Phaedon cochleariae* F. — Grh. Grt. Boll. 3.—9.a. *neglectus* Sahlb.v. *obtusus* Wse.*armoraciae* L. — Grt. Boll. Sb. 6.—9.a. *concinnus* Steph.*Galeruca tanaceti* L. — Grh. Boll. Sb. 6.—9. (♀ gravid.)*pomonae* Scop. — Grt. 8. 9.*Lochmaea capreae* L. — Grh. Grt. Nb. 4.—9.a. *scutellata* Chevrl. — a. *luctuosa* Wse.*suturalis* Thoms. — Gt. Hb. 4. 5. 8. 9. (an Calluna).a. *nigrita* Wse.*crataegi* Forst. — Grh. Sb. 4.—8.a. *binotata* Dft.*Sermylassa halensis* L. — Grh. Sb. Rb. 7.—9.a. *cuprina* Wse.*Galerucella viburni* Payk.

lineola F. — Grh. Grt. 4.—10.

*calmariensis* L. — Grh. Et. 5. 6.*Agelastica alni* L. — Grt. 6.*Luperus pinicola* Dft. — Sb. 7.a. *silvestris* Wse.*longicornis* F. — Grh. Nb. Sb. 6.

niger Goeze — Boll. Sb. Grh. 5.—7.

*flavipes* L.*viridipennis* Germ. — Sb. 6. 7.*Derocrepis rufipes* L. — Grh. Boll. 4.—9.*Crepidodera transversa* Mrsh. — Grh. 6.—8. (Kopula).

- Crepidodera ferruginea* Scop. — Grh. O. 6.—8.  
*interpunctata* Motsch. — Grh. 6.  
*femorata* Gyll. — Gt. 8.
- Odrirosis ventralis* Illig. — Grh. 5. 6.
- Lythraria salicariae* Payk. — 5.—8.
- Glyptina rubi* Payk. — Rb. 5.—9.
- Hippuriphila Modeeri* L. — Grh. Grt. 3.—6. 9. 10.  
 a. *bimaculata* Wse.
- Chalcoidris fulvicornis* F. — Grh. 5.  
 a. *picicornis* Wse.  
 a. *aurea* Geoffr. — Grh. Nb. 5.—8.  
 a. *laeta* Wse.  
*lamina* Bedel. — a. *cuprea* Wse. — Nb. 5.
- Plutus* Latr. — Sb. 5.  
*aurata* Mrsh. — Grh. Nb. 5.—8.  
*nitidula* L. — Grh. Nb. 3.—8.
- Mantura chrysanthemi* Koch. — Boll. Hb. Hko. 3. 7. 8. 10. 11.  
*rustica* L. — Boll. 3. 6. 7.
- Chaetocnema concinna* Mrsh. — Grh. Boll. D. g. Jahr.  
*aridella* Payk. — Grh. Grt. 6.—9.
- Haltica oleracea* L. — Grh. Nb. Sb. 2. 3. 5.—10.  
 a. *nobilis* Wse. — a. *lugubris* Wse.
- Phyllotreta exclamationis* Thunb. — Grt. Sb. 3. 6. 7.—10.  
 a. *vibex* Wse.  
*flexuosa* Illig. — Grh. 5.  
*tetrastigma* Com. — Grh. Grt. Gt. 3.—6. 9. 10.  
 a. *dilatata* Thoms.  
*vittata* F. — Nb. 6.  
*nemorum* L. — Überall d. g. Jahr.  
*undulata* Kutsch. — Grh. Boll. d. g. Jahr  
*vittula* Redt. — Grh. Boll. Sb. 4.—10.  
*cruciferae* Goeze — Überall 6.  
*atra* F. — Überall d. g. Jahr.  
*nigripes* F. — Überall d. g. Jahr.  
*nodicornis* Mrsh. — Sb. 6. 7.
- Aphthona cyparissiae* Koch. — Sb. 6. 7.  
*cyanella* Redt. — Sb. 6. 7.  
*pygmaea* Kutsch. — Grh. Sb. 2.—5. 7. 10.—12.  
*euphorbiae* Schrnk. — Grh. 5.—8.  
*venustula* Kutsch. — Sb. 4.—9.
- Longitarsus rubiginosus* Foudr. — Boll. 9.

*Longitarsus succineus* Foudr. — Sb. 7.

*pellucidus* Foudr.

a. *nigriventris* Wse. — Sb. 7.

*exoletus* L. — Sb. 6. 7.

*atricillus* L. — Boll. Sb. 5.—8.

a. *declivis* Wse.

*Ganglbaueri* Hktgr.

*suturellus* Dft. — Nb. Gt. 3. 8.—10.

*melanocephalus* Deg. — Überall d. g. Jahr.

v. *Kutscherae* Rye. — Grt. 5..

*lycopi* Foudr. — Sb. 8.

*curtus* All. — Grh. Boll. 4.—9.

*nasturtii* F. — Boll. 8. 9.

*luridus* Scop. — Grt. Sb. Boll. 6.—9.

a. *quadrisignatus* Dft.

*apicalis* Beck. — Boll. 8. 9.

*Sphaeroderma testaceum* F. — Grh. Hko. Sb. 7.—9.

*rubidum* Graëlls — Stb. Sb. 7.

*Apteropeda orbiculata* Mrsh. — Grh. 5. 6. (Auf *Mercurialis perennis*).

*globosa* Illig. — Grh. 6.—8. (Auf *Mercurialis perennis*).

*Psylliodes chrysocephala* L. — Grh. Grt. Boll. 6.—9.

*napi* F. — Grh. Grt. Boll. 3. 6.—8.

*affinis* Payk. — Überall 4. 6.—9.

*picina* Mrsh. — Rb. 6.

*chalcomera* Illig. — Grh. Sb. Et. 5.—7. (Auf Disteln).

*Hispellia atra* L. — Grh. 6. 7.

*Cassida viridis* L. — Grh. Grt. Sb. 3.—9.

*flaveola* Thunb. — Überall das ganze Jahr.

*nebulosa* L. — Grh. Grt. Boll. 3.—9.

*rubiginosa* Müll. — Grh. Boll. Sb. 3.—9.

*vibex* L. — Boll. Grt. 6.—9.

a. *discoidea* Wse.

*sanguinosa* Sfr. — Grh. O. Sb. 6. 7.

a. *viridissima* Reitt.

*vittata* Villers. — Sb. 6.

*nobilis* L. — Grh. Boll. Nb. 3.—9.

a. *rosea* Ill. — a. *obscurella* Wse.

### 73. Fam. Lariidae.

*Spermophagus cisti* F.

*Laria rufimana* Bohem. — Boll. 6.

*atomaria* L. — Boll. Nb. Sb. 5.—7.

*lentis* Fröhlich. — 5.

? *Bruchidius perparvulus* Bohem. — 5.

*cisti* Payk. — Sb. 10. 11. (Besenginster)

#### 74. Fam. Anthribidae.

*Urodon rufipes* Oliv. — Sb. 7.

*Platystomus albinus* L. — Grh. 5. 6.

*Anthribus nebulosus* Forst. — Rb. Nb. Gt. 5.—9. (Fichte)  
v. *Küsteri* Reitt.

#### 75. Fam. Curculionidae.

*Otiorrhynchus niger* F. — Überall auf Nadelholz. 5.—9.

a. *villosopunctatus* Gyll. — a. *montanus* Bohem.

*fuscipes* Oliv. — Brautst. Boll. 5.—8.

*morio* F.

*laevigatus* F. — Hb. Sb. Boll. 4.—7.

*hirticornis* Hrbst. — Brautst. Grt. Gt. 5.—8. (Fichte)

*raucus* F. — Sb. 5.

*scaber* L. — Grt. Boll. Gt. 4.—10.

*singularis* L. — Boll. Nb. Hb. 4.—7; 10.—12.

v. *Marquardti* Flid.

*sulcatus* F. — Rb. 6.—7.

*salicis* Ström. — Boll. Gt. 4.—8.

*ovatus* L. — Boll. Sb. 6.—9. (Steine, Fichte)

*ligustici* L. — Sb. 4.—7.

*Phyllobius calcaratus* F. — Grh. Nb. Boll. 4.—7.

a. *atrovirens* Gyll. — a. *densatus* Schills.

*urticae* Deg. — Grh. Boll. Sb. 5. 6.

a. *caesius* Steph.

*arborator* Hbst. — 5.

*maculicornis* Germ. — Grh. 5. 6.

*piri* L. — Sb. — 4.—6.

a. *vespertinus* Gyll. — a. *mali* Gyll.

*betulae* F. — Grh. 5. 6.

a. *etruscus* Desbr.

*argentatus* L. — Grh. Sb. 5. 6.

a. *viridans* Boh.

*oblongus* L. — Grh. Nb. 5. 6.

a. *floricola* Hbst.

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 8-11](#)