

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone [Faunula Illiyo-Adriatica].

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuerzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

1282. *mannii* Ld. Meist in der Form *heydenreichii* Ld. und in Übergängen. Abhänge bei Salcano nicht selten Juni, Monfalcone 24. V. (Hafn. F. G.); in Oberkrain überall häufig Mitte Juni bis Ende Juli, Crna Prst, Untere Alm, Triglavgebiet 1000 m, Vratatal, am Karst nirgends selten (Hafn. F. Kr.); Triest, Miramar 28. V. mehrfach, darunter *heydenreichii*; Veprinaz bei Fiume 9. VI. *heydenreichii* (Rbl. M. M.); Mitteldalmatien in beiden Formen (Mn.); Vucijabara Anfang Juli (Schaw. B. H. VII). Einziger Inselfund: Lussin (Galv. B. A. I.). *F. crassicornis* Stgr. nach Berge-Rbl. IX aus Dalmatien angeführt.

Sonst Kärnten, Ungarn, Kroatien, Italien, Griechenland, Bithynien, Arm.; orientalisches.

1283. *geryon* Hb. Von Carrara aus Triest Juni, Juli als selten angeführt, von Stdr. nicht beobachtet. Berge-Rbl. IX: Dalmatien Anfang Juni. In Bosnien-Herzegowina auf Gebirgswiesen, so Trebevic, Igman, Bjelašnica, Kalinovik, Maklenpaß Ende Juni sehr häufig, Vucijabara (Rbl. Stud. II).

Sonst Kärnten, Alpen, Pyrenäen, Kleinasien; Skala vermutet orientalische Herkunft.

Cochlididae.

1284. *Cochlidion limacodes* Hufn. Görz, Kalvarienberg, Grojnatal zweite Junihälfte im Sonnenschein schwärmend mehrere ♂♂ (Hafn. F. G.); Umgebung Triest Mai gemein, aus Rp. gezogen (Rp. Boschetto an Eichen) (Carr.); Veprinaz bei Fiume 9. VI. (Rbl. M. M.); Stöbrec bei Spalato mehrfach Mai, Juni (Ster.); Anfang Juni Mostar (Schaw.), Bosnien. Orientalisch.

1285. *Heterogenea asella* Schiff. Görz, Grojnatal 5. IX. abgeflogen (Hafn. F. G.); ebenda 18. VIII. mehrfach frisch (Strdr.). Sonst nicht bekannt. Sibirisch.

Psychidae.

Acanthopsyche Hegl.

1286. *atra* L. (*opacella* H. S.) Crna Prst, 1500 m, Nanos 28. IV., Wippach (Hafn. F. Kr.); Säcke bei Salcano, Kronberg, Haidenschaft (Strdr.); überall bei Görz (Hafn. F. G.); Triest häufig Säcke angetroffen (Galv.); Fiume 6. VI. (Mändl). Weiter südlich nicht mehr festgestellt. Orientalisch.

1287. *zelleri* Mn. B. Rbl. IX: Österr. Litorale April, Mai. Säcke März bis Mai bei Cologna unter Steinen; obwohl die Rp. anscheinend schon vollständig erwachsen waren, gelangte keine derselben zur Verpuppung; es schlüpften nur 3 ♀ ♀; in Scorcola bereits am 25. VIII. erwachsene Raupen angetroffen (Strdr.); auf dem Karst bei Sesana überall an Steinen angespinnene Säcke oder im Grase kriechende Raupen in Anzahl; die Säcke sind sehr zart und weich, mit gleichmäßigen, dünnen, schuppenartigen, braunen Pflanzenteilchen bedeckt (Lbl.); Mitteldalmatien (Mn. 3 R. Dalm.); Fiume, Scoglio, Oruda Säcke sehr zahlreich; Pelagosa piccola 7. VI. Säcke, welche mit Pflanzenteilchen und Muschelstückchen, die der Länge nach geordnet sind, bedeckt waren, dürften der Art angehören, leider nur ♀ Säcke (Galv. B. A. I.).

Sonst Ungarn, Siebenbürgen. Nach Galvagni orientalisches.

Pachytelia Westw.

1288. *unicolor* Hufn. Verbreitet, aber nicht überall gemein; in Dalmatien stellenweise häufig (Strdr.); Görz überall gemein, die ♂♂ Ende Mai, Juni (Hafn. F. G.); Wippach Mai bis Juli Säcke (Mn. Kstl.). Preth und Gebiet (May., Wr. Ent. Ver. 1897); Triest häufig Juni, Säcke überall (Carr.); Triest, Fiume, Insel Lussin, Dalmatien (Galv. B. A. I.); Abbazia Ende Mai gezogen (Rbl. M. M.); Fiume Juni, Juli (Mn.); ebenda 5. VI. (Mändl); Spalato, Almissa Mai, Juni stellenweise häufig (Strdr.); Jablanica, Plaša, Ulog 20. VII., Orjengebiet Säcke (Rbl. Stud. II). Insel Lussin Säcke Mai (Galv.).

Sonst noch Kroatien, Slavonien, Bosnien. Sibirisch.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \[Faunula Illyro-Adriatica\].\). 53-54](#)