

Käfer auf dem Gebiet von Goslar a. H.

Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebirges.

Von W. J a c o b s.

(Schluß)

26. Fam.

Eपुरaea variegata a. *variabilis* Reitt. — a. *monochroa* Reitt.

Cryptarcha strigata Er. — Grh. 5. 6. 9. 10.

Rhizophagus perforatus Er. — Grh.

dispar a. *punctulatus* Guilleb. — Nnb.

parallellocollis Gyll. — Grh.

nitidulus F. — Grh.

picipes Oliv. — Grh.

27. Fam.

Monotoma angusticollis Gyll. — Grt. 4. (Bei Form. *rufa*)

spinicollis Aubé. — Stb. 5.

longicollis Gyll. — Grh. 10.

28. Fam.

Emphylus glaber Gyll. — Grt. 4. (Bei Form. *rufa*)

Atomaria gibbula Er. — Stb. 4. 5.

Ephistemus globulus a. *ovulum* Er. — Grh. 10.

exiguus Er. — Grh. 9. 10.

29. Fam.

Dacne bipustulata Thunb. — Grh. 10.

31. Fam.

Enicmus rugosus Hbst. — Grh. 10.

33. Fam.

Sphindus dubius Gyll. — Grh. 10.

35. Fam.

Cis Jacquemarti Mell. — Grh. 9. 10. 11.

v. *glabratus* Mell. — Grh. 10.

36. Fam.

Cicones variegatus Hellw. — Grh. 10.

Cerylon ferrugineum Steph. — Grh. 9. 10.

39. Fam.
Dermestes Frischi Kugel. — Grh. 7.
41. Fam.
Simplocaria maculosa Er. — Gt. 7.
43. Fam.
Helmis Maugei v. *aenea* Müll. — Gt. 6. 7.
49. Fam.
Agriotes ustulatus a. *flavicornis* Panz. — Grh. 6. 7.
50. Fam.
Scirtes hemisphaericus L. — Boll. 7.
51. Fam.
Lygistorpterus sanguineus L. — Hk. 7.
Rhagonycha atra a. *rhaetica* Stirl. — Boll. 7.
fulva a. *usta* Gemm. — Grt. 6.
53. Fam.
Thanasimus rufipes a. *austriacus* Reitt. — Grt. 6.
58. Fam.
Ernobius Mulsanti Kiesw. — Gt. 7.
59. Fam.
Ptinus sexpunctatus Panz. — Grh. 7.
68. Fam.
Oedemera flavescens L. — Gt. 6.
71. Fam.
Stenochorus quercus a. *dispar* Panz. — Grh. 6.
72. Fam.
Donacia aquatica L. — Grh. 9. 10.
Plateumaris discolor Panz. — Grh. 6.
Crioceris asparagi L. — Stb. 6.
Cryptocephalus fulvus Goeze. — Boll. 8. 9.
Chrysomela menthastri a. *resplendens* Suffr. — Grh. 9.
coerulans Scriba (Stammform). — Grh. 9.
Melasoma 20-punctata L. — Ohlhof 6. 7.
a. pustulata Wse.
Phytodecta viminalis a. *Baaderi* Panz. — Grh. 6.
Phaedon cochleariae a. *hederae* Suffr. — Ohlhof 7.
Phyllobrotica quadrimaculata L. — Grh. 9. 10.

- Chalcoides aurea* a. *cyanea* Marsh. — Grh. 7.
 aurata a. *pulchella* Steph. — Ohlhof 7.
Epithrix atropae Foudr. — Grt. 7.
 a. *quadrimaculata* Wse. — a. *nigritula* Wse.
Minota obesa Waltl. — Grt.
Phyllotreta armoraciae Koch.
Longitarsus pellucidus Foudr. (Stammform). — Boll. 7. 8.
 pratensis Panz. — Boll. 7. 8.
 a. *collaris* Steph.
 nigrofasciatus Goeze. — Boll. 7. 8.
Psylliodes chrysocephala a. *erythrocephala* L. — Grh. 10.
 75. Fam.
Phyllobius virideaer. a. *pseudochlorizans* Reitt. — Grh. 6.
Coniocleonus nebulosus L. — Boll. 5.
Phytonomus adspers. a. *ignotus* Boh. — a. *histrion* Boh. — Grt. Grh. 6. 7.
Lepyrus palustris Scop. — Grt.
Zacladus affinis Payk. — Boll. 7.
Sirocalus pyrrhorhynchus Mrsh. — Boll. 6.
Ceutorrhynchus triangulum Boh. — Boll. 6. 7.
 melanostictus Mrsh. — Grh. 8. 9.
 ? *atomus* Boh. — Grh. 10.
Rhinoncus inconspicuous Hbst. — Grh. 9.
Amalorrhynchus melanarius Steph. — Ohlhof 7. (Auf *Nasturtium officin.*)
Anthonomus pomorum L. — Rb. 6.
Eirrhinus festucae Hbst. — Grh. 5. 6. 8. 9.
Hydronomus alismatis Mrsh. — Grh. Ohlhof 5. 6. 7.
Rhynchaenus rufitarsis Germ. — Grh. 6.
Mecinus pyraster Hbst. — Stb. 6. 7.
Gymnetron tetrum L. — Boll. 8.
Apion flavipes a. *apicrostre* Desbr. — Bl. 4.
 ebeninum Kirby. — Sb. 7. 8.
 ononcola Bach. — Boll. 8. 9.
 76. Fam.
Scolytus mali Bechst. (Stammform). — Grh. 6.
Crypturgus pusillus Gyll. — Ot. 5.
Xyloterus domesticus L. — Grh.
Ips taricis F. — Rb.

Abschluß des Verzeichnisses am 10. Januar 1932.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Jacobs Wilhelm

Artikel/Article: [Käfer auf dem Gebiet von Goslar a.H. Beiträge zu einer künftigen Käferfauna des Harzgebietes. 83-85](#)