

## Berichtigungen und Zusätze zu meinen früheren entomologischen Aufsätzen.

Von W. W n u k o w s k y, Orenburg (Rußland).

Mit vorliegendem Artikel bringe ich Berichtigungen und Präzisierungen, desgleichen auch einige Zusätze zu 19 von mir in den Jahren 1926 bis 1929 publizierten entomologischen Aufsätzen.

I. „Contribution à la faune des Odonates de la Sibirie occidentale.“ — Transaction of the Siberian Institute of Agriculture and Forestry, Omsk, 1928, Vol. X, Nr. 2, pp. 195—202 (russisch).

p. 196. *Leucorrhynia parvula* (Müll.) subsp. *orientalis* Selys. (non typ.!). Im Bezirk Kusnezsk kommen oft auch Exemplare vor, die zwischen *L. parvula* (Müll.) typ. und subsp. *orientalis* Selys. den Übergang bilden.

II. „Zur Fauna der Orthopteren und Dermapteren des Bezirks Kamenj (südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk).“ — Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft, 1926, Bd. XVI, Nr. 8—12, pp. 87—92.

p. 89, Nr. 3. *Celidura* sp. Determination der Gattung ist zweifelhaft.

p. 89, Nr. 4. *Forficula auricularia* (L.). Diese Angabe erfordert eine Nachprüfung.

p. 91, Nr. 39. *Bryodema tuberculatum dilutum* Stol. (= *sibirica* Ikonnikov) (non *B. tuberculatum tuberculatum* (F.) typ.!).

p. 91, Nr. 42. *Calliptamus sibiricus* Vnukovsky ist, wie dies Herr G. Bey-Bienko erläutert hat, \*) nicht eine selbständige Art, sondern eine Subspecies von *C. abbreviatus* Ikonnikow.

III. „Über Fauna *Dermaptera* (*Forficulodea*), *Dictyoptera* (*Blattodea* und *Mantodea*), *Ensifera* (*Tettigoniodea* und *Gryllodea*) Sibiriens.“ — Deutsche Entomologische Zeitschrift, Berlin, 1926, Heft IV, pp. 441—443.

p. 443. Die Angabe *Gryllus desertus* Pall. für die Stadt Chabarowsk ist auf falsche Determination zurückzuführen und bezieht sich auf *Gryllus infernalis* Sauss.

p. 443. *Gryllotalpa unispina* Sauss. müßte im Text mit einem \* bezeichnet werden, da diese Art hier zum ersten Male in Sibirien konstatiert wurde.

\*) G. J. Bey-Bienko, „Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Orthopteren im Asiatischen Rußland.“ (Zoologischer Anzeiger, 1929, Bd. 81, Heft 1/4, pp. 71—72.

p. 443. *G. africana* Palisot. Diese Art wurde von den Herren B. Uwarow und Pylnow schon früher für das Süd-Ussuri-Gebiet festgestellt.

IV. „Hemipteren (Rhynchoten) des Bezirkes Kamenj (südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk).“ — Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines, Wien, 1926, Bd. XI, Nr. 7, pp. 63—66.

p. 65. Bei Nr. 49. *Aphanus (Graptopeltus) adpersus* Muls. Das Sternchen (\*) ist zu streichen.

Addenda: Für den Bezirk Kamen sind von Herrn K. M a m a e w \*) (Krasnojarsk) noch folgende drei Hemipteren-Formen konstatiert:

*Eurydema oleraceum* L. ab. *quinqueguttata* Gust. Dorf Sselesnewa (Rayon Kiprinsky), 1. VI. 27, 1 Ex.

*E. ornatum* L. Dorf Sselesnewa (Rayon Kiprinsky), 27. V. 27, 1 Exemplar.

*E. festivum* L. ab. *decorata* H. S. Dorf Dreswianka (am rechten Ufer des Obi-Flusses, gegenüberliegend der Stadt Kamen), 12. VII. 26, 1 Exemplar.

V. „Hemipteren (Rhynchoten) des Bezirkes Kusnezsk (südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk).“ — Zoolog. Anzeiger, Leipzig, 1926, Bd. LXVIII, Heft 7/8, pp. 177—180.

p. 178. Die Angaben in dem betreffenden Artikel sind die ersten Literaturangaben über die Hemipteren-Fauna des Bezirkes Kusnezsk, da im Texte fehlerhaft erwähnt; eine andere Mitteilung von mir [„Liste des l'insectes nuisibles du district de Konzuetsk, de l'ancien gouvernement de Tomsk“ (russisch)] wurde nirgends veröffentlicht. Somit müssen im Texte die Sternchen \* bei allen Formen, welche mit diesem Zeichen versehen sind, wegfallen.

VI. „Verzeichnis der Coleopteren des Bezirkes Kusnezsk (südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk).“ — Zeitschrift des Österreichischen Entomologen-Vereines, Wien, 1927, Bd. XII, Nr. 8, pp. 77—81.

p. 79, zu Nr. 73. *Pachyta lamed* L.: Kommt sehr selten vor (also nicht „ziemlich selten“, wie im Text steht).

p. 80, Nr. 90. *Anthoboscus gracilipes* Feld. (non *A. massiliensis* L.).

---

\*) K. A. M a m a e w, „Vorläufiges Verzeichnis der Schädlinge der Landwirtschaft des Bezirkes Kamen.“ [Iswestia (Berichte) der Sibirischen Landes-Pflanzenschutzstation, Nowossibirsk-Tomsk, 1929, Nr. 3 (6), pp. 134—142; Hemiptera—Heteroptera, p. 137 (russisch).]

p. 80, Nr. 103. *Coptocephala unifasciata* Scop. (non *C. scopolina* L.).

VII. „Beiträge zur Coleopteren-Fauna der Bezirke Atschinsk und Nowo-Nikolaewsk (West-Sibirien).“ — Entomologische Zeitschrift Frankfurt am Main, 1927, Bd. XXXXI, Nr. 19, pp. 385—387, und Nr. 21, pp. 420—422.

p. 386, zu Nr. 10. *Harpalus* (s. s.) *aeneus* F. Zur Fundortangabe ist folgende Ergänzung der Fundort-Angaben hinzuzufügen: Bogomdarowanny, VI.—VIII.

p. 387, Nr. 43. *Ischnomera* (s. s.) *sanguinicollis* F. (?) ist zweifellos auf Grund falscher Determination angeführt, da diese Art nur in West- und Zentral-Europa vorkommt.

p. 421, Nr. 68. *Aromia moschata moschata* L.

p. 422, Nr. 78. *Chlorophanus sibiricus* Gyll. (non *Ch. viridis* L. var. *salicicola* Germ.).

VIII. „Coleopteren, gesammelt im Bezirke Kamenj (West-Sibirien).“ — Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 1928, Bd. LXXVI, Heft 7/10, pp. 209—218.

p. 212, Nr. 94. *Lagria hirta* L. ab. ? (non *L. laticollis* Motsch.).

p. 213, Nr. 104. *Epicauta dubia* F. (non *E. sibirica* Pall.).

p. 214, Nr. 131. *Anthoboscus gracilipes* Feld. (non *A. masiliensis* L.).

p. 214, Nr. 134. *Monochamus sutor pelio* Germ. (non *M. sutor* L. typ.).

p. 214, Nr. 150. „*Cryptocephalus octopunctatus* Scop. subsp. ?“ Die Determination ist zweifelhaft.

p. 215, Nr. 193. *Bothynoderes* (s. s.) *foveicollis* Gebl. [non *B.* (s. s.) *punctiventris* Germ.].

p. 216, Nr. 228. *Homaloptia spireae* Pall. (non *H. ruricola* F.).

IX. „Zur Fauna der Dipteren und Hymenopteren des Bezirkes Kusnezsk (südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk).“ Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft, 1926, Bd. XVI, Nr. 8—12, pp. 92—94.

p. 94, Nr. 17. *Psammochares* (*Anoplus*) *fuscus* L. (= *Pompilus viaticus* auct.).

p. 94, Nr. 22. *Hortobombus* (s. s.) *hortozum* L. — subsp. (?) *asiaticus* F. Mor.

X. „Verzeichnis der Hymenopteren des Bezirkes Kamenj (südwestliches Sibirien, früheres Gouvernement Tomsk).“ — „Kono-wia“, Wien, 1927, Bd. VI, Heft 1, pp. 31—34.

p. 32, Nr. 21. *Formica* (s. s.) *pratensis pratensis* Retzius.

p. 32, Nr. 34. *Psammochares* (*Anoplius*) *fuscus* L. (= *Pompilus viaticus* auct.).

p. 34, Nr. 71. *Psithyrus distinctus* Pérez. (non *P. vestalis* Furcroy).

p. 34, Nr. 87. *Hortobombus* (s. s.) *hortorum* L. — subsp. (?) *asiaticus* F. Mor.

XI. „Nouvelles formes de *Lymantria dispar* L. de la Sibirie et de Semiretshje.“ — Revue Russe d'Entomologique, 1926, vol. XX, Nr. 3—4, pp. 78—81 (russisch).

p. 79, zweite Zeile von oben, Druckfehler: statt „4 ♂♂ u. 4 ♂♂“ setze: „4 ♂♂ u. 4 ♀♀“.

p. 79, zweite Zeile von unten — „ab. ♂ *obsoleta* nova (aberratio in alis posticis fascia *fusca* in costis externis nulla).“

p. 80, achte Zeile von unten, Druckfehler: statt „*sibirica*“ setze „*asiatica*“.

XII. „Contribution à la faune des Lepidoptères du district de Tomsk.“ — Revue Russe d'Entomologique, 1926, vol. XX, Nr. 3 bis 4, pp. 144—145 (russisch).

p. 144. *Adela degeerella* L.: Das Fragezeichen (?) entfällt.

p. 144. *Pyrausta flavalis* Schn. wurde falsch als „*Phlyctaenodes verticalis* L.“ determiniert und bezeichnet.

p. 144. *Gastropacha quercifolia quercifolia* L. typ. (non *sibirica* Krul.).

Addenda: In den Notizen von Herrn Prof. H. Johansen „Aus dem Naturleben bei Tomsk“ (russisch), sind für die Umgebung der Stadt Tomsk (Sommeraufenthaltort „Gorodok“, am linken Ufer des Flusses Tomi, gegenüberliegend der Stadt Tomsk) fünf nachfolgende, vorher in der Zoologischen und Entomologischen Literatur für den Bezirk Tomsk nicht angeführte Lepidopteren-Formen (vier Arten und eine Aberration) erwähnt:

*Lycaena optilete uralensis* Curv. (recte *sibirica* Stgr.). — 29. VI. 17, 1 Exemplar.

*Brenthis* (= *Argynnis*) *arsilache arsilache* Esp. — 29. VI. 17, 1 Exemplar.

*Cosmotriche potatoria potatoria* L. — 28. VI. 17, 1 Exemplar.

*Cerapteryx* (= *Charaeas*) *graminis graminis* L. — 16. IV. 11, 1 Exemplar.

*Chloantha* (= *Calocampa*) *solidaginis* Hbn. ab. *cinerascens* Stgr. — 21. VIII.—3. IX. 14, 3 Ex., 8.—12. VIII. 15; 28. VIII. 17, 2 Exemplare.

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Wnukowskij W.W.

Artikel/Article: [Berichtigungen und Zusätze zu meinen früheren entomologischen Aufsätzen. 121-124](#)