download unter www.biologiezentrum.at

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone [Faunula Illiyro-Adriatica].

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

Conconello 29. IX. ♂ und ♀ Säcke in großer Anzahl; Cologna 29. IX. erwachsene Raupen (25 Stück, darunter 20 ♀, 5 ♂) eingetragen; daselbst 1. IV. im Freien geschlüpft; Rakitovic 23. III.; Sesana, Divaca, Nabresina im März massenhaft auf dem Karste, die ♂ Säcke an der Erde angesponnen, welche schon von weitem durch ihr seidenartig glänzendweißes Gespinnst auffallen, die ♀ Säcke angesponnen an den oberen Enden von Grashalmen unter Sträuchern (alle Stdr.). Wagner zog den Falter vielfach aus der Wippacher Gegend, sie schlüpften nur bei Sonnenbestrahlung; oberhalb Abbazia und Volosca leere Säcke (Rbl. M. M.); Clissa, am Fuße des Mosorgebirges, Rp. an Erica arborea (Stdr.); Gravosa (Rudolph); Insel Brioni (Rbl.), Lussingrande 24. IV., Scoglio Oruela, Canidole piccola 18. IV.; auf Sabbioncello, Mte. Vipera; Lussiner-Stücke sind dunkler als solche von Wippach, Triest etc.; Gravosa (alles Galv. B. A. I.).

Beobachtungen Stdr.: Futterpflanzen: Erica arborea, Epilobium rosmarinifolium, Euphorbia cypar., Lotus corniculatus und auch noch andere niedere Pflanzen (Raupen beim Fressen beobachtet). Die Rp. beißen zuerst die zarten Wipfel der Nährpflanzen ab und ziehen selbe in den inneren Sack hinein, woselbst sie dann fressen. Beim Berühren des Sackes ziehen sie sofort die Öfinungen an beiden Seiten eng zusammen. Die Rp. männlicher Säcke ziehen auch die Röhre am Ende des Sackes ganz ein: Schutz gegen Mantis religiosa, die Hauptfeindin der Art.

Sonst in Südtirol, Kärnten, Krain, auch Castilien, Pyrenäen, angeblich auch Griechenland; mediterran.

1300. ***Apterona crenulella*** Brd. Mojstrana (Hafn. F. Kr.) ♀ *helix* Lieb. Säcke Cologna bei Triest in Anzahl an Mauern und

download unter www.biologiezentrum.at

Holzpflöcken alle Jahre beobachtet (Stdr.); die Gehäuse nicht selten an Zäunen bei San Andrea, Barcola, Felswände bei Conconello (Galv.); Sesana Säcke an Baumstämmen neben der Triester Reichsstraße in Anzahl (Lbl.); Fiume 8. VI. (Mändl); Kučiste viele Säcke, keinen Falter erzielt (Werner); Herzegowina: Lakat und Gacko (Rbl. Stud. II); Insel Brioni ♀ Säcke mehrfach im September (Rbl. Br. gr.).

Auch Kroatien, Bosnien, Albanien, Norditalien; orientalisch.

Rebelia Heyl. *)

1301. *sappho* Mill. B. Rbl. IX: Istrien, Dalmatien Mai, Juni; Mojstrana 18. VI., Crna Prst 1500 m, Pišnicatal 1. VII, Mojstrovka 1800 m, Branicatal 14. V. in Unmassen (Hafn. F. Kr.); auf der Predilstraße nach Sonnenuntergang (May, Sicher, Wr. Ent. Ver. 1891, p. 38); Görz, auf dem Kalvarienberg 5. V. bis Anfang Juni nicht selten. Auch in der Nähe der Station St. Daniel-Kobdil und weiter an der Straße gegen Wippach angetroffen. Auf einer Wiese zwischen den Dörfern Čehovini und Terbizani am 14. V. in Unmassen beobachtet; fliegt von 6 bis 7 Uhr früh (Hafn. F. G.); Sesana April einige Rp. und auch leere Säcke (Lbl.); Triest e. l. 10. V. (Naufock); Napoleonstraße 8. IV. 1 ♂ um 11 Uhr vorm., 30. VI. Säcke bei Pinguente auf Karstwiesen, Säcke auch aus Mitteldalmatien, Sinj, Dugopolje (Stdr.); Mitteldalmatien (Mn.); Kučiste Mai (Werner); Bočač, Kladanj, Sarajevo April, Mai (Schaw. B. H. VI).

Auch in Kärnten, Krain, Kroatien, Ungarn; europäisch.

1302. *surentiella* Brd. (= *suriens* Reutti i. lit.) Crna Prst 29. VI., Aljažhaus 13. VII., Golica 28. VI., Wippach 7. VI. Lichtfang (Hafn. F. Kr.); Triest (Galv.); oberhalb Abbazia 5. V. mehrere ♂♂ (Rbl. M. M. II); Mostar (Schaw. B. H. XI); Bosnien, Sarajevo, Plaša (Rbl. Stud. II). Inselfunde: Brioni 20. IV.—13. V. (Rbl. Br. gr.); Lussin (Mte. Corni) 17. IV., Palazzuoli, Oruda, Lissa, Halbinsel Sabbioncello, Mte. Vipera (Galv. B. A. I.).

Auch Slavonien, Bosnien, Ungarn; orientalisch.

(Fortsetzung folgt)

*) *R. karawankensis* Höfn., aus Kärnten und Krain festgestellt, wurde im Gebiete noch nicht angetroffen.

Eigentümer, Herausgeber, Verleger und verantwortl. Schriftleiter Adolf Hoffmann, Wien, XIV. Nobilegasse 20. — Buchdruckerei Josef Grbacs, Wien, III., Kleistgasse 3.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: 12

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone [Faunula Illyro-Adriatica].). 131-132