

Berichtigungen und Zusätze zu meinen früheren entomologischen Aufsätzen.

Von W. W n u k o w s k y, Orenburg (Rußland).

(Fortsetzung)

Weiters kann ich noch nachträglich von Herrn Dr. S. Tshugunow in Tomsk (Universitäts-Garten) gesammelten und für den Bezirk Tomsk zum ersten Male konstatierte Lepidopteren-Arten anführen, und zwar:

* *Tinea pellionella* L. (S. Tshugunov det.). — 30. IV.—14. X.
12, 2 Ex. und 11. I. 14, 1 Ex.

* *Rivula sericalis* Sc. (S. Tshugunov det.). — 17.—31. VII. 99,
3 Ex.

Crambus tristellus F. — 3. VIII. 08, 2 Ex.

C. lythargirellus Hb. — 8. VIII. 08, 1 Ex.

* *C. hortuellus* Hb. — 23. VI. 12, 1 Ex.

Nymphula stratiotata L. — 13. VIII. 01, 1 Ex.

Perinephila lancealis Schiff. — 19. VI. 09, 1 Ex.

Psammotis pulveralis Hb. — 18. VI. 09, 1 Ex.

Die obgenannten acht Lepidopteren-Arten sind für den Bezirk Tomsk und drei von diesen (mit einem Sternchen [*] versehene) Arten für das gesamte West- und Zentral-Sibirien, neu.

XIII. „Beiträge zur Kenntnis der Lepidopteren-Fauna des Gouvernements Akmolinsk (östl. Kirgisensteppe).“ — Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“, Dresden, 1926, Bd. XL, Heft 4, pp. 183—189.

p. 184, Nr. 8. *Parnassius* (s. s.) *apollo meinhardi* Schel. (non subsp. *sibiricus* Nordm., ob diese zwei Formen nicht identisch?)

p. 184, Nr. 10. *Pieris rapae rapae* L.: gen. aest. *aestivus* Ver.

p. 184, Nr. 12. *P. napi* L. gen. aest. *napeae* Esp.: subsp. *vulgaris* Ver. (nicht aber typische Unterart).

p. 185, Nr. 21. *Chrysophanus virgaureae* L.: subsp. *inalpinus* Ver. (non typ.).

p. 185, Nr. 29. *Lycaena semiargus* Rott.: subsp.? (non *L. semiargus semiargus* Rott. — typ.).

p. 186, Nr. 45. *Argynnis* (*Fabriciana*) *niobe niobe* L. — typ. (= *niobe* ab. *eris* (Meig. et auct. plur.).

p. 186, Nr. 46. *A. (F.) esperi esperi* Ver. (= *adippe adippe* auct. plur., non L.).

Außerdem sind in diesem Artikel auf den Seiten 184 (Nr. 10, 11, 13), 185 (Nr. 23, 33), 186 (Nr. 43, 46, 47, 48, 50), 187 (Nr. 57, 59, 62, 65) und 188 (Nr. 84, 89) bei den Abkürzungen der Fundortsnamen an Druckfehlern anstatt Ss. (Dorf Ssuchotino) — Is. und statt Stsch. (Dorf Stschutschie) — Itsch.

XIV. „Lepidopteren aus der Umgebung der Stadt Mazujama (Japan).“ — Deutsche Entomologische Zeitschrift „Iris“, Dresden, 1928, Bd. XLII, Heft 1, pp. 1—4.

p. 1. *Papilio xanthus xanthus* L. (= *xuthus* L.) (gen. aest.) ab. *flavescens* nova ist synonym zu ab. *koxinga* Fruhst. (Entom. Zeit. Guben, 1908, XXII, p. 47).

p. 2. *Ununcula* (= *Everes*) *argiades seitzi* subsp. nov. ist synonym zu ab. *hellotia* Men. (Ennumeratio Corporum Animalium Mus. Imp. Acad. Scienc. Petropol., 1857, pars II, p. 124, t. X, f. 6 ♀).

p. 3. Die Determination der *Dendrolimus*-Arten und -Formen erfordert eine Nachprüfung.

XV. „Neue Lepidopterenformen aus Nordost-Sibirien und dem Mongolischen Altai.“ — Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft, 1927, Bd. XVII, Nr. 7—12. pp. 69—72.

p. 69, Nr. 1. *Anthocharis cardamines septentrionalis* subsp. nov. ist sicherlich synonym zu subsp. *progressa* Sovinsky (Revue Russe d'Entom., 1905, V, p. 103).

p. 71, Nr. 5. *Synchlœ callidice orientalis* Alph. ab. *meinhardi* nova ist wahrscheinlich synonym zu ab. *metzgeri* Charles (Bull. Soc. Ent. France, 1927, p. 138, t. 2, f. 4).

p. 71, Nr. 6. *Argynnis (Brenthis) pales generator* Stgr. (recte *altaica* Gr. Grsh.) ab. *extrema* nova — diese Form dürfte nur synonym zu ab. *isisoides* Heydemann sein („Iris“, 1920, XXXIV, p. 271).

p. 71, Nr. 7. *Argynnis (Argironome — recte Dryas) paphia* L. ab. *pusilla* nova ist synonym zu ab. *nana* Steph. („Iris“, 1923, XXXVII, p. 42) = ab. *minor* Derenne (Lambillionea, 1926, XXVI, p. 4).

p. 72, Nr. 10. *Melanargia suvarovius* Hbst., ab. *subflavescens* nova ist synonym zu ab. *flava* Sokolov [Tagfalter der südwestlichen Vorberge des Urals“, Orenburg, 1897, p. 23 (Russisch)] = ab. *flavescens* Shugurov [Verhandlungen der naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Noworossiysk, 1906, Lief. XXIX, p. 49 (Russisch)].

XVI. „Notices sur les Lépidoptères de la Sibérie orientale.“ — Revue Russe d'Entomologique, 1926, vol. XX, Nr. 3—4, pp. 150—152 (Russisch).

Zu den Arbeiten von A. Meinhard und von S. Tschugunow kann ich noch folgende Berichtigungen und Feststellungen hinzufügen:

I.

p. 150. *Anthocharis cardamines* L. — subsp. *progressa* Sovinsky; *Vanessa antiopa* L. — subsp. *borealis* Vnkv.; *Argynnis (Brenthis) angarensis* Ersh. — subsp. *herzi* Vnkv.; *A. (B.) freja* Thnbg. — subsp. *jakutensis* Vnkv.; *Lycaena icarus* Rott. — subsp. *fuchsi* Schel. (1928) ♂ und ab. *fuscocoerulescens* Wheel. ♀.

II.

p. 150. *Pieris napi* L. — subsp. (?) *bryonides* Schel. (= *intermedia* Stgr. et auct. nec Krul.); *Anthocharis cardamines* L. — subsp. *progressa* Sovinsky.

p. 151. *Argynnis (Fabriciana) aglaja* L. — subsp. *kenteana* Stichel; *A. (F.) adippe* L. — subsp.? et ab. *intermedia* Tutt. (2 Ex.); *Lycaena cleobis* Brem. — subsp. *kenteana* Stgr.

III.

p. 151. *Anthocharis* (= *Eüchloe*) *cardamines* L. — subsp. *sibirica* Haashus vel subsp. *progressa* Sovinsky; *Colias palaeno palaeno* L. — typ. (non subsp. *orientalis* Stgr.); *C. hyale* L. — subsp. (?) *irkutskana* Stauder vel *naucratis* Schel.; *Melitaea athalia* Rott. — subsp. *tinca* Fruhst. (?); *Chrysophanus amphidamas* Esp. — subsp. *phintonis* Fruhst. (?).

p. 152. *Lycaena cleobis* Brem. — subsp. *kenteana* Stgr.; *Lycaena icarus* Rott. — subsp. *fuchsi* Schel.; *L. semiargus* Rott. — subsp.? *L. aleon* F. — subsp. *jenissejensis* Schel. (1928) ab. *nigra* Wheel.; *Zygaena* (= *Anthrocera*) *scabiosae* Schev. — subsp. *asiatica* Burgeff.

XVII. „Revision de la faune des Lépidoptères des districts de Tomsk et de Tobolsk de la Sibérie occidentale.“ — Revue Russe d'Entomologique, 1927, Nr. 1—2, pp. 107—118 (Russisch).

I.

p. 107. 14—20 (15—20). *Aporia crataegi asiatica* Meinhard: Die Bezeichnung ab. *alepica* Cosm. ist unrichtig und bezieht sich

auf typische *A. crataegi asiatica* Meinhard, abgeriebene Exemplare; 21—22 (20) *Pieris rapae* L.: gen. aest. *aestivus* Ver.

p. 108. 102—104 (27) *Chrysophanus virgaureae* L. — subsp. *inalpinus* Ver. (non typ.); 108 (27) *Lycaena semiargus* Rott.: subsp.? 135 (30) *Gastropacha quercifolia quercifolia* L. ab. *alnifolia* O. (non subsp. *sibirica* Krul.); 157—162 (32) *Rhyacia* (= *Agrotis*) *fennica* Tausch.: typ. (der Name ab. *unicolora* Kozh. ist synonym von typischen *fennica* Tausch.).

II.

p. 109. 3 (112—113, 176 und 194) *Aporia crataegi asiatica* Meinhard: Die ab. *alepica* Cosm. ist falsch angeführt; 4 (113 und 176) *Pieris rapae* L.: gen. aest. *aestivus* Ver.; 6, 7, 8 (113—114) *P. napi* L.: subsp. *vulgaris* Ver. (non typ.); 14 (115, 177 u. 195) *Colias palaeno palaeno* L.: typ. (non subsp. *orientalis* Stgr.).

p. 110. 77 (134 und 198) *Chrysophanus virgaureae* L.: subsp. *inalpinus* Ver.; 95 (88 und 99) *L. semiargus* Rott.: subsp.?

p. 111. 127/356 (188 und 201) *Gastropacha quercifolia quercifolia* L. ab. *alnifolia* O. (non subsp. *sibirica* Krul.); 150 (146 u. 203) *Rhyacia* (= *Agrotis*) *fennica* Tausch.: typ.; 179 (150 und 204) *Crino* (= *Hadena*) *adusta* Esp.: subsp. *bathensis* Lutzau; 198 (153 und 205) *Hydroecia petastis* Dbl.: subsp. *vindelicia* Frr.

p. 112. 315 (171 und 211) *Zygaena* (= *Anthrocera*) *scabiosae* Schev.: subsp. *asiatica* Burgeff.; 324 (173 und 211) *Cossus cossus* L.: subsp. *uralicus* Seitz.

IV.

p. 114. (579) *Colias palaeno palaeno* L.: typ. (non subsp. *orientalis* Stgr.); (584) *Zygaena* (= *Anthrocera*) *scabiosae* Schev.: subsp. *asiatica* Burgeff.

VI.

p. 115. 25 (13) *Hydroecia petastis* Dbl.: subsp. *vindelicia* Frr.; 28 (13) *Gastropacha quercifolia quercifolia* L. ab. *alnifolia* O. (non subsp. *sibirica* Krul.); 39 (14) *Lycaena semiargus* Rott.: subsp.? 43 (14) *Chrysophanus virgaureae* L.: subsp. *inalpinus* Ver. (nicht aber typische Rasse); 62 (16) *Pieris napi* L.: subsp. *vulgaris* Ver.; 63 (16) *P. rapae* L.: gen. aest. *aestivus* Ver.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1932

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Wnukowskij W.W.

Artikel/Article: [Berichtigungen und Zusätze zu meinen früheren entomologischen Aufsätzen. 163-166](#)