

Die Geometridengattungen *Acidalia* Tr. und *Ptychopoda* Curt. in Württemberg*.

Von Carl Schneider, Cannstatt.

*1. *Acidalia ternata* Schrank. (*fumata* Steph.) Im Schwarzwald weit verbreitet und jahrweise massenhaft im VI. VII., tagsüber in Copula oft frei an Heidelbeeren sitzend. Die Raupe überwintert klein und ist E. V. erwachsen an *Vaccinium uliginosum* und *myrtillus* zu finden.

2. *A. immorata* L. Im ganzen Gebiet verbreitet und häufig von A. V.—E. VIII. in mehreren ineinander übergehenden Generationen. E. o. mit *Salvia pratensis* erzogen.

3. *A. rubiginata* Hufn. Im Gebiet lokal verbreitet, nicht selten von E. V.—E. VIII. Ob zwei Generationen? Munderkingen (Hinderer), Alberweiler (Huber), Aalen (Hahne), Bonfeld (Schumann), Sindelfingen 14. VIII. 1926, 10. VIII. 1927 (Wörz, Schneider), Schwäb. Hall VII. 1929 (Renner), Weikersheim 8. VI. 1930 (Renner, Schneider), Rotenacker 10. VI. 1931 (Mohn).

4. *A. marginepunctata* Goeze. Im Gebiet verbreitet und häufig in zwei Generationen von M. V.—A. IX. Einmal 1♀ noch am 28. X. E. o. mit *Salvia pratensis* erzogen. Raupe an *Thymus serpyllum* gefunden (Renner).

5. *A. incanata* L. Verbreitung wie vorige. Flugzeit E. V.—M. VIII. Ob zwei Gen.?

6. *A. floslactata* Haw. (*remutata* Schiff. *remutaria* Hbn.) Verbreitet, aber nicht häufig. Friedrichshafen, Alberweiler, Aalen, Bonfeld, Blaubeuren, Stuttgart, Böblingen. 22. V. 1927 Illingen, 4. VI. 1928 Tübingen (Schneider).

*7. *A. nemoraria* Hbn. Bonfeld (Schumann), Mühlacker-Lienzingen-Illingen im VI. (Gremminger, Rometsch), Calw 1 ♂ 29. VI. 1923 (Schneider), Böblingen 30. VI. 1926 mehrfach (Aichele), Rotenacker 17. V. 1930 (Mohn). E. o. mit Salat und Löwenzahn erzogen. (Cfr. Fr. Aichele „Die Biologie von *A. nemoraria* Hbn.“

*) Siehe meine Veröffentlichungen über württembergische Geometriden in „Ent. Rundschau 1932, Nr. 5 ff.“, „Ent. Zeitschr. Frankfurt 1932, Nr. 8“, „Int. Ent. Zeitschr. Guben 1932, Nr. 20“, „Ent. Anzeiger 1932, Nr. 14“.

in „Mittlg. d. Münch. Ent. Ges. Jahrgg. 1927, pag. 13“ und W. Reßler in „Int. Ent. Zeitschr. Guben, Jahrgg. 22, Nr. 9“.)

*8. *A. subpunctaria* H. S. (*punctata* Scop.) Blaubeuren (Aschenauer) in der W. N. S. Eriskirch a. Bodensee 1 ♂ VII. 1921 (Wörz).

? *A. caricaria* Reutti. Friedrichshafen?

9. *A. immutata* L. Im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten, scheint nur dem höheren Schwarzwald zu fehlen. Flugzeit M. VI.—E. VII.

*10. *A. virgulata* Schiff. (*strigaria* Hbn.) Bekannt von Friedrichshafen, Alberweiler, Bonfeld, Aalen, Tübingen. Leonberg 2 ♂♂ 12. V. 1928 (Schneider).

*11. *A. umbelaria* Hbn. Illingen 1 ♂ VII. 1923 (Schneider), Böblingen drei Raupen an Schlehen 30. V. 1925, Falter erzogen (Dr. Martin).

12. *A. nigropunctata* Hufn. (*strigilaria* Hbn.) Im ganzen Gebiet verbreitet und nicht selten von A. VI.—E. VIII.

13. *A. ornata* Scop. Wie vorige von E. V.—E. VIII. in zwei Generationen. E. o. mit *Mentha aquatica* erzogen.

14. *A. decorata* Schiff. Blaubeuren (Aschenauer) in der W. N. S..

15. *Ptychopoda aureolaria* Schiff. (*trilineata* Scop.) Im Gebiet der schwäbischen Alb im VII., VIII. verbreitet und an den Flugplätzen häufig. Blaubeuren. Gutenstein (Huber), Urach (Müller), Fridingen (Barth, Wörz), Sigmaringen (Dressel), Schömberg 23. VII. 1929, Wental 17. VII. 1932 (Schneider).

16. *P. ochrata* Scop. Möckmühl (Martin), Federseeried (Funk).

17. *P. rufaria* Hbn. Oberndorf (Roth), Aalen (Hahne), Blaubeuren (Aschenauer), Schwäb. Hall 1929/30/31/32 (Renner), Hausen i. T. (Barth), Stuttgart-Glemstal, Markgröningen 13.—27. VII. (Mohn, Schneider), Tübingen-Goldersbachtal (Kaufmann).

*18. *P. moniliata* Schiff. Blaubeuren (Aschenauer), Aalen (Hahne), Geislingen VII. 1922, 3 ♂♂, Wental 14. VI. 1929, 1 ♂, 2 ♀♀ (Schneider), Hohentwiel (Funk).

19. *P. serpentata* Hufn. (*similata* Thnbg.) Mit Ausnahme des höheren Schwarzwaldes im ganzen Gebiet auf etwas feuchten Wiesen verbreitet und nicht selten von M. VI.—E. VIII.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Schneider Carl

Artikel/Article: [Die Geometridengattungen Acidalia Tr. und Ptychopoda Curt. in Württemberg. 8-9](#)