

Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg.

Von Dr. Heinrich Maertens, Naumburg a. Saale.

(Fortsetzung)

- II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten beobachtet, am 3. Januar kletterte ein Stück bei mildem Wetter an einem Apfelbaum empor. Wurde auch aus Laub gesiebt 28. Oktober. A. f. *inhabile* Sch. sind Stücke mit mehr überstehenden und mehr zugespitzten Seitenecken des Pronotum. Stücke, die diese Eigenschaften aufweisen, fanden sich mehrfach unter der Stammform und an den gleichen Örtlichkeiten.
30. *Elasmotethus interstinctus* L.
 II. 1. Naumburg: Auf den Platten in einer kleinen Lichtung zahlreich von *Lonicera* geklopft 20. Mai, 10. Juni. Im Hain bei Roßbach a. S. sehr zahlreich auf kätzchentragenden, jungen Birken 9. Juni.
- II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten an Himbeeren 6. August, 30. Oktober.
31. *Elasmotethus minor* Horv.
 II. 1. Naumburg: Im Pfortenholz auf den Platten an *Lonicera* 22. Mai, 5. August (Gulde det.).
32. *Elasmucha Fieberi* Jak. (*picicolor* Westw.)
 II. 1. Naumburg: Im Hain am 7. Juli und im Buchholz am 1. August von Birke.
33. *Elasmucha grisea* L.
 II. 1. Naumburg: Im Buchholz aus Laub gesiebt 15. Februar, daselbst in Lichtungen von Birken geklopft 29. Juni, 29. August. In der Saaleaue von kätzchentragenden Erlen 26. September.
- II. 1. b. Wurde auch im Hausgarten von Sträuchern geklopft 20. Juli, 21. September.
34. *Cyphostethus tristriatus* Fabr. Die Art lebt auf *Juniperus communis* L.
 II. 1. Naumburg: Nur einmal in einem Stück in den Totentälern bei Wilsdorf gestreift 8. Mai. Der hier einstmals vorkommende Wachholder ist schon seit Jahren verschwunden. Nach Dorn häufiger bei Jena.

35. *Picromerus bidens* L.

II. 1. Naumburg: Im Mordtal bei Bad Kösen von Eichen geklopft 12. Juli, desgl. auf den Platten im September.

II. 1. b. Naumburg: In der Saaleaue mit Vorliebe auf Brombeeren, 28. August bis in den Herbst hinein.

36. *Arma custos* Fabr.

II. 1. b. Naumburg: Bei Leißling in der Saaleaue von kätzchentragenden Erlen im September ein Stück.

37. *Troilus luridus* Fabr.

II. 1. Naumburg: Bei Wilsdorf am Rande des Pöpperaholzes von Eichen geklopft 1. Juni, desgl. in der großen Lichtung im Buchholz 24. Juni.

II. 1. b. Naumburg: Bei Leißling in der Saaleaue von kätzchentragenden Erlen 2. Juli.

38. *Rhacognathus punctatus* L.

II. 1. b. Naumburg: In der Saaleaue am Grochlitzer Gries drei Stück auf Weiden 21. Mai.

39. *Jalla dumosa* L.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau unter Kalksteinen am 18. August ein Stück. An der gleichen Stelle fand Dorn ein Jahr später die Art in Anzahl. Freund Laßmann streifte sie einmal in den Totentälern bei Wilsdorf am 1. Juni.

40. *Zicrona coerulea* L.

II. 1. Naumburg: In den Totentälern bei Wilsdorf an sonniger Berglehne ein Stück gekötschert 1. Juni.

II. 1. b. Naumburg: Bei Scheiplitz auf *Epilobium* 13. Juni ein Stück und am 19. August zwei Stück.

5. Coreidae.

Gonocerus juniperi F.

II. 1. Nach Dorn kommt die Art bei Jena auf Wachholder vor.

41. *Gonocerus acuteangulatus* Goeze.

II. 1. Naumburg: In einer kleinen Lichtung auf den Platten im Pfortenholz von blühendem *Cotoneaster* geklopft 10. Juni vier Stück. Im Herbst wurde die Art von fruchtetragenden, wilden Rosen geklopft, von Eberesche und Hainbuche 15. September. Im Mordtal auf der Bergwiese an blühenden Heckenrosen 21. Juni. In den Totentälern bei Wilsdorf auf blühendem *Rhamnus* vier Stück.

42. *Verlusia rhombea* L. f. *quadrata* F. Nach Oshanin kommt die Stammform nur in Südeuropa, die Varietät in Mittel- und Südeuropa vor.

II. 1. Naumburg: An der Roßbacher Lößwand auf *Galium* 31. Mai, auf den Saalbergen gestreift 5. Juni. Auf dem Himmelreich bei Bad Kösen in den verlassenen Kalksteinbrüchen auf Umbelliferen 17. Juni.

II. 1. b. Naumburg: An den sonnigen Buntsandsteinhängen bei Schellsitz 15. August.

Coreus scapha F.

II. 1. Von Dorn bei Jena auf den Kernbergen gefunden am 1. Oktober.

43. *Syromastes marginatus* L.

II. 1. Naumburg: In der Saaleaue gesellig auf *Rumex* im zeitigen Frühjahr, bei Roßbach a. S. am 14. April, im Mordtal auf Brombeeren August, September, wurde aus Laub gesiebt bei den Saalhäusern am 24. November.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten aus Laub 30. März, an blühenden Malven 17. August.

Bathysolon nubilus Fall.

II. 4. In der Elsteraue bei Ammendorf an trockenen Feldrändern ein Stück gestreift 9. September.

Ceraleptus lividus Stein.

II. 4. Auf den Brandbergen bei Halle a. S. an sonnigen, warmen Stellen von Laßmann im September gefunden.

44. *Coriomerus denticulatus* Scop.

II. 1. Naumburg: Am Rande des Hain bei Roßbach a. S. in Anzahl auf *Viburnum* *Lantana* L. am 24. Mai beobachtet, im Mordtal auf der Bergwiese ein Stück gestreift 22. Juli, desgl. auf dem Himmelreich bei Bad Kösen 31. August. In der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt am 16. November ein Stück.

45. *Stenocephalus agilis* Scop.

II. 1. Naumburg: Bei Roßbach a. S. auf *Euphorbia cyparissias* L. 15. April, auf dem Rödelplateau zahlreich unter Kalksteinen 3. Juni, 30. Juli, 15. August.

46. *Alydus calcaratus* L.

II. 1. Naumburg: Bei Wilsdorf am Rande des Pöpperaholzes gestreift 3. August, an sonnigen, grasigen Abhängen beim Himmelreich in Bad Kösen 9. August.

II. 1. b. Naumburg: An trockenen Hängen im Nautschketal 31. Juli, 12. September.

47. *Therapha hyoscyami* L.

II. 1. Naumburg: Auf den Saalbergen an *Verbascum* 28. Mai, am Himmelreich bei Bad Kösen gestreift 19. August.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten 14. Mai.

48. *Corizus subrufus* Gml.

II. 1. Naumburg: Auf dem Himmelreich an Brennesseln 30. Mai, bei Wilsdorf am Rande des Pöpperaholzes von *Asclepias* gestreift 24. Juni, 3. August, desgl. im Mordtale 9. Juli.

II. 1. b. Naumburg: Wurde im Keilholz aus Laub gesiebt 17. April.

49. *Corizus parumpunctatus* Schill.

II. 1. Naumburg: Im Buchholz aus Laub gesiebt 11. Februar. Auf den Platten im Pfortenholz von Gräsern gestreift 20. Mai, 22. September, desgl. im Mordtal auf der Bergwiese 26. August, auf den Saalbergen an *Artemisia* 31. Mai, 7. August.

II. 1. b. Naumburg: An den trockenen Hängen bei Schellsitz 15. August.

50. *Corizus rufus* Schill.

II. 1. Naumburg: Im Mordtal bei Bad Kösen auf der Bergwiese gestreift 26. Juli, auf den Saalbergen 7. August und auf den Platten in der kleinen Lichtung von Gräsern 9. September.

II. 1. b. Naumburg: Am Schellsitzer Berghang gestreift 28. Juli.

51. *Stictopleurus crassicornis* L.

II. 1. Naumburg: Bei Wilsdorf am Rande der großen Propstei gestreift 20. Juli ein Stück, auf den Platten im Pfortenholz in der kleinen Lichtung 23. September ein Stück.

52. *Stictopleurus abutilon* Rossi.

II. 1. Naumburg: Bei Roßbach a. S. im Hain gekötschert 1. Juni, am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf 24. Juni, in der Lichtung auf den Platten im Pfortenholz am 23. September.

II. 1. b. Naumburg: An trockenen Hängen bei Scheiplitz in Anzahl 19. August.

53. *Myrmus miriformis* Fall.

II. 1. Naumburg: In den Lichtungen des Pfortenholzes von Gräsern gestreift 21. Juni, 26. Juli, auf dem Rödelplateau auf Brachäckern 2. August.

II. 1. b. Naumburg: An den sonnigen Schellsitzer Berghängen 25. Juni, 13. Juli. Zu vielen hunderten auf den Wiesen bei den Heideteichen bei Osterfeld größtenteils in brachypterer Form gekötschert, vier Stück waren macropter.

54. *Chorosoma Schillingi* Schill.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau an trockenen Stellen von Gräsern in Anzahl gestreift 13. Juli.

II. 1. b. Naumburg: Im Nautschketal an sonnigen, trockenen Hängen von Gras gestreift in großer Anzahl 31. Juli.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Maertens Karl Heinrich

Artikel/Article: [Die Wanzen \(Hemiptera-Heteroptera\) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. 81-84](#)