

ENTOMOLOGISCHER ANZEIGER

Offizielles Organ des Vereines der Naturbeobachter und Sammler, Wien
Herausgegeben und redigiert von **Adolf Hoffmann, Wien.**

INHALT: Dr. Heinrich Maertens, Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. (Fortsetzung.) — A. U. E. Aue, Entomologisches Allerlei XIV. (Fortsetzung).

Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg.

Von Dr. Heinrich Maertens, Naumburg a. Saale.

(Fortsetzung)

6. Pyrrhocoridae.

55. *Pyrrhocoris apterus* L. Feuerwanze.

Überall sehr häufig, wo Linden stehen. Die Nahrung der Feuerwanzen besteht aber nicht allein im Saft der Linden, sondern auch im Saft toter Insekten, Schnecken und Regenwürmer. Im Herbst treten selten Formen auf mit vollständiger Membran und vollständigen Flügeln.

Il. 1. b. Naumburg: Das ganze Jahr am Fuß und Stamm der Linden.

Im Hausgarten aus Laub gesiebt 23. März.

P. f. pennata Westh.

Il. 1. Naumburg: Krumme Hufe 11. September vier Stück mit vollkommen ausgebildeter Membran und Unterflügeln unter hunderten brachypteren Stücken.

P. f. membranacea Westh.

Il. 1. Naumburg: In der Saaleaue an alten Linden auf der Krummen Hufe am 11. September.

7. Lygaeidae.

56. *Spilostethus equestris* L. Diese farbenprächtige Wanze ist an das Vorkommen von *Asclepias vincetoxicum* L. gebunden.

- II. 1. Naumburg: Rödelplateau 1. Mai, im Pfortenholz in großen Mengen an *Asclepias* 5. Juni, desgl. auf der Bergwiese im Mordtal 23. Mai, 11. September.
- II. 1. a. Im Unstruttal an felsigen Orten bei Schloß Zscheiplitz 1. Juli in großen Massen an *Asclepias*.
57. *Nysius thymi* Wolff.
- II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau an Thymian 3. August, desgl. auf der Bergwiese im Mordtal bei Bad Kösen zahlreich 19. September und auf den Platten 23. September.
- II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten 12. September ein Stück. *Nysius ericae* Schill.
- II. 4. Auf den Bruchfeldern am Rande der Dölauer Heide bei Halle a. S. auf *Calluna* 4. August.
58. *Nysius senecionis* Schill.
- II. 1. Naumburg: Im Mordtal bei Bad Kösen auf der Bergwiese auf *Senecio* 12. Juli, desgl. auf den Saalbergen 22. Mai, daselbst aus Laub gesiebt, 26. Dezember.
59. *Nysius lineatus* Costa.
- II. 1. b. Naumburg: Im Nautschketal an trockenen Hängen von Heidekraut gestreift 31. Juli, desgl. bei Scheiplitz am 19. August.
60. *Nysius punctipennis* H. Sch.
- II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau an Thymian 17. Juni, 13. Juli, 15. August, desgl. im Mordtal auf der Bergwiese Juli, August.
- II. 1. b. Naumburg: In sonnigen Lagen am Schellsitzer Berg-
hang von Thymian 13. Juli, 6. August, im Nautschketal 31. Juli.
61. *Cymus claviculus* Fall.
- II. 1. Naumburg: Im Buchholz aus Laub gesiebt 15. Februar, auf dem Rödelplateau aus Thymianpolstern gesiebt 8. April, in der Saaleaue auf Wiesen unter alten Bäumen gesiebt 30. November, 20. Dezember, auf den Saalbergen aus Laub 26. Dezember.
- II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Gebüsch geklopft 18. August, 7. September. An den Heideteichen bei Osterfeld auf *Carex*-Arten 10. Mai.
62. *Cymus melanocephalus* Fieb.
- II. 1. Naumburg: Im Pfortenholz von *Carex* 5. Juli.
- II. 1. a. Bei Zscheiplitz im Unstruttal auf feuchten Wiesen von *Carex* 4. Juli.

II. 1. b. Naumburg: Bei Leißling auf feuchten Wiesen 2. Juli und an den Heideteichen bei Osterfeld von *Carex* 22. Juli.

63. *Cymus glandicolor* Hahn.

II. 1. b. Naumburg: An Teichrändern bei Schellsitz von *Carex* 20. Juni, desgl. bei Leißling 2. Juli und Scheiplitz 22. Juli, 19. August.

64. *Cymus obliquus* Horv.

II. 1. b. An den Teichen bei Scheiplitz an *Carex*-Arten 19. August.

65. *Ischnorhynchus resedae* Panz.

II. 1. Naumburg: Bei Roßbach a. S. auf kätzchentragenden Birken. 26. Juni, desgl. im Buchholz 1. August.

II. 1. b. Naumburg: Zahlreich von Himbeergesträuch im Hausgarten geklopft 30. Oktober.

Henestaris halophilus Burm. Nur an Salzstellen vorkommend.

II. 1. a. Im Unstruttal bei Artern am Soolgraben und Soolfleck in großer Anzahl auf *Artemisia maritima* L. 26. August.

66. *Geocoris grylloides* L.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau an trockenen Stellen unter Steinen inmitten der Thymianpolster 28. Juni, Juli, August, 4. September zahlreich.

Geocoris dispar Waga.

II. 1. In der Elsteraue bei Ammendorf ein Stück gekötschert am 4. August.

67. *Heterogaster artemisiae* Schill.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau unter wilden Rosen aus Thymianpolstern gesiebt 5. April, daselbst unter Kalksteinen 15. August. Am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf von *Coronilla* gestreift 15. Juni, 3. Juli. Auf dem Himmelreich bei Bad Kösen an sonnigen Hängen von *Artemisia* gekötschert 24. Juni, 5. August.

68. *Heterogaster urticae* Fabr.

II. 1. Naumburg: In der Saaleaue an der Krummen Hufe am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 11. November.

II 1. b. Naumburg: Bei Goseck von *Urtica* gestreift 17. Juni, im Hausgarten am 21. August von Stauden geklopft ein Stück.

69. *Platyplax salviae* Schill. Überall in Naumburgs Umgebung sehr häufig auf *Salvia pratensis* L.

- II. 1. Auf den Saalbergen 15. Juni, 7. August, am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf 4. Juni, 2. Juli, auf der Bergwiese im Mordtal 28. Juli.
- II. 1. b. An den Schellsitzer Hängen 20. Juni, 6. August.
70. *Oxycarenus modestus* Fall.
- II. 1. Naumburg: In der Saaleaue an der Krummen Hufe auf zapfentragenden Erlen in großer Menge im September.
- II. 1. a. Bei Zscheiplitz am Unstrutufer von Erlen geklopft 24. Juni.
71. *Macroplax Preyssleri* Fieb.
- II. 1. Naumburg: Am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf auf Helianthemum 18. Juni, desgl. auf der Bergwiese im Mordtal 19. September, auf den Platten 19. Juni, 30. Juli.
- Ligyrocoris silvestris* L.
- II. 4. In der Dölauer Heide bei Halle a. S. unter Kiefern gesiebt 20. Februar ein Stück.
72. *Rhyparochromus antennatus* Schill.
- II. 1. Naumburg: An der Roßbacher Lößwand ein Stück am 28. März. Auf dem Rödelplateau unter Kalksteinen inmitten der Thymianpolster 6. August ein Stück.
73. *Rhyparochromus hirsutus* Fieb.
- II. 1. Naumburg: Wird auf dem Rödelplateau unter wilden Rosen aus Laub und Thymianpolstern im April gesiebt, daselbst unter Kalksteinen 2. Juni, 29. Juli, 29. August, 26. September.
74. *Rhyparochromus praetextatus* H. Sch.
- II. 1. Naumburg: An der Roßbacher Lößwand von Gräsern gestreift 1. August ein Stück.
75. *Rhyparochromus chiragra* Fabr.
- II. 1. Naumburg: Wurde auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 1. Januar, desgl. in der Saaleaue am Fuße alter Bäume 27. April, 30. November, auf dem Rödelplateau unter wilden Rosen aus Laub 5. April, daselbst unter Kalksteinen 15. August.
- II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Gebüsch 21. September.
- Rh. f. emarginata* Rey.
- II. 1. b. Naumburg: Bei Eulau an trockenen Stellen ein Stück gestreift 2. September.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Maertens Karl Heinrich

Artikel/Article: [Die Wanzen \(Hemiptera-Heteroptera\) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. 97-100](#)