

## Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg.

Von Dr. Heinrich Maertens, Naumburg a. Saale.

(Fortsetzung)

### 88. *Calyptonotus Rolandi* L.

II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg in Anzahl aus Laub gesiebt 1. Januar, bei Roßbach an der Lößwand laufend beobachtet 17. August und von Dorn auf dem Rödelplateau gefunden.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten 26. Mai ein Stück.

### 89. *Graptopeltus lynceus* F.

II. 1. Naumburg: Am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf ein Stück gestreift 1. Juni.

II. 1. b. Naumburg: An den Lößwänden bei Eulau ein Stück am 15. Mai.

### 90. *Aphanus alboacuminatus* Goeze.

II. 1. Naumburg: Im Buchholz aus Laub gesiebt 1. April, desgleichen in der Saaleaue am Fuße alter Bäume sehr zahlreich 27. April, auf dem Rödelplateau unter Kalksteinen 25. Juli.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten unter Laub 28. März, im Keilholz unter Baumrinden 29. März.

### 91. *Aphanus vulgaris* Schill.

II. 1. Naumburg: In der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 17. April, in Straßengraben gesellig unter Kalksteinen 2. Mai, bei Nißnitz in einem Weinberg unter Wacholder gesiebt 1. November.

II. 1. b. Naumburg: Bei Eulau an den Lößwänden 29. Juni.

### 92. *Aphanus pini* L.

II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 18. März in Anzahl, auf den Platten im Pfortenholz gestreift 31. August, 13. September, in der Saaleaue an der krummen Hufe zahlreich am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 11. November.

### 93. *Aphanus phoeniceus* Rossi.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau zahlreich unter Kalksteinen 11. Mai, 27. Juli, 17. August, 26. September. Auf

dem Himmelreich bei Bad Kösen häufig in den verlassenen Kalksteinbrüchen 9. Juni, 8. August zwischen Thymian.

94. *Beosus maritimus* Scop.

II. 1. Naumburg: In der Saaleaue auf den Hennenwiesen ein Stück aus Laub am Fuße alter Bäume 26. Dezember.

II. 4. Im Burgholze am Petersberg bei Halle a. S. ein Stück aus Laub gesiebt 20. März. Am Rande der Dölauer Heide auf den Bruchfeldern an sandigen Stellen gestreift 27. August.

95. *Emblethis verbasci* Fab.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau aus Thymianpolstern gesiebt 5. April, daselbst unter Kalksteinen häufig 16. Juni, 22. Juli, 6. August, 26. September, in den Kalksteinbrüchen auf dem Himmelreich bei Bad Kösen 9. Juni, bei Nißnitz im Unstruttal unter Wacholder gesiebt 1. November.

*Gonianotus marginepunctatus* Wiff.

II. 4. In der Dölauer Heide bei Halle a. S. ein Stück unter Heidekraut 22. Januar.

96. *Drymus pilipes* Fieb.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau unter Kalksteinen inmitten der Thymianpolster, besonders unter alleinstehenden wilden Rosen 30. Juli, in Anzahl im August, 4. September. Gulde det.

97. *Drymus pilicornis* Muls.

II. 1. Naumburg: In der kleinen Lichtung auf den Platten im Pfortenholz auf *Verbascum* 1. August, 23. September, 7. Oktober.

98. *Drymus confusus* Horv.

II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau unter Kalksteinen unter wilden Rosen 6. August, 27. August. Gulde schrieb: „. . . war bisher nur einmal von Hüeber in Deutschland gesammelt worden.“

99. *Drymus silvaticus* Fabr.

II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 1. Januar, desgleichen im Buchholz 23. März, auf den Platten im Pfortenholz aus Moos 9. April, am Rande der Teiche bei Pforta aus feuchtem Laub 13. April, bei Nißnitz unter Wacholder 1. November.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Gebüsch geklopft 30. Oktober, eine häufige Art.

100. *Drymus brunneus* Sahlb.  
 II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 18. März, desgleichen im Buchholz 23. März. Am Rande der Teiche bei Pforta aus nassem Laub 13. April, 14. Mai.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Keilholz am Fuße alter Bäume aus Laub 22. April.
101. *Eremocoris plebejus* Fall.  
 II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 18. März 7 Stück, auf dem Himmelreich bei Bad Kösen zwischen Thymian ein Stück am 5. August, desgleichen auf dem Rödelplateau 18. August.
102. *Eremocoris podagricus* Fab.  
 II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau unter Kalksteinen zwischen Thymian und kurzem Grase 14. April, 1. Mai, in der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub 12. April.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten aus Laub gesiebt 10. April.  
*Eremocoris erraticus* Fabr.  
 II. 4. Halle a. S.: Bei Licokau unter Kalksteinen ein Stück 23. April.
103. *Scolopostethus pictus* Schill.  
 II. 1. Naumburg: In der Saaleaue am Fuße alter Bäume zahlreich aus Laub gesiebt 17. April, 16. November, 20. Dezember.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten aus Laub 21. April.
104. *Scolopostethus affinis* Schill.  
 II. 1. Naumburg: Im Laasenwald aus Moos von Rotbuchenstumpen gesiebt 15. April, in der Saaleaue zahlreich am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 27. April, 10. November, auf den Platten im Pfortenholz von Gräsern gestreift 29. September.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten aus Laub gesiebt 14. März, an reifen Gartenerdbeeren in Anzahl 17. Juli.
105. *Scolopostethus Thomsoni* Reut.  
 II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau aus Thymianpolstern gesiebt 20. April, im Buchholz in der großen Lichtung von Gräsern gekötschert 1. August, desgleichen auf der Bergwiese im Mordtal bei Bad Kösen.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten am 3. Mai ein Stück aus Laub.

106. *Scolopostethus decoratus* Hahn.  
 II. 1. Naumburg: In der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 27. April ein Stück.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Sträuchern geklopft 17. September.
107. *Scolopostethus pilosus* Reut.  
 II. 1. Naumburg: In der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 26. Dezember. Gulde det.
108. *Taphropeltus contractus* H. Sch.  
 II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 1. Januar, 18. März in Anzahl, auf dem Rödelpateau unter Kalksteinen und aus Thymianpolstern gesiebt 8. April, 15. August, 26. September, bei Nißnitz unter Wacholder 1. November in Anzahl.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Keilholz aus Laub gesiebt 22. April.
109. *Gastrodes abietis* L.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten an Fichtenzapfen im April.
110. *Gastrodes ferrugineus* L.  
 II. 1. Naumburg: Im Hain bei Roßbach a. S. unter Kiefern 14. Mai ein Stück. Frank traf die Art häufig in Kösen unter den Rindenschuppen von Platanen an.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten ein Stück unter Fichten 14. Mai.
8. Berytidae.
111. *Neides tipularius* L.  
 II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Taxus und Weymouthskiefer geklopft 27. August, 2. Oktober je ein Stück.
112. *Berytus clavipes* Fabr.  
 II. 1. Naumburg: In den Totentälern bei Wilsdorf an trockenen, grasigen Hängen mehrere Stücke gestreift 1. Juni, desgleichen auf den Saalbergen und im Mordtal auf der Bergwiese 3. Juli, in der Saaleaue an der krummen Hufe am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 12. April.  
 II. 1. b. Naumburg: An den trockenen Hängen bei Schellsitz von Gräsern gestreift 25. Juni.
113. *Berytus minor* H. Sch.  
 II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 1. Januar, an der krummen Hufe in der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 12. April, am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf gestreift 31. Mai, 3. August.

(Fortsetzung folgt)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Maertens Karl Heinrich

Artikel/Article: [Die Wanzen \(Hemiptera-Heteroptera\) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. 173-176](#)