

Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg.

Von Dr. Heinrich Maertens, Naumburg a. Saale.

(Fortsetzung)

150. *Nabis ferus* L. Überall gemein und zu allen Jahreszeiten anzutreffen.
- II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt. Januar, desgl. im Buchholz 1. April, bei Nißnitz unter Wachholder 1. November.
- II. 1. b. Naumburg: im Hausgarten sehr häufig auf Stauden und beerentragenden Sträuchern besonders im September.
151. *Nabis rugosus* L. Überall gemein, zusammen mit der vorigen Art.
- II. 1. Naumburg: Im Buchholz aus Laub gesiebt 11. Februar, desgl. in der Saaleaue auf Wiesen und am Fuße alter Bäume 16. November, bei Nißnitz unter Wachholder 1. November. Auf den Saalbergen gestreift 5. Juni.
- II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten auf Sträuchern 17. September.
- Nabis brevis* Scholtz.
- II. 1. Bei Jena von Dorn gefunden.
- II. 1. a. Bei Artern an trockenen Grashängen häufig. 1. September.

18. Hebridae.

152. *Hebrus ruficeps* Thoms.
- II. 1. b. Naumburg: Im Keilholz an einem Tümpel ein macropteres Stück 17. Mai, bei Leißling im Walde an einem Bergrinnsal 28. Mai, bei Scheiplitz an den Schachtteichen aus Sphagnum in Anzahl 19. August.

20. Cimicidae.

153. *Cimex lectularius* L. Die Bettwanze.
- II. 1. b. Naumburg: In den Häusern der Altstadt. Während der warmen Jahreszeit treten diese Plagegeister des Menschen von März bis September in Erscheinung. Besonders im August, dem Wanzenmonat, erreicht die Plage ihren Höhepunkt. Dann kann man die Parasiten

auch an Fenstergesimsen und Hauswänden außerhalb des Hauses antreffen. Offensichtlich befinden sie sich auf Wanderschaft und dürften dazu beitragen, von Wanzen noch verschonte Wohnungen in Reihenhäusern zu infizieren.

154. *Oeciacus hirundinis* Jenyns.

- II. 1. b. Naumburg. In den Nestern der Hausschwalbe oft zu vielen hunderten, besonders in Ställen der umliegenden Ortschaften.

21. Anthocoridae.

155. *Elatophilus stigmatellus* Zett.

- II. 1. Naumburg: Im Grunde des Mordtales bei Bad Kösen im Schatten des Laubwaldes gekötschert 12. Juli, ein Stück.

156. *Anthocoris confusus* Reut.

- II. 1. Naumburg: Auf den Saalbergen von Crataegus geklopft 20. Mai, auf den Platten im Pfortenholz gestreift 19. Juni, desgl. im Mordtal 12. Juli.

157. *Anthocoris nemoralis* Fabr.

- II. 1. Naumburg: Im Pfortenholze aus Laub gesiebt 1. Mai, am Rande des Pöpperaholzes von Gebüsch geklopft 18. Juni, desgl. von Erlen in der Saaleaue 13. September.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Sträuchern 26. Juli, 2. August, 20. September.

158. *Anthocoris gallarum-ulmi* Deg.

- II. 1. Naumburg: In der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 17. April, im Mordtal von Haselsträuchern geklopft 12. Juli, 19. September an der Saale von Weiden 11. September.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten auf Sträuchern. 27. August.

159. *Anthocoris nemorum* L. Das ganze Jahr gemein.

- II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg aus Laub gesiebt 18. März, desgl. in der Saaleaue am Fuße alter Bäume 24. März. von Weiden geklopft 13. September.
II. 1. b. Naumburg: An Verandafenstern 17. März, im Hausgarten sehr häufig aus Laub gesiebt 20. März, 12. April, an Himbeeren im Juli und allerlei Sträuchern bis September.

160. *Anthocoris limbatus* Fieb.
II. 1. Naumburg: In der Saaleaue an der Krummen Hufe von Weiden geklopft 11. September ein Stück, 20. September zwei Stück.
161. *Tetraphleps bicuspis* H. Sch.
II. 1. Naumburg: Auf dem Kirschberg von Lärchen und Kiefern geklopft 18. Juni, im Hain bei Roßbach a. S. zahlreich von Lärchen 21. Juni, 31. Oktober.
II. 1. b. Naumburg: Bei Leißling auf Lärchen 6. Juli.
162. *Acomporis alpinus* Reut.
II. 1. b. Naumburg: Bei Leißling von Lärchen geklopft 6. Juli zwei Stück. Singer det.
163. *Acomporis pygmaeus* Fall.
II. 1. Naumburg: Auf dem Rödelplateau am Rande der Propstei zahlreich von *Pinus laricis* P. geklopft 16. Juni, auf den Saalbergen von *Pinus silvestris* L. 9. Juni
II. 1. b. Naumburg: Bei Goseck aus Krähenestern 17. Juni und von *Pinus silvestris* L. 29. Juni.
164. *Triphleps nigra* Wolff.
II. 1. Naumburg: Bei Wilsdorf am Rande des Pöpperaholzes von niederen Pflanzen gestreift 24. Juni.
II. 1. b. Naumburg: An trockenen Hängen bei Schellsitz gekötschert 20. Juni.
165. *Triphleps majuscula* Reut.
II. 1. b. Naumburg: Am Rande der Schellsitzer Lacke unter Weidenlaub gesiebt 29. März, ein Stück.
166. *Triphleps minuta* L.
II. 1. Naumburg: In der Saaleaue am Fuße alter Bäume aus Laub gesiebt 17. April, im September zahlreich von *Rubus* und *Salix* geklopft.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten aus Laub gesiebt 12. April, sehr zahlreich auf Sträuchern im September.
167. *Lyctocoris campestris* Fabr.
II. 1. Naumburg: In Feldscheunen aus Strohabfällen gesiebt 12. Februar, am Rande der großen Propstei unter Sträuchern gestreift 12. Mai, an einer toten Katze drei Stück, 10. Juni.

II. 1. b. Naumburg: Bei Goseck in großer Menge an Baumschwämmen an einem Ulmenstumpfen 5. Juni, aus Krähenestern 17. Juni vier Stück, im Hausgarten von Sträuchern geklopft 16. Oktober.

168. *Piezostethus cursitans* Fall.

II. 1. Naumburg: Im Pfortenholz unter der Rinde einer gefällten Eiche 16. Mai, drei Stück.

23. Microphysidae.

169. *Mycrophysa pselaphiformis* Curt.

II. 1. b. Naumburg: Bei Goseck von dürren Zweigen geklopft 3. Juli, ein Stück.

170. *Myrmedobia colcoptrata* Fall. In den Nestern von Ameisen: *Formica rufa* L., *sanguinea* Latr., *Lasius fuliginosus* Latr.

II. 1. Naumburg: Im Pfortenholz in einer Lichtung von Gräsern gestreift, ein Stück im Juli.

25. Capsidae.

171. *Pithanus Mac-Keli* H. Sch.

II. 1. Naumburg: Auf den Saalbergen und am Rande des Pöpperholzes bei Wilsdorf von Gräsern gestreift 4. Juli.

II. 1. a. Naumburg: Bei Zscheiplitz im Unstruttal ein macropteres Stück an trockenen Hängen gestreift 30. Juni.

II. 1. b. Naumburg: An den Heideteichen bei Osterfeld war die brachytere Form auf feuchten Wiesen und Sumpfboden in Anzahl von Gräsern zu streifen 22. Juli.

172. *Pantilius tunicatus* Fabr.

II. 1. Naumburg: In großer Menge vorkommend, grünrot, karminrot, rotbraun, bräunlichgelb, grüngelb, oder schmutzighellgelb auf zapfentragenden älteren Erlen in der Saaleaue im September, auf Haselsträuchern im Sperlingsholz.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten in Anzahl auf Haselsträuchern sowohl Larven als auch Imagines jedes Jahr im September.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Maertens Karl Heinrich

Artikel/Article: [Die Wanzen \(Hemiptera-Heteroptera\) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. 237-240](#)