download unter www.biologiezentrum.at

Jahrgang XV 1. November 1935 Nummer 41

ENTOMOLOGISCHER ANZEIGER

Offizielles Organ des Vereines der Naturbeobachter und Sammler, Wien
Herausgegeben und redigiert von Adolf Hoffmann, Wien.

INHALT: Dr. Heinrich Maertens, Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. (Fortsetzung.) — N. S. Obraztsov, Kijev, Studien über die palaearktischen Amatiden.

Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg.

Von Dr. Heinrich Maertens, Naumburg a. Saale.

(Fortsetzung)

173. *Phytocoris tiliae* Fab.
   II. 1. Naumburg: Im Buchholz von Eiche geklopft 29. August, im Mordtal bei Bad Kösen von Lindengebüsch 19. September.
   II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Apfelbäumen und Sträuchern 2. August, 15. September.
174. *Phytocoris longipennis* Flor.
   II. 1. Naumburg: In der großen Lichtung im Buchholz von Gräsern gestreift 1. August.
175. *Phytocoris populi* L.
   II. 1. Naumburg: Am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf von Sträuchern geklopft 10. Juli.
   II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Apfel- und Birnbäumen geklopft 26. August, 18. September.
176. *Phytocoris dimidiatus* Kirschb.
   II. 1. Naumburg: Im Mordtal bei Bad Kösen von Eichen geklopft 12. Juli, in den Totentälern von Carpinus betulus L. 25. Juli.
   II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Stachelbeersträuchern und Pflaumenbäumen 12. Juli, 21. August, 14. September, 7. Oktober. Schmidt det.

download unter www.biologiezentrum.at

177. *Phytocoris pini* Kbm.

II. 1. Bei Freyburg a. Unstrut von Lärchen geklopft 16. Juni, 1 Stück. Singer det.

Phytocoris juniperi Frey-Gessn.

II. 1. Nach einer Mitteilung von Dorn kommt die Art bei Jena auf Juniperus vor.

178. *Phytocoris ulmi* L.

II. 1. Naumburg: Im Mordtal bei Bad Kösen auf der blumigen Bergwiese in Anzahl gestreift 29. Juni, auch auf Eichen und Birken 22. Juli, auf den Platten an Prunus spinosa L. 6. August.

II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Sträuchern geklopft 19. Juni, 20. Juli, 11. September.

179. *Phytocoris varipes* Boh.

II. 1. Naumburg: Im Mordtal auf der Bergwiese zahlreich von Ononis, Galium, Origanum gestreift 29. Juli, aber auch von Eichen und Weißbuchen geklopft, desgl. in der kleinen Lichtung auf den Platten im Pfortenholz 14. August.

II. 1. b. Naumburg: An den trockenen Hängen bei Schellsitz von Galium, Artemisia 3. August, im Nautschketal von Heidekraut gestreift 31. Juli.

180. *Megacoelum infusum* H. Sch.

II. 1. Naumburg: Im Mordtal zahlreich von jungen Eichen geklopft 26. Juli, desgl. auf den Platten im Pfortenholz 10. September einzeln.

Megacoelum Beckeri Fieb.

II. 4. Am Rande der Dölauer Heide von Kiefern geklopft 20. August.

181. *Adelphocoris seticornis* Fabr.

II. 1. Naumburg: In der Saaleaue zahlreich von Urtica, Lamium, Galium gestreift im September.

II. 1. b. Naumburg. Bei Leißling und Schellsitz auf feuchten Wiesen gekötschert von Symphytum officinale L. 2. Juli, 12. August.

182. *Adelphocoris Reicheli* Fieb.

II. 1. Naumburg: Im Sperlingsholz von Schumann (Halle a. S.) in mehreren Stücken an Genista tinctoria L. gefunden 23. Juli.

download unter www.biologiezentrum.at

183. *Adelphocoris 4 punctatus* F.
II. 1. b. Naumburg: An den Heideteichen bei Osterfeld auf feuchten Wiesen gestreift 22. Juli, desgl. am Rande der Schellsitzer Lache 12. August.

184. *Adelphocoris lineolatus* Goeze.
II. 1. Naumburg: Im ganzen Gebiet eine der häufigsten Arten auf Carduus, Ononis, Urtica, Papilionaceen etc. In der Saaleaue, am Rande des Pöpperaholzes 24. Juni, im Mordtal 20. Juni—Ende September.

185. *Calocoris ochromelas* Gmel.
II. 1. Naumburg: Am Rande des Hain bei Roßbach a. S. von Eichen, Weißbuchen 17. Mai, desgl. auf den Platten im Pfortenholz auf Eichen 4. Juni.

186. *Calocoris biclavatus* H. Sch.
II. 1. Naumburg: Im Mordtal bei Bad Kösen auf der Bergwiese von Linden, Birken, Kiefern, auch von Brennesseln geklopft 10. Juni, desgl. im Pfortenholz in der Lichtung auf den Platten 25. Juni, 5. August.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten auf Himbeersträuchern 19. Juni, 15. Juli.

187. *Calocoris fulvomaculatus* Deg.
II. 1. Naumburg: Im Mordtal auf Rubus, Prunus, Salix, Betula, Fagus, Corylus, Urtica 9. Juni, desgl. am Himmelreich bei Bad Kösen 14. Juni überall häufig.

188. *Calocoris roseomaculatus* Deg.
II. 1. Naumburg: Am Rande des Pöpperaholzes bei Wilsdorf häufig auf Eryngium, Trifolium, Chrysanthemum, Achillea, Galium, Scabiosa 15. Juni, 18. Juli, auf dem Rödelplateau auf brachliegenden Äckern an Disteln 13. Juli, 2. August.
II. 1. b. Naumburg: An einem Gypshange in der Weichau auf Eryngium 26. Juni.

189. *Calocoris norvegicus* Gmel.
II. 1. Naumburg: Überall häufig an Feldrainen, auf Grasplätzen, Bergwiesen, auf Euphorbia, Salvia, Medicago, Allium, Chrysanthemum, Urtica, Ononis. An den oberen Rändern des Mordtales 20. Juni, Juli, August.
II. 1. b. Naumburg: Am Rande des Loischholzes häufig auf Chrysanthemum 25. Juni.

download unter www.biologiezentrum.at

190. *Homodemus M-flavum* Goeze.
II. 1. Naumburg: Auf der Bergwiese im Mordtal bei Bad Kösen sehr zahlreich auf Melampyrum, an Blütenständen von Orchis-Arten 21. Juni, 12. Juli, desgl. auf dem Himmelreich, in der großen Propstei.

191. *Pycnopterna striata* L.
II. 1. Naumburg: Zur Blütezeit des Crataegus ist diese schöne Capside an allen Waldrändern sowohl in Larvenform als auch als vollkommen entwickelte Insekten von den stark duftenden Büschen in Menge in den Schirm zu klopfen. Am Rande des Pöpperaholzes 17. Mai, 8. Juni, auf den Platten im Pfortenholz 20. Mai.

192. *Brachycoleus scriptus* Fabr.
II. 1. Naumburg: Am Rande der großen Propstei auf Eryngium 10. Juli.
II. 1. b. Naumburg: Am Gypshang in der Weichau auf Eryngium 26. Juni.

193. *Stenotus binotatus* Fabr.
II. 1. Naumburg: Im Grunde des Mordtales bei Bad Kösen häufig auf Stachys silvatica L. 17. Juli, am Rande des Pöpperaholzes 15. Juni.
II. 1. b. Naumburg: Im Loischholz auf Chrysanthemum leucanthemum L. 29. Juni.

194. *Dichrooscytus rufipennis* Fall.
II. 1. Naumburg: Auf dem Bürgergarten von Pinus silvestris L. 24. Juni, auf den Platten im Pfortenholz von Pinus laricio P. 14. Juni.
II. 1. b. Naumburg: Bei Goseck von Kiefern 5. Juli.

195. *Dichroosscytus intermedius* Reut.
II. 1. Naumburg: Am oberen Rande des Mordtales bei Bad Kösen von Pinus silvestris L. 20. Juni, 1 Stück.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten von Picea glauca 23. Juli, 2. Stück.

196. *Lygus pabulinus* L.
II. 1. Naumburg: In der Saaleaue auf Erlen 20. Juni bis Ende September, im Mordtal auf Rhamnus, Salix 29. Juni, 5. August, 19. September zahlreich.
II. 1. b. Naumburg: Im Hausgarten auf blühenden Malven, perennierenden Herbstastern 24. August—8. Oktober in Menge.

(Fortsetzung folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: 15

Autor(en)/Author(s): Maertens Karl Heinrich

Artikel/Article: Die Wanzen (Hemiptera-Heteroptera) des mittleren Saaletales, besonders der näheren Umgebung von Naumburg. 257-260