

## Bausteine zur Lepidopterenfauna des Salzkammergutes.

Von H. Stauder, Wels. (Mit 19 Neubeschreibungen.)  
(Schluß.)

### Zygaenidae.

Die Arten der Gattung *Zygaena* sind im Gebiete schwach vertreten; keine Art ist häufig, nur *achilleae* tritt stellenweise etwas frequenter auf.

*achilleae* Esp. weitverbreitet: Wels, Gunskirchen, Lambach, Gmunden, Lainautal, Mairalm VI, VII, darunter seltener ab. *confluens* Dziurz. Mehrere meiner Stücke besitzen einen eigentümlich geformten Lappenfleck (Fl. 5), welcher Trennungstendenz aufweist.

*angelicae* o. Lainautal 500—800 m, nicht selten, Anfang VII frisch. Mittlere bis kleine Stücke mit sehr großen Flecken. Bei einem kleinen ♂ ist Fleck 4 sehr deutlich in zwei kleine aufgeteilt = *subdivisa* m. aberr. nova.

*ephialtes athamanthae* Esp. und *peucedani* Esp. Lainautal 500—800 m nicht gerade selten, Anfang VII. Mir liegen 7 große Exemplare vor, bei denen die Flecken 1, 2 sehr dunkel wie die Htfgl. und der Leibring sind, Fleck 3 ist bedeutend heller, noch heller ist Fleck 5, während der wie bei der Nominatform, *medusa* und *coronillae* große Fleck 4 weißlich bis fleischrot, durch die Ader in die Mitte dunkler rot unterteilt, ist. Die Stücke sind somit wohl in der Form *athamanthae-peucedani-intermedia* Spuler zuzurechnen. Auffallend ist, daß mir im Lainautale keine andere *ephialtes*-Form zu Gesichte kam und es sich somit hier um eine förmliche Lokalrassenform zu handeln scheint.

### Psychidae.

*Psychidea bombycella* Schiff in an einer Stelle der Traunauen bei Wels sehr häufig, Ende V. Welser Stücke sind etwas kleiner und gedrungener gebaut als solche, die mir aus den Salzsümpfen von Muggia bei Triest in Anzahl vorliegen. Auch im Farbentone stimmen meine Welser mit den istrischen Stücken nicht ganz überein.

### Hepialidae.

*Hepialus hecta* L. fliegt Ende V in der Spätdämmerung in den Traunauen bei Wels ziemlich häufig, unter ihr ist ab. *decorata* Krul. nicht selten. *H. carna* Esp. fing ich 2 ♂♂ Gjaidplateau am 24. VII. bei 2000 m; ein ♀ Mairalm Mitte VII bei etwa 900 m.

### Nachwort.

Nicht übermäßig sind — wie aus Vorstehendem zu entnehmen — meine Leistungen auf lepidopterologischem Gebiete während meiner vierjährigen Sammeltätigkeit im Voralpenlande Österreich ob der Enns. In den zwei ersten Jahren 1915 und 1916 sammelte ich wegen der kriegerischen Verhältnisse mit amtlichen Arbeiten mehr als überhäuft, dann als Flüchtling aller meiner Utensilien beraubt, überhaupt nahezu nichts. Überdies hatte ich noch zwei größere Arbeiten während der Jahre 1916/17 fertiggestellt: meinen „Aspromonti-Beitrag“ und den ersten Teil meiner „Faunula Illyro-Adriatica“ neben einer namhaften Anzahl

### Apollo-Rassen

insbesonders deutsche, in Serien Aberationen. Zwitter, Lokalrassen, alle Arten Macros zu höchsten Barpreisen oder im Tausche gegen 1 a Raritäten ständig gesucht. Vergüte Ansichtssendungen.  
C. Höfer, Wien I., Herrngasse 13.

### 100 Tütenfalter

in vielen Arten aus den Glatzer Gebirgen 100—150 Mark, gespannt das doppelte.

#### 10 Pracht-Exoten

(gespannt) mit Pap. ulysses, pitmani, Orn. hecuba ♀, Hestia u. a. 3—500 Mk. Nachnahme. Porto, Packg. extra.

Jul. Stephan.

Reinerz in Schlesien (Friedrichsberg).

### Eiergelege und Raupen

von Pieris brassicae,

Raupen von Pieris rapae, Sphinx ligustri, Acherontia atropos, Sphinx pinastri, Carpopapsa (Obstrade), Panolis piniperda, Bupalus piniarius u. andere lebend oder geblasen in Anzahl zu kaufen gesucht.

Dr. Schlüter & Mass, Halle a. S.,  
Naturw. Lehrmittel-Anstalt.

### Zygaena.

Suche unausgesuchte Ausbeuten sowie einzelne aberrative Stücke.

Dr. Przegendza, Nürnberg, Josefspl. 8.

### Puppen jeder Art,

laufend zu kaufen gesucht. Gefl. Quantitäts- und Preisangebot an

Gotth. Budde, Berlin W 8, Behrenstr. 66  
Postcheckkonto Berlin 119.405.

Papilio bianor v. raddei, machaon v. ussurensis. Parnass. nomion v. virgo ♂♀, bremeri ♂♀, stubbendorffi ♂♀, ab. melanoph. ♂♀, delphius (Tien-schan) ♂♀, Luehdorfi puzoloi ♂♀. Seric. telamon. Ap. craetegi v. sejana ♂♀, hippia ♂♀, Pier. melete ♂♀. Gonopt. aspasia ♂♀, Lept. amurensis, v. vernalia ♂♀. Melan. halimede ♂♀, meridionalis, ganymedes. Apatura schrenckii, iris v. amur., ilia v. substituta. Limen. kelmani v. pryeri, doerriesi, amphyssa. Neptis themis, thisbe ♂♀. Pyram. indica. Araschnia v. burejana, levana v. obscura. Arg. ino v. amur., aglaia v. amur. laodice ♂♀. Lethe epemenides, schrenckii, marginalis. Sat. dryas v. sibirica. Deudorix asata. Satsuma friwaldszki. Zephyrus taxila, f. unicolor, quercus. Niphanda fusca. Lycaena cleobis, lycomas, arionides ♂♀, orion. Aero-mach. inachus. Augiades subhyalica, ochracea. Hesperia gigas u. a. m. Tadellos in Beschaffenheit u. genau determiniert.

P. Becker, Wandsbeck.  
Lübeckerstrasse 121.

Postcheckkonto Hamburg 59.120.

kleinerer Ergänzungsarbeiten zu meiner Tätigkeit im Mediterrangebiete.

Die lepidopterologische Gemeinde möge daher Nachsicht üben und mit dem wenig Gebotenen fürlieb nehmen. Übrigens muß ich gestehen, daß ich von Haus aus auf besondere Neuigkeiten nicht gerechnet hatte, da ich das als erstklassiges Kurgebiet bestbekannte Salzkammergut weit besser erforscht wähnte.

Noch beträchtliche Wald- und Hochgebirgskomplexe harren weiterer intensiver Durchforschung, so das Ischler Becken, das Höllen- und das so zerklüftete Tote Gebirge; ebenso das an den Böhmerwald anstoßende Mühlviertel, eine herrliche Hügel- und Waldlandschaft, allwo gewiß noch manch interessanter Fund zu gewärtigen steht.

Möge diese verrottete Zeit ein schaffensfreudigeres Volk gebären; die Abwendung von unserer gemeinsamen, liebeichen Mutter Natur war die Ursache dieses entsetzlichsten aller Kriege mit seinen ungezählten Opfern! Schach dem Materialismus, zurück zur Natur!

Unvergeßlich werden mir die herrlichen Sammeltage im Salzkammergute bleiben; während an allen Ecken und Enden der Erde der wüteste Kampf Aller gegen Alle wütete, durfte ich hier in diesem einzig schönen Garten Gottes und seiner rechtmäßigen Gattin, der Mutter Natur, unbeachtet und still so manchen schönen Tag unter meinen Brüdern, den ewig grünenden Tannen, meinen Lieblingen widmen; und wenn auch in meine Erinnerung ein so furchtbar bitterer Tropfen Wermut fällt wie das Sinken meiner Sonne, der leibliche Tod meiner unvergessenen Tochter, der ständigen Begleiterin auf allen meinen Gebirgstouren, so soll mir hierin kein Hindernis erwachsen, bis zum letzten Atemzuge nichts anderes in der Natur zu erblicken als den ewigen Kreislauf alles Geschehens.

Wels, Weihnacht 1919.

## Hugoscottia, eine neue Helocharengattung.

(Col. Hydrophilidae Op. 12.)

Von Alfred Knisch, Wien. (Schluß.)

### Hugoscottia gentilis Knisch nov. spec.

Etwas gestreckt oval, oben rotbraun, die Hinterstirn und die Scheibe des Halsschildes bisweilen unscheinbar angedunkelt; eine Anzahl zum großen Teil rudimentärer, durchscheinender Punktreihen auf den Flügeldecken und die Naht schwärzlich. Die Unterseite und die Schenkel schwarz, die Hüften und die Schienen braunrot, die Taster, die Fühler, mit Ausnahme der dunklen Keule, und die Tarsen gelbrot.

Die Oberseite kräftig, dicht und gleichmäßig punktiert. Der Halsschild vor der Basis, jederseits weit von der gedachten Mittellinie entfernt mit einem einzelnen grubchenförmigen Punkte.

Das Kinn grob und nicht sehr dicht gedrängt punktiert. Das Prosternum durchaus, in der vorderen Hälfte aber schärfer

Als Spezialsammler der Gattung

### Zygaena

suche stets unausgesuchte Originalausbeuten, auch einzelne interessante Stücke und Serien aller Fundorte.

Prof. Dr. Burgeff, München, Nymphenburg, botanisches Institut.

D. vespertilio, Pt. proserpina, Sat. pavonia, pyri, spini, D. euphorbiae, E. lanestri, H. vinula, Hyp. jacobaea, Th. polyxena. Gebe Preise ersten Käufern gegen Rückporto bekannt.

Deil. hybr. carolae-Puppen pro Stk. 50.— M. Die Raupen dieser Hybr. wurden im Freien gezogen, daher gesunde Puppen. Unter 3 Stück keine Abgabe. Ausland 10-fach.

Arctia villica-Raupen à Dtzd. 15 M., Gnoph. sordaria à Dtzd. 8 M., ferner Eierlege von Zeuz. pyrina 20 M., Lym. dispar-Gelege à Stück 3 M., 100 Stück zur Biologie 250 M. Ausland 10-fach. P. u. P. bei Eier, Raup. und Puppen 15 M.

Otto Muhr, Insekten-Handlung, Wien XV., Mariahilferstrasse 172.

### Uganda u. Kenia Butterflies Moths, Beetles etc.

In great beauty and variety. Bargain lot of 100 butterflies of 30 spp. 2 Livre Sterling. Post free.

R. A. Dummer, c/o. Kampala P. O. Uganda.

I continually want to exchange butterflies of China, Japon, Sibiria and England against such of Austria.

Suche stets Tauschverbindung mit Entomologen aus Spanien, Südfrankreich, Italien und dem gesamten pal. Gebiet.

Entomologiste austrichien désire relation d'échange avec entomologistes de l'Europe meridionale et de la zone palaeartique.

Gebe auch Briefmarken im Tausche u. zw. je 100 verschiedene für 20 M Staudingerliste.

J. Stetter, Wien XIII., Hadikgasse 72.

### Suche

gesunde, kräftige Puppen von Saturnia Pyri zu kaufen. Ausserdem habe abzugeben Puppen von Cynthia Dutzend Mk. 24.— und Saturnia pavonia Dutzd. Mk. 12.—. P. u. Verpackg. besonders.

Ludwig Flessa, Coburg, Mohrenstrasse 26/III.

### Bessere Palaearkten

in Anzahl abzugeben. Preis Stdgr. L. 58 mit 200% Aufschlag, Ausland mit starker Valuta 800%, anderes 400%. Porto besonders. Anfragen Rückporto.

P. Becker, Wandsbek, Lübeckerstr. 121. \* Postscheckkonto Hamburg 59.120.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Bausteine zur Lepidopterenfauna des Salzkammergutes. 102-103](#)