

Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes.

Ergebnis meiner Exkursionen 1900 bis 1925.

Von Adolf Hoffmann, Wien.

(Fortsetzung.)

Alophus triguttatus F. an Wegen und unter Steinen nicht häufig, v. vau Schrank wie voriger, im Detritus bisweilen sehr häufig, auch in Schilfbündeln.

Lepyrus palustris Scop. auf Weiden, ziemlich häufig, *capucinus* Schall. an Feld- und Wiesenrändern, nicht häufig.

Liparus coronatus Goeze an den Hängen des Leithagebirges unter Steinen, selten.

Neoplinthus porcatus Panz. 1912 bei Winden unter einem faulen Brett 4 Exemplare gefunden.

Phytonomus punctatus F. auf Kleefeldern, sehr häufig, im Spätherbst Oktober—November häufig an Hausmauern, *adsperus* F. auf verschiedenen niederen Pflanzen und Gräsern, häufig, *rumicis* L. auf wilden Ampferarten, ziemlich häufig, *nigrirostris* F. aus trockenem Detritus gesiebt, häufig auch im Schilf, im Leithagebirge auf Gräsern, *pedestris* Payk. überall sehr häufig, *plantaginis* Degeer im Detritus und Schilf, bisweilen sehr häufig, *murinus* F. auf Kleefeldern, sehr häufig, *variabilis* Herbst, auf Gräsern überall gemein, *trilineatus* Marsh. im Leithagebirge auf Gräsern, sehr häufig.

Grypidius equiseti F. im Schilf ziemlich häufig.

Pachytychius sparsutus Oliv. auf Ginster, nicht häufig.

Erirrhinus festucae Hbst. an Riedgräsern, ziemlich häufig, *Nereis* Payk. wie voriger, auch im Detritus und Schilf, häufig.

Notaris scirpi F. an Riedgräsern, im Detritus und Schilf, häufig, *acidulus* L. Vorkommen wie der vorige, ebenso häufig.

Dorytomus longimanus Förster an Weidensträuchern, gemein, a. *macropus* Redtb. mit der Nominatform, weniger häufig, *tremulae* Payk. auf Pappeltrieben, häufig, *tortrix* L. auf Weidensträuchern nicht häufig, *flavipes* Panz. wie voriger, häufiger, *affinis* Payk. auf Weiden und Pappeln, häufig, *melanophthalmus* Payk. auf Weiden, häufig, *rufulus* Bedel auf Weiden und Pappeln, nicht häufig, *dorsalis* L. im Leithagebirge auf Saalweiden, nicht häufig.

Tanysphyrus lemnae in Schilfbündeln, häufig.

Bagous glabrostris Herbst in Schilfbündeln, häufig, *argilaceus* Gyll. im Schilfdetritus, manches Jahr sehr häufig.

Hydronomus alismatis Marsh. in Schilfbündeln, häufig.

Codiosoma spadix Herbst bei Neusiedl im Mulm kranker Weiden, sehr selten.

Cryptorrhynchus lapathi L. auf niederen Weiden, ziemlich häufig.

Myorrhinus albolineatus F. am Neusiedler Bahndamm in Anzahl gekätschert.

Mononychus punctum-album im Leithagebirge an Gräsern, häufig.

Stenocarus cardui Herbst überall gemein, im Spätherbst (November) an sonnigen Tagen häufig an Hausmauern.

Brasilien.

Ich liefere aus „Original-Ausbeute“ direkt ab Fangort (Goyaz, Minas, Balsier, Espirito-Santo 1925/26) in Ia Qualität, sämtliche Arten von: **Lepidopteren, Coleopteren, Hymenopteren, Dipteren, Morphiden, Caligos, Papilius, Cassnia, Heliconia, Cadagramma, Calicore, Sphingiden u. a.** bestimmt, und Preise nach Vereinbarung. **100 Tütenfalter zu Gmk. 18.— od. Dollar 4.30**, alle Lose in artenreicher Zusammenstellung, undeterminiert, mit genauen Funddaten. Ferner Vogelbälge, Zicaden, Vogelspinnen, Reptilien, auch Schlangenhäute sowie Mineralien, Edel- und Halbedelsteine. Vorauszahlung erbeten bei Beträgen unter Gmk. 65.— resp. Dollar 15.— auf mein Konto bei der Banco Allemão Transatlantico, Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco bei gleichzeitiger Mitteilung an mich unter genauer Aufgabe der Bestellung in lesbarer Handschrift. — Vorgemerkt werden bereits jetzt Bestellungen auf Jahresausbeuten 1927/28/29 in Bolivien, Chile und Peru. Sonderwünsche finden jederzeit Berücksichtigung. Korresp.: Deutsch, englisch, dänisch, portug. und franz.

Wilhelm Gross,

Rio de Janeiro — Rue Santo Amaro 166.

Ich beabsichtige wegen Platzmangels meine reichhaltige

Generalsammlung von Lepidopteren

insbesonderes meine wertvolle Parnassius-Kollektion mit vielen Raritäten und Einzelstücken zu vereinzeln u. zu vertauschen gegen Kunstgegenstände aller Art: alte Porzellane, Bronzen, Gemälde u. Skizzen erster Meister, echte Teppiche etc.

Ich bitte um genaue Angabe ihrer Offerte od. Fehlliste unter Chiffre „Kunst“ an die Expedition des Blattes.

Craponius epilobii Payk. auf Weidenröschen, häufig.

Cidnorrhinus 4-maculatus L. auf Nesseln, gemein.

Coeliaster lamii F. auf Taubnesseln, häufig.

Allodactylus exiguus Ol. auf Mercurialis und Geranium, häufig, *affinis* Payk. auf Storchschnabel, noch häufiger als der vorige.

Amalus haemorrhous Hrbst. an Sumpfgräsern ziemlich selten.

Rhinoncus castor F., *bruchoides* Hbst., *pericarpus* L., *perpendicularis* Reich., *albicinctus* Gyll. sämtliche an den Hängen des Leithagebirges an Gräsern, mehr weniger häufig.

Phytobius velaris Gyll. an Riedgräsern, auch im Schilf, nicht häufig, *canaliculatus* Fahrs. auf Pflanzen an Tümpelrändern, ziemlich häufig, *Waltoni* Boh. an Ampferarten, sehr häufig, *comari* Hbst. auf Comarum sehr häufig.

Phydiuchus topiarius Germ. auf Salbei, ziemlich häufig.

Ceutorrhynchidius horridus Panz. auf Disteln häufig, *trogodytes* F. auf feuchten Wiesen.

Micrelus ericae Gyll. im Leithagebirge auf verschiedenen niederen Pflanzen.

Poophagus sisymbrii F. aus Schilfbündeln geklopft, nicht häufig.


Tapinotus sellatus F. im Leithagebirge auf niederen Pflanzen und Gräsern, häufig.

Coryssomerus capucinus Beck. am Neusiedler Bahndamm auf Gräsern, selten.

Baris artemisiae Herbst auf Artemisia, sehr häufig, *laticollis* Marsh. auf Cruziferen häufig, *lepidii* Germ. auf Cruziferen häufig.

Limnobaris T-album L. aus Schilfbündeln in Anzahl geklopft.

(Fortsetzung folgt.)



Sauberste Präparation von Schmetterlingen u. anderen Insekten.

Ständiges Verkaufslager von europ. und exot. Schmetterlingen und Käfern etc. für Sammlungszwecke. — Pracht- und Glanzstücke für Schauzwecke. Dauernd Neueingänge.

Reizende Neuheiten von überraschender Wirkung in Briefbeschwerern, Wandmedaillons, Standrahmen mit natürlichen Schmetterlingen in jeder Preislage. Kästchen mit Mal- und Zeichenvorlagen, Insektenkästen, Spannbretter, Nadeln und andere Utensilien.

Soeben erschienen:

Reich illustrierter 24 Seiten starker Katalog über Utensilien

D I. Nr. 142

Für Leser dieser Annonce kostenlos.

Ernst A. Böttcher, Berlin C 2,
Brüderstrasse 15.

KIBLERS

ovale Falter-Metall-Rahmen

Mit Glas und Wattepolster zum Selbsteinlegen von Insekten jeder Art, in la Metallausführung laufend lieferbar.

Größen: 6:6, 8:12, 10:14, 13:18 und 17:22 cm.

Ganze Sätze dieser 5 verschied. Größen in schwarz matt lackiert M. 6.50, in Messing versilb. 9.—.

Im Tausch gegen diverse Schwärmer, farbenschöne Eulen, Bären u. Prachtexoten werden die Rahmen auch im Tausch abgegeben.

„Ihre Rahmen übertreffen alles in dieser Hinsicht Gebotene“ sowie andere Anerkennungsschreiben zeugen von der idealen u. prakt. Verwendbarkeit meiner Rahmen.

P. Kibler, Cannstadt, Quellenstrasse 1.

Einladung

zum Bezuge des

30. Jahresberichtes (Abschluß)

des ehem. Wiener entom. Vereines

der auf 194 Seiten Abhandlungen von Dr. Rebel, Dr. Galvagni, Preißcker u. s. w. bringt. Preis im Vereinsheim S 7.—, mit Kreuzband eingeschrieben für Oesterreich und Deutschland S 8.—, sonstiges Ausland S 8:50.

Bestellungen mit Voreinsendung des Betrages zu richten an den Österr. Entomologen-Verein, Wien, I., Burg, Schweizerhof, II, 23.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Adolf

Artikel/Article: [Beitrag zur Coleopteren-Fauna des Neusiedler See-Gebietes. Ergebnisse meiner Exkursionen 1900 bis 1925. 158-159](#)