

die Regel Geltung verschafft, daß jede Art der Höhlenkäfer an die Höhe des Fundortes gebunden ist und gleiche Arten in mehreren, entfernt von einander liegenden Höhlen höchst selten, also nur ausnahmsweise zu finden sind. Dasselbe gilt natürlich auch für die zahlreichen Variationen, wie wir sie hauptsächlich bei *Anophthalmus* kennen.

Die Verbreitung betreffend ist es ferner merkwürdig, daß Höhlenkäfer nur im Süden von Europa vorkommen. Südfrankreich, Krain, Ungarn mit den Karpaten über Siebenbürgen wäre beiläufig die obere Grenze. Die interessantesten, dem Höhlenleben scheinbar am besten angepaßten Tiere finden wir vielleicht an Balkan: in Bosnien, Herzegowina und Montenegro. Aber auch Istrien, Krain und Kroatien hat originelle Formen. Welchem Entomologen sind die abenteuerlichen Gestalten eines *Leptoderus* Schm. oder *Anthroherpon* Reitt. nicht aufgefallen? Wozu der dichte Hinterleib? höre ich fragen. Die fast halbkugelförmig aufgetriebenen Flügeldecken von *Leptoderus* sind in der Tat schwer verständlich. *Leptoderus Hohenwarti* v. *Deschmanni* Joseph zeigt zwar schon das Bestreben längere, flachere Gestalt anzunehmen, aber dafür reckt sich *Leptoderus* var. *Schmidtii* Motsch auch heute noch in übermütiger Rundung und Dicke. Unter den hochgewölbten Flügeldecken befindet sich beim lebenden Tiere kaum etwas Flüssigkeit, es sind also zu irgend einem Zwecke benötigte Hohl- oder Lufträume. — Der Hinterleib dieser Tiere steht im direkten Widerspruch zu Kopf, Brust, Beinen und Fühler, welche auffallend lang und gestreckt unverfälschtem Höhlentypus angehören.

(Fortsetzung folgt).

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

87. *Lycaena coridon* Poda im ganzen Gebiete verbreitet, jedoch ziemlich selten, nur am Braunsberg und Thebner Kogel häufiger.

88. *Lycaena jolas* Ochs. an den sterilen Hängen des Wetterling, Rachsturn, Modrener Kogel und Bradlo, nicht häufig.

89. *Lycaena semiargus* Rott. im ganzen Gebiete hauptsächlich in Waldlichtungen und an sterilen Abhängen. Nicht häufig.

90. *Lycaenaalcon* F. bei Theben-Neudorf ein Pärchen.

91. *Lycaena arion* L. Wetterling, Rachsturn und Visoka nur vereinzelt.

92. *Lycaena argiolus* K. in den Auen bei Preßburg, besonders am rechten Donauufer ziemlich häufig.

93. *Heteropterus morpheus* Pall. bei Theben-Neudorf, nur wenige Stücke.

94. *Adopaea acteon* Rott. Braunsberg, Pfaffenberg, Rachsturn und Wetterling an sterilen Hängen.

95. *Augiades comma* L. im ganzen Gebiete verbreitet, häufig am Gensenberg und Thebner Kogel.

I. Oesterr. Entomologischer Garten

Kuchelau-Klosterneuburg

übernimmt

die Ausführung von Schmetterlings- u. Käferzuchten, die Überwinterung im Freien von lebenden Eiern, Raupen, Larven, Puppen, Imago aller Arten bei fachgemäßer Behandlung unter geeigneten Zuchtbehältern tauschweise.

Anträge bitte zu richten an

Otto Muhr, Wien XV., Mariahilferstr. 172.

Suche Ach. atropos

in Ia. u. II. Qualität im Tausche gegen schöne Exoten oder Paläarkten.

C. Zacher, Erfurt Weimarische Str. 13.

Achtung!

Wichtig für Museen u. Sammler!!

Nur solange Vorrat reicht, biete ich die bis jetzt, unter Mithilfe bedeutender Entomologen, bearbeiteten Schmetterlinge (Tagfalter, Schwärmer u. Spinner) sowie Hymenopteren und Hemipteren der **Stoetznern'schen Ausbeute** aus der Provinz Szetschwan und Pecking an. Listen gegen Voreinsendung von 10 Pf.

J. Draesecke, Dresden-Blasewitz,
Berggartenstr. 38 II.

Lepidopteren-Liste Nr. 58

(110 Seiten) mit 15.000 pal. u. 12.000 exot. Lepidopteren . . . Mk. 2.—

Coleopteren-Liste Nr. 30

(160 Seiten) mit 30.000 Col. Mk. 2:50

Liste VII über diverse Insekten

(62 Seiten) mit 3.200 Hym., 2.400 Dipt. 2.200 Hemipteren, 600 Neuropteren und 1.100 Orthopteren . . . Mk. 2:50

Alle Listen sind mit vollständigem Gattungsregister und eignen sich gut zu Sammlungsverzeichnissen.

Versand gegen Voreinsendung (auch in Briefmarken).

Liste XII, enthaltend Lose zu sehr billigen Preisen, Bücher-Offerte etc. auf Wunsch gratis.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas,
Dresden-Blasewitz.

Diverse Insekten.

Palaearkt. Apidae

bes. der Gattungen *Andrena* u. *Nomada* kauft, tauscht und bestimmt

E. Stöckhert, Mittenau (Obpf.).

Bei Bestellungen und Zuschriften bitten wir, sich stets auf den „Entomologischen Anzeiger“ zu beziehen.

96. *Augiades sylvanus* Esp. ebenfalls im ganzen Gebiete, weit seltener.

97. *Hesperia carthami* Hb. bei Bösing und St. Georgen vereinzelt.

98. *Hesperia malvae* L. im ganzen Gebiete nicht häufig.

99. *Tanaos tages* L. im ganzen Gebiete nicht häufig, am Hundheimberg und Gensenberg häufiger.

100. *Acherontia atropos* L. bei Hainburg und St. Georgen vereinzelt, in der Preßburger Au ein Exemplar an einer Telegraphenstange sitzend.

101. *Smerinthus quercus* Schiff. bei Rohrbach, Bösing, Modern und St. Georgen nur vereinzelt.

102. *Smerinthus populi* L. in den Auen bei Preßburg, Galgenberg und bei St. Georgen nur vereinzelt.

103. *Smerinthus ocellata* L. im ganzen Gebiete nicht häufig, bei Rohrbach an den Wänden einer Gartenlaube mehrere Stücke.

104. *Mimas tiliae* L. im ganzen Gebiete nicht selten, am Braunsberg, Hundheimerberg, Pfaffenberg und Thebner Kogel ziemlich häufig.

105. *Sphinx ligustri* L. im ganzen Gebiete verbreitet, nicht selten.

106. *Hyloicus pinastri* L. nur am Plateau des Pfaffenberges in den Föhren-Durchschlägen nicht selten.

107. *Dellephila vespertilio* Esp. bei Bösing und St. Georgen nur wenige.

108. *Dellephila galii* Rott. bei Preßburg, Theben, St. Georgen nur vereinzelt.

109. *Dellephila euphorbia* L. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.

110. *Choerocampa celerio* L. in den Gärten der Umgebung der Batzenhäusel bei Pressburg in einiger Anzahl.

111. *Pergesa elpenor* L. bei Rohrbach und Bösing wenige Stücke.

112. *Pergesa porcellus* L. im ganzen Gebiete verbreitet, jedoch nicht häufig.

113. *Proserpinus proserpina* Pall. bei Hainburg, Theben, Pressburg, Bösing, Rohrbach, Modern und St. Georgen nicht häufig.

114. *Macroglossum stellatarum* L. im ganzen Gebiete, stellenweise, insbesondere bei St. Georgen ziemlich häufig.

115. *Hemaris fuciformis* L. im ganzen Gebiete verbreitet, nur vereinzelt.

116. *Hemaris scabiosae* Z. bei Theben und Modern nur wenige Stücke.

117. *Cerura furcula* Cl. Thebner Kogel, Gensenberg, Bösing und St. Georgen nicht häufig.

118. *Cerura bifida* Hb. im ganzen Gebiete verbreitet, bei Rohrbach ziemlich häufig.

119. *Dicranura vinula* L. im ganzen Gebiete, jedoch nur vereinzelt aufgefunden.

120. *Stauropus fagi* L. Gensenberg, Thebnerkogel nur vereinzelt, bei Bösing, Modern und St. Georgen häufiger.

Diverses.

Welche allzeit

gescheite Entom.-Frau

mit geringen Mitteln ihrem

lieben Männchen

eine wirklich nachhaltige

Weihnachtsfreude

machen will, die bestelle bei mir schon jetzt für einen vorzuschreibenden Abbestimmungstermin zur freien Auswahl eine Ansichtssendung prächtiger exotischer Schmetterlinge. Diese

Aufmerksamkeit

wird reichlich belohnt werden!

Billigste Einkaufsquelle ohne jedes Risiko. Reicher Vorrat aus direkten Bezug von Columbian, Assam, Java!

Wanda Scheler, Berlin W 35,
Körnerstrasse 23.

Hoffmanns Entomologen-Adreßbuch

gelangt im Oktober zur Ausgabe!!

Wer noch nicht bestellte, hole dies umgehend nach, da bis 15. Oktober noch der Subskriptionspreis von Mark 10.— gilt.

Nach Erscheinen Mark 12.50.

Abgebbare Literatur:

Ganglbauer, Käfer Mitteleuropa Bd. I, II, III, Origbd. Mk. 60.—

Reitter, Fauna germanica, Bd. I—V, Mk. 25.—

Tümpel, Geradflügler, II. Aufl. Origbd. Mk. 20.—

Seidlitz, Fauna Transsilvanica. Gebd. Mk. 15.—

„ Fauna baltica. Gebd. Mk. 25.—

Junk-Schenkling, Cat. Coleopt. Prionini, Cerambycini, Lamiini, neu in 2 Bänden, gebd. Mk. 120.—

Angebote unter J. B. an die Exped. des Entom. Anzeiger.

Notice for american entomologists

Exclusive Agency for „Hoffmann's Entomologist's Directory for United States of North America, British North America and Possessions. For the convenience of Entomologist's and others, they may order the Directory direct at the

Collectors Supply House

Box 307

Callahan, Florida, U. S. A.

In regards to advertisements in the Directory please write to the same firm which will render prompt service.

121. *Pheosia tremula* Cl. Thebner Kogel und bei St. Georgen vereinzelt.
122. *Notodonta ziczac* L. bei Theben-Neudorf und Modern je 1 Exemplar.
123. *Notodonta phoebe* Sieb. bei Szeleskut nur 1 Stück.
124. *Ochrostigma melagona* Bkh. bei Stampfen nur wenige.
125. *Lophopteryx camelina* L. im ganzen Gebiete, jedoch nur vereinzelt angetroffen.
126. *Lophopteryx cuculla* Esp. wie die vorige, jedoch etwas häufiger.
127. *Pterostoma palpina* L. im ganzen Gebiete nicht selten, war Mitte Juli 1925 in der Umgebung von Stampfen gemein.
128. *Phalera bucephala* L. bei Hainburg, Theben, Pressburg und St. Georgen nicht häufig.
129. *Pygaera curtula* L. im ganzen Gebiete, stellenweise so bei St. Georgen ziemlich häufig.
130. *Pygaera anachoreta* F. Braunsberg, Gensenberg, Galgenberg, bei Bösing und Szeleskut nur wenige.

(Fortsetzung folgt.)

WEIHNACHTSANGEBOT!!

Hervorragend schöne Serien

von exotischen Schmetterlingen aus Columbien, Guayana u. Brasilien

6 Riesen-Caligo und Morpho in 6 Arten, gespannt	10.— Rmk.
10 desgl. mit Amathonte und menelaus in 10 Arten	20.— „
10 desgl. mit cypris und rhetenor	25.— „
10 Papilio in 6 Arten	10.— „
10 desgl. in 10 Arten mit oedipus und phaeton	15.— „
20 desgl. in 15 Arten mit ascolius	20.— „
10 herrl. Pracht-Nymphaliden Prepona, Aganist., Panacea, Anaea	8.— „
20 desgl. in 20 Arten	15.— „
20 desgl. kleinere Arten mit Catagramma, Perisama, Callicore etc.	10.— „
10 verschiedene Heliconius, Schmucktiere	10.— „
10 desgl. mit heurippa und hermogenes	15.— „
50 verschied. Südamerikaner, hervorragende Sammlungsgrundlage	15.— „
50 desgl. mit Morpho cypris, 4 Caligo etc. nur	20.— „
25 Eryciniden, interessanteste Serie, in ca 10 Arten	10.— „
100 Stück gemischt in Tüten mit vorwiegend farben- u. formen-schönen Arten nur	25.— und 30.— „

Einzelpreise für hervorragende Arten Papilio, Caligo, Morpho, Agrias, Dynastor, Castnia, Saturniiden u. a. begehrte Arten erstaunlich billig in **Auswahl-sendungen**. Allgemeine und spezielle Wünsche werden weitgehend berücksichtigt. Listen führe bei stets wechselnden Vorräten nicht.

Wanda Scheler, Berlin W 35, Körnerstrasse 23.

Abgebbare Literatur!!!

P. Köhler, Fauna Argentina, II. Teil Heter. 2.—, **Ostrejkowna**, Materialien z. Morphologie u. Biologie d. Plusia gamma 2.—, **Jawlowski**, Über die Funktionen des Zentralnervensystems des Lithobius forficatus 1:50. **Max Dingler**, Die Hausinsekten 1:80. **Carlos C. Hoffmann**, etz., Plaga de la Lagosta en el Estado de Veracruz 6.—. **Barbay**, Traité d'Entomologie forestière 1925 10.—. **Ad. Hoffmann**, Beitrag zur Coleopterenfauna des Neusiedler See-Gebietes 1:20. **H. Stauder**, Edelwildjagden 1:20. **Entomologisk Tidskrift**, Stockholm 1924—25, 8 Hefte komplett 10.—.

Angebote an die Schriftleitung.

Tauschangebot!

Suche gute naturwissenschaftl. Werke, speziell über

Insekten

im Tausche gegen pal. u. exot. Coleopteren (auch Schaustücke und Seltenheiten). — Mit dem Angebot erbitte Angabe der gewünschten Gruppen, Gattungen, Arten etc.

Viktor Plason, Wien XVIII.,
Währingergürtel 3.

Orazio Querci & Dr. Enzo Romei.

Via Bolognese 49.

Firenze (25). — Italia.

Lepidotteri catturati, nel 1924—1925, da Orazio e Clorinda Querci, Enzo ed Erilda Romei e Fernando Ederli, nella Spagna e in Africa: **Andalucia** (Sierra Nevada) Maggio-Luglio 1925; **Aragon** (Orihuela, Noguera, Albarracin e Moncayo), Giugno-Settembre 1924, Luglio 1925; **Asturias** (Pajares), Agosto 1924; **Catalonia** (Vilamajor, Llobregat, Santa Fe, Seva e Cerdanya). Maggio-Ottobre 1925; **Tripolitania** (Sidi Mesri, Garian, Beni-Ulid). Febbraio-Agosto 1924.

Circa 40.000 esemplari perfetti sono stati raccolti; molti co-tipi di Burgeff, Oberthür, Sagarra e Verity.

Il listino dei prezzi si spedisce su richiesta. Si riceve corrispondenza in Tedesco, ma si può rispondere solo in Italiano. Francese e Inglese.

Esemplari preparati della massima perfezione.

Wir suchen in großer Anzahl

Entwicklungsmaterial von:

Acridium migratorium, Wanderheuschrecke; Termes spec., Termiten; Hirudo medicinalis, Blutegel; Mus. decumanus, Wanderratte od. Mus. rattus, Hausratte.

Ferner:

Grosse Scolopender, grosse Vogelspinnen aus Südbrasilien, trockene grosse Seeigel mit Stacheln.

Dr. Schlüter & Dr. Mass,
Naturwissenschaftliche Lehrmittel-Anstalt **Halle a. S.**

Billig zu verkaufen:

Prof. Dr. Thomé: **Flora v. Deutschland, Österreich und der Schweiz** II. Aufl. 1903, ca. 650 Farbtaf., 4 Bände, vergriffen, wie neu.

Straßburger Koernicki, Botanisches Praktikum, V. Aufl. 1913, Lederrücken, wie neu.

Berge, **Schmetterlingsbuch**, VI. Auflage, 50 Taf.

Angebote an **Hans Feigl,**
Wien VII, Kaiserstrasse 93.

Erbitte **Vorausbestellungen** auf indische Puppen! Keine Inzucht

Attacus atlas 2:50, **edwardsi** 4:50, **riley** 1:50, **selene** 2.—, **ricini** 1:50, **katinka** 1:50, **mylitta** 1:50 Mk. per Stück. Versand sofort nach Eintreffen.

Carl Zacher, Erfurt,
Weimarische Str. 13

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer J.

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg. 157-159](#)