

Größere Tiere — der Grottenolm *Proteus anguineus* Lanz. etwa ausgenommen — kommen gar nicht vor und auch die *Arthropoden* und sonstigen kleinen *Troglobien* sind mehr weniger selten. Der Ungeübte wird in Höhlen überhaupt nichts finden, denn Färbung und Verhalten bieten den Tierchen guten natürlichen Schutz. Wollte man schließlich auch die zahlreichen *Troglophilen* oder Höhlenfreunde noch übersehen, welche dieser finsternen Unterwelt mehr Abwechslung und Leben verleihen, dann bliebe wahrlich wenig übrig. Trotzdem bildet die Gesamtheit der Höhlentiere samt Freunden und Gästen tief unter der Erde ein eigenartig schönes, hochinteressantes Reich für sich, dessen Insassen nicht etwa ein ruhiges, beschauliches Dasein führen, sondern von denselben Trieben und Leidenschaften beherrscht werden wie überall unter der Sonne; Liebe und Nahrung ist auch hier Beweggrund zu Neid und Feindseligkeiten und heftig tobt auch bei ihnen der ununterbrochene Kampf ums Dasein. Zu subtil und ferne um von uns mit Augen verfolgt werden zu können, deuten doch untrügliche Spuren mit zweifelloser Sicherheit darauf. Selbst in Fangbechern lassen sich diesbezüglich Beobachtungen anstellen.

Ein echter Cerberus vieler kroatischer Höhlen ist *Laemostenus cavicola* Ganglb. Er bewacht die Höhleneingänge und zieht Halbdunkel der tiefen Finsternis vor. Augen sind dementsprechend gut entwickelt. Im Fangbecher schneidet er seine Mitgefangenen fast immer an, schont aber auch schwächere Seinesgleichen nicht, ist ein echter Cannibale. Ich konnte lange Zeit kein brauchbares Stück von *Anophthalmus Langhofferi* Csiki erbeuten, weil jedesmal mitgefangene *Laemostenus cavicola* G. mir von diesem seltenen Käfer der Spilja Bezimena nur Flügeldecken, einige Füße und sonstige zusammenhanglose Körperteile übrigließen. Die Zugangsöffnung der Fangbecher entsprechend zu verengern ist mir nie gelungen. Entweder konnte dann gar nichts durch oder es fand auch *Laemostenus* den Weg hinein. Die Manipulation in der Höhle ist nämlich durchaus nicht so einfach, als man sich das vorstellen mag, einmal kein Gehilfe da ist, der abwechselnd leuchtet, die Utensilien reicht oder abnimmt und gelegentlich aufmerksam macht, damit man sich beim Geraderichten den Kopf nicht an vorspringenden Felsen stößt. „Erfahrung macht klug“ — in Höhlen kostet sie auch viel Schmerzensgeld.

(Fortsetzung folgt.)

### Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

131. *Thaumetopoea processionea* L. im ganzen Gebiete mehr weniger häufig, 1925 bei Pressburg in den Auen am rechten Donauufer massenhaft.

132. *Hypogymna morio* L. im ganzen Gebiete, jedoch nicht häufig.

133. *Orgyia antiqua* L. im ganzen Gebiete, stellenweise häufig.

## I. Oesterr. Entomologischer Garten Kuchelau-Klosterneuburg

übernimmt

die Ausführung von Schmetterlings- u. Käferzuchten, die Überwinterung im Freien von lebenden Eiern, Raupen, Larven, Puppen, Imago aller Arten bei fachgemässer Behandlung unter geeigneten Zuchtbehältern tauschweise.

**Gesucht werden:** Leb. Eier von *fraxini*, *nupta*, *elocata*, *electa*, *sponsa*, *promissä*, **kräftige Puppen** von *machaon*, *podalirius*, *Sm. popoli*, *ocellata*, *tiliae*, *ligustri*, *euphorbiae*, *hyppophae*, *gallii*, *porcellus*, *pavonia*, *spini*, *pyri*, *pernyi*, *myllita*, *cecropia*, *promethea*, *polyphemus*, *luna*, *selene*. Tausch bevorzugt.

**Puppen zu vertauschen von:**

*D. vespertilio* (7:50), *Pt. proserpina* (7:50) *Ch. elpenor* (2:40), *hybride luciani* herrlich schöne Falter ergebend. In Klammern Dutzendpreis, Spesen 50 Pfg.

Gefl. Zuschriften an

Otto Muhr, Wien XV., Mariahilferstr. 172.

## Riesenspinner

amerik. *Telea polyphemus* ex larva in Tüten 10 Stück nur 3½ Schilling.

Josef Kohoušek,

Olmütz, Polská 15, Tsch.-sl. Rep.

## TAUSCH.

Habe zur Saison abzugeben:

*Chr. virgaureae*, *Lyc. amanda*, *Chr. Hippothoe*. — im Tausch oder Kauf geg. paläarktische Tagfalter. Angebote erbitte an:

Erich Kolečka, Berlin-Neukölln, Teupitzerstrasse 98.

## Suche *Ach. atropos*

in Ia. u. II. Qualität im Tausche gegen schöne Exoten oder Paläarkten.

C. Zacher, Erfurt, Weimarische Str. 13.

## Lepidopteren-Liste Nr. 58

(110 Seiten) mit 15.000 pal. u. 12.000 exot. Lepidopteren . . . Mk. 2.—

## Coleopteren-Liste Nr. 30

(160 Seiten) mit 30.000 Col. Mk. 2:50

## Liste VII über diverse Insekten

(62 Seiten) mit 3.200 Hym., 2.400 Dipt., 2.200 Hemipteren, 600 Neuropteren und 1.100 Orthopteren . . . Mk. 2:50

\*Alle Listen sind mit vollständigem Gattungsregister und eignen sich gut zu Sammlungsverzeichnissen  
Versand gegen Voreinsendung (auch in Briefmarken).

Liste XII, enthaltend Lose zu sehr billigen Preisen, Bücher-Offerte etc. auf Wunsch gratis.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas,  
Dresden-Blasewitz.

134. *Dasychira fascelina* L. im ganzen Gebiete nicht häufig.  
 135. *Dasychira abietis* Schiff. bei Szeleskut 1 Exemplar.  
 136. *Dasychira pudipunda* L. im ganzen Gebiete stellenweise häufig.  
 137. *Euproctis chrysorrhoea* L. im ganzen Gebiete häufig.  
 138. *Porthesia similis* Fuessl. desgleichen im ganzen Gebiete, weniger häufig.  
 139. *Laelia coenosa* Hb. bei Theben, Rohrbach, Szeleskut, nur vereinzelt.  
 140. *Stilphotia salicis* L. im ganzen Gebiete verbreitet, bei St. Georgen sehr häufig.  
 141. *Lymantria dispar* L. im ganzen Gebiete ziemlich häufig.  
 142. *Lymantria monacha* L. im ganzen Gebiete, besonders in den Wäldern bei Modern, Bösing und Seleskut sehr häufig.  
 143. *Ocneria detrita* Esp. nur bei Szeleskut, wenige.  
 144. *Malacosoma neustria* L. im ganzen Gebiete, besonders in den Bergwäldern, stellenweise sehr häufig.  
 145. *Lasiocampa quercus* L. im ganzen Gebiete ziemlich häufig.  
 146. *Lasiocampa trifolii* S. V. im ganzen Gebiete mehr weniger häufig.  
 147. *Cosmotriche potatoria* L. bei Bösing, Modern, Szeleskut und St. Georgen ziemlich häufig.  
 148. *Gastropacha quercifolia* L. im ganzen Gebiete vereinzelt, bei Bösing und St. Georgen in einiger Anzahl.  
 149. *Odonestis pruni* L. Gleichfalls im ganzen Gebiete, nur vereinzelt.  
 150. *Dendrolimus pini* L. Im ganzen Gebiete häufig, am Plateau des Pfaffenberges bei Deutsch-Altenburg 1924 in den Föhren-Durchschlägen gemein.  
 151. *Lemonia taraxaci* Esp. am Rachsthurn 2 Exemplare.  
 152. *Saturnia pavonia* L. bei St. Georgen 2 ♂.  
 153. *Drepana falcataria* L. Thebner Kogel, Galgenberg, Gemsenberg, Rachsthurn, bei Rohrbach, Bösing, Stampfen, St. Georgen vereinzelt.  
 154. *Drepana harpagula* Esp. am Braunsberg bei Hainburg nur wenige Stücke.  
 155. *Drepana lacertinaria* L. im ganzen Gebiete nicht häufig, bei Bösing 1924 in größerer Anzahl gefangen.  
 156. *Drepana binaria* Hufn. bei Szeleskut, Modern und St. Georgen nur wenige Stücke.  
 157. *Drepana cultraria* F. im ganzen Gebiete verbreitet, 1925 in einem Buchenschlag in größerer Anzahl gefangen.  
 158. *Cilix glaucata* Sc. bei Bösing und St. Georgen, nur wenige Stücke.  
 159. *Trichosea ludifica* L. nur bei Szeleskut einige Exemplare.  
 160. *Diphtera alpium* Osbeck. Braunsberg, Gemsenberg, Schwabenberg, bei Bösing, Modern und Szeleskut nur vereinzelt.  
 161. *Demas coryli* L. im ganzen Gebiete vereinzelt, Juli 1925 in einem Holzschlag am Abhange des Ahornberges in größerer Anzahl gefangen.

## Achtung!

Wichtig für Museen u. Sammler!!  
 Nur solange Vorrat reicht, biete ich die bis jetzt, unter Mithilfe bedeutender Entomologen, bearbeiteten Schmetterlinge (Tagfalter, Schwärmer u. Spinner) sowie Hymenopteren und Hemipteren der **Stoetzner'schen Ausbeute** aus der Provinz Szetschwan und Pecking an. Listen gegen Voreinsendung von 10 Pf.

J. Draesecke, Dresden-Blasewitz,  
 Berggartenstr. 38 II.

## Diverses.

### Abgebbare Literatur:

- Ganglbauer**, Käfer Mitteleuropa Bd. I, II, III, Origbd. Mk. 60—  
**Reitter**, Fauna germanica, Bd. I—V, Mk. 25—  
**Tümpel**, Geradflügler, II. Aufl. Origbd. Mk. 20—  
**Seidlitz**, Fauna Transsilvanica. Gebd. Mk. 15—  
 „ Fauna baltica. Gebd. Mk. 25—  
**Junk-Schenkling**, Cat. Coleopt. Prionini, Cerambycini. Lamini, neu in 2 Bänden, gebd. Mk. 120—

Angebote unter J. B. an die Exped. des Entom. Anzeiger.

### Notice for american entomologists

Exclusive Agency for „Hoffmann's Entomologist's Directory for United States of North America, British North America and Possessions. For the convenience of Entomologist's and others, they may order the Directory direct at the

**Collectors Supply House**  
 Box 307

**Callahan, Florida, U. S. A.**

In regards to advertisements in the Directory please write to the same firm which will render prompt service.

### Wir suchen in großer Anzahl

#### Entwicklungs- material von:

Acridium migratorium, Wanderheuschrecke; Termes spec., Termiten; Hirudo medicinalis, Blutegel; Mus. decumanus. Wanderratte od. Mus. rattus, Hausratte.

Ferner:

Grosse Scolopender, grosse Vogelspinnen aus Südbrasilien, trockene grosse Seeigel mit Stacheln.

**Dr. Schlüter & Dr. Mass**,  
 Naturwissenschaftliche Lehrmittel-Anstalt **Halle a. S.**

162. *Acronycta leporina* L. im ganzen Gebiete, besonders in den Bergwäldern häufig.

163. *Acronicta aceris* L. im ganzen Gebiete, weniger häufig als die vorige.

164. *Acronicta megacephala* F. bei Bösing, Rohrbach und St. Georgen nur vereinzelt.

165. *Acronicta strigosa* F. Ahornberg und bei Szeleskut je 1 Stück.

166. *Acronicta tridens* Schiff. im ganzen Gebiete spärlich verbreitet, bei Rohrbach, Bösing und St. Georgen häufig.

167. *Acronicta psi* L. im ganzen Gebiete gleichfalls häufig, die gemeinste *Acronicta* des Gebietes.

168. *Acronicta cuspis* Hb. im ganzen Gebiete in Einzel-exemplaren angetroffen, bei Stampfen in einiger Anzahl.

169. *Acronicta auricoma* F. bei Szeleskut, Bösing und Modern nicht häufig.

170. *Acronicta euphorbiae* F. Braunsberg bei Hainburg, Thebner Kogel, Rachsthurn, Bösing und St. Georgen, gleichfalls nicht häufig.

171. *Aronicta rumicis* L. im ganzen Gebiete verbreitet, nicht häufig, nur bei St. Georgen häufiger.

172. *Craniophora ligustri* F. Thebner Kogel, Galgenberg und Rohrbach selten.

173. *Simyra nervosa* F. am sterilen Plateau des Braunsberges bei Hainburg und am Gemsenberg bei Preßburg je ein Exemplar.

174. *Arsilonche albovenosa* Goeze, bei Theben-Neudorf auf Schilf sitzend einige Exemplare, sonst nirgends im Gebiete mehr angetroffen.

175. *Agrotis polygona* F. Rachsthurn und Bradlo im Walde an Eichenstämmen den ausfließenden Saft saugend, nur wenige Stücke.

176. *Agrotis janthina* Esp. Gemsenberg, Rachsthurn mit Apfeläther geködert, nur 3 Stücke.

177. *Agrotis fimbria* L. im ganzen Gebiete verbreitet, doch nur vereinzelt.

178. *Agrotis augur* F. im ganzen Gebiete gleichfalls ziemlich selten, nur bei Szeleskut in Mehrzahl.

179. *Agrotis pronuba* L. im ganzen Gebiete besonders auf Waldwiesen in der Dämmerung über Blumen schwärmend.

180. *Agrotis orbona* Hufn. Thebner Kogel und Galgenberg nur einzeln.

181. *Agrotis comes* Hb. im ganzen Gebiete ziemlich häufig, ab. *demarginata* Schultz, ab. *grisea* Gauckler mit der Stammform vereinzelt.

182. *Agrotis castanea* Esp. bei Rohrbach, Bösing und Modern nur Einzelstücke.

183. *Agrotis collina* B. am Gipfel des Rachsthurn 1 ♂.

184. *Agrotis triangulum* Hufn. im ganzen Gebiete vorkommend, jedoch ziemlich selten.

(Fortsetzung folgt).

## Orazio Querci & Dr. Enzo Romei.

Via Bolognese 49.  
Firenze (25). — Italia.

**Lepidotteri** catturati, nel 1924-1925, da Orazio e Clorinda Querci, Enzo ed Erida Romei e Fernando Ederli, nella Spagna e in Africa: **Andalucia** (Sierra Nevada) Maggio-Luglio 1924; **Aragón** (Orihuela, Noguera, Albarracin e Moncayo), Giugno-Settembre 1924, Luglio 1925; **Asturias** (Pajares), Agosto 1924; **Catalonia** (Vilamajor, Llobregat, Santa Fe, Seva e Cerdanya), Maggio-Ottobre 1925; **Tripolitania** (Sidi Mesri, Garian, Beni-Ulid), Febbraio-Agosto 1924.

Circa 40.000 esemplari perfetti sono stati raccolti; molti co-tipi di Burgeff, Oberthür, Sagarra e Verity.

Il listino dei prezzi si spedisce su richiesta. Si riceve corrispondenza in Tedesco, ma si può rispondere solo in Italiano, Francese e Inglese.

Esemplari preparati della massima perfezione.



Erbitte **Vorausbestellungen** auf indische Puppen! Keine Inzucht

**Attacus atlas** 2-50, **edwardsi** 4-50, **rileyi** 1-50, **selene** 2—, **ricini** 1-50, **katinka** 1-50, **mylitta** 1-50 Mk. per Stück. Versand sofort nach Eintreffen.

**Carl Zacher, Erfurt,**  
Weimarische Str. 13

## Billig zu verkaufen:

Prof. Dr. Thomé: **Flora v. Deutschland, Österreich und der Schweiz** II. Aufl. 1903, ca. 650 Farbtaf., 4 Bände, vergriffen, wie neu.

**Straßburger Koernicki**, Botanisches Praktikum, V. Aufl. 1913, Lederrücken, wie neu.

Berge, **Schmetterlingsbuch**, VI. Auflage, 50 Taf.

Angebote an **Hans Feigl,**  
**Wien VII,** Kaiserstrasse 93.

## Tauschangebot!

Suche gute naturwissenschaftl. Werke, speziell über

## Insekten

im Tausche gegen pal. u. exot. Coleopteren (auch Schaustücke und Seltenheiten). — Mit dem Angebot erbitte Angabe der gewünschten Gruppen, Gattungen, Arten etc.

**Viktor Plason, Wien XVIII.,**  
Währingergürtel 3.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Bauer J.

Artikel/Article: [Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg. 164-166](#)