90369

download unter www.biologiezentrum.at

VI. Jahrgang. Wien, 20. Dezember 1926. Nummer 24

ENTOMOLOGISCHER ANZEIGER

Spezialzeitschrift für entomologischen Handel, Verkehr und Literatur.

Herausgegeben und redigiert von Adolf Hoffmann, Wien. — Verlag: Wien XIV., Nobilegasse 20.

Bezugsgebühr: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Mark 8.—, sonstige Ausland- und Überseestaaten Mark 10.— Oesterr. Postsparkassenkonto 112.482. Postscheckkonto Berlin 79.955, Prag 59.414. Bankkonto: Allgemeine Verkehrsbank Wien, Filiale Rudolfsheim.

Anzeigen: Für Abonnenten 100 dreigespaltene Zeilen jährlich frei (kein Übertragungsrecht), Überzeilen Mark 0.05. Für Nichtabonnenten Zeile Mark 0.20. Rauminserate nach Übereinkommen. Erscheint am 5. und 20. jeden Monats.

Inhalt: J. Bauer: Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Pressburg. (Fortsetzung). — Nachträge und Richtigstellungen zu Ad. Hoffmanns Entomologen-Adressbuch. — Literaturschau.

Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg.

Von J. Bauer, Wien.

(Fortsetzung.)

278. *Hydroecia nictitans* Bkh. Rachsthurn, Bradlo und Modrener Kogel vereinzelt.

279. *Gortyna ochracea* Hb. Rohrbach, Stampfen, Bösing und St. Georgen selten.

280. *Nonagria cannae* O. Braunsberg zwischen Felsen in den Ritzen sitzend, nur wenige Stücke.

281. *Nonagria sparganii* Esp. in Gesellschaft der vorigen, nur 1 Exemplar.

282. *Nonagria neurica* Hb. Ahornberg in einer verfallenen Holzhütte an der Wand sitzend, nur 1 Stück.

283. *Tapinostola musculosa* Hb. Rachsthurn in einem ausgedehnten Holzschlag auf Disteln sitzend, mehrere Stücke.

284. *Tapinostola hellmanni* Ev. bei Rohrbach und St. Georgen je 1 Stück.

285. *Luceria virens* L. Thebner Kogel, Gemsenberg, bei Stampfen und Modern nur vereinzelt.

286. *Leucania impudens* Hb. im ganzen Gebiete, ziemlich selten.

287. *Leucania pallens* L. gleichfalls im ganzen Gebiete, weit häufiger.

288. *Leucania obsoleta* Hb. Pfaffenberg, Thebner Kogel, bei Stampfen, Bösing und Széleskut, in einiger Anzahl.

289. *Leucania comma* L. im ganzen Gebiete besonders in den Bergwäldern nicht häufig.

290. *Leucania L. album* L. im ganzen Gebiete verbreitet, die häufigste *Leucania* des Gebietes.

Coleopteren.

Gespannte Käfer, heurige Ausbeute!

Lucanus cervus (Riesen) 150 ♂♂, 120 ♀♀, Or nasicornis 10 Paar, Geotrupes (gemischt) 20 St., Rh. aequinoctialis 12, Lethrus cephalotes 80, Copris lunaris 4, Hydr. piceus 60, atterimus 10, Dytiscus circumflexus 50, roeselii 60, marginalis 20, sulcatus, austriacus u. a. 60, Carabus Scheidleri 60, coriaceus 14, violaceus 40, Ulrichi 25, convexus 15, intricatus 5, D parallelopipedus 10, Maloë (gemischt, ausgestopft) 30 St., Dorcadion fulvum 40, pedestris 35, fuliginator 50, Hamat. heros 15, cerdo 50, L. textor 7, Pr. coriarius 4, Rh. mordax 25, R. mortisaga 6, G. spinimanus 6, sanguineum 25, C. detritus 10, 100 St. gemischte, meist einzelne Exemplare u. 250 St. Cetonia gemischt. Preise nach 3/4 der Staudingerliste, bei Abnahme der ganzen Ausbeute noch billiger. Für Ia Qualität und tadellose Spannung wird garantiert.

J. Kostka, Bátovce, z. XVIII (Slowakei), Tschechoslowakische Republik.

Tausch-verbindungen in palaearktischen Coleopteren sucht Ing. **Josef Meschnigg, Seebach 69** bei Villach, Kärnten.

Fauna Coleopterorum Italica.

Staphylinoidea — Vol. II.
Preis L. 100·— Porto L. 6·—
Adresse:
Prof. Porta Antonio, San Remo, Corso O. Ralmondo 6, — Italia.

download unter www.biologiezentrum.at

291. *Leucania evidens* Hb. Pfaffenberg, Thebner Kogel, bei Stampfen und Bösing nur vereinzelt.

292. *Leucania conigera* F. im ganzen Gebiete vereinzelt angetroffen.

293. *Leucania albipuncta* F. Hundsheimberg, Thebner Kogel besonders in der Umgebung des Kaltenbründl, bei Bösing und St. Georgen nur vereinzelt.

294. *Leucania lithargyria* Esp. Braunsberg und Pfaffenberg nur wenige.

295. *Mythimna imbecilla* F. Rachsthurn, Wetterling, Modrener Kogel Klokocava und Ahornberg nur vereinzelt.

296. *Grammesia trigammica* Hfn. bei Bösing, St. Georgen, Stampfen vereinzelt, bei Rohrbach in Anzahl gefangen.

297. *Caradrina quadripunctata* F. im ganzen Gebiete ziemlich häufig, bei St. Georgen in einer verfallenen Scheune zu hunderten an den Wänden sitzend, angetroffen.

298. *Caradrina respersa* Hb. bei Deutsch-Altenburg, Bösing, Stampfen und St. Georgen nicht häufig.

299. *Caradrina alsines* Brahm. im ganzen Gebiete vereinzelt.

300. *Caradrina taraxaci* Hb. im ganzen Gebiete nur vereinzelt.

301. *Caradrina ambigua* F. im ganzen Gebiete gleichfalls nur vereinzelt.

302. *Caradrina lenta* Tr. Braunsberg, Thebner Kogel und bei Rohrbach, ziemlich selten.

303. *Hydrilla palustris* Hb. bei Theben-Neudorf wenige Stücke.

304. *Hydrilla lepigone* Möschl. bei Bösing und Szeleskut je 1 Exemplar.

305. *Acosmetia caliginosa* Hb. Thebner Kogel, bei Bösing und St. Georgen nur wenige.

306. *Rusina umbratica* Goeze. Braunsberg, Gemsenberg, Thebner Kogel, besonders beim Kaltenbründl, bei Bösing und Modern nur vereinzelt, meist am ausfließenden Saft von Eichen und Ahorn angetroffen.

307. *Amphipyra tragopogonis* L. im ganzen Gebiete verbreitet, stellenweise ziemlich häufig, in St. Georgen abends zwischen den Häusern schwärmend.

308. *Amphipyra livida* F. Rachsthurn und Modrener Kogel nur vereinzelt.

309. *Amphipyra perflua* F. Rachsthurn, Wetterling und Bradlo je 1 Stück.

310. *Amphipyra pyramidea* L. Im ganzen Gebiete verbreitet, bei St. Georgen häufig.

311. *Taeniocampa incerta* Hufn. bei Bösing nur 1 Exemplar.

312. *Panolis griseovariegata* Goeze. bei Bösing und Modern nur vereinzelt.

313. *Mesogona acetosellae* F. Thebner Kogel, Rohrbach und Bösing nur vereinzelt.

314. *Hiptelia ochreago* Hb. nur am Visoka 1 Exemplar.

315. *Dicycla oo* L. Thebner Kogel, Braunsberg, bei Bösing, nur vereinzelt.

Coptolabrus
lafossei, coelestis, var. buchii, Apotomopterus, Cetoniden u. a. exot. Käfer preiswert abzugeben. Auch Tausch.
G. Schauer,
Berlin O. 17. Stralauer Allee 47.

Käfer-Ausbeute 1925|26
grösstenteils in Spiritus, spannweich, circa 3.000 Stk. en bloc, á Stück 3 Pfg. Porto und Packung zum Kostenpreise. Alles nur gegen Voreinsendung des Betrages.
Josef Peyr, Wels O.-Öst., Stadtplatz 39.

Käfer
und ihre
Literatur
kauft
A. Lehmann, Käfersammler,
Zofingen (Schweiz).

Nebria, Elaphrus,
Leistus, Notiophilus, Omophron, Pelophila, Diachila, Blethisa, Siagona, Migadopini, Promecognathini, alles pal. und exot., auch Einzelexemplare und II. Qualität kauft, tauscht und bestimmt
M. Bänninger, 73. Ludwigstr., Gießen.

Sagrinen, Donacien, Criocerinen
der Welt (auch undeterminierte) sucht bar oder im Tausch
Erich Heinze, Berlin-Steglitz,
:-: Jeverstrasse 24. :-:

Dr. Zariquiey Barcelona (Spanien) Rue Mallorca 299
Desire recevoir ou acheter coléopteres cavernicoles du Globe. Offre en échange de bon hipoges et cavernicoles de sa region. Lui faire offres.

Histeriden aller Länder
und deren Literatur sucht im Kauf und Tausch
Hugo Schleicher, Hamburg 21,
Goethestrasse 46.

download unter www.biologiezentrum.at

316. *Calymnia affinis* L. im ganzen Gebiete, doch nicht häufig.

317. *Calymnia diffinis* Hw. Rohrbach und Bösing nur vereinzelt.

318. *Calymnia trapezina* L. im ganzen Gebiete, stellenweise ziemlich häufig.

319. *Cosmia abluta* Hb. bei Preßburg, besonders bei den Batzenhäuseln, vereinzelt.

320. *Dyschorista fissipuncta* Hw. im ganzen Gebiete, jedoch nur vereinzelt.

321. *Plastenis retusa* L. Braunsberg, Hundsheimberg, Pfaffenberg, bei Bösing, Rohrbach und Szeleskut vereinzelt.

322. *Plastenis subtusa* F. nur bei Modern in einiger Anzahl gefangen.

323. *Orthosia circellaris* Hufn. im ganzen Gebiete nur vereinzelt.

324. *Orthosia helvola* L. Braunsberg, Thebner Kogel und bei Bösing nur vereinzelt.

325. *Orthosia pistacina* F. bei St. Georgen nur wenige.

326. *Orthosia nitida* F. im ganzen Gebiete, nur vereinzelt.

327. *Xanthia citrago* L. im ganzen Gebiete, besonders an buschreichen Hängen, im allgemeinen nicht häufig, nur bei Modern in ziemlicher Anzahl gefangen.

328. *Xanthia aurago* F. bei Theben und Preßburg vereinzelt.

329. *Xanthia fulvago* L. nur bei Rohrbach wenige Stücke.

330. *Orrhodia erythrocephala* F. Pfaffenberg, Thebner Kogel, bei Bösing, Modern und St. Georgen nur vereinzelt.

331. *Xylina socia* Rott. im ganzen Gebiete, jedoch nur einzeln angetroffen.

332. *Xylina furcifera* Hufn. Rohrbach und St. Georgen nur vereinzelt.

333. *Calocampa vetusta* Hb. bei Szeleskut nur wenige Stücke.

334. *Calocampa solidaginis* Hb. Wetterling, Bradlo, Ahornberg nur vereinzelt.

335. *Xylomiges conspicillaris* L. Rohrbach und St. Georgen nur wenige.

336. *Lithocampa ramosa* Esp. bei Szeleskut und Stampfen je 1 Stück.

337. *Calophasia lunula* Hufn. im ganzen Gebiete nur vereinzelt.

338. *Cleophana antirrhini* Hb. Braunsberg, Gemsenberg, Bösing und St. Georgen nur vereinzelt.

339. *Cucullia prenanthis* B. Rohrbach und St. Georgen vereinzelt.

340. *Cucullia verbasci* L. im ganzen Gebiete, stellenweise häufig.

341. *Cucullia scrophulariae* Cap. gleichfalls im ganzen Gebiete, jedoch nur vereinzelt.

342. *Cucullia thapsifaga* Tr. nur bei Stampfen wenige Stücke.

343. *Cucullia asteris* Schiff. bei Bösing, Stampfen, Modern vereinzelt.

344. *Cucullia balsamitae* B. im ganzen Gebiete nur vereinzelt.

Abzugeben im Tausch:
exot. u. pal. Buprestiden und Cerambyciden (darunter Seltenheiten); gesucht dagegen exot. Rutelini, Cetonidae etc.
G. Scheller, Braunschweig, Rebenstrasse 7.

Lepidopteren.

Urania ripheus
aus Madagaskar, einer der farbenprächtigsten Falter der Erde, in Ia. Qual in Tüten, für 3.— Mk. gibt ab
G. Schauer,
Berlin O. 17. Stralauer Allee 47.

Auswahlsendungen
von Europäern u. Paläarkten zu 1/5 Staudinger mache jederzeit an Vereine u. mir bekannte Herren od. geg. Depot.
Im Tausche nehme ich stets Schulfalter, Parnassius, Zygaena, Sphinges, Arctia. Listen erbeten.
Stetter, Wien VIII., Wickenburggasse 22.

Agrotinae.
Kaufe jederzeit einzeln oder in Anzahl mir erwünschte palaearktische Agrotinae. Suche besonders Asiaten, Vorderindien und Hinterindien ausgeschlossen.
Porto für Offerten wird vergütet.
Dr. A. Corti, Fabriksdirektor,
Dübendorf (Schweiz).

Gebe ab
Deileph. euphorbiae Pupp.
Gesunde, kräftige Freilandpuppen à Dtz. 1·20 Mark Vorauszahlung oder Nachnahme. Porto und Verpackung extra.
Hermann Möske, Berlin-Britz,
Rudowerstr. 90 II.

Lose präp. Falter Ia. Qual.
50 Stk. ca. 30 Arten ex **Pyrenäen** 12·—, dtto. ex **Vendée** 12·—, dtto. ex **Austria, Alpen** 6·—, 100 Stk. ca. 60 Arten ex **Austria, Alpen** 12·—, dtto. ex **Europa** mit sehr guten Arten 15.—, dtto. nur **Tagf.** 15·—, dtto. nur **Noctuae** 15·—, dtto. nur **Geometr.** 15·—. Porto u. Pack. 1·50, Ausland 2·50 nur geg. Voreinsendg.
Stetter, Wien VIII., Wickenburggasse 22.

download unter www.biologiezentrum.at

345. *Cucullia tanaceti* Schiff. Thebner Kogel, besonders in der Umgebung des Klafterbründl, Schwabenberg, bei Rohrbach, Stampfen und St. Georgen, nicht häufig.

346. *Cucullia umbratica* L. im ganzen Gebiete, hier die häufigste *Cucullia*.

347. *Cucullia lucifuga* Hb. Rachsthurn, Visoka, Modrener Kogel, nur wenige.

348. *Cucullia chamomillae* Schiff. bei St. Georgen wenige Stücke.

349. *Cucullia gnaphali* Hb. Thebner Kogel und bei Stampfen je 1 Exemplar.

350. *Cucullia fraudatrix* Ev. bei Rohrbach einige Stücke.

351. *Cucullia artemisae* Hufn. Braunsberg und Hundsheimberg nur vereinzelt.

352. *Cucullia absinthi* L. im ganzen Gebiete, jedoch nicht häufig.

353. *Cucullia argentea* Hufn. nur am Braunsberg an den der Donau zugekehrten Hängen in einiger Anzahl.

354. *Cucullia argentina* F. bei Rohrbach nur 1 Exemplar.

355. *Anarta myrtilli* L. Hundsheimberg, Pfaffenberg, Thebner Kogel, besonders am Plateau ziemlich häufig, bei Stampfen Rohrbach, St. Georgen und Modern vereinzelt.

356. *Panemeria tenebrata* Sc. im ganzen Gebiete nicht häufig.

357. *Heliothis cardui* Hb. im ganzen Gebiete vereinzelt.

358. *Heliothis ononis* F. bei Rohrbach, Stampfen und Szeleskut nicht häufig.

359. *Heliothis dipsacea* L. im ganzen Gebiete, nicht häufig.

360. *Heliothis scutosa* Schiff. bei Stampfen nur 2 Exemplare.

361. *Helothis peltigera* Schiff. bei St. Georgen und Stampfen, nur wenige.

362. *Chariclea delphinii* L. an den Hängen des Braunsberges und am Thebner Kogel in einiger Anzahl gefangen.

Unsere neuen Listen soeben erschienen!!

Versand nur gegen **Vorauszahlung.** Vergütung bei Insektenbestellung.

1. **Lepidopteren 59:** (Nettopreise).
   Supplement zu Liste 58 . . . . . Mark 2·—
   nebst **Hauptliste 58** (110 S.) . . . . . „ 3·—
2. **Coleopteren 40.** Palaearkten und Exoten . . . . . „ 3·—
3. **Diverse Insekten X** . . . . . „ 3·—
   Die Listen 40 und X erscheinen bogenweise und werden bei Vorauszahlung sofort nach Erscheinen zugesandt.

Auf Wunsch senden wir **gratis**
4. **Liste XIV,** Serien und Sammlungen aller Ordnungen.
5. **Bücherliste.**
6. **Gerätschaften.**
7. **Allgemeine Mitteilungen.**

Novitates Macrolepidopterologicae

enthält Neupublikationen der pal. Macrolepidoptera, alle europäischen Aberrationen etc. bis 1920. Band I, 258 Seiten, 6566 Namen . . Mark 15·—
Zahlung in 3 Raten gestattet, Ansichtsendung.

Kritiken von bekannten Entomologen:
„Niemand kann dieses Nachschlagewerk entbehren."
„Unentbehrliches Hilfsmittel für jeden Sammler."
„Die Entomologie hat wieder Grund unter den Füssen."

Zahlung in Briefmarken oder Postscheck-Konto: Dresden 435.

Dr. O. Staudinger & A. Bang-Haas, Dresden-Blasewitz.

Bomb. mori

Nachfolgend verzeichnete 14 Stadien 2 Mk., dto. beschrieben in Schachtel mit Glasdeckel 3 Mk., für jede Schule geeignet, emballage- und portofrei.
1. Eier befruchtet, 2. dto. unbefruchtet, 3. dto. geschlüpft, 4. Raupe geblasen, 5. Maulbeerlaub, 6. Cocon geschloss. ♂ 7. Cocon geschloss. ♀, 8. Cocon geöffnet mit Puppe u. Raupenhaut, 9. Cocon geschlüpft, Schlupföffnung. 10. Puppe, 11. Imago ♂, 12. Imago ♀, 13. Floretseide, 14. Rohseide, gezwirnt.

Lebende Eier von Bomb. mori 100 Stk. 50 Pf., pertofrei.

Alles auch im Tausch gegen pal. und exot. Lepidopteren.

Eduard Leinwather, Schuldirektor i. R.
Hainburg a. d. D., Nied.-Österr.

50 Falter ex **Pyrenäen** Mk. 6·—
50 St. ex **Frankreich** Mk. 6·—
50 St. ex **Austria, Alpen** Mk. 3·—
einschl. Porto, nur Voreinsendung.

Stetter, Wien VIII., Wickenburggasse 22.

Pracht-Schmetterlinge!

aus
Assam, Java, Südsee.

10 Papilio in 10 Arten mit paris, evan etc. 8·— Rm.
20 desgl. mit Teinopalp. imperialis 20·— Rm.
20 desgl. mit Ornith. amphrysus, urvilliana ♂, ♀ u. a. feinen Arten 30.— Rm.
20 Pieriden mit schönen Delias 15·— Rm.
20 Nymphaliden mit Cethosia, Charaxes, Kallima, Euthalia etc. 20 u. 25·— Rm.
10 versch. prächtige Eusemia, Erasmia, u a. Heteroceren 10·— Rm.
10 desgl. mit 2 prächtigen sanguiflua 12·— Rm.
20 Amathusiiden u. Euploea (Zeuxidia, Taenaris, Discophora, Salpinx etc.) 15·— Rm.
50 gemischte in Tüten, gute Sortierung 15·— Rm.
100 desgl. 25·—, besonders feine Sortierung 30·— Rm.

Auswahlsendungen
nach allgemeinen od. speziell. Wünschen zu billigsten Einzelpreisen.

Grosser Vorrat auch an Südamerikanern!

Wanda Scheler,
Berlin, W. 35, Körnerstrasse 23.

Achtung!

Wichtig für Museen u. Sammler!!

Nur solange Vorrat reicht, biete ich die bis jetzt, unter Mithilfe bedeutender Entomologen, bearbeiteten Schmetterlinge (Tagfalter, Schwärmer u. Spinner) sowie Hymenopteren und Hemipteren der **Stoetzner'schen Ausbeute** aus der Provinz Szetschwan und Pecking an. Listen gegen Voreinsendung von 10 Pf.

J. Draesecke, Dresden-Blasewitz,
Berggartenstr. 38 II.

download unter www.biologiezentrum.at

363. *Pyrrhia umbra* Hufn. im ganzen Gebiete, jedoch ziemlich selten.

364. *Acontia lucida* Hufn. an den Hängen des Brausberges und Hundsheimberges einzeln.

365. *Acontia luctuosa* Esp. im ganzen Gebiete nicht häufig.

366. *Eublemma arcuinna* Hb. nur an den Hängen des Braunsberges wenige Stücke. (Fortsetzung folgt.)

Nachträge und Richtigstellungen zu Ad. Hoffmanns Entomologen-Adreßbuch.

A) Nachträge.

Auer Anton, Geisenfeld a. Ilm, Ob. Bayern. *Lep.*
Bergmann E., Staudestrasse 5, Halle a. Saale, Deutschland.
Dilthey Esnst, Odenkirchenerstrasse 86, Rheydt, Deutschland. *Lep.*
Eder Richard, Dr., Kufstein, Tirol.
Rudel Kurt, Volksdorf, Bz. Hamburg. *Col.*
Steinbrecher Walter, Charlottenstrasse 3, Liegnitz, Deutschland.
Totzauer Franz, Bergstraße 5, Gässnitz, Ost-Thüringen. *Col.*
Volmer M., Konstanzenstrasse 35, Berlin-Wilm., Deutschland. *Lep.*
Weissmantel Anton, Chemiker, Zrinyi u. 16, Pesterzsebet, Ungarn.

B) Richtigstellungen.

Böhm E., Berlin-Charlottenburg. Seite 24, verzogen.
Bölsche W., Berlin-Friedrichshagen. Seite 26, verzogen.
Deubel Walter, Dresden. Seite 38, verzogen.
Dönitz Wilh., Berlin-Steglitz. Seite 28, gestorben.
Drechsler H., Bremen. Seite 32, verzogen.
Dungern W., Berlin. Seite 19, verzogen.
Ebeling Wilhelm, Althaldensleben. Seite 15, gestorben.
Edmundts Fr., Cöln-Königsforst. Seite 35, richtig **Emundts.**
Eggert August, Magdeburg. Seite 68, verzogen.
Esselbach Paul J., Dresden. Seite 39, gestorben.
Gerger Rudolf, Budapest. Seite 200, gestorben.
Glasersfeld L., Bad Töltz. Seite 17, verzogen.
Glemnitz Gg., Frankfurt a. M. Seite 45, verzogen.
Gramm Paul, Berlin-Borsigw. Seite 24, verzogen.
Gyulai Adalbert, Budapest. Seite 200, verzogen.
Hofmann Kurt, Glasberg. Seite 50, verzogen.
Izer Jul. Isz., Budapest. Seite 200, verzogen.
Kowalke Wm., Bromberg. Seite 33, verzogen.
Kuschmann Walter, Altfriedland. Seite 15, verzogen.
Leitner Jar. A,, Prag. Seite 196, verzogen.
Märker Hermann, Saarbrücken. Seite 83, verzogen.
Martens A., Berlin. Seite 21, verzogen.
Metschl, Haidhof. Seite 53, gestorben.
Petersdorf, Berlin. Seite 22, gestorben.
Proft E., Leipzig. Seite 65, gestorben.
Rey Wanda, Leipzig. Seite 64, zu streichen.

Diverse Insekten.

Puppen! Falter! Käfer!

Pieris brassicae,
gesund, kräftig schlagend, aus hiesiger sub-alpiner Gegend, oft sehr variable Falter ergebend, á Dtz. 20 Pfg.

Falter, Ia. Qual., gespannt, ex l., von Lasiocampa quercus, pro Paar ♂♀ 40 Pf. ♀ sehr variierend im Farbenton, wie in Zeichnung.

Für Spezialsammler von Colias: hyale, myrmidone, edusa, in den verschiedensten Abarten, auch von alba, gespannt, Ausbeute 1925/26, Ia Qual., herrliche Stücke, darunter en bloc abzugeben. Ferner ca. 5.000 Stk. Tütenfalter in allen Gattungen.

Josef Peyr, Wels, O.-Ost., Stadtplatz 39

Palaearkt. Apidae

bes. der Gattungen Andrena u. Nomada kauft, tauscht und bestimmt

E. Stöckhert, Mittenau (Obpf.).

Diverses.

Erbitte **Vorausbestellungen** auf indische Puppen! Keine Inzucht

Attacus atlas 2·50, **edwardsi** 4·50, **rilley** 1·50, **selene** 2·—, **ricini** 1·50, **katinka** 1·50, **mylitta** 1·50 Mk. per Stück. Versand sofort nach Eintreffen.

Carl Zacher, Erfurt,
Weimarische Str. 13

Orazio Querci & Dr. Enzo Romei.
Via Bolognese 49.
Firenze (25). — **Italia.**

Lepidotteri catturati, nel 1924—1925. da Orazio e Clorinda Querci, Enzo ed Erilda Romei e Fernando Ederli, nella Spagna e in Africa: **Andalucia** (Sierra Nevada) Maggio-Luglio 1925; **Aragon** (Orihuela, Noguera, Albarracin e Moncayo), Giugno-Settembre 1924, Luglio 1925; **Asturias** (Pajares), Agosto 1924; **Catalonia** (Vilamajor, Llobregat, Santa Fe, Seva e Cerdanya). Maggio Ottobre 1925; **Tripolitania** (Sidi Mesri, Garian, Beni-Ulid). Febbraio-Agosto 1924.

Circa 40.000 esemplari perfetti sono stati raccolti; molti co-tipi di Burgeff, Oberthür, Sagarra e Verity.

Il listino dei prezzi si spedisce su richiesta. Si riceve corrispondenza in Tedesco, ma si può rispondere solo in Italiano. Francese e Inglese.

Esemplari preparati della massima perfezione.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologischer Anzeiger (1921-1936)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: 6

Autor(en)/Author(s): Bauer J.

Artikel/Article: Beitrag zur Lepidopteren-Fauna der kleinen Karpathen, der Umgebung von Hainburg, Theben und Preßburg. 185-189