

Eine coleopterologische Reise nach Mittel-Dalmatien im Juli 1924.

Von Direktor Prof. Jan Roubal.

(Fortsetzung.)

Lathrididae.

Lathridius angusticollis Gyll., Gr, von Gras gestreift.

Mycetophagidae.

Mycetophagus fulvicollis F., Tu. In einer alten Weide.

Colydiidae.

Cerylon histeroides F., *ferrugineus* Steph. mit dem vorigen.

Coccinellidae.

Epilachna chrysomelina L. Ms, am Strand in einem Garten an Disteln, h. — *Subcoccinella 21-punctata* L., Sp, 1 kurzes, etwas abweichendes Ex. — *Semiadalia 11-notata* Schneid., ab. *cardui* Mr. *Coccinella 7-punctata* L., Sp. — *C. 4-punctata* Pontop., Sp. — *Vibidia 12-guttata* Poda, Mr. — *Thea 22-punctata* L., Sp. — *Chilocorus bipustulatus* L., Sp, an niederen Pflanzen und Sträuchern, s. h. — *Ch. b. v. minor* J. Sahlb., von Corfu beschrieben, Sp, Gr, Dubrovnik, 10 Ex. — *Exochomus 4-pustulatus* L., Sp, Mr, mit *Chilocorus*, s. h. — *E. 4-pust. a. floralis* Motsch., Sp. Mr, Gr, h. *Platynaspis luteorubra* Goeze, Sp. h. — *Pullus subvillosus* Goeze, Mr, auf Sträuchern. *P. s. a. juniperi* Motsch. und *a. pubescens* Panz. mit vorigem. — *P. pallidivestis* Muls., Sp. — *Sidis biguttatus* Muls *a. infirmior* Wse, Gr, s. — *Scymnus frontalis* F. Mr. — *S. Apetzi* Muls., Sp, Mr, wie die vorigen. — *Nephus bipunctatus* Kugel, Sp, auch Ex. mit ganz verloschener Spitzmakel der Elytren, auch Zwergexemplare und mit sehr kleiner Diskalmakel der Elytren, N. b. a. *nigricans* Wse., Sp, Mr. — *Stethorus punctillum* Wse, Gr.

Ptinidae.

Ptinus irroratus Kiesw., Tu, in einer alten Weide.

Anobiidae.

Gastrallus laevigatus Oliv., Gr, an Cupressus. — *Ernobius wollis* L., Gr, an Cupressus, nur diese Art. — *Ptilinus pectinicornis* L., Tu, Weide. — *Metholcus cylindricus* Germ., Sp, Mr, Gr, z. h. an allerlei Gesträuch. — *Lasioderma haemorrhoidale* Illig. und *Kiesenwetteri* Reitt., Sp, wie der vorige. — *Mesocoeolopus niger* Müll., Sp, Ms, (s), Gr, an niederen Pflanzen.

Oedemeridae.

Oedemera barbara F., *Oe. annulata* Germ. überall.

Hylophilidae.

Hylophilus populneus Panz., Sp, an Sträuchern von Felsenabhängen. — *Euglenes ruficollis* Rossi (*nodicollis* Reitt.), Mr, 1 Ex. von Gesträuch an einem sehr warmen Abhang.

Anthicidae.

Anthicus coniceps Mars s. *coniceps* Krek., Ms, an einem Salzwassertümpel. Nach Krekich-Strassolde, Col. Rund., VIII, 1919, 74, bekannt von Alg., Ga. m., Ins. Rab. Alb., Gr. Bei meinem Ex. ist der Halsschild nicht schmaler als der Kopf, die Fühler sind ganz gelb, etwas länger als bei Ex. meiner Sammlung von Bezières; s. *lagunarum* Krek. l. c., scheint das erwähnte Ex. nicht zu sein, da dieser lichte Decken und borstenförmige Behaarung haben soll. — *A. minutus* Laf., mit vorigem, a. *lateralis* Küst., ebenda, auch ganz lichte Ex. — *A. longicollis* Schmidt, So, am Bach. — *A. nectarinus* Panz. a. *ruficollis* Schmidt und a. *dalmatinus* Pic in allerlei weiteren Farbenspielen und Übergängen, doch ohne Nominatform, Sp, So, Mr, Ms. h. *Ochthenomus occipitalis* Duft., So. — *O. tenuicollis* Rossi und a. *melanocephalus* Küst., So, am Bach.

Meloidae.

Zonitis flava L., Ms, am Gras.

Mordellidae.

Mordella sulcicauda Muls., Sp, Mr, z. s., auch die bei Schilsky, K. Eur., erwähnten dunklen Ex. — *M. aculeata* L., Mr, h. — *M. fasciata* F. et ab., überall, s. h. — *Mordellistena micans* Germ., Sp, Ms, h. — *M. confinis* Costa, a. *Emeryi* Schik., Sp, s., Ms, 3 Ex. — *M. Schusteri* Schil. Sp, mit voriger, diese zwei täuschend ähnliche sp. zusammen. — *Anaspis brunnipes* Muls., Ms, h. Alle *Mordellidae* an sonnigen Plätzen von verschiedenen Blüten gekätschert.

Melandryidae.

Dircaea australis Fairm., Tu, unter Rinde alter Weiden, 2 Ex., nach Reitters Cat. 1906, G, Cr. Ga.

Tenebrionidae.

Pedinus helopoides Ahr., *P. fallax* Muls., *Pandarus sinuatus* Muls., *Opatrum verrucosum* Germ., alle Mr, unter Steinen an trocken sandigen Stellen.

Scarabaeidae.

Gymnopleurus cantharus Er., Ms. — *Onthophagus taurus* Schreb., Ms, am Strand. — *Onitis Damoetas* Stev., So, aus Ca. R. Roman. — *Haplidia transversa* F., So, Mr. — *Oxythyrea fu-*

nerea Poda, So. Mr. — *Potosia angusta* Germ., Ms, auch *a. purpurascens* Reitt., Ms, So, h. — Die Coprophagen an verschiedenem Mist, die *Cetoniden* an Blüten, *Haplidia* unter Steinen. *Potosia* sehr oft in menschlichen Wohnungen, selbst im Zimmer fliegend, dabei sehr scheu und flüchtig.

Cerambycidae.

Aegosoma scabricorne Scop., Tu. — *Chriocephalus polonicus* Motsch., Ms, unter Rinde der *Pinus halepensis*. — *Chlorophorus (Clytanthus) varius* F. Ms, s. auf Blüten. *Ch. sartor* F. Müll., Sp. (Häufig Überreste von *Dorcadion arenarium* Scop.)

(Fortsetzung folgt).

Literaturschau.

Orientierungsschlüssel: An. = Analen, Arch. = Archiv, Abh. = Abhandlung, Bul. = Bulletin, C. R. = Coleopt. Rundschau, E. = Entomologische, E. R. = Entomolog. Rundschau, E. Nw. = Entomological News, Fr. E. Z. = Frankfurter Entomol. Zeitschrift, Gb. E. Z. = Gubener Entomol. Zeitschrift, J. = Journal, Kon. = Konowia, Mt. = Mitteilungen, Msc. E. = Miscellanea Entomologica, Mm. = Memoires, Proc. = Proceedings, Pub. = Publikation, R. = Revue, S. E. = Societas Entomologica, Vh. = Verhandlungen, Z. = Zeitschrift, Zg. = Zeitung. — Röm. Ziffer Jahrgang, Endziffer Seitenzahl.

Coleoptera.

Keler, Vorläufige Mitteilung über die an *Anthonomus pomorum*-Larven parasitierenden *Pimpla*-Arten. *Polskie Pism.* V, 83. — **Kinel**, *Natutki koleoptetologiczne z Polski.* II. *Polskie Pism. Ent.* V, 89.

Lepidoptera.

Beuret, Remarques sur la variation des ocelles du revers chez les *Lycenes*. *Lambillionea*, XXVI, 70. — **Giacomelli**, Description de dos nuevas formas de *Saturnidae* del genero *Dysdaemonia* de la Prcia de la Rioja. Sobre una forma de *Dione vanillae*. *Revista Chilena Hist. Nat.* XXIX, 151. — **Lathy**, New sps. and forms of the genus *Euselasia* in the Joicey collection. *Entomologist London.* LIX; 143. — **Reed**, Catalogo de los esfingidos de Chile. *Revista Chilena Hist. Nat.* XXIX, 300. — **Williams**, Studies in the Neotropical *Hesperioidea*. *Trans. Amer. Ent. Soc. Philadelphia.* LII, 61. — **Derenne**, Remarques sur la faune belge. *Lambillionea* XXVI, 57, 66. — **Derenne**, Formes nouvelles pour la faune belge. *Lambillionea* XXVI, 67.

Diptera.

Twinn, Notes on the mosquitoes of the Ottawa district. *Canad. Ent.* LVIII, 108. — **Zuercher**, Halmfliegen und Massenansammlungen von solchen. *Mitt. Aargauer Naturforsch. Ges.* XVII, 70. — **Aldrich**, Notes on the metallic green tachinids allied to *Gymnochaeta*, wieth keys. *Insecutor Inscitiae Menstruus Washington* XIV, 51. — **Aldrich**, Notes on muscid flies with retracted hind crossvein, with key and several new genera and sps. *Trans Amer. Ent. Soc. Philadelphia* LII, 7. — **Alexander**, Undescribed sps. of *Dycranoptycha* from eastern N. A. (*Tipulidae*). *Psyche Cambridge Mass.* XXXIII, 54. — **Banks**, Descriptions of a few new American Dipt. *Psyche Cambridge Mass.* XXXIII. 42. **Curran**, Notes on Wiedemann's types of *Syrphidae*. *Canad. Ent.* LVIII, 111. — **Curran**, New Nearctic Dipt. mostly from Canada. *Canad. Ent.* LVIII. 81.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1927

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Roubal Jan

Artikel/Article: [Eine coleopterologische Reise nach Mittel-Dalmatien im Juli 1924. 38-40](#)