

Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina.

Vortrag, gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener
Coleopterologen-Verein.


Von Adolf Hoffmann, Wien.

(Fortsetzung)

- Trechus bosnicus* v. *frigidus* Apfb. Bjelasnica 4 Exemplare (det. Winkler).
Priapus Dan. Bjelasnica, Visocica ziemlich häufig.
quadristriatus Schrank. Bilek, Gacko, Mosor, häufig.
obtus Er. Cvrstnica 4 Exemplare (det. Winkler).
Neotrechus Blühweissi Hoffm. Höhle bei Dugopolje einige Expl.
dalmatinus Mill. Höhlen und Schluchten des Narenta-
gebietes häufig.
dalmatinus s. *dinaricus* Müll. Höhlen im Mosorgebirge
häufig.
dalmatinus s. *Halmai* Apfb. Velez, Umgebung Nevesinje
8 Exemplare.
Duvalites pilifer Gglb. Schneefeld der Bjelasnica wenige.
Novaki s. *Giromettae* Müll. Umgebung Labin in Anzahl.
Pogonus litoralis Duft. Salona 2 Exemplare.
riparius Dej. Spalato, Dugopolje wenige.
gracilis Dej. Salona 1 Exemplar.
Panagaeus crux major Linn. Mostarsko Blato und Narenta-Ufer
häufig.
crux major a. *Schaumi* Gglb. Mostarsko Blato 1 Expl.
Callistus lunatus F. Mostarsko Blato 2 Exemplare.
Chlaenius spoliatus Rossi Mostarsko Blato häufig.
festivus Fab. Salona, Mostarsko Blato je 1 Exemplar.
tristis Schall. Mostarsko Blato sehr häufig.
nigricornis v. *melanocornis* Dej. Mostarsko Blato häufig.
flavipes Men. Kojnica und Mostarsko Blato je 1 Expl.
vestitus Payk. Mostarsko Blato sehr häufig.
Oodes helopioides F. Narenta und Mostarsko Blato häufig.
Badister unipustulatus Bon. Mostarsko Blato häufig.
peltatus Panz. Kojnica 1 Exemplar.
Licinus Hoffmannseggii Panz. Bjelasnica und Cvrstnica je 1 Expl.
silphoides Rossi. Spalato 2 Exemplare.
Amblystomus metallescens Dej. Mostarsko Blato sehr häufig.

- Carterus dama* Rossi. Salona, Bilek, Gacko je 1 Exemplar.
tricuspidatus Fab. Dugopolje, Gacko einige.
- Ditomus clypeatus* Rossi. Salona, Trebevic, Bilek, Gacko wenige.
- Acinopus picipes* Oliv. Salona, Labin, Bilek, Gacko häufig.
- Harpalus sabulicola* Panz. Sarajevo, Ulog, Gacko je 1 Exemplar.
diffinis Dej. Gacko, Mostarsko Blato wenige.
punctatulus Duft. Kojnica, Jablanica, Bilek wenige.
cordatus Duft. Bilek, Nevesinje wenige.
rupicola Sturm. Gacko, Mostarsko Blato, 2 Exemplare.
signaticornis Duft. Gacko 1 Exemplar.
pubescens Müll. Sarajevo, Bilek wenige.
aeneus Fab. Bjelasnica, Cvrstnica häufig; darunter vielfach *semipunctatus* Dej. und *limbopunctatus* Fuss.
cupreus Dej. Mostarsko Blato häufig.
dimidiatus Rossi. Jablanica, Bilek, Nevesinje häufig.
Karamani Apfb. Salona, Labin, Gacko vereinzelt.
serripes Quens. Gacko 2 Exemplare, Nevesinje häufig.
pygmaeus Dej. Salona, Mostarsko Blato häufig.
rubripes Duft. Mostarsko Blato, Nevesinje häufig.
sulphuripes Germ. Salona, Bilek, Gacko, Nevesinje häufig.
- Trichotichnus laevicollis* Duft. Bjelasnica, Visocica, Cvrstnica häufig.
- Stenolophus teutonius* Schrk. überall an der Narenta.
skrimshieranus Stph. Bosna bei Illidze 2 Exemplare.
Steveni Kryn. In Gesellschaft des vorigen 1 Exemplar.
- Egadroma marginata* Dej. Gacko 1 Exemplar.
- Acupalpus suturalis* Dej. Bosna, Jablanica häufig.
meridianus Linn. Bosna wenige.
dorsalis Fab. überall an der Narenta häufig.
exiguus Dej. Bosna 2 Exemplare.
- Diachromus germanus* Linn. Mostarsko Blato häufig.
- Anisodactylus binotatus* Fab. Bosna häufig.
binotatus a. *spurcaticornis* Dej. Mostarsko Blato sehr häufig.
signatus Panz. Bosna bei Illidze 1 Exemplar.
- Amara fulvipes* Serv. Nevesinje, Bilek, Gacko vereinzelt.
similata Gyll. Illidze, Kojnica, Ulog häufig.
ovata Fab. Bilek, Gacko, Nevesinje häufig.
montivaga Sturm. Bjelasnica, Gacko, Velez wenige.

(Fortsetzung folgt.)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Adolf

Artikel/Article: [Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina. Vortrag gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener Coleopterologen-Verein. 1 Karte 51-52](#)