

Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V. D. E. V.

IX.

Futterpflanzen brasilianischer Lepidopteren- raupen.

Von Fritz Hoffmann, Jaraguá do sul Sta. Catharina.

(Schluß)

- 43 a. Itauba preta (*Orcodaphne hookeriana*) Lauracea.
44. Jatobá oder Jatahy (*Hymenaea courbaril*) Leguminosa.
45. Jequitiba Rosa (*Couratari legalis*) Myrtacea.
46. Jequitiba brauco (*Couratari speciosa*) Myrtacea. Er ist der größte Baum Brasiliens.
47. Imbuia (*Nectandra speciosa*) Familie ?
48. Ipé do Campo (*Tecoma floescens*) Bignoniacea.
49. Mangalô oder Angelim Rosa (*Peraltea erythrinofolia*) Leguminosa.
50. Massaranduba*) (*Lucuma procera*) Sapotacea.
51. Mocitahyba preta (*Zollernia nigra*) Leguminosa.
52. Macacauba (botanischer Name ?) Leguminosa.
53. Massaranduba*) (*Mimusops elata*) Sapotacea.
54. Muirapinima oder Pao Tartaruga (*Brosium discolor*, *Aubletii*) Artocarpacea.
55. Muirapiranga (*Mimusops balata*) Sapotacea.
56. Oiti Verdadeiro (*Moquiba tomentosa*) Rosacea.
57. Oiticica (*Soaresia nitida*) Artocarpacea.
58. Obo vermelho oder Balsamo (*Myrospermum erythroxylum*) Leguminosa.
59. Olco Pardo oder Jatauba (*Myrocarpus frondosus*) Leguminosa.
60. Páo Janga da (*Apeiba tibourbou*) Tiliacea.
61. Páo precioso (*Mespilodaphne pretiosa*) Lauracea.
62. Páo Rainha (*Centrolobium paraense*) Leguminosa.
63. Páo Rosa (*Physocalymna floridum*) Lythracea (Rosenholz).
64. Páo Roxo do Amazonas (*Peltogune venosa*) Leguminosa.

*) Es gibt am Amazonas mehrere Arten von Massaranduba.

65. Páo Brasil, Ibirapitinga oder Arabutan (*Coesalpinia edrinata*) *Leguminosa* (Brazilholz).
66. Páo Ferro (*Swartzia tomentosa*) *Leguminosa* (Eisenholz).
67. Páo-Pereira (*Geisso spermum Vellozii*) *Apocynacea*.
68. Pequiá-Marfim (*Aspidosperma eburneum*) *Apocynacea*.
69. Peroba amarella (*Aspidosperma* sp.) *Apocynacea*.
- 69a. Peroba parda oder Ipé Peroba (*Aspidosperma Gomesianum*) *Apocynacea*.
70. Peroba Reversa (*Aspidosperma speciosa*) *Apocynacea*.
71. Pindahyba (*Xylopia frutescens*) *Anonacea*.
72. Peroba Rosa (*Aspidosperma peroba*) *Apocynacea*.
73. Peroba Mirim (*Aspidosperma* sp.) *Apocynacea*.
74. Pucho do Poraná (*Araucaria brasiliensis*) *Conifera*.
75. Sapucaia (*Lecythis ollaria*) *Myrtacea*.
76. Sapucaia Nirim (*Lecythis minor*) *Myrtacea*.
77. Sebastiao de Arruda (*Physocalymna floridum*) *Lythraeacea*.
78. Sucupira amarella (*Bowdichia nitida*) *Leguminosa*.
79. Tatajuba (*Maclura affinis*) *Artocarpacea*.
80. Tatebnia (*Bignonia uliginosa*) *Bignoniacea*.
81. Tapinhoan (*Silvium navalium*) *Lauracea*.
82. Tatú (*Vasea indurata*) *Olacea*.
83. Urucuzana (*Hieronima alchoronioides*) *Euphorbiacea*.
84. Urindeúva oder Aroeira do Sertao (*Myracrodon urundeuva*) *Terebinthacea*.
85. Vinhatico (*Echiospermum bathazarii*) *Leguminosa*. Von diesem Baum gibt es verschiedene Arten.

* * *

Diese 85 Arten bilden nur einen Teil jener Hölzer, die in der Industrie Verwendung finden. Manche der angeführten Arten finden sich nur im Norden, in der zentralen Zone oder nur im Süden Brasiliens.

Viele Raupen leben jedoch an Bäumen, deren Holz wertlos ist und in obiger Liste nicht angeführt sind, wie Goyaba, Tucaneira, Laranja, Cecropia, Palmen etc. Auch diese sollen in einer späteren Liste folgen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Entomologische Beobachtungen des V.D.E.V. 77-78](#)