

## Erklärungen zu den Abbildungen

zu dem Artikel „Zur Kenntnis der *Melanargia halimede*-Gruppe“  
von Leo Sheljuzhko, Kijev, zu Nummer 1 — 3, Jahrgang IX.

Oseile Fig.	Useite Fig.	
1	20	<i>M. halimede</i> Mén. ♂ (schwach gezeichnetes Stück) Pogranitshnaja, 20. VII./2. VIII. 1915
4	21	do. ♂ (stark gezeichnetes Stück) Novo-Kijevsk, 15/28. VII. 1908
31	—	do. ♂ ab. <i>nigrocellularis</i> Shel. (holotyp.) Novo-Kijevsk, 13/26. VII. 1908
13	29	do. ♂ ab. <i>melanotica</i> Shel. (monotyp.) Pogranitshnaja, 20. VII./2. VIII. 1915
3	15	do. ♀ (schwach gezeichnet) Nikolsk-Ussurijsk, 29. VII./11. VIII. 1907
6	14	do. ♀ (stark gezeichnet) Nikolsk-Ussurijsk, 20. VII./2. VIII. 1907
9	16	<i>M. halimede coreana</i> Shel. ♂ (holotyp.) Corea, Pwön-lang. VII. 1908
12	19	do. ♀ (paratyp.) Corea, Pwön-lang. VII. 1908
7	22	<i>M. meridionalis</i> ♂ Feld. (Nominatform?) Hoang-yong-shan, 2500 m, VII.
10	26	do. ♂ ab. <i>bisoculata</i> Shel. (monotyp.) Peking.
8	30	<i>M. meridionalis epimede</i> Stgr. ♂ Amur.
11	25	do. ♂ (mit entwickelter Mbinde der Hfl'useite) Amur.
2	24	do. ♂ (ausnahmsweise klein) Rakovka an der Posjet-Bucht, 18. VII./1. VIII. 1909
5	27	do. ♀ Pogranitshnaja, 23. VII./5. VIII. 1915
17	23	<i>M. meridionalis gånymedes</i> Heyne ♂ Kuku-noor.
18	28	do. ♀ Kuku-noor.

## Änderungen im Texte:

Seite	Zeile (von oben)	Anstatt der NN	Zu setzen
28	6	11 und 12	8 und 11
	8	2	4
	9	13	2
	20	21	14
	22	20	29
28 * (Notiz)	9	3	31
	letzte	4 und 19	13 und 29
29	1	18, 20, 21	21, 15, 14
	3	17	20
	9	18	21
	17	17	20
	17	20	15
	24	26	30
	27	27	25
	32	20	15
	34	21	14
	36	29	27

## I. Hinweis auf die Abbildungen.

Seite	Zeile (von oben)	Anstatt	Zu setzen
47	24	9	7
		24	22
	27	25	26
48	35	15—16	17, 18
		30—31	23, 28
49	21	7—8	9, 12
		22—23	16, 19

## II. Druckfehler und sonstige Änderungen.

Seite	Zeile (von oben)	Anstatt	Zu setzen
46	1	<i>meridionalis</i> Feld.	<i>halimede</i> Mén.
		<i>halimede</i> Mén.	<i>meridionalis</i> Feld.
47	8	einzusetzen	einziehen
49	3—4	und sind auch in einer meist deutlichen dunklen schwarz-braunen Halbbinde eingebettet	die dunkle schwarz-braune Halbbinde, in der sie liegen, ist aber meist stark reduziert
		18	Dr. A. Moltrecht

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Sheljuzhko Leo Andrejewitsch

Artikel/Article: [Zur Kenntnis der Melanargia halimede-Gruppe.2 Tafeln  
118-119](#)