

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V. D. E. V. (Col.)

Trechus (Neotrechus) Setniki Reitt.

ssp. *elongatus* Winkl. Fld. sehr schlank, zur Naht fast dachförmig erhaben, mit kaum vertieften inneren Streifen. Hsch. zur Basis ziemlich stark, fast geradlinig verengt. Fühler sehr kräftig, 2. Glied wenig kürzer als das 4. Beine kurz. Long. 6—6·3 mm. Volujak, Herzegovina. Kol. Rundsch. XII, 92.

Trechus (Neotrechus) Augustae Winkl.

Fld. oval, zum rückwärtigen Drittel mäßig gerundet erweitert, um zwei Drittel länger als breit, mit ziemlich konvex verrundeten Schultern, am Rücken flachgedrückt, mit mäßig vertieften inneren Streifen. Der 1. Punkt der Series umbilicata vom Seitenrand kaum abgerückt, der 4. Punkt wenig nach hinten gerückt. Hsch. im vorderen Drittel ziemlich gerundet erweitert, zur Basis mäßig verengt. Fühler schlank, 3. Glied um die Hälfte länger als das 2., das 4. erheblich länger als dieses, die folgenden an Länge allmählich abnehmend, das vorletzte etwas mehr als doppelt so lang als breit. Beine mäßig lang. Long. 5·2—6 mm. Semec plan. Ostbosnien. Kol. Rundsch. XII, 92.

Trechus (Neotrechus) Hilfi Reitt.

ssp. *convexipennis* Winkl. Während der typ. *Hilfi* Reitt. eine in der Längsrichtung ganz ebene Oberfläche der Fld. besitzt, zeigt die neue Rasse eine gleichmäßige, ziemlich starke Wölbung derselben. Schultern weniger konvex gerundet, der Rand gegen die Basis stärker abgescrägt. Hsch. zur Basis etwas weniger verengt, Schläfen stärker beckenartig erweitert, wodurch der Kopf ebenso breit ist wie der Hsch. Fühler und besonders die Beine kürzer, die Schenkel stärker verdickt. Nordwestl. Trebinje. Kol. R. XI, 141.

ssp. *brevipennis* Winkl. Hsch. um ein Viertel breiter als lang, seitlich sehr wenig gerundet. Fld. wenig mehr als um die Hälfte länger als breit, mit wenig gerundeten Seiten. Lg. 9—9·5 mm. Bosnisch-montenegrinisches Grenzgebiet. Kol. R. XII, 94.

Trechus (Duvallius) trescavicensis Ggb.

ssp. *bjelasnicensis* Winkl. Von der Nominatform verschieden: Fühler und Beine ziemlich schlank, Schläfen und Fld. weniger gewölbt. Lg. 4 mm. Bjelasnica planina, Süd-Bosnien. Kol. R. XII, 261.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen des V.D.E.V. \(Col.\). 203](#)