

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

920. *multistrigaria* Hw. Monfalcone, Nennform (Kitschelt); Insel Lussin (Cigale) Ende November, Anfang Dezember subsp. *olbiaria* Mill. (Galv. Ausb. Lussin, Verh. zool. bot. Ges. 1916); *olbiaria* auch aus Mostar 31. X. (Schaw. B. H. XI).

Sonst Südtirol, Westeuropa; mediterran.

921. *didymata* Bkh. Črna Prst, 1200—1500 m, aus Büschen gescheucht, ganzen August, nicht häufig (Hafn. F. Kr.); Črna Prst, Südseite, 28. VII. ein frisches ♂ (Stdr.); Trnowanerwald (Goljak) 1. IX. (Hafn. F. Görz). Im mittleren Teile fehlend, tritt dann erst wieder in den Hochgebirgen der Herzegowina und Bosniens auf. Prenj, 1300 m. 29. VII., Vucija bara bei Gacko (Rbl. Stud. II).

Auch in Bosnien, Oberungarn; alpin.

922. *cambrica* Curt. Voßhütte 22. VI. (Hafn. F. Kr.); Porto Rë Juni ein Stück ⚭ (Mn. Fiume).

Mehr im Norden; boreal-alpin.

923. *parallelolineata* Retz. (= *vespertina* Bkh.); Črna Prst, 900 m, 21. VIII.; Mojstrana, Razor-Planina, 1300 m, 16. IX.; Sino-setsch am Karst, Wippach (Hafn. F. Kr.); Görz, Anfang September in der Stadt und bei Salcano einige Stücke (Hafn. F. Görz); Triest: F. A. Vogel (Carr.); ebenda Ende August, St. Lucia, Herpelje-Kozina August, September selten (Stdr.). Weiter südlich erst wieder in der Herzegowina, lokal, Velež (Rbl. Stud. II).

In den nördlichen Nachbarländern, auch aus Bosnien bekannt; sibirisch.

924. *incursata* Hb. Triglavgebiet, in 1700 m, 2. VII. verfliegen (Hafn. F. Kr.). Ein Stück ist auch von der Raduša-planina ⚭ 15. VI. bekannt (Rbl. Stud. II).

Auch in nördlichen Nachbargebieten nachgewiesen; boreal-alpin.

925. *montanata* Schiff. Wochein-Feistritz, Anfang Juni; Črna Prst häufig; Triglav, Weg zur Voßhütte 7. VII.; Golica 18. VII.; Sovič bei Adelsberg 18. VI.; Wippach 1. VII.; Nanos bei 1200 m 11. VII. (Hafn. F. Kr.); Ende Juni auf dem Nanos bei St. Hieronymus im Tannenwalde (Mn. Kstld.); Mte. Maggiore Juni (Mn. Fiume). Velež, Cemerno (Rbl. Stud. II).

Auch sonst in den nördlichen Nachbargebieten und in Bosnien verbreitet; sibirisch.

926. *suffumata* Hb. Stiege in der Wochein 9. VI.; Triglavgebiet, bei Kronau 29. V. (Hafn. F. Kr.); Trentagebiet bei 1400 m 18. VI., 2. VII. (Str.); Tschaun bei 1200 m 22. VI. abgeflogen (Hafn. F. G.). Triest 21. IX. (Galv.); Utovo blato 7. VI. (Rbl. Stud. II).

In den nördlichen Nachbargebieten; sibirisch.

927. *quadrifasciaria* Cl. Crna Prst, 600 m, 21. VIII. abgeflogen (Hafn. F. Kr.); Trentagebiet, 900 m, Mitte Juli (Str.); Volosca, auch beim Pulverturm in Fiume (*ligustrata* S. V.) im Juni in Gebüsch einzeln (Mn. Fiume); auch Mitteldalmatien 1 (Mn.).

Ebenfalls in den nördlichen Nachbargebieten verbreitet; sibirisch.

928. *ferrugata* Cl. Crna Prst 29. VI. (Hafn. F. Kr.); hinter Oberfeld und Maria Au Juni in Dornenhecken (Mn. Kstld.); Grojna Mai an Baumstämmen, Köderfang Ende August (Hafn. F. Görz); Reifenberg Anfang Juni, Rubbia, Monfalcone, II. Gen. Juli, August; darunter mehrfach f. *spadicearia* Bkh. (Str.); Fiume Mai, Juni häufig (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.). Die Form *spadicearia* ist verbreiteter als Nennform in Bosnien und Herzegowina, Treskavica 1700 m, Jablanica (Rbl. Stud. II).

Aus allen Nachbarländern bekannt; sibirisch.

929. *unidentaria* Hw. Crna Prst, 6—700 m, 5. VI., 30. VIII.; Mojstrana 28. VII. (Hafn. F. Kr.); Gacko, Herzegowina 30. IV. (Schaw. B. H. IX).

Verbreitet wie *ferrugata*; sibirisch.

930. *pomoeraria* Ev. Crna Prst, 1000 m, 29. VI. (Hafn. F. Kr.); Fiume beim Pulverturm (= *quadrifasciaria* Hb.) Juni, einzeln (Mn. Fiume).

Auch aus Slavonien, Bosnien, Banat; sibirisch.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 251-252](#)