

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro- Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, *Nolidae*, *Syntomidae*, *Arctiidae*, *Zygaenidae*,
Psychidae, *Sesiidae*, *Cossidae*.

(Fortsetzung)

931. *designata* Rott. Črna Prst, 1400 m, 17. VII.; Wochein-Feistritz 11. VI.; Wocheiner-See 8. VII.; Vratatal, Voßhütte, Wippach Juli (Hafn. F. Kr.).

Dann auch in Bosnien im Bosnatale gefunden; sibirisch.

932. *fluviata* Hb. (= *obstipata* F.). Mojstrana August; Wippach Anfang Mai und Juli, August (Hafn. F. Kr.); Görz 13. V. Lichtfang, 31. VIII. Köder (Hafn. F. Görz); Anfang Mai bei Wippach, sonst noch von Istrien und von Lesina (Mn. Kstld.); Trentagebiet 4. VII., Triest 4. IX. (Str.). Preth, Canale, Görz (Galv. B. A. I.); Triest, F. A. Vogel (Carr.); Fiume April und Juli, Buccari an Mauern (*fluviata* und *gemmata*!) (Mn.); Mitteldalmatien (Mn.); Zengg 3. IV., 7. VI., 12. X. ♂♀ (Dobiasch); Halbinsel Sabbioncello (Orebič) 13. IV. aus Gebüsch (Galv. B. A. I.); Vorkommen auf den Dalmatinischen Inseln wahrscheinlich (Galv.); Mostar 29. III., Juni, August (Schaw. B. H. V); f. *obsoleta* Mathew, mit einfärbigen Vflg. ohne Mittelbinde aus Mostar, 26. X. (Schaw. B. H. IX). Tassovic September, Domanovic, Lastva (Rbl. Stud. II).

Insel Grado 25. IX. (Galv. B. A. I.); Lussin (Cigale) 15. XI. bis 20. XII. (Galv. Ausb. Lussin); Insel Brioni 27. IV., 6. VI., Anfang September mehrfach (Rbl.); Insel Lesina (Mn. Kstld.).

Auch sonst in allen Nachbarländern; tropisch.

933. *dilutata* Bkh. Voßhütte 11. X., Mojstrana im Herbst zahlreich (Hafn. F. Kr.); Salcano 28. X., Anfang November (Str.); Mte. Maggiore 10. XI. nahe dem Schutzhaus an einer Telegraphenstange (Rbl. M. M. II); aus der Herzegowina drei grauweiße ♀♀ (Schaw. B. H. V).

Auch in Kärnten, Bosnien, Ungarn; sibirisch.

934. *autumnata* Bkh. Zengg, F₁ **1** 18. IX., 16. X. (Dobiasch).

Sonst lokal in Mitteleuropa; sibirisch.

934 a. *caesiata* Lang. Nur im alpinen Gebietsteile bekannt. Črna Prst 18. VII.; ebenda, 1500 m, an Felsen von Mitte Juli bis Ende August, nicht selten; Triglav, Mangart Ende Juli; Golica 18. VII.; f. *aunosata* Z. Mojstrovka. 1600 m (Hafn. F. Kr.); Mitte Juli Hänge des Mte. Canin, 12—1600 m häufig, darunter mehrfach *aunosata* und Übergänge zu *gelata* Stgr., sehr variable Stücke. Mir auch aus dem Trentagebiet, 1200 m, mehrfach vorliegend, in abwechselnd großen und wieder sehr kleinen Stücken (Stdr.); auch in den Alpen Bosniens in 14—1700 m (Rbl. Stud. II).

Sonst in den nördlichen Nachbarländern, namentlich in den Alpen sehr verbreitet; sibirischer Herkunft.

935. *flavicinctata* Hb. Im alpinen Gebietsteile. Črna Prst, 1500 m, an Felsen Mitte Juni bis Ende August; Mojstrana, Mojstrovka 1800 m; Voßhütte, Krmasattel; Mangart Ende Juli (Hafn. F. Kr.); Crna Prst, Südseite, nahe dem Gipfel mehrfach Ende Juni, Anfang Juli (Stdr.); Görz 16. X. Lichtfang (Hafn. F. Görz).

Herzegowina: Plaša und Prenj (Rbl. Stud. II).

In den Alpen verbreitet; boreal-alpin.

936. *infidaria* Lah. Trentagebiet, 900 m, ein Stück 6. VII., ein weiteres Stück Predilstraße unterhalb des Passes bei etwa 1000 m 8. VII. (Stdr.); Wocheiner-See 26. VI. (Hafn. F. Kr.).

Sonst in den Alpen; alpin.

937. *cyanata* Hb. Südseite des Crna Prst bei 1200 m ein Stück; mehrere beobachtet 18. VII. (Stdr.). Crna Prst, 1500 m, an Felsen Juli, August; Mojstrana am Licht; Mangart Juli; Golica 8. VIII.; f. *flavomixta* Hschke. Mojstrovka 12. VII. (Hafn. F. Kr.). Zengg 21. V. ein ♀ (Dobiasch); Herzegowina, grau statt blau gezeichnet (Schaw. B. H. V); dtto. Juli; darunter *flavomixta* (Schaw. B. H. VII); 4 ♂♂ von Zelengora, schmalflügeliger, weißer, nicht so blau, sondern hellgrau gebändert, gehören nach Schaw. wohl einer eigenen Rasse an (Schaw. B. H. VIII); Trebevic und Prenj, 1300—1550 m, 9. VII. bis Ende Juli (Rbl. Stud. II).

In den Alpen; alpin.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 272-273](#)