

Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone (Faunula Illyro-Adriatica).

Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuerzeitlicher Kenntnisse.

Von Hermann Stauder.

4. Abschnitt.

Geometridae, Nolidae, Syntomidae, Arctiidae, Zygaenidae, Psychidae, Sesiidae, Cossidae.

(Fortsetzung)

938. *tophaceata* Hb. Črna Prst, 1500 m, an Felsen Juli; Umg. Mojstrana; Mojstrovka 12. VII.; Mangart Ende Juli; Oberfeld ob Wippach (Schlucht) 18. V., zum Teil bereits abgeflogen (Hafn. F. Kr.); Salcano 10. IX. ein Stück an Felsen (Hafn. F. Görz); Tschaun bei 1000 m mehrfach; Caninhänge, 1400 m, 2 Stück Mitte Juli, Predilpaß ein Stück 2. VIII. abgeflogen (Stdr.). Zengg 16. VII. (Dobiasch); Zelengora (Herzeg.) ein blasses, grauweißes ♂ ohne Spur von Gelb (*molliculata* Gn.?) (Schaw. B. H. VII); Prenj, 1300 m, 9. VII.; Domanovic **↓** (Rbl. Stud. II).

In den Alpen, auch in Bosnien; alpin.

939. *nobiliaria* H. S. Triglav, 2300 m, 23. VII.; auf den höchsten Stellen des Mangart selten an Felsen Ende Juni frisch und 27. VII.; ebenda 2000 m Mitte Juli; Mojstrana 27. VII. (Hafn. F. Kr.). Am Lupoglav (Prenj) 1550 m 31. VII. (Rbl. Stud. II).

Hochgebirge aller Alpenländer; boreal-alpin.

940. *adumbraria* H. S. B. Rbl. IX: Krain, Fiume, Dalmatien Ende Juni, Juli und September. Črna Prst, 1400 m, 19. und 29. VI. Lichtfang; Mojstrana, Mojstrovka; Wippach (Schloßpark); Nanoshang bei Gradišče Juni, Juli, August (Hafn. F. Kr.); Fiume Juni an Felswänden; auch bei Fianona in Istrien (Mn. Fiume); Mitteldalmatien (Mn.); Zelengora (Herzeg.) Mitte Juli (Schaw. B. H. VII); Velež planina September ein ♂ (Rbl. Stud. II).

Sonst aus Kroatien, Slavonien, dem südöstl. Taurus, angeblich auch Armenien; orientalisch.

941. *verberata* Sc. Črna Prst, 800—1400 m, Juli, August, häufig; Voßhütte 20. VIII.; Golica 7. IX. (Hafn. F. Kr.); Südseite des Triglavgebietes stellenweise sehr gemein Mitte Juli, August in

wenig gezeichneten Stücken. Vrtni vrh bei Flitsch, Trentaalpe, 1366 m, Mitte Juli häufig (Stdr.); Zelengora (Herzeg.) in Anzahl (Schaw. B. H. VII); Prenj (Lupoglav) 1550 m (Rbl. Stud. II).

Auch sonst in den Alpen, in Bosnien, Oberungarn, Siebenbürgen; alpin.

942. *nebulata* Tr. B. Rbl. IX: südl. Kalkgebirge Öst.-Ung. bis Dalmatien, Ende Juni, Juli und zum Teile Ende August. Črna Prst, 1400 m, 20. VI.; Mojstrovka Juli; Voßhütte Juli: Krmasattel; Mangart, 2000—2100 m, Mitte bis Ende Juli; Wippach Lichtfang Ende Juni und 4. VIII. (Hafn. F. Kr.); Tschaunfuß an Felswänden Juni (Mn. Kstld.); oberes Isonzotal, Trenta, 800—1600 m, Juli mehrfach; Rombonstock 2 Stück 3. VIII. frisch (Stdr.). Mte. Maggiore-Gipfel 6. VII. Lichtfang (Rbl. M. M. II); ebenda Juni (Mn. Fiume); Mte. Prolog Anfang Juli 2 ♂♂ frisch (Boll. Soc. Adr. XXVII; Stdr.). Plaša 1. VII. ♂♀, Prenj mehrfach (Rbl. Stud. II).

In den Hochgebirgen der Alpen, Bosniens, Ungarns; alpin.

943. *achromaria* Lah. B. Rbl. IX: Kalkgebirge Öst.-Ung. bis Dalmatien, Mai und August. Črna Prst, Mojstrana, Nanos, Wippach Mai bis September (Hafn. F. Kr.); Salcanoabhänge an Felsen Ende Mai, Anfang Juni; Kobdilj, II. Gen. im September (Hafn. F. Görz); mehrfach Trenta, Flitsch, Mte. Matajur, St. Lucia, Korada, Salcano, Plateau von Komen, Trnowanerwald, Inneristrien, Rakitovic, Pinguente, Slavnik, Planik (Stdr.); Opcina April, Monfalcone 19. V. (Galv. B. A. I.); Sesana mehrfach August (Lbl.); Südhänge des Nanos und an Felswänden bei Stoll Anfang Juni (Mn. Kstld.); Abbazia, Mattuglie 8. VI. bis 1. VIII. (Rbl. M. M. I); Fiume (*saxicolata* Led.) Juni an Felswänden (Mn. Fiume); Zengg 2. V., 20. VI., 2. VIII., 12. X. (Dobiasch); Mitteldalmatien (Mn.); Spalato, Marjan (Stdr.); Kosore 9. IX. (Rbl. Stud. II); Mostar Anfang Juni in Anzahl (Schaw. B. H. V.); Ende Juli Orjensattel und Vrbanje (Schaw. B. H. IX). Jablanica 25. V., Prenj Grna biela, 600 m, 2. VIII., Trebinje 15. VII. (Rbl. Stud. II).

Inseldunde: Lussingrande 11. VI., Sansego 11. IX. Lichtfang in sehr dunklen Stücken (Galv. Ausb. Lussin); Insel Brazza Mai, Juni und August, September (Stdr.).

Auch in Kärnten, Kroatien, Bosnien; orientalisches.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Stauder Hermann

Artikel/Article: [Die Schmetterlingsfauna der illyro-adriatischen Festland- und Inselzone \(Faunula Illyro-Adriatica\). Zusammengestellt und kritisch bearbeitet nach dem Stande neuzeitlicher Kenntnisse. 292-293](#)