

Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina.

Vortrag, gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener Coleopterologen-Verein.

Von Adolf Hoffmann, Wien.

(Fortsetzung)

Luperus circumfusus Marsh. Bilek, Gacko ziemlich häufig.

pinicola Duft. Trebevic, Bjelasnica häufig.

niger Goeze. Salona, Nevesinje ziemlich häufig.

Galeruca laticollis Sahlb. Salona, Bilek, Gacko vereinzelt.

Sermyla halensis L. Mostarsko Blato ziemlich häufig.

Podagrica malvae Illig. Salona, Nevesinje häufig.

Crepidodera transversa Marsh. Salona, Nevesinje vereinzelt.

Longitarsus holsaticus L. Trebevic, Ulog vereinzelt.

longiseta Ws. Bilek, Gacko wenige Exemplare.

melanocephalus Deg. Trebevic, Nevesinje häufig.

succineus Foudr. Trebevic ziemlich häufig.

Dibolia depressiuscula Letzn. Bilek, Gacko vereinzelt.

cryptocephala Koch. Nevesinje, Bilek, Gacko häufig.

Sphaeroderma rubidum Graells. Nevesinje, Ulog häufig.

Hispa testacea L. Salona, Nevesinje vereinzelt.

Cassida hemisphaerica Herbst. Mostarsko Blato häufig.

Murraea Mostarsko Blato häufig.

prasina Illig. Salona, Nevesinje, Gacko vereinzelt.

sanguinosa Suffr. Salona, Nevesinje häufig.

rubiginosa Müll. Salona, Gacko, Ulog häufig.

vibex L. Salona, Nevesinje sehr häufig.

nobilis L. Mostarsko Blato häufig.

Spermophagus Küsteri Schilsky. Salona, Bilek, Gacko häufig.

Laria hamata Mill. Salona, Dugopolje vereinzelt.

rufimana Boh. Dugopolje häufig.

brachyalis Fahr. Salona, Mostarsko Blato vereinzelt.

Bruchidius unicolor Oliv. Spalato, Labin, Dugopolje vereinzelt.

bimaculatus Oliv. Salona, Labin, Gacko häufig.

varius Oliv. Salona, Bilek, Jablanica vereinzelt.

velaris Fahr. Ulog, Mostarsko Blato vereinzelt.

pusillus Germ. Trebevic, Kalinovik ziemlich häufig.

- Urodon suturalis* F. Hum bei Mostar, Gacko sehr häufig.
flavescens Küst. Mostarsko Blato, Jablanica häufig.
pygmaeus Gyll. Gacko, Bilek, Trebevic ziemlich häufig.
- Platyrhinus resinosus* Scop. Trebevic, Bjelasnica vereinzelt.
- Tropideres albirostris* Hrbst. Trebevic, Visocica vereinzelt.
- Platystomus albinus* L. Trebevic, Bjelasnica vereinzelt.
- Anthrribus fasciatus* Forst. Bjelasnica, Cvrstnica je 2 Exemplare.
variegatus Geoffre. Trebevic, Bjelasnica sehr häufig.
- Amorphocephalus coronatus* Grm. Mostarsko Blato 2 Exemplare.
- Otiorrhynchus turgidus* Germ. Salona, Nevesinje, Bjelasnica einige Exemplare.
turgidus a. *dulcis* Germ. Salona, Nevesinje ziemlich häufig.
inflatus Gyllh. Salona ein Exemplar.
geniculatus a. *Ganglbaueri* Apfb. Bjelasnica 1 Exempl.
geniculatus a. *Eppelsheimi* Apfb. Trescavica, Visocica vereinzelt.
obsoletus Stierl. Vran Planina in einiger Anzahl.
obsoletus a. *vicinus* Apfb. Bjelasnica 8 Exemplare.
aurosignatus Apfb. Trebevic, Bjelasnica häufig.
corallipes Stierl. Bjelasnica, Trescavica häufig.
consentaneus Boh. Nevesinje, Bilek, Gacko wenige Exemplare.
cardiniger Host. Mosorgebirge ziemlich häufig.
spalatrensis Boh. Salona, Dugopolje vereinzelt.
gylippus Reitt. Vran Planina 2 Exemplare.
alutaceus Germ. Salona, Labin, Dugopolje häufig.
alutaceus a. *vittatus* Germ. in Gesellschaft der Nominat-
form vereinzelt.
truncatus Stierl. Cvrstnica 2 Exemplare.
truncatus a. *laetificator* Reitt. Cvrstnica wenige.
truncatus a. *viridilimbatus* Apfb. Trescavica, Bjelasnica häufig.
bisulcatus F. Vran Planina ein Exemplar.
laevigatus F. Nevesinje, Bilek, Gacko ziemlich häufig.
vastus Apfb. Cvrstnica, Vran Planina je 3 Exemplare.
niveopictus Apfb. Visocica, Bilek, Gacko in einiger Anzahl.
niveopictus v. *sarajevensis* Apfb. Bjelasnica 2 Exempl.
rugosostriatus Goeze. Salona 2 Exemplare.

bosnarum Csiki. Bjelasnica, Cvrstnica, Vran Planina je ein Exemplar.

Danieli Apfb. Bjelasnica, Trescavica häufig.

politus Gyll. Bjelasnica, Trescavica häufig.

lugens Germ. Salona, Labin, Dugopolje, Nevesinje häufig.

alpicola Boh. Trebevic, Bjelasnica häufig.

alpicola v. *aterrimus* Boh. Bjelasnica, Cvrstnica, Vran häufig.

alpicola v. *pantherinus* Apfb. Cvrstnica, Vran je ein Exemplar.

bosnicus Stierl. Cvrstnica, Vran Planina, Bjelasnica je 2 Exemplare.

subnudus Stierl. Bjelasnica 2 Exemplare.

liophleoides Apfb. Mostar 4 Exemplare.

petrensis Boh. Gacko 6 Exemplare.

crataegi Germ. Trebevic, Bjelasnica in einiger Anzahl.

multistriatus Stierl. Cvrstnica, Vran häufig.

horridus Stierl. Salona, Gacko ziemlich häufig.

corruptor Hbst. Salona, Mostar besonders an Weinreben gemein.

mosorensis Reitt. Mosor 2 Exemplare.

Brandisi Apfb. Kojnica, Jablanica vereinzelt.

sensitivus a. *Hilfi* Reitt. Cvrstnica häufig.

dalmatinus Gyll. Mosor, Bjelasnica, Cvrstnica häufig.

Stomodes gyriscollis Boh. Bjelasnica 2 Exemplare.

Mylacus alboornatus Reitt. Jablanica 2 Exemplare.

Sciaphobus vittatus Gyll. Labin häufig.

Barypithes bosnicus Apfb. Bjelasnica 4 Exemplare.

Psalidium maxillosum F. Mostarsko Blato, Gacko, Nevesinje vereinzelt.

Brachycerus undatus F. Salona, Bilek, Gacko, Mostarsko Blato vereinzelt.

Lepirus capucinus Schall. Bjelasnica ein Exemplar.

Leucosomus pedestris Poda. Salona, Mosor, Hum, Bilek, Gacko, Nevesinje vereinzelt.

Mecaspis alternans Herbst. Salona, Mostarsko Blato vereinzelt.

Pseudocleonus cinereus Schrk. Dugopolje, Nevesinje vereinzelt.

Cyphocleonus tigrinus Panz. Nevesinje, Trebevic vereinzelt.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologischer Anzeiger \(1921-1936\)](#)

Jahr/Year: 1929

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Adolf

Artikel/Article: [Coleopterologische Sammelreise nach Dalmatien, Bosnien und Herzegovina. Vortrag gehalten am 4. und 18. Oktober 1927 im Wiener Coleopterologen-Verein. 307-309](#)