

Verzeichnis der Eulen (Noctuidae) der DDR

Zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe

unter Federführung von Wolfgang HEINICKE und Carl NAUMANN

- | | | |
|----|-----|---|
| 1 | ++ | <i>P. coenobita</i> ESP. |
| 2 | + | <i>M. ludifica</i> L. |
| 3 | + | <i>D. alpium</i> OSB. |
| 4 | +++ | <i>C. coryli</i> L. |
| 5 | + | <i>S. nervosa</i> F. |
| 6 | + | <i>A. albovenosa</i> GOEZE |
| 7 | + | <i>A. strigosa</i> F. |
| 8 | +++ | <i>A. rumicis</i> L. |
| 9 | +++ | <i>A. psi</i> L.* |
| 10 | + | <i>A. tridens</i> SCHIFF.* |
| 11 | + | <i>A. cuspis</i> HB.* |
| 12 | +++ | <i>A. aceris</i> L. |
| 13 | + | <i>A. alni</i> L. |
| 14 | ++ | <i>A. auricoma</i> F.* |
| 15 | + | <i>A. menyanthidis</i> VIEW. |
| 16 | +++ | <i>A. megacephala</i> F. |
| 17 | + | <i>A. euphorbiae</i> F.* |
| 18 | + | <i>A. abscondita</i> TR.* |
| 19 | +++ | <i>A. leporina</i> L. |
| 20 | + | <i>C. ligustri</i> F. |
| 21 | ++ | <i>Br. divisa</i> ESP. |
| 22 | + | <i>Br. palliola</i> BKH. |
| 23 | + | <i>Br. ereptricula</i> TR. ¹ |
| 24 | + | <i>Br. algae</i> F. |
| 25 | + | <i>Br. muralis</i> FORST. |
| 26 | + | <i>Br. perla</i> F. |
| 27 | + | <i>Eu. aquilina</i> SCHIFF. |
| 28 | ! | <i>Eu. recussa</i> HB. |
| 29 | ++ | <i>Eu. obelisca</i> SCHIFF. |
| 30 | + | <i>Eu. cursoria</i> HFN. |
| 33 | ++ | <i>Eu. nigricans</i> L. |
| 34 | ++ | <i>Eu. tritici</i> L. |
| 35 | + | <i>Eu. crypta</i> DADD * |
| 37 | +++ | <i>A. ypsilon</i> ROTT. (W) |
| 38 | +++ | <i>A. segetis</i> HB. |
| 39 | ++ | <i>A. corticea</i> HB. |
| 40 | + | <i>A. crassa</i> HB. |
| 41 | ++ | <i>A. vestigialis</i> ROTT. |

¹ Die als Nr. 23 bei KOCH verzeichnete *Br. ravula* HB. kommt wahrscheinlich auf dem Gebiet der DDR nicht vor. Die bei uns fliegende *Br. ereptricula* TR. wurde bis vor kurzem für *ravula* gehalten.

- 42 ++ *A. cinerea* SCHIFF.
 43 +++) *A. exclamationis* L.
 44 + *A. ripae* HB.
 45 + *A. forcipula* SCHIFF
 46 + *A. multangula* HB.
 47 ++ *A. polygona* F
 48 + *A. subrosea* STEPH.
 49 + *Rh. glareosa* ESP.
 50 + *Rh. margaritacea* VILL.
 51 + *Rh. depuncta* L.
 52 + *Rh. collina* B.
 53 + *Rh. latens* HB.
 54 + *Rh. grisescens* F
 55 + *Rh. ravigida* SCHIFF
 56 + *Rh. simulans* HFN.
 57 + *Rh. lucipeta* SCHIFF.
 58 + *Rh. candelarium* STGR.
 60 ! *Rh. saucia* HB. (W)
 61 ++ *Rh. porphyrea* SCHIFF
 62 + *Rh. dahlii* HB.
 63 ++ *Rh. festiva* SCHIFF.
 64 +++) *Rh. brunnea* SCHIFF.
 65 + *Rh. punicea* HB.
 66 ++ *Rh. baja* F.
 67 +++) *Rh. rubi* VIEW.*
 68 + *Rh. florida* SCHMIDT *
 69 +++) *Rh. c-nigrum* L.
 70 +++) *Rh. triangulum* HFN.
 71 ++ *Rh. ditrapezium* BKH.
 72 +++) *Rh. plecta* L.
 73 + *Rh. sigma* SCHIFF
 74 + *Rh. rhomboidea* ESP.
 75 + *Rh. umbrosa* HB.
 76 +++) *Rh. xanthographa* SCHIFF.
 77 +++) *Rh. putris* L.
 78 + *Rh. molothina* ESP.
 79 + *Rh. castanea* ESP.
 80 + *Rh. cuprea* SCHIFF.
 81 +++) *Rh. augur* F.
 82 + *Rh. praecox* L.
 83 + *Apl. speciosa* HB.
 84 ! *A. sincera* HS.
 85 ++ *Eu. prasina* F.
 86 ++ *Eu. occulta* L.
 87 + *C. leucographa* SCHIFF.
 88 +++) *C. rubricosa* F

70 HEINICKE & NAUMANN, Noctuidae der DDR

- 89 + *C. sobrina* B.
 90 ++ *O. caecimacula* SCHIFF.
 92 + *M. acetosellae* SCHIFF.
 93 + *M. oxalina* HB.
 94 ++ *N. typica* L.
 95 + *E. linogrisea* SCHIFF.
 96 +++ *Tr. pronuba* L.
 97 +++ *Tr. fimbria* L.
 98 + *Tr. interjecta* HB.
 99 +++ *Tr. janthina* SCHIFF.
 100 + *Tr. orbona* HFN.*
 101 ++ *Tr. comes* HB.*
 102 + *Eu. agathina* DUP.
 104 ++ *A. polyodon* CL.
 105 + *A. hyperici* SCHIFF
 106 ! *Au. comma* SCHIFF.
 107 +++ *B. brassicae* L.*
 108 +++ *Sc. trifolii* ROTT.
 109 + *Sc. marmorosa* BKH.
 110 + *P. proxima* HB.
 111 +++ *P. contigua* SCHIFF
 112 +++ *P. genistae* BKH.
 113 +++ *P. thalassina* ROTT.
 114 +++ *P. dissimilis* KNOCH
 115 + *P. aliena* HB.
 116 +++ *P. persicariae* L.
 117 + *P. splendens* HB.*
 118 +++ *P. oleracea* L.
 119 +++ *P. pisi* L.
 120 +++ *P. nana* HFN. (=dentina)
 121 + *P. glauca* HB.
 122 ++ *P. serena* SCHIFF.
 123 + *P. spinaciae* VIEW.
 124 ++ *P. rivularis* F.
 125 ++ *H. lepida* ESP.
 126 +++ *H. bicruris* HFN.
 127 + *H. filigrama* ESP.
 129 + *H. albimacula* BKH.
 130 + *H. nana* ROTT.
 131 ++ *H. comptata* SCHIFF.
 135 ++ *A. advena* SCHIFF.
 136 + *A. tinctoria* BRAHM
 137 +++ *A. nebulosa* HFN.
 138 ++ *P. fulminea* F.
 139 ++ *H. reticulata* VILL.*
 140 + *H. texturata* ALPH.*

- 141 +++ *Th. popularis* F
 142 ++ *Th. cespitis* F.
 143 + *C. leineri* FRR.
 144 + *E. irregularis* HFN.
 145 + *Tr. albicolon* HB.*
 146 ! *E. imbecilla* F.
 147 ++ *X. conspicillaris* L.
 148 +++ *M. gothica* L.
 149 ++ *M. munda* ESP.
 150 ++ *M. populi* STRÖM
 151 + *M. miniosa* F
 152 +++ *M. stabilis* VIEW
 153 +++ *M. pulverulenta* ESP.
 154 +++ *M. incerta* HFN.
 155 + *M. opima* HB.*
 156 ++ *M. gracilis* F.
 157 ++ *C. graminis* L.
 158 + *H. turca* L.
 159 +++ *H. lithargyria* ESP.
 160 +++ *H. albipuncta* F.
 161 ++ *H. l-album* L.
 162 ! *H. littoralis* CURT.
 163 +++ *S. conigera* SCHIFF
 164 ! *S. vitellina* HB. (W)
 166 ++ *S. comma* L.
 168 + *S. scirpi* DUP.
 169 ++ *S. impura* HB.*
 170 + *S. straminea* TR.*
 171 +++ *S. pallens* L.*
 172 ++ *S. obsoleta* HB.
 173 ++ *S. pudorina* SCHIFF.
 174 + *M. flammea* CURT.
 175 + *C. argentea* HFN.
 176 + *C. fraudatrix* EV. (A)
 177 ++ *C. artemisiae* HFN.
 178 + *C. absinthii* L.
 179 +++ *C. umbratica* L.
 180 + *C. chamomillae* SCHIFF.
 181 + *C. tanaceti* SCHIFF.
 182 + *C. lactucae* SCHIFF.*
 184 + *C. campanulae* FRR.*
 185 + *C. lucifuga* HB.*
 187 O *C. gnaphalii* HB.
 188 + *C. asteris* SCHIFF.
 189 O *C. thapsiphaga* TR.*
 190 + *C. lychnitis* RBR.*

72 HEINICKE & NAUMANN, Noctuidae der DDR

- 191 ++ *C. verbasci* L.*
 192 + *C. scrophulariae* CAP.*
 193 + *C. prenanthis* B.
 194 + *Call. ramosa* ESP.
 195 ++ *Cal. lunula* HFN.
 196 + *D. glaucina* ESP.*
 197 +++ *Br. sphinx* HFN.
 198 + *Br. nubeculosa* ESP.
 199 ! *D. templi* THNBG.
 200 ++ *B. viminalis* F
 ! *A. lutulenta* BKH.
 202 + *A. nigra* HAW.
 203 + *Chl. solidaginis* HB.
 204 + *L. semibrunnea* HW.
 205 + *L. socia* ROTT.
 206 ++ *L. ornithopus* ROTT.
 207 + *L. lamda* F.
 208 ++ *L. furcifera* HFN.
 210 ++ *X. vetusta* HB.
 211 ++ *X. exoleta* L.
 212 + *D. areola* ESP.
 213 ++ *M. oxyacanthalae* L.
 214 ! *M. bimaculosa* L.
 215 + *C. celsia* L.
 216 ++ *Cr. satula* SCHIFF.
 217 ++ *Cr. adusta* ESP.
 218 + *A. aprilina* L.
 219 O *A. aeruginea* HB.
 220 + *A. convergens* F
 221 ! *L. viridana* WALCH.
 222 + *Cr. gemmea* TR.
 223 + *Dr. protea* BKH.
 224 ! *Val. oleagina* F.
 225 + *Val. jaspidea* VILL.
 226 + *A. polymita* L.
 227 + *A. flavicincta* F
 228 + *A. xanthomista* HB.
 229 ++ *A. chi* L.
 230 +++ *Eu. satellitia* L.
 232 + *X. croceago* F.
 233 ++ *C. erythrocephala* F
 234 ++ *C. vau-punctatum* ESP.
 236 +++ *C. vaccinii* L.*
 237 + *C. ligula* ESP.*
 238 ++ *C. rubiginea* F.
 240 + *Sp. ruticilla* ESP.*

- 242 ++ *A. lychnidis* F.
 243 + *A. laevis* HB.
 244 +++ *A. lota* L.
 245 + *A. macilenta* HB.*
 246 +++ *A. circellaris* HFN.*
 247 ++ *A. helvola* L.
 248 +++ *A. litura* L.
 249 + *A. lucida* HFN.
 250 + *A. iners* GERMAR*
 251 + *At. ambusta* F.
 252 + *At. xerampelina* HB.
 253 + *C. aurago* F.
 254 +++ *C. lutea* STRÖM
 255 +++ *C. fulvago* L.
 256 + *C. gilvago* ESP.
 257 + *C. ocellaris* BKH.
 258 ! *C. sulphurago* F
 259 + *C. citrago* L.
 261 +++ *A. pyramidea* L.*
 neu + *A. berbera* RUNGS *²
 262 ! *A. livida* F
 263 + *A. perflua* F.
 264 +++ *A. tragopoginis* L.
 265 ++ *St. umbratica* GOEZE
 266 + *M. maura* L.
 267 ++ *D. scabriuscula* L.
 268 +++ *P. lithoxylea* F.
 269 +++ *P. sublustris* ESP.
 270 + *P. hepatica* HB.
 271 +++ *P. rurea* F.
 272 + *P. aquila* DONZ.
 273 +++ *P. monoglypha* HFN.
 274 ++ *P. lateritia* HFN.
 275 ++ *P. sordida* BKH.
 276 + *P. oblonga* HW.
 277 + *P. illyria* FRR.
 278 ++ *P. obscura* HW.
 279 + *P. unanimis* TR.
 280 + *P. pabulatricula* BRAHM
 281 +++ *P. basilinea* F.*
 282 + *P. scolopacina* ESP.
 283 + *P. ophiogramma* ESP.
 284 +++ *P. secalis* L.
 285 +++ *O. strigilis* L.*

² Art erst kürzlich für Mitteleuropa nachgewiesen; noch nicht bei KOCH (3. Band, 1. Auflage 1958).

74 HEINICKE & NAUMANN, Noctuidae der DDR

- 286 + *O. versicolor* BKH.*
 287 +++ *O. latruncula* HB.*
 288 + *O. fasciuncula* HW. (A)
 289 + *O. literosa* HW.
 290 ++ *O. bicoloria* VILL.
 291 ! *O. captiuncula* TR.
 292 + *O. haworthi* CURT.
 293 + *E. ochroleuca* ESP.
 294 + *Cr. platinea* TR.
 295 + *Cr. furva* HB.*
 296 + *Cr. rubrireana* TR.
 neu ! *S. zollikoferi* FRR. (W)³
 297 ++ *S. fissipuncta* HW
 neu ! *Ps. immunda* EV (W)⁴
 298 +++ *P. testacea* HB.
 299 + *P. nickerlii* FRR.
 301 ++ *Tr. atriplicis* L.
 302 +++ *Eu. lucipara* L.
 303 +++ *Tr. meticulosa* L. (W)
 304 + *H. scita* HB.
 305 + *E. juventina* CR.
 306 + *T. amethystina* HB.
 308 + *T. matura* HFN.
 309 + *L. rectilinea* ESP.
 neu ! *Pr. litura* F. (W)⁵
 311 + *L. exigua* HB. (W)
 312 +++ *H. alsines* BRAHM
 313 +++ *H. blanda* SCHIFF.
 314 +++ *H. ambigua* SCHIFF
 315 + *H. superstes* TR.
 316 + *H. respersa* SCHIFF
 317 +++ *E. morpheus* HFN.
 319 + *E. selini* B.
 320 +++ *E. clavipalpis* SC.
 322 + *A. pulmonaris* ESP.
 323 ! *Ac. caliginosa* HB.
 324 + *P. minima* HW.
 325 ! *A. gluteosa* TR.
 326 + *A. palustris* HB.
 327 + *Ps. venustula* HB.
 328 ++ *G. leucostigma* HB.
 329 ++ *A. oculea* L.*
 330 +++ *A. fucosa* FRR.*
 331 + *A. lucens* FRR.*

³⁻⁵ Art nicht bei KOCH (3. Band, 1. Auflage 1958) enthalten.

- 332 ++ *X. flavago* SCHIFF.
 333 + *H. petasitis* DBL.
 334 ++ *H. micacea* ESP.
 335 ! *H. leucographa* BKH.
 336 ++ *P. umbra* HFN.
 337 + *I. retusa* L.
 338 + *I. subtusa* F.
 339 O *I. contusa* FRR.
 340 +++ *M. trigrammica* HFN.
 341 + *C. affinis* L.
 342 + *C. diffinis* L.
 343 ++ *C. pyralina* SCHIFF.
 344 +++ *C. trapezina* L.
 345 + *D. oo* L.
 346 ++ *E. paleacea* ESP.
 347 + *Phr. nexa* HB.
 348 ++ *Phr. typhae* THNBBG.
 349 ++ *Rh. lutescens* HB.
 350 + *S. büttneri* HERING
 351 + *A. elymi* TR.
 352 + *A. brevilinea* FENN.
 353 + *A. phragmitidis* HB.
 354 + *A. fluxa* HB.*
 355 + *A. pygmina* HAW *
 356 + *A. extrema* HB.*
 357 + *A. morrisi* DALE
 358 ++ *Arch. geminipuncta* HW.
 359 + *A. dissoluta* TR.*
 360 + *A. neurica* HB.*
 361 ++ *A. sparganii* ESP
 362 + *A. algae* ESP.
 363 + *C. rufa* HAW
 364 + *N. maritima* TAUSCH.
 365 + *O. musculosa* HB.
 366 ++ *C. virens* L.
 367 + *Chl. maritima* GRASL.* (W)
 368 ++ *Chl. dipsacea* L.*
 369 O *Chl. ononidis* SCHIFF (W)
 370 ! *Chl. peiltigera* SCHIFF (W)
 371 *Chl. obsoleta* F. (W)
 372 + *Ch. delphinii* L. (W)
 373 + *M. scutosa* SCHIFF. (W)
 374 + *A. myrtilli* L.
 375 + *A. cordigera* THNBBG.
 376 +++ *P. flammea* SCHIFF.
 378 + *P. tenebrata* SC.

- 379 *P. parva* HB.
 380 + *P. noctualis* HB.
 381 ++ *L. fasciana* L.
 382 ++ *L. deceptoria* SC.
 383 + *Eu. uncula* CL.
 384 + *Eu. olivana* SCHIFF.
 385 + *Eu. candidula* SCHIFF
 386 ++ *E. trabealis* SC.
 387 O *T. lucida* HFN.
 388 ++ *T. luctuosa* ESP.
 389 + *S. revayanus* SC.*
 neu O *S. siculana* FUCHS *⁶
 neu + *S. asiatica* KRUL.*⁷
 390 + *S. degeneranus* HB.
 391 ++ *E. chlorana* L.
 392 + *E. vernana* HB.
 393 ++ *H. prasinana* L.
 394 + *H. bicolorana* FUESSLY
 180¹⁰ ++ *D. caeruleocephala* L.
 395 + *M. sponsa* L.
 396 + *C. fraxini* L.
 397 +++ *C. nupta* L.*
 398 + *C. elocata* ESP.*
 399 O *C. electa* BKH.
 400 + *C. promissa* ESP.
 401 ! *C. pacta* L.
 402 + *E. fulminea* SC.
 403 + *M. lunaris* SCHIFF.
 neu ! *Gr. stolidia* F. (W)⁸
 404 +++ *G. mi* SCHIFF.
 405 +++ *G. glyphica* L.
 407 + *S. interrogationis* L.
 408 ++ *P. festucae* L.*
 neu ! *P. festata* ssp. *gracilis* LEMPKE *⁹
 409 + *Ph. bractea* F. (A)
 410 ! *Ph. chryson* ESP. (W)
 411 +++ *Ph. chrysitis* L.
 412 + *Ph. iota* L.
 413 ++ *Ph. pulchrina* HW.
 414 +++ *Ph. gamma* L. (W)
 415 + *Ph. confusa* STEPH. (W)
 416 ! *Ph. variabilis* PILLER
 417 + *Ph. consona* F.
 418 ! *Ph. modesta* HB.

6-9 Art nicht bei KOCH (3. Band, 1. Auflage 1958) enthalten.

10 Bei KOCH im 2. Band, Nr. 180 enthalten.

- 419 + *Chr. c-aureum* KNOCH
 420 + *Chr. moneta* F.
 421 ++ *A. triplasia* L.*
 422 + *A. asclepiadis* SCHIFF.*
 423 ++ *A. tripartita* HFN.*
 424 +++ *Sc. libatrix* L.
 425 + *T. pastinum* TR.
 426 + *T. viciae* HB.
 427 + *T. craccae* F.
 428 + *C. alchymista* SCHIFF.
 429 + *Ae. funesta* ESP.
 430 + *A. emortualis* SCHIFF.
 431 ++ *L. flexula* SCHIFF
 432 + *C. salicalis* SCHIFF.
 433 + *P. fuliginaria* L.
 434 + *E. calvaria* F
 435 ++ *Pr. viridaria* CL.
 436 ++ *R. sericealis* SC.
 437 ! *S. rectalis* EV.
 438 + *Z. tarsiplumalis* HB.
 439 + *Z. tarsicristalis* HS.
 440 ++ *Z. tarsipennalis* TR.
 441 ++ *Z. nemoralis* F.
 442 + *Z. tarsicrinialis* KNOCH
 443 + *H. cribrumalis* HB.
 445 ++ *H. tentacularia* L.
 446 + *H. derivalis* HB.
 447 +++ *P. barbalis* CL.
 448 + *B. fontis* THNBG.
 449 ! *B. obesalis* TR.
 450 +++ *H. proboscidalis* L.
 451 ++ *H. rostralis* L.
 452 + *Hyp. taenialis* HB.*
 453 + *Hyp. costaestrigalis* STEPH.*
 454 + *Schr. turfosalis* WOCKE *

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Heinicke Wolfgang, Naumann Carl

Artikel/Article: [Verzeichnis der Eulen \(Noctuidae\) der DDR 68-77](#)