

Verzeichnis der Spanner (Geometridae) der DDR

Zusammengestellt von einer Arbeitsgruppe
unter Federführung von Dr. Ernst URBAHN

1	++	<i>Br. parthenias</i> L.*
2	+	<i>Br. notha</i> HB.*
3	++	<i>Als. aescularia</i> SCHIFF.
4	+	<i>Als. quadripunctata</i> ESP.
5	+	<i>Ep. diversata</i> SCHIFF
6	+	<i>Apl. ononaria</i> FUESSLY
7	+	<i>Od. atrata</i> L.
8	++	<i>Ps. pruinata</i> HFN.
9	++	<i>G. papilionaria</i> L.
10	++	<i>Com. pustulata</i> HFN.
11	++	<i>Hem. aestivaria</i> HB.* (mT)
12	+	<i>Chl. viridata</i> L.*
13	+	<i>Chl. cloraria</i> HB.* (mB, wo N-Grenze?)
14	+	<i>Euchl. smaragdaria</i> F
15	++	<i>Th. fimbrialis</i> SC.*
16	+	<i>H. chrysoprasaria</i> ESP.* (A)
17	++	<i>Jod. lactearia</i> L.*
18	++	<i>Jod. putata</i> L.*
20	++	<i>Rh. vibicaria</i> CL. (mB)
21	+++	<i>Cal. amata</i> L.
22	++	<i>Cos. pendularia</i> CL.
24	+	<i>Cos. orbicularia</i> HB.
neu	!	<i>Cos. pupillaria</i> HB.* ¹
25	+	<i>Cos. annulata</i> SCHULZE
26	+	<i>Cos. porata</i> F.*
27	+	<i>Cos. quercimontaria</i> BAST.*
28	!	<i>Cos. ruficiliaria</i> HS.* (B)
29	++	<i>Cos. punctaria</i> L.*
30	++	<i>Cos. linearia</i> HB.
31	++	<i>Scop. ternata</i> SCHR.*
32	++	<i>Scop. immorata</i> L. (mT)
33	+	<i>Scop. rubiginata</i> HFN. (mT)
34	+	<i>Scop. marginepunctata</i> GOEZE
35	+	<i>Scop. incanata</i> L.* (mB)
36	++	<i>Scop. floslactata</i> HW.*
37	+	<i>Scop. nemoraria</i> HB.*
39	+	<i>Scop. caricaria</i> RTTI.*
40	++	<i>Scop. immunata</i> L.*
41	+	<i>Scop. corrivalaria</i> KR.*

¹ Fehlt bei KOCH, Wanderfalter, Neufund bei Jena, teste URBAHN.

- 42 + *Scop. virgulata* SCHIFF.*
 43 + *Scop. umbelaria* HB.* (mB)
 44 + *Scop. nigropunctata* HFN.*
 46 ++ *Scop. ornata* SC.*
 47 + *Scop. decorata* SCHIFF.*
 48 + *St. aureolaria* SCHIFF. (mB, wo N-Grenze?)
 49 + *St. ochrata* SC.*
 50 + *St. rufaria* HB.* (B)
 52 + *St. moniliata* SCHIFF. (mB, wo N-Grenze?)
 53 !? *St. rusticata* SCHIFF oder *vulpinaria* HS. ? *²
 54 ++ *St. serpentata* HFN.*
 55 + *St. muricata* HFN.
 56 ++ *St. dimidiata* HFN.
 57 ! *St. eburnata* WCKE.* (B)
 58 ++ *St. seriata* SCHRK.*
 59 + *St. pallidata* BKH.*
 61 + *St. sylvestraria* HB.*
 62 + *St. laevigata* SC. (B)
 63 + *St. inquinata* SC.
 64 ++ *St. biselata* HFN.
 65 ! *St. trigeminata* HFN.*
 66 + *St. dilutaria* HB.* (B, wo N-Grenze?)
 67 + *St. fuscovenosa* GOEZE*
 68 + *St. humiliata* HFN.*
 69 ! *St. degeneraria* HB.*
 71 ++ *St. inornata* HW.*
 72 + *St. deversaria* HS.*
 73 +++ *St. aversata* L.*
 74 ++ *St. emarginata* L.
 75 + *L. purpuraria* L.*
 76 ++ *L. purpurata* L.* (mT)
 77 + *Lar. clavaria* HW
 78 + *Orth. coarctaria* SCHIFF
 79 ++ *Orth. mucronata* SC.*
 80 + *Orth. plumbaria* F.*
 81 +++ *Orth. chenopodiata* L.
 82 + *Orth. moeniata* SC.
 83 + *Orth. bipunctaria* SCHIFF (mB)
 84 + *Mes. virgata* HFN.
 85 ++ *Min. murinata* SC.
 86 ! *B. tibiale* ESP. (B)
 87 + *L. farinata* HFN.*
 88 + *L. griseata* SCHIFF.*
 89 ++ *Ch. legatella* SCHIFF.

² Unterscheidung nur nach der Beinbedornung möglich.

- 90 + *Ch. rufata* F.
 91 + *An. praeformata* HB.* (mB)
 92 ++ *An. plagiata* L.*
 93 + *An. efformata* GN.*
 94 + *C. sororiata* HB. ssp. *imbutata* HB.
 95 + *Ac. viretata* HB.
 96 + *Ac. appensata* EV (B)
 97 + *N. sertata* HB.
 98 + *Noth. polycommata* SCHIFF.
 99 ++ *Noth. carpinata* BKH.
 100 ++ *Lob. halterata* HFN.
 101 ++ *M. sexalata* RETZ.
 102 ++ *Op. fagata* SCHARF *
 103 +++ *Op. brumata* L.*
 104 ++ *Opor. dilutata* SCHIFF *
 105 + *Opor. christyi* PRT.*
 106 ++ *Opor. autumnata* BKH.*
 108 + *Tr. dubitata* L.* (mB)
 109 + *Cal. cervinalis* SC.*
 110 ++ *Cal. undulata* L.
 111 ++ *Phil. vetulata* SCHIFF
 112 + *Phil. transversata* HFN.
 113 + *Eustr. reticulata* SCHIFF
 114 ++ *Lygr. prunata* L.
 115 ++ *Lygr. testata* L.
 116 ++ *Lygr. populata* L.*
 117 + *Lygr. mellinata* F.*
 118 ! *Lygr. pyropata* HB. (T)
 119 ++ *Lygr. pyrallata* SCHIFF.
 120 ++ *Cid. fulvata* FORST.
 121 ++ *Cid. ocellata* L.
 122 ++ *Cid. rubiginata* SCHIFF.
 123 + *Cid. variata* SCHIFF.* (mB)
 124 + *Cid. stragulata* HB.* (wo N-Grenze?)
 125 ++ *Cid. obeliscata* HB.*
 126 + *Cid. cognata* THNBG.* (mT)
 127 ++ *Cid. juniperata* L.*
 128 + *Cid. firmata* HB.*
 129 + *Cid. siterata* HFN.*
 130 + *Cid. miata* L.*
 131 ++ *Cid. truncata* HFN.*
 132 ++ *Cid. citrata* L.*
 133 +++ *Cid. fluctuata* L.
 134 + *Cid. incurvata* HB. (B)
 135 ++ *Cid. montanata* SCHIFF
 136 ++ *Cid. quadrifasciata* CL.

137	++	<i>Cid. spadicearia</i> SCHIFF.*
138	+++	<i>Cid. ferrugata</i> CL.*
139	+	<i>Cid. biriviata</i> BKH.*
140	++	<i>Cid. designata</i> HFN.
141	+	<i>Cid. obstipata</i> F.* (W)
142	+	<i>Cid. lignata</i> HB.* (mT)
144	+	<i>Cid. olivata</i> SCHIFF (mB)
145	++	<i>Cid. pectinataria</i> KNOCH
147	!	<i>Cid. salicata</i> HB. (B)
149	++	<i>Cid. didymata</i> L.
150	+	<i>Cid. parallelolineata</i> RETZ. (mB)
151	+	<i>Cid. suffumata</i> SCHIFF
152	+	<i>Cid. otregiata</i> METC.*
153	++	<i>Cid. caesiata</i> SCHIFF. (B)
155	+	<i>Cid. infidaria</i> LATR.* (B)
157	+	<i>Cid. verberata</i> SC.* (B)
158	!	<i>Cid. tophaceata</i> SCHIFF. (B)
159	+	<i>Cid. berberata</i> SCHIFF.
160	+	<i>Cid. derivata</i> SCHIFF
161	+	<i>Cid. sagittata</i> F.
162	+	<i>Cid. frustata</i> TR. (B)
164	++	<i>Cid. cuculata</i> HFN.
165	+	<i>Cid. unangulata</i> HW.* (mT)
166	+	<i>Cid. picata</i> HB.
167	+	<i>Cid. luctuata</i> SCHIFF (mB, A → N)
168	+	<i>Cid. molluginata</i> HB. (B)
169	+++	<i>Cid. bilineata</i> L.
170	+	<i>Cid. polygrammata</i> BKH.*
171	+	<i>Cid. capitata</i> HS.*
172	++	<i>Cid. silacea</i> SCHIFF *
173	++	<i>Cid. corylata</i> THNBG.
174	+	<i>Cid. rubidata</i> F.
175	++	<i>Cid. albicillata</i> L.
176	+	<i>Cid. procellata</i> SCHIFF. (mB, A → N)
177	+	<i>Cid. hastata</i> L.*
178	+	<i>Cid. subhastata</i> NOLCK.* (B)
179	+	<i>Cid. hastulata</i> HB.*
181	+	<i>Cid. tristata</i> L.*
182	+++	<i>Cid. alternata</i> MUELL.*
183	+	<i>Cid. rivata</i> HB.*
184	+	<i>Cid. galiata</i> SCHIFF *
185	○	<i>Cid. taeniata</i> STEPH. (B)
186	+	<i>Cid. affinitata</i> STEPH.*
187	++	<i>Cid. alchemillata</i> L.*
188	+	<i>Cid. hydrata</i> TR.* (B)
190	+	<i>Cid. bifaciata</i> HW.*

82 URBAHN, Geometridae der DDR

- 191 + *Cid. minorata* TR.* (mB)
 192 + *Cid. blandiata* SCHIFF.
 193 ++ *Cid. albulata* SCHIFF.
 194 ++ *Cid. flavofasciata* THNBG.
 195 ++ *Cid. furcata* THNBG.*
 196 ++ *Cid. coeruleata* F.*
 197 + *Cid. ruberata* FRR.* (mB)
 198 + *Cid. badiata* SCHIFF.
 199 ++ *Pel. comitata* L.
 200 + *Cat. riguata* HB. (B)
 201 + *Ven. cambrica* CURT. (B)
 202 + *D. blomeri* CURT.
 203 + *Hydr. testacea* DON.
 204 ++ *Hydr. flammeolaria* HFN.
 205 ++ *Euch. nebulata* SC.
 206 ++ *Asth. albulata* HFN.*
 207 + *Asth. anseraria* HS.*
 208 ++ *Eup. tenuiata* HB.*
 209 + *Eup. inturbata* HB.* (mB)
 210 + *Eup. haworthiata* DBLD.*
 211 + *Eup. immundata* Z.*
 212 ++ *Eup. plumbeolata* HW.*
 213 + *Eup. pini* RETZ.*
 214 + *Eup. bilunulata* ZETT.*
 215 ++ *Eup. linariata* F.*
 216 + *Eup. pulchellata* STEPH. ssp. *digitaliaria* DTZE.*
 (wo O-Grenze?)
 217 + *Eup. pyreneata* MAB.*
 218 + *Eup. laquearia* HS.* (mB)
 219 + *Eup. irriguata* HB.*
 220 + *Eup. exigua* HB.*
 221 + *Eup. insigniata* HB.
 222 + *Eup. valerianata* HB.*
 223 + *Eup. palustraria* DBLD.*
 224 ! *Eup. silenata* ASSM.*
 225 ++ *Eup. venosata* F.
 226 + *Eup. egenaria* HS.*
 227 + *Eup. extraversaria* HS.* (B, wo N-Grenze?)
 228 +++ *Eup. centaureata* SCHIFF
 231 + *Eup. actaeata* WALDD.*
 232 + *Eup. selinata* HS.*
 233 + *Eup. trisignaria* HS.*
 234 ++ *Eup. intricata* ZETT. ssp. *arceuthata* FRR.*
 235 + *Eup. cauchiata* DUP.*
 236 ++ *Eup. satyrata* HB.*
 237 ++ *Eup. tripunctaria* HS.*

- 238 ++ *Eup. absinthiata* CL.*
 239 + *Eup. goossensiata* MAB.*
 240 + *Eup. expallidata* DBLD.* (mB)
 241 ++ *Eup. assimilata* DBLD.*
 242 +++ *Eup. vulgata* HW.*
 243 + *Eup. denotata* HB.*
 244 +++ *Eup. castigata* HB.*
 245 ++ *Eup. icterata* VILL.
 246 ++ *Eup. succenturiata* L.
 247 O *Eup. denticulata* TR.*
 248 + *Eup. impurata* HB.* (B)
 249 + *Eup. subumbrata* SCHIFF *
 250 + *Eup. semigraphata* BRD.* (B)
 251 + *Eup. millefoliata* RÖSSL.*
 252 ++ *Eup. subnotata* HB.*
 253 + *Eup. sinuosaria* EV. (A → W)
 254 + *Eup. distinctaria* HS.*
 255 ++ *Eup. indigata* HB.*
 256 ++ *Eup. pimpinellata* HB.*
 258 + *Eup. gelidata* MÖSCHL. ssp. *hyperboreata* STGR.*
 (T, wo S-Grenze?)
 259 ++ *Eup. nanata* HB.*
 260 +++ *Eup. innotata* HFN.*
 261 + *Eup. virgaureata* DBLD.*
 262 + *Eup. abbreviata* STEPH.*
 263 + *Eup. dodoneata* GN.*
 264 ++ *Eup. sobrinata* HB.*
 265 + *Eup. lariciata* FRR.*
 266 ++ *Eup. tantillaria* BSD.*
 267 ! *Eup. conterminata* Z.*
 268 + *Eup. lanceata* HB.
 269 + *Gym. pumilata* HB.*
 270 + *Chlor. coronata* HB.* (A → N)
 271 + *Chlor. chloerata* MAB.*
 272 ++ *Chlor. rectangulata* L.*
 273 ++ *Chlor. debiliata* HB.*
 274 + *Ant. sparsata* TR.
 275 + *Hor. aquata* HB.
 276 + *Hor. vitalbata* SCHIFF (mB)
 277 + *Hor. corticata* SCHIFF.* (A → NW)
 278 + *Hor. tersata* SCHIFF.*
 280 + *Ar. melanaria* L.
 281 + *Abr. grossulariata* L.
 282 + *Abr. sylvata* SC.
 283 ++ *Lom. marginata* L.
 284 ++ *L. adustata* SCHIFF.

84 URBAHN, Geometridae der DDR

285	O	<i>Lom. cararia</i> HB. (B)
286	!	<i>Lom. trimaculata</i> VILL. ³
287	!	<i>Lom. dilectaria</i> HB. (B)
288	+	<i>Bapta distinctata</i> HS.*
289	++	<i>Bapta bimaculata</i> F.
290	++	<i>Bapta temerata</i> HB.
291	+++	<i>Cab. pusaria</i> L.*
292	++	<i>Cab. exanthemata</i> SC.*
293	+	<i>Cab. leptographa</i> WEHRLI *
294	+	<i>An. pulveraria</i> L.
295	+	<i>Püng. capreolaria</i> SCHIFF (B)
296	++	<i>Ell. fasciaria</i> L. ssp. <i>fasciaria</i> MILL. (T) ssp. <i>prasinaria</i> SCHIFF. (B)
297	++	<i>Camp. margaritata</i> L.
298	+	<i>Camp. honoraria</i> SCHIFF. (B)
299	++	<i>Enn. autumnaria</i> WERBG.
300	+	<i>Enn. quercinaria</i> HFN.*
301	++	<i>Enn. alniaria</i> L.*
302	++	<i>Enn. fuscantaria</i> STEPH.*
303	++	<i>Enn. erosaria</i> SCHIFF.*
304	++	<i>Sel. bilunaria</i> ESP.
305	+	<i>Sel. lunaria</i> SCHIFF.* (mB)
306	++	<i>Sel. tetralunaria</i> HFN.
307	+	<i>Phal. syringaria</i> L.
308	+	<i>Art. evonymaria</i> SCHIFF. (mB)
309	+	<i>Gon. bidentata</i> CL. (mB)
310	++	<i>Col. pennaria</i> L.
311	+	<i>Cr. tusciaria</i> BKH. (wo NO-Grenze?)
312	++	<i>Cr. elinguaris</i> L.
313	++	<i>Ang. prunaria</i> L.
314	++	<i>Our. sambucaria</i> L.
315	++	<i>Pl. dolabraria</i> L.
316	++	<i>Op. luteolata</i> L.
317	++	<i>Ep. repandaria</i> HFN.
318	+	<i>Ep. vespertaria</i> F.
319	++	<i>C. advenaria</i> HB.
320	+	<i>L. chlorosata</i> SC.
321	+	<i>Hyp. pluviaria</i> F.
322	++	<i>Pseud. macularia</i> L.
323	++	<i>Sem. notata</i> L.
324	++	<i>Sem. alternaria</i> HB.
325	+	<i>Sem. signaria</i> HB.
326	+++	<i>Sem. liturata</i> CL.

³ Einzelfund bei Blankenburg 1965, eventuell Ausbreitung nach N?

327	+++	<i>Sem. clathrata</i> L.
328	+	<i>Sem. glarearia</i> BRAHM (wo N-Grenze?)
329	+	<i>Sem. artesiaria</i> SCHIFF. (W oder A?)
330	+	<i>Bi. famula</i> ESP. (B, wo N-Grenze?)
331	+	<i>N. fasciolaria</i> HFN. (T)
333/4	+	<i>Ist. roraria</i> F. ⁴
335	++	<i>It. wauaria</i> L.
336	++	<i>It. fulvaria</i> VILL.
337	+	<i>Teph. murinaria</i> SCHIFF. (mB)
338	+	<i>Th. rupicaprararia</i> SCHIFF.
339	+	<i>Er. bajaran</i> SCHIFF. (B, wo N-Grenze?)
340	++	<i>Er. leucophaearia</i> SCHIFF. ⁵
341	++	<i>Er. aurantaria</i> HB.
342	++	<i>Er. marginaria</i> BKH.
343	++	<i>Er. defoliaria</i> CL.
344	++	<i>Ph. pendaria</i> F.
345	+	<i>Ap. hispidaria</i> SCHIFF. ⁵
346	+	<i>P. pomonaria</i> HB.
347	+	<i>N. zonaria</i> SCHIFF.
348	++	<i>L. hirtaria</i> CL.
349	++	<i>B. stratarius</i> HFN. ⁵
350	++	<i>B. betularius</i> L.
352	!	<i>H. nycthemeraria</i> HB.
353	+	<i>Syn. sociaria</i> HB. ⁶
354	++	<i>B. cinctaria</i> SCHIFF
355	++	<i>B. rhomboidaria</i> SCHIFF
356	+	<i>B. secundaria</i> ESP. (mB, A → N)
357	!	<i>B. manuelaria</i> HS.
358	+	<i>B. ribeata</i> CL.
359	++	<i>B. repandata</i> L.
361	+	<i>B. arenaria</i> HFN.
362	+	<i>B. lichenaria</i> HFN.
363	+	<i>B. jubata</i> THNBG.
364	++	<i>B. roboraria</i> SCHIFF. ⁷
365	++	<i>B. punctinalis</i> SC. ⁵
366	!	<i>B. selenaria</i> SCHIFF.
367	++	<i>B. bistortata</i> GOEZE
369	+	<i>B. consonaria</i> HB.
370	+	<i>B. extersaria</i> HB.
371	++	<i>B. punctulata</i> SCHIFF.
372	O	<i>T. sepiaria</i> HFN.
373	+	<i>P. hippocastanaria</i> HB.

⁴ *Ist. limbaria* F. und *roraria* F. jetzt unter *roraria* F. vereint.

⁵ Seit wann Melanismen?

⁶ Neuere Funddaten erwünscht.

⁷ Ob noch unverdunkelt?

86 URBAHN, Geometridae der DDR

- 375 + *Gn. fuvata* SCHIFF. (B)
376 + *Gn. obscurata* SCHIFF.*
377 + *Gn. ambiguata* DUP.*
378 + *Gn. pullata* SCHIFF.* (B)
379 + *Gn. glaucinaria* HB.* (B)
380 + *Gn. intermedia* WEHRLI* (B)
381 + *Gn. sordaria* THNBG.* (B)
382 + *Gn. dilucidaria* SCHIFF.* (B)
383 + + + *Em. atomaria* L.
384 + + *Bup. piniarius* L.
385 + *Sel. plumaria* SCHIFF.*⁸
386 + *D. fagaria* THNBG.
387 + *S. lineata* SC.
388 + *Ch. formosaria* EV. (T)
389 + *Asp. gilvaria* SCHIFF. (B)
390 + *P. strigillaria* HB.

⁸ Jetzt in 2 Arten aufgespalten: *Sel. plumaria* SCHIFF. und *brunnearia* VILL.
Nach unseren Untersuchungen fliegt im Gebiet nur *brunnearia*, ob auch *plumaria*?
(URBAHN)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Urbahn Ernst

Artikel/Article: [Verzeichnis der Spanner \(Geometridae\) der DDR 78-86](#)