

Entomologische Nachrichten und Besondere Mitteilungen Entomologische Nachrichten

Herausgegeben vom Bezirksfachausschuß Entomologie Dresden
des Kulturbundes der DDR
zugleich Organ der entomologischen Interessengemeinschaften
der AG Faunistik der Biologischen Gesellschaft der DDR

Band 19

Dresden, am 15. Juni 1975

Nr. 6

Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwestthüringens

F. KLIMA, Schmalkalden

Da aus Südthüringen, im speziellen aus dem Bezirk Suhl, doch noch relativ wenig an Publikationen über Lepidopteren bekannt sein dürfte (besonders neueren Datums) und der Bezirk auch nicht so gut wie andere Gebiete besammelt ist, dürfte eine Übersicht der in den letzten Jahren gefangenen Arten interessant sein. Ich stütze mich in dieser Zusammenstellung nur auf selbstgefangene Arten aus der näheren Umgebung von Schmalkalden und aus Gleichamberg, also einem eng begrenztem Gebiet. Durch das Auftreten der verschiedensten Biotope ist ein relativer Artenreichtum zu verzeichnen. Die in Gleichamberg gefangenen Falter wurden ausschließlich durch Lichtfang erbeutet und mir freundlicherweise über das Pflanzenschutzamt Zella-Mehlis zur Verfügung gestellt.

Im folgenden werden die Abkürzungen: Schm. — Schmalkalden, Gl. — Gleichamberg, F — Falter, LF — Lichtfang, h — häufig, s — selten benutzt.

Papilionidae

Papilio machaon L.

Schm. h, jährweise schwankend

Pieridae

Leucochloe daplidice L.

1 F. 15. 7. 1966, Schm.

Colias croceus FOURC.

Schm. 1 F. 3. 8. 1965, 1 F. 21. 8. 1971

Leptidia sinapis L.

Schm. an blumigen Waldrändern jährweise h

außerdem: *Pieris brassicae* L., *Pieris rapae* L., *Pieris napi* L., *Anthocharis cardamines* L., *Gonepteryx rhamni* L., *Colias hyale* L.

Satyridae

Pararge maera L.

Schm. 1 F 18. 7. 1971

außerdem: *Erebia ligea* ssp. *meridionalis* v. d. G., *Melanargia galathea* L., *Satyrus semele* ssp. *danae* HFN., *Pararge megaera* L., *Pararge aegeria* f. *egerides* STGR., *Aphantopus hyperanthus* L., *Epinephele jurtina* L., *Coenonympha arcania* L., *Coenonympha pamphilus* L.

Nymphalidae

Aparatura iris L.

Schm. an Laubwaldrändern nicht s

Limenitis populi L.

Schm. 1 F. 15. 7. 1966, Gl. 1 F. 8. 6. 1971

Argynnis adippe L.

Schm. 1 F. 31. 7. 1968

außerdem: *Pyrameis atalanta* L., *Pyrameis cardui* L., *Vanessa io* L., *Vanessa urticae* L., *Vanessa polychloros* L., *Vanessa antiopa* L., *Polygonia c-album* L., *Araschnia levana* L., *Melitaea athalia* ROTT., *Argynnis selene* SCHIFF., *Argynnis euphrosyne* L., *Argynnis aglaia* L., *Argynnis paphia* L.

Erycinidae

Nemeobius lucina L.

Schm. 1 F. 20. 5. 1966

Lycaenidae

Callophrys rubi L., *Zephyrus betulae* L., *Chrysophanus virgaureae* ssp. *chrysothoas* COURVOISIER, *Chrysophanus phlaeas* L., *Chrysophanus dorilis* HUFN., *Lycaena argus* L., *Lycaena icarus* ROTT., *Lycaena bellargus* f. *ceronus* ESP., *Lycaena coridon* PODA, *Lycaena semiargus* ROTT., *Cyaniris argiolus* L.

Hesperiidae

Hesperia malvae L., *Thanaos tagas* L., *Adopaea lineola* O., *Adopaea acteon* ROTT., *Adopaea thaumas* HUFN., *Augiades sylvanus* ESP., *Erynnis comma* L.

Zygaenidae

Zygaena epichaltes f. *peucedani* ESP., f. *trigonillae* ESP.

Schm. f. *peucedani* nicht s, f. *trigonillae* 23. 7. 1965 1 F.

außerdem: *Procris pruni* SCHIFF., *Procris statices* L., *Procris geryon* HB., *Zygaena purpuralis* ssp. *pythia* F., *Zygaena carniolica* ssp. *modesta* BGFF., *Zygaena filipendulae* ssp. *germanica* REISS., *Zygaena trifolii* ESP., *Zygaena loniceriae* SCHEVEN, *Zygaena transalpina* ssp. *hippocrepidis* HB., *Zygaena angelicae* ssp. *rathisbonensis* BGFF.

Arctidae

Rhyparia purpurata L.

Gl. 1971 h am Licht

außerdem: *Miltrochrista miniata* FORST., *Philea irrorella* CL., *Cybosia*

mesomella L., *Oeonistis quadra* L., *Lithosia deplana* ESP., *Lithosia lurideola* ZINK., *Lithosia complana* L., *Lithosia sororcula* HUFN., *Gnophria rubricollis* L., *Phragmatobia fuliginosa* L., *Parasemia plantaginis* L., *Spilarctia lutea* HUFN., *Spilosoma menthastri* ESP., *Diaphora mendica* CL., *Diacrisia sannio* L., *Arctia caja* L., *Callimorpha dominula* L., *Hipocrita jacobaeae* L.

Lymantriidae

Dasychira fascelina L.

1 F. Gl. 13. 6. 1971, LF

Arctornis l-nigrum MÜLL.

1 F. 8. 7. 1971 Gl., LF

außerdem: *Dasychira pudibunda* L., *Orgyia antiqua* L., *Stilpnotia salicis* L., *Lymantria monacha* L., *Euproctis chrysorrhoea* L.

Lasiocampidae

Malacosoma castrensis L.

1971 in Gl. am Licht nicht selten

Selenophera lunigera ESP.

Gl. 22. 6.—21. 7. 1971 7 F. am Licht, f. *lobulina* ESP., f. *intermedia* RBL., f. *cerberus* DANIEL und Übergänge

Gastropacha populifolia ESP.

1 F. 7. 6. 1961 Gl., LF

außerdem: *Malacosoma neustria* L., *Trichiura crataegi* L., *Lasiocampa quercus* f. *montana* BERGMANN, *Lasiocampa trifolii* ESP., *Macrothylacia rubi* L., *Cosmotriche potatoria* L., *Gastropacha quercifolia* L., *Dendrolimus pini* L.

Endromididae

Endromis versicolora L.

1 F. 6. 4. 1968 Schm.

Drepanidae

Drepana harpagula ESP.

Gl. 2 F., 20. 5. 1971 und 14. 6. 1971, LF

Drepana binaria HFN.

Gl. 1971, LF h

außerdem: *Drepana falcataria* L., *Drepana cultraria* F., *Cilix glaucatus* SCOP.

Saturniidae

Eudia pavonia L., *Aglia tau* L.

Sphingidae

Proserpinus proserpina PALL.

Gl. 1971 am Licht h

außerdem: *Herse convolvuli* L., *Sphinx ligustri* L., *Sphinx pinastri* L., *Sme-*

rinthus ocellatus L., *Amorpha populi* L., *Macroglossum stellatarum* L.,
Pergesa elpenor L., *Pergesa porcellus* L.

Notodontidae

Cerura bicuspis BKH.

1 F. 12. 7. 1972 Eisfeld, 1 F. 5. 6. 1971 Gl.

Notodonta phoebe SIEB.

Schm. 1 F. 16. 8. 1968, Gl. 1 F. 12. 7. 1971

Notodonta tritophus ESP.

23. 5. 1971 1 F., 7. 7. 1971 2 F., alle Gl.

Ochrostigma melagona BKH.

Gl. 1. 6.—7. 7. 1971 4 F.

außerdem: *Dicranura vinula* L., *Stauropus fagi* L., *Hoplitis milhauseri* F.,
Drymonia trimacula f. *odonea* HB., *Pheosia tremula* CL., *Pheosia dictaeoides* ESP.,
Notodonta dromedarius L., *Notodonta ziczac* L., *Notodonta anceps* GOEZE,
Leucodonta bicoloria SCHIFF., *Lophopteryx camelina* L., *Pterostoma palpinum* L.,
Phalera bucephala L., *Pygaera anastomosis* L., *Pygaera curtula* L.,
Pygaera pigra HUFN.

Cymatophoridae

Habrosyne derasa L., *Thyatira batis* L., *Palimpsestis fluctuosa* HB., *Palimpsestis* or F.,
Polyploca diluta F., *Polyploca flavicornis* L., *Diloba caeruleocephala* L.

Limacodidae

Cochlidion limacodes HFN.

Psychidae

Epichnopteryx pulla ESP.

Aegeriidae

Aegeria apiformis CL., *Dipsosphecia ichneumoniformis* F

Cossidae

Cossus cossus L., *Zeuzera pyrina* L.

Hepialidae

Hepialus fusconebulosus d. G.

Schm. auf Lichtungen und Waldwiesen nicht s.

außerdem: *Hepialus humuli* L., *Hepialus sylvinus* L., *Hepialus lupulinus* L.

Noctuidae

Acronycta strigosa F., Gl. 1 F. 5. 6. 1971

Acronycta alni L., Schm. 1 Raupe am 23. 8. 1967, Gl. 15. 5.—11. 6. 1971 11 F.,
davon 7 f. *steinerti* CASP. und f. *suffusa* TUTT

Scotogramma marmorosa BKH., Gl. 1 F. 14. 5. 1971

Chloridea dipsacea L., Gl. 1 F. 23. 9. 1971 (nach KOCH, 1958 nur bis M 8)
Catocala promissa ESP., Gl. 1 F. 27. 8. 1971, LF
Ephesia fulminea SCOP., Gl. 1 F. 15. 8. 1971, LF
Phytometra bractea F., Schm. 1 F. 9. 8. 1969, 2 F. 5. 7. 1975, Gl. 1 F. 4. 8. 1971
außerdem: *Panthea coenobita* ESP., *Diphthera alpium* OSB., *Colocasia coryli* L., *Acronycta rumicis* L., *Acronycta psi* L., *Acronycta aceris* L., *Acronycta auricoma* F., *Acronycta megacephala* F., *Acronycta leporina* L., *Craniophora ligustri* F., *Bryophila perla* F., *Agrotis ypsilon* ROTT., *Agrotis segetis* HBN., *Agrotis cinerea* SCHIFF., *Agrotis exclamationis* L., *Rhyacia porphyrea* SCHIFF., *Rhyacia brunnea* SCHIFF., *Rhyacia baja* F., *Rhyacia c-nigrum* L., *Rhyacia triangulum* HUFN., *Rhyacia ditrapezium* BKH., *Rhyacia plecta* L., *Rhyacia xanthographa* SCHIFF., *Rhyacia putris* L., *Rhyacia augur* F., *Eurois prasina* F., *Orthosia caecimacula* SCHIFF., *Triphaena pronuba* L., *Triphaena fimbria* L., *Triphaena janthina* SCHIFF., *Actinotia polyodon* CL., *Barathra brassicae* L., *Scotogramma trifolii* ROTT., *Polia contigua* SCHIFF., *Polia genistae* BKH., *Polia thalassina* ROTT., *Polia dissimilis* KNOCH., *Polia persicariae* L., *Polia oleracea* L., *Polia pisi* L., *Polia nana* HUFN., *Polia glauca* HBN., *Harmodia rivularis* F., *Harmodia lepida* ESP., *Harmodia bicruris* HUFN., *Harmodia compta* SCHIFF., *Aplecta advena* SCHIFF., *Aplecta tincta* BRAHM., *Aplecta nebulosa* HUFN., *Pachetra fulminea* F., *Hadena reticulata* VILL., *Tholera popularis* F., *Tholera cespizis* F., *Xylomania conspicularis* L., *Monima gothica* L., *Monima munda* ESP., *Monima populi* STRÖM., *Monima miniosa* F., *Monima stabilis* VIEW., *Monima incerta* HUFN., *Monima gracilis* F., *Cerapteryx graminis* L., *Hyphilare lithargyria* ESP., *Hyphilare albipuncta* F., *Hyphilare l-album* L., *Sideridis conigera* SCHIFF., *Sideridis comma* L., *Sideridis pallens* L., *Cucullia absinthii* L., *Cucullia umbratica* L., *Cucullia lactucae* SCHIFF., *Bombycia viminalis* F., *Chloantha solidaginis* HBN., *Lithophane ornithopus* ROTT., *Lithophane furcifera* HFN., *Meganephria oxycanthae* L., *Crino satura* SCHIFF., *Crino adusta* ESP., *Agriopsis aprilina* L., *Crypsedra gemmea* TR., *Antitype chi* L., *Eupsilia satellitia* L., *Conistra vaccinii* L., *Amathes lychnidis* F., *Amathes macilentata* HBN., *Amathes circellaris* HUFN., *Amathes helvola* L., *Amathes litura* L., *Amathes lucida* HUFN., *Cosmia aurago* F., *Cosmia lutea* STRÖM., *Cosmia fulvago* L., *Amphipyra pyramidea* L., *Amphipyra tragopoginis* L., *Stygiostola umbratica* GOEZE, *Parastichtis hepatica* HBN., *Parastichtis rurea* F., *Parastichtis monoglypha* HUFN., *Parastichtis obscura* HAW., *Parastichtis basilinea* F., *Parastichtis scolopacia* ESP., *Parastichtis secalis* L., *Oligia stigilis* L., *Oligia latruncula* HBN., *Oligia bicoloria* VILL., *Palluperina testacea* HBN., *Euplexia lucipara* L., *Trigonophora meticulosa* L., *Habrynthis scita* HBN., *Lithomoia rectilinea* ESP., *Hoplodrina alsines* BRAHM., *Hoplodrina blanda* SCHIFF., *Hoplodrina ambigua* SCHIFF., *Elaphria clavipalpis* SCOP., *Petilampa minima* HAW., *Psilomonodes venustula* HBN., *Apamea oculea* L., *Apamea fucosa* FRR., *Xanthoecia flavago* SCHIFF., *Hydrocia micacea* ESP., *Pyrrhia umbra* HFN., *Ipimorpha subtusa* F., *Meristis trigrammica* HUFN., *Calymnia pyralina*

SCHIFF., *Calymnia trapezina* L., *Enargia paleacea* ESP., *Anarta myrtilli* L., *Panolis flammea* SCHIFF., *Panemeria tenebrata* SCOP., *Arenostola fluxa* HBN., *Erastria trabealis* SCOP., *Lithacodia deceptoria* SCOP., *Tarache lucuosa* ESP., *Hylophila prasinana* L., *Hylophilina bicolorana* FUESSL., *Mormonia sponsa* L., *Catocala fraxini* L., *Catocala nupta* L., *Minucia lunaris* SCHIFF., *Gonospileia mi* CL., *Gonospileia glyphica* L., *Phytometra festucae* L., *Phytometra chrysis* L., *Phytometra pulchrina* HAW., *Phytometra gamma* L., *Phytometra confusa* STEPH., *Abrostola triplasia* L., *Abrostola tripartita* HUFN., *Scoliopteryx libatrix* L., *Toxocampa pastinum* TR., *Toxocampa viciae* HBN., *Toxocampa craccae* F., *Aethia emortualis* SCHIFF., *Colobochyla salicalis* SCHIFF., *Prothymia viridaria* CL., *Rivula sericealis* SCOP., *Zanclognatha nemoralis* F., *Zanclognatha tarsicrinalis* KNOCH., *Bomolocha fontis* THNBG., *Hypena proboscidalis* L.

Geometridae

Euchloris smaragdaria F., Gl. 1 F. 7. 7. 1971, LF

Eustroma reticulata SCHIFF., Schm. 1 F. 29. 7. 1968

außerdem: *Brephos parthenias* L., *Alsophila aescularia* SCHIFF., *Alsophila quadripunctata* ESP., *Odezia atrata* L., *Hipparchus papilionaria* L., *Hemitheta aestivaria* HBN., *Hemistola chrysoprasaria* ESP., *Jodis putata* L., *Calothyranis amata* L., *Cosymbia pendularia* CL., *Cosymbia porata* F., *Cosymbia punctaria* L., *Cosymbia linearia* HBN., *Scopula ternata* SCHRK., *Scopula marginepunctata* GOEZE, *Scopula ornata* SCOP., *Sterrha serpentata* HUFN., *Sterrha muricata* HUFN., *Sterrha biselata* HUFN., *Sterrha aversata* L., *Sterrha emarginata* L., *Ortholitha mucronata* SCOP., *Ortholitha chenopodiata* L., *Ortholitha moeniata* SCOP., *Chesias legatella* SCHIFF., *Anaitis praeformata* HBN., *Anaitis plagiata* L., *Nothopteryx polycommata* SCHIFF., *Nothopteryx carpinata* BKH., *Operophtera fagata* SCHARFENB., *Operophtera brumata* L., *Oporinia dilutata* SCHIFF., *Calocalpe undulata* L., *Lygris prunata* L., *Lygris testata* L., *Lygris populata* L., *Lygris pyraliata* SCHIFF., *Cidaria fulvata* FORST., *Cidaria ocellata* L., *Cidaria rubiginata* SCHIFF., *Cidaria variata* SCHIFF., *Cidaria obeliscata* HBN., *Cidaria juniperata* L., *Cidaria firmata* HBN., *Cidaria truncata* HUFN., *Cidaria fluctuata* L., *Cidaria montanata* SCHIFF., *Cidaria spadicearia* SCHIFF., *Cidaria ferrugata* CL., *Cidaria lignata* HBN., *Cidaria didymata* L., *Cidaria parallelolineata* RETZ., *Cidaria subfumata* SCHIFF., *Cidaria caesiata* SCHIFF., *Cidaria cuculata* HUFN., *Cidaria unangulata* HAW., *Cidaria luctuata* SCHIFF., *Cidaria bilineata* L., *Cidaria capitata* HS., *Cidaria silaceata* SCHIFF., *Cidaria corylata* THNBG., *Cidaria albicillata* L., *Cidaria procellata* SCHIFF., *Cidaria hastata* L., *Cidaria tristata* L., *Cidaria alternata* MÜLL., *Cidaria alchemillata* L., *Cidaria flavofasciata* THNBG., *Cidaria furcata* THNBG., *Cidaria badiata* SCHIFF., *Pelurga comitata* L., *Hydrelia flammeolaria* HUFN., *Eupithecia pini* RETZER., *Eupithecia bilunulata* HBN., *Eupithecia linariata* F., *Eupithecia venosata* FAB., *Eupithecia centaureata* SCHIFF., *Eupithecia icterata* VILL., *Eupithecia lanceata* HBN., *Chloroclystis rectangularis* L.,

Abraxas grossulariata L., *Abraxas sylvata* SCOP., *Lomaspilis marginata* L., *Ligdia adustata* SCHIFF., *Bapta bimaculata* F., *Bapta temerata* HBN., *Cabera pusaria* L., *Cabera exanthemata* SCOP., *Anagoga pulveraria* L., *Ellopia fasciaria* ssp. *fasciaria* L. und ssp. *prasinaria* SCHIFF., *Campaea margaritata* L., *Ennomos autumnaria* WERNBG., *Ennomos quercinaria* HUFN., *Ennomos alniaria* L., *Ennomos fuscantaria* STEPH., *Ennomos erosaria* SCHIFF., *Selenia bilunaria* ESP., *Selenia lunaria* SCHIFF., *Selenia tetralunaria* HUFN., *Phalaena syringaria* L., *Gonodontis bidentata* CL., *Colotois pennaria* L., *Crocallis elinguaris* L., *Angerona prunaria* L., *Urapteryx sambucaria* L., *Plagodis dolabraria* L., *Opisthograptis luteolata* L., *Pseudopanthera macularia* L., *Semiothisa notata* L., *Semiothisa alternaria* HBN., *Semiothisa signaria* HBN., *Semiothisa liturata* CL., *Semiothisa clathrata* L., *Itame wauaria* L., *Itame fulvaria* VILL., *Erannis aurantiaria* HBN., *Erannis marginaria* BKH., *Erannis defoliaria* CL., *Biston stratarius* HUFN., *Biston betularius* L., *Boarmia cinctaria* SCHIFF., *Boarmia rhomboidaria* SCHIFF., *Boarmia secundaria* ESP., *Boarmia repandata* L., *Boarmia roboraria* SCHIFF., *Boarmia punctinalis* SCOP., *Boarmia bistortata* GOEZE, *Boarmia punctulata* SCHIFF. *Ematurga atomaria* L., *Bupalus piniarius* L., *Siona lineata* SCOP.

Summary

Contribution towards knowledge of the Lepidoptera founded on the territory of south-west-Thuringia

The autor gives a review of Lepidoptera founded near the places Schmalkalden and Gleichamberg in south-west-Thuringia. In the years 1965 to 1975 he founded 464 species of Macrolepidoptera.

Резюме

Данные о бабочках, встречаемых в югозападной Тюрингии

Автор дает обзор о бабочках, найденных им в окрестностях городов Шмалькальден и Глейхамберг в югозападной части Тюрингии. В 1965—1975 гг. им было собрано 464 вида *Macrolepidoptera*.

Literatur

KOCH, M. (1958—1966): Wir bestimmen Schmetterlinge, Band I bis IV, Radebeul. — HERING, M. (1926): Lepidoptera in: Die Tierwelt Mitteleuropas, VI. Band, 3. Lieferung, 3. Teil, Leipzig.

Anschrift des Verfassers:

Franz Klima, 608 Schmalkalden, Mühlengasse 2

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Klima Franz

Artikel/Article: [Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwestthüringens
81-87](#)