Bemerkenswerte Käferfunde an einer alten Eiche im Flächennaturdenkmal „Südrand des Ochsenbusches“, Kreis Köthen

H. KÜHNEL, Köthen und V. NEUMANN, Halle

Im Flächennaturdenkmal „Südrand des Ochsenbusches“ steht an der Feldkante eines lockeren Reinbestandes von Stieleichen (*Quercus robur* L.) ein etwa 180jähriges Exemplar dieser Art. Die Eiche ist seit etwa 15 Jahren von *Cerambyx cerdo* L. befallen und 1975 deshalb abgestorben. An ihr gelang uns der Fang einiger bemerkenswerter Coleopterenarten.

Bei einem Nachtfang am 6. 7. 1970 konnte SCHMIEDTCHEN neben Exemplaren von *Cerambyx cerdo* L. auch ein Exemplar des sonst tagaktiven und die Sonne liebenden *Plagionotus arcuatus* L. sammeln.

Bei Sonnenschein wurde in den Sommermonaten häufig am Fuße und am unteren Stammteil dieser Eiche *Harpium sycophanta* SCHRNK. beobachtet. Bei sehr warmen Wetter erbeuteten wir am 7. 7. 1971 ein Exemplar (♀) von *Akimerus schaefferi* LAICH. und ein Exemplar von *Liocola marmorata* F. Beide Tiere flogen den Stamm an. Des weiteren konnten im Juni 1971, gleichfalls am Stamm, *Phymatodes testaceus* L., neben der Stammform auch die Abberation *praeustus* F., und am regnerischen 13. 6. 1971 ein Exemplar von *Clytus tropicus* PANZ. gesammelt werden. SCHWIER fing am Fuße der Eiche in der Mittagssonne des 23. 6. und 3. 7. 1971 je ein Exemplar (♀) von *Necydalis major* L.

Cerambyx cerdo L. kommt alljährlich in unterschiedlicher Häufigkeit an dieser Eiche vor, so am 3. 7. 1973 mindestens 15 Exemplare, darunter auch „Zwergmännchen“. Von hier ausgehend sind bereits etwa 8 andere Eichen in der Umgebung vom Großen Eichenbock besiedelt. Am 17. 8. 1974 fanden wir unter dieser Eiche ein frischtotes, unbeschädigtes Weibchen von *Lucanus cervus* L.

Am 6. 6. 1975 fingen wir in der Dämmerung im Gang eines schon älteren Schlupfloches von *Cerambyx cerdo* L. ein Exemplar *Opilo mollis* L.

Am Abend des 4. 7. 1975 konnten wir neben zahlreichen Eichenböcken auch viele *Lymexylon navale* L. beobachten, die um den Stamm schwärmten. Nach HORION (1953) ist die Art eine Seltenheit, aber BORCHERT (1951) gibt sie für die Umgebung von Dessau von mehreren Stellen an.

In einer Höhlung des oberen Stammbereiches hat eine Fledermaus ihr Sommerquartier, die oft Jagd auf *Cerambyx cerdo* L. betreibt. Der Biotop um diese Eiche, in dem *Cerambyx cerdo* L. und *Lucanus cervus* L. bevorzugt vorkommen, ist in einer Größe von 3 000 m² durch Beschluß des Rates des Kreises Köthen vom 28. 8. 1973 als Flächennaturdenkmal gesichert. Alle forstlichen Maßnahmen werden auf die Erhaltung des Baumbestandes ausgerichtet.

L i t e r a t u r

BRAUNS, A. (1964): Taschenbuch der Waldinsekten. Jena. — BORCHERT, W. (1951): Die Käferwelt des Magdeburger Raumes. Magdeburg. — HORION, A. (1953): Faunistik mitteleuropäischer Käfer. München. — KAMP, H.-J. (1951): Kleine Mitteilungen. In: Entomologische Blätter 54, 63.

Anschrift der Verfasser: Herbert Kühnel, 437 Köthen, Kastanienstraße 1 b
Volker Neumann, 402 Halle, Jacobstraße 23

Philonthus dimidiatipennis ERICHSON
(*Col. Staphylinidae*) in Mitteleuropa

2. Beitrag zur Faunistik der *Coleoptera*

L. ZERCHE, Gornau

Philonthus dimidiatipennis ERICHSON ist eine halobionte Art der Atlantikküste vom Süden bis zur Bretagne, des Mittelmeeres, des Schwarzen Meeres und des Kaspischen Meeres (COIFFAIT 1967), die nach HORION (1965) ihren nördlichsten Fundort isoliert in Südholland hat. Mit einem Vorkommen an der Ostseeküste war daher kaum zu rechnen.

Herr K. KAUFMANN konnte während seines diesjährigen Sommerurlaubs auf dem Darß *Philonthus dimidiatipennis* aus Tangenist am Strand im Ortsbereich Prerow sieben. Damit ist diese interessante Art zum erstenmal an der Ostseeküste der DDR nachgewiesen. *Philonthus dimidiatipennis* gehört somit zur mitteleuropäischen Fauna.

Die Fundstelle konnte nur einmal besammelt werden, weil ein Witterungs- umschlag erfolgte, und alle Tangreste völlig durch Sand verweht wurden. Material: 1 ♀, 16. 6. 1975, Ostseestrand bei Prerow/Darß, in coll. KAUFMANN, det. RESSLER, vid. ZERCHE.

Mein Dank gilt Herrn K. KAUFMANN (Auerbach/Erzg.) für die Möglichkeit, diesen Fund zu veröffentlichen sowie Herrn H. RESSLER (Großenhain), der das KAUFMANNsche *Philonthus*-Material determiniert hat.

L i t e r a t u r

COIFFAIT, H. (1967): Tableau de détermination des *Philonthus* de la Région Paléarctique occidentale (*Col., Staphylinidae*). Ann. Soc. Ent. France. Nouvelle série, 3. — HORION A. (1965): Faunistik der mitteleuropäischen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1975

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): Kühnel Herbert, Neumann Volker

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Käferfunde an einer alten Eiche im Flächennaturdenkmal "Südrand des Ochsenbusches", Kreis Köthen 196-197](#)