

## Zum Vorkommen von *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae) in der DDR

G. STÖCKEL, Neustrelitz

Am 14. 6. 1977 sammelte ich mit meiner Tochter Elke bei Prälink, einem Ortsteil von Neustrelitz, 1 Exemplar von *Zilora sericea*. Ich fand dieses am Waldrand auf einem kurzfristig genutzten Holzplatz, am Rande eines etwa 40jährigen Kiefernbestandes, unter einem liegeengebliebenen dünnen Kiefernstamm. Der Baum dürfte vor zwei Jahren abgestorben sein und wurde im letzten Winter gefällt.

Das Exemplar saß beim Umdrehen des Stammes auf der Unterseite an einer verpilzten Rindenpartie. Trotz gründlichen Suchens blieb es bei diesem einen Tier.

Von 1972 bis 1974 sammelte ich die Art mehrmals bei Liebenberg, Kreis Gransee (STÖCKEL, 1974). Ich war überzeugt, daß mein neuer Nachweis der zweite Fundort in der DDR sei. Doch fast zur gleichen Zeit erschien in den Entomologischen Nachrichten 1976/12 der Beitrag von JUNG, „*Zilora sericea* STRM. auch in der Niederlausitz“ und schließlich machte mich Herr Dr. A. SCHWARTZ, Berlin, auf die Arbeiten von KORGE (1957) und KRAUSE (1974) aufmerksam, in denen ebenfalls über Funde von *Zilora sericea* berichtet wird.

Ich stellte damals aus Unkenntnis die Liebenberger Funde als Erstnachweis der Art für die DDR heraus. KRAUSE (1974) tat für seine Funde das gleiche. Doch BARNDT fand *Zilora sericea* bereits 1957 bei Glambeck im Kreis Eberswalde (KORGE u. GRIEP, 1957).

Mir erscheint es bemerkenswert, daß die Art gerade in den letzten Jahren wiederholt gefunden werden konnte. Es ist wohl auszuschließen, daß sie früher übersehen wurde. Vielmehr muß man annehmen, daß sie in der Ausbreitung begriffen ist.

Noch 1957 schrieb KORGE zum Fund bei Glambeck: „Die sagenhaft seltene Art scheint daher doch nicht bereoalpin zu sein, sondern ist eher als ‚Urwaldrelikt‘ zu deuten.“

Zusammenstellung der in der DDR gemachten *Z. sericea*-Funde:

5. 4. 1957	3 Ex.	Glambeck, Kreis Eberswalde, leg. BARNDT
14. 2. 1972	4 Ex.	Liebenberg, Kreis Gransee (*), leg. STÖCKEL
9. 12. 1972	5 Ex.	Liebenberg, Kreis Gransee (*), leg. STÖCKEL
15. 3. 1973	28 Ex.	Liebenberg, Kreis Gransee (*), leg. STÖCKEL
5. 4. 1973	1 Ex.	Großer Zschand, Sächs. Schweiz, leg. KRAUSE
2. 4. 1974	2 Ex.	Großer Zschand, Sächs. Schweiz, leg. KRAUSE
18. 4. 1974	1 Ex.	Liebenberg, Kreis Gransee, leg. STÖCKEL
27. 4. 1974	1 Ex.	Liebenberg, Kreis Gransee, leg. STÖCKEL
16. 9. 1976	15 Ex.	Altdöbern, Kreis Calau, leg. JUNG
14. 6. 1977	1 Ex.	Neustrelitz, leg. STÖCKEL

(\*) alle Ex. an nur einem Kiefernstamm gesammelt.

Nicht unerwähnt bleiben darf in diesem Zusammenhang der Fund eines Exemplares am 5. 5. 1964 bei Berlin-Hermsdorf durch KORGE.

### Summary

**The occurrence of *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae) in the GDR**  
*Zilora sericea* (STURM) was found for the first time in the GDR in 1957. During the past five years this species has been found several times. The author mentions all animals found. He believes that *Zilora sericea* will spread further.

### Резюме

**О местонахождении *Zilora sericea* (STURM) (Col., Serropalpidae) в ГДР**  
*Zilora sericea* (STURM) был впервые обнаружен на территории ГДР в 1957 году. В последние пять лет этот вид был неоднократно найден. Автором отмечены все известные случаи нахождения этого вида. Он считает, что *Zilora sericea* продолжает распространяться.

### Literatur

JUNG, M. (1976): *Zilora sericea* STRM. auch in der Niederlausitz. Ent. Nachr. 20, 191. — KLAUSNITZER, B. (1974): Beschreibung der Larve von *Zilora sericea* (STURM) mit einer Bestimmungstabelle für die mitteleuropäischen *Serropalpidae* (Col.). Ent. Nachr. 18, 113–124. — KORGE, H. und E. GRIEP (1975): Beiträge zur Koleopterenfauna der Mark Brandenburg 22. Mitt. Dtsch. Ent. Ges. Berlin 16, 40–45. — KORGE, H. (1965): Beiträge zur Kenntnis der märkischen Koleopterenfauna (Teil 28). Mitt. Dtsch. Ent. Ges. Berlin 24, 33–38. — KORGE, H. (1971): Beiträge zur Kenntnis der Koleopterenfauna Kleinasiens. Annot. zool. bot. Bratislava 67, 1–11. — KRAUSE, R. (1974): Zur Fauna der heteromeren Käfer der Sächsischen Schweiz (1) (*Coleoptera*, *Heteromera*). Faun. Abh. Mus. Tierk. Dresden 5, 199–204. — STÖCKEL, G. (1974): Ein Vorkommen von *Zilora sericea* (STURM) (Col. *Serropalpidae*) in der Mark Brandenburg. Ent. Nachr. 18, 125–126.

Anschrift des Verfassers:

Günter Stöckel, 208 Neustrelitz, Rudower Straße 22

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Stöckel Günter

Artikel/Article: [Zum Vorkommen von \*Zilora sericea\* \(STURM\) \(Col., Serropalpidae\) in der DDR 59-60](#)