

## Faunistische Notizen

### 42. Nachweis von *Xylotrechus antilope* SCH. und *Strangalia bifasciata* MÜLL. (Col., Ceramb.) für den Bezirk Cottbus

Nach KLAUSNITZER und SANDER (1978) ergibt sich für die Bezirke Cottbus und Suhl ein Mangel an Fundmeldungen, so daß in der Verbreitungsübersicht der Cerambyciden der DDR für die genannten Bezirke sicher noch nicht repräsentative Zahlen vorliegen. Da nach dieser Übersicht u. a. der Nachweis von *Xylotrechus antilope* SCH. und *Strangalia bifasciata* MÜLL. für den Bezirk Cottbus noch aussteht, halten wir eine Mitteilung über diese Arten für gerechtfertigt.

#### 1. *Xylotrechus antilope* SCH.

Am 6. 7. 1969 wurden in einem Feldgehölz (vorwiegend aus *Quercus robur* L. und *Pinus silvestris* L. bestehend) zwischen Schönborn und Schadewitz, Kr. Finsterwalde, auf besonntem Eichenklaffer zahlreiche Tiere dieser Art (mindestens 20) nachgewiesen, die sehr flüchtig waren. Drei Exemplare wurden als Beleg mitgenommen.

#### 2. *Strangalia bifasciata* MÜLL.

Nach HORION (1974) handelt es sich hier um eine sehr lokale und nur zeitweise häufigere Art. Anlässlich einer Exkursion zum NSG „Bergen-Weißacker Moor“ und Umgebung fanden wir am 16. 7. 1975 bei Wanninchen, Kr. Luckau, auf Berg-Haarstrang (*Peucedanum oreoselinum* [L.] MOENCH) ein Exemplar (♂) der genannten Art. Am 20. 7. 1977 wiesen wir an der obigen Stelle, einem Birkenhain mit Echtem Labkraut (*Galium verum* L.), Gemeiner Schafgarbe (*Achillea millefolium* L.), Berg-Haarstrang (*Peucedanum oreoselinum* [L.] MOENCH), Sand-Thymian (*Thymus serpyllum* L.), Heidenelke (*Dianthus deltoides* L.), Ährigem Ehrenpreis (*Veronica spicata* L.) und verschiedenen Grasarten, zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr vorwiegend auf Schafgarbe 18 ♂♂ und 8 ♀♀ nach. Drei Paare befanden sich in Kopula.

An diesem Fundort war *Strangalia bifasciata* MÜLL. am genannten Tage häufiger als *Strangalia melanura* L.

Im Zeitraum vom 22. bis 27. 7. 1978 wurden auf Gemeiner Schafgarbe (*Achillea millefolium* L.) in der Umgebung von Bagenz bei Cottbus 12 Exemplare gesammelt.

#### Literatur

HORION, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 12. *Cerambycidae* – Bockkäfer, Überlingen. – HORION, A. (1975): Nachtrag zur Faunistik der mitteleuropäischen Cerambyciden. – Nachr. bl. Bayer. Ent. **24**, 97–115. – KLAUSNITZER, B. und F SANDER (1978): Die Bockkäfer Mitteleuropas. Neue Brehm-Bücherei, 499 Wittenberg.

Anschrift der Verfasser:

Dr. Volker Neumann, 402 Halle, Jacobstraße 23  
Herbert Kühnel, 437 Köthen, Kastanienstraße 1 b

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Neumann Volker, Kühnel Herbert

Artikel/Article: [Faunistische Notizen: 42. Nachweis von \*Xylotrechus antilope\* SCH. und \*Strangalia bifasciata\* MÜLL. \(Col., Ceramb.\) für den Bezirk Cottbus 162](#)