

Acanthosomidae

26. *Acanthosoma haemorrhoidale* (LINNAEUS, 1758)
NBG: Serrahn, 14. 7. 1976, leg. SCHARMANN, 1 ♂:
CO: Luckau, 27. 8. 1967, leg. NADOLSKI, 1 ♀.
MA: Wernigerode, 1. 11. 1970, leg. FAULWETTER, 1 ♂, 1 ♀.
27. *Elasmostethus interstinctus* (LINNAEUS, 1758)
NBG: Adamsdorf bei Neustrelitz, 15. 6. 1977, leg. SCHARMANN, 1 ♀.
GE: Dittersdorf, 21. 4. 1967, leg. THUST, 1 ♂.
Burgk bei Schleiz, 24. 8. 1974, leg. SCHARMANN, 1 ♂.
Sitzendorf, 2.–10. 7. 1972, leg. SCHARMANN, 1 ♀.
28. *Elasmucha ferrugata* (FABRICIUS, 1787)
GE: Tautenhain, 7. 9. 1970, leg. SCHARMANN, 1 ♂, 2 ♀ ♀.
29. *Elasmucha fieberi* JAKOVLEV, 1864
GE: Wilhelmsdorf bei Ranis, 20. 7. 1968, leg. SCHARMANN, 1 ♀.
30. *Cyphostethus tristriatus* (FABRICIUS, 1787)
NGB: Neustrelitz, 21. 9. 1976, leg. STÖCKEL, 2 ♂ ♂.

Literatur

HERTZEL, G. (1974): Die Pentatomoiden-Arten (*Heteroptera, Pentatomoi-dea* REUT., 1910) der DDR. Diss., Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg.

Anschrift des Verfassers:

KARL-HEINZ SCHARMANN, 6504 Bad Köstritz, Querstraße 2

Faunistische Notiz

69. Notizen zur Carabidenfauna der Nordbezirke der DDR

Die letzte Zusammenstellung der Carabiden Mecklenburgs, die auf der Zentralen Entomologentagung in Spremberg 1979 gegeben wurde, muß bereits durch neue Daten ergänzt werden.

Anlässlich eines Gutachtens zur Einrichtung des großflächigen „Naturschutzgebietes Peenewiesen“ bei Anklam¹ wurden gemeinsam mit den Herren F. ERDMANN (Anklam) und Dr. B. MESSNER (Greifswald) auch einige Stichproben (Barberfallen, Handaufsammlungen, Kescherfänge usw.) aus der Entomofauna entnommen.

Neben der großen Anzahl an Carabiden:

Elaphrus cupreus; *Nebria brevicollis*; *Loricera pilicornis*; *Leistus rufescens*; *Dyschirius globosus*; *Badister dilatatus*; *Bembidion varium*, *doris*, *unicolor*, *tetracolum*, *biguttatum*; *Patrobus atrorufus*; *Poecilus versicolor*; *Pterostichus vernalis*, *minor*, *nigrita*, *diligens*, *melanarius*, *niger*, *oblongopunctatus*; *Agonum moestum*, *viduum*, *marginatum*, *fuliginosum*, *thoreyi*, *assimile*; *Oodes helopioides* und anderer *Coleoptera* sind folgende Arten besonders erwähnenswert:

¹ genauere Biotop- bzw. FO-Angaben wurden im Sinne des Schutzes dieser Arten weglassen

Carabus menetriesi HUMMEL 4 ♂♂, 1 ♀

DDR 2148/I Anklamer Peenewiesen m. 7. 1978 leg. MÜLLER-M.

Es handelt sich offenbar um eine zur Stammform ssp. *menetriesi* gehörende Form, mit stärker entwickelten Schultern und stärker verkürztem 1. Sekundärstreifen als bei der ssp. *pseudogranulatus* NÜSSLER.

Dies ist der erste Nachweis dieser Art im Norden der DDR. H. NÜSSLER vermutete bereits bei seinem Aufsehen erregenden Fund im Erzgebirge ein mögliches Vorkommen dieser Art im Nordosten der DDR, was hiermit bestätigt wurde.

Bembidion transparens GEBLER 1 ♂

DDR 2148/I Anklamer Peenewiesen m. 7. 1978 leg. MÜLLER-M.

Nach HORION (1941) einziger Nachweis in Binz (Rügen) det. LINDROTH.

Trechus rivularis GYLLENHAL 1 ♀

DDR 2148/I Anklamer Peenewiesen m. 7. 1978 leg. MÜLLER-M.

Bisher nur 1 sicheres Ex. für Mecklenburg nach CLASEN 1861 in der Rostocker Heide.

Das Vorkommen dieser Art wurde von Nürnberg und Gersdorf bezweifelt! Zwei weitere bemerkenswerte Funde sind:

Bembidion aeneum GERMAR 1 Ex.

DDR 1935/II Boiensdorfer Werder, Salzwiese 10. 6. 1979, leg. MÜLLER-M.

(gemeinsam mit *Dyschirius salinus* und *Dicheirotichus gustavii*)*Dyschirius angustatus* AHRENS 1 Ex.

DDR 1947/IV Neureddevitz/Rügen leg. Wiese 1977

Von dieser Art existiert nur eine umstrittene Angabe für die Nordbezirke. 1 Ex. in Coll. CLASEN nach GERSDORF zit. HORION 1941

Anschrift des Verfassers:

Dr. G. Müller-Motzfeld, Sektion Biologie der E.-M.-Arndt-Universität Greifswald, 2200 Greifswald, Joh.-Seb.-Bach-Straße 11/12

Inhalt: MÜLLER, F. P., Erstfund von *Myzus varians* DAVIDSON, 1912, in der DDR (Hom., Aph.), S. 177; PATOČKA, J., Zur Puppenmorphologie einiger dendrophilen Noctuiden aus der Unterfamilie Amphipyridae, S. 181; NILSSON, G., Beobachtungen zur Entwicklung von Rüsselkäfern (4), S. 185; SCHARMANN, K.-H., Ergänzungen zur Pentatomoiden-Fauna der DDR (Het., Pent.), S. 188; Faunistische Notiz: 69. Notizen zur Carabidenfauna der Nordbezirke der DDR (G. MÜLLER-MOTZFELD), S. 191.

Erscheint unter Lizenznummer 255 des Rates des Bezirkes Dresden

Herausgeber: Kulturbund der DDR, Bezirksleitung Dresden

Redaktion: Doz. Dr. sc. nat. Bernhard Klausnitzer (verantwortlicher Redakteur),

Prof. Dr. sc. Werner Ebert und StR. Dipl.-Päd. Wolfgang Heinicke

Wissenschaftl. Beirat: Dr. Gerrit Friese, Dr. Heinz Hiebsch, Dipl.-Biol. Wolfgang Joost,

Prof. Dr. Fritz-Paul Müller und Prof. Dr. Ulrich Sedlag

Manuskripte, Zuschriften und Bestellungen an Doz. Dr. sc. nat. Bernhard Klausnitzer, 8020 Dresden, Lannerstraße 5. — In zwangloser Folge jährlich 12 Hefte. Bezugspreis 10,— M für die DDR, einzuzahlen auf Postscheckkonto: Dresden 7299-51-9945, Kulturbund der DDR, Fachgruppe Entomologie. — Bei Manuskripten über 5 Seiten und Buchbesprechungen über eine Seite ist vor dem Einreichen bei der Redaktion anzufragen. — Die Verfasser sind für den Inhalt ihrer Artikel selbst verantwortlich. — Die Schriftleitung behält sich eine redaktionelle Bearbeitung vor.

III-4-9-2048-07

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Müller-Motzfeld Gerd

Artikel/Article: [Faunistische Notiz 69. Notizen zur Carabidenfauna der Nordbezirke der DDR 191-192](#)