

M. JUNG, Athenstedt

Bemerkenswerte Mikrolepidopterenfunde aus dem Nordharz und Vorland (Lep.)

Summary The author informs of finds of 27 species from 12 families of the so-called "Microlepidoptera" in the northern Harz mountains and its forelands, which are important for the knowledge of distribution of these species.

Резюме Автор докладывает о нахождении 27 видов из 12 семейств так называемых «микролеpidоптеры» из Северного Гарца и его прилегающих районов. Эти находения важны для понимания распространения этих видов.

Im Rahmen der „Insektenfauna der DDR“ sind mittlerweile eine ganze Reihe von Familienbearbeitungen erschienen. Dabei fällt auf, daß Fundmeldungen aus dem Bezirk Magdeburg fast nur auf der Sammeltätigkeit von JOSEF SOFFNER beruhen und somit die Durchforschung des Bezirkes noch sehr mangelhaft ist. Seit 1977 wird vom Verfasser Faltermaterial nebenbei mit eingesammelt und den Spezialisten zur Bearbeitung übergeben. Die kartelmäßige Erfassung für die Regionalfauna „Nordharz und Vorland“ erfolgte durch Herrn PATZAK. Dank gebührt den Herren HELMUT PATZAK †, Dr. HELMUT STEUER und REINHARD SUTTER für die Determination vieler Tiere und für wertvolle Hinweise. Die Belegexemplare befinden sich alle in der Sammlung des Autors. Der bisher für die Kreise Halberstadt und Wernigerode festgestellte Bestand an Mikrolepidopteren beläuft sich zur Zeit auf etwa 500 Arten, wobei in diesem ersten Beitrag vorwiegend die Familien berücksichtigt wurden, von denen die Faunenbearbeitungen bereits erschienen sind. Dabei wird bewußt darauf verzichtet, häufige Arten abzuhandeln. Die im Tineiden-Nachtrag (PETERSEN & GAEDICKE 1987) bereits erfaßten *Euplocamus anthracinalis* SCOP. und *Tinea dubiella* STT. bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Acrolepiidae

Digitivalva pulicariae KLIM.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 ♀ am 18. 5. 1984 am Licht. — Bisher sind nur zwei Funde bekannt: „Thüringen“ 1910 und Ballenstedt/Harz 14. 8. 1985 leg. PATZAK. Somit dritter Nachweis für die DDR und neu für den Bezirk Magdeburg.

Pterophoridae

Marasmarcha lunaedactyla HAW.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, je 1 Falter am 5. 7. 1986 und 26. 7. 1985 am Licht. — Dieser Fundort liegt an der Arealnordgrenze der Art, die quer durch die DDR verläuft. Zweiter Nachweis für den Bezirk Magdeburg.

Leioptilus lienigianus Z.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 2 Falter am 18. 7. 1985 am Licht. — Im allgemeinen bisher nur sporadisch gefunden und in vielen Bezirken noch fehlend. Aus dem Bezirk Magdeburg sind mir noch keine Nachweise bekannt.

Alucitidae

Alucita grammodactyla L.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter am 4. 8. 1982 am Licht. — Bisher nur im Südwesten der DDR gefundene Art, deren Hauptverbreitung mehr im Süden liegt.

Alucita huebneri WALLGR.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter am 14. 5. 1984 am Licht. — Seltene Art der Gattung, die bisher nur in den Bezirken Gera und Erfurt gefunden wurde, somit neu für den Bezirk Magdeburg.

Tineidae

Nemapogon personella PILL. & MITT.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter am 3. 6. 1983 am Licht. — Keineswegs seltene Art, die aber bisher aus dem Bezirk Magdeburg noch nicht gemeldet wurde.

Tinea columbariella WOCKE

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter am 7. 7. 1987 am Licht. — Diese in Vogelnestern und

synanthrop sicher weitverbreitete Art konnte hiermit ebenfalls erstmalig im Bezirk Magdeburg gefunden werden.

Argyresthiidae

Argyresthia brockeella HB.

Wilhelmshall, Kreis Halberstadt, 2. 8. 1986 und 3. 7. 1987 mehrere Falter; Wienrode bei Blankenburg/Harz, 13. 7. 1986 1 Falter, alle Tiere am Licht. — Allgemein nicht seltene Art, die aber bisher noch nicht im Bezirk Magdeburg nachgewiesen wurde. Auch scheint sie nicht so häufig und so weit verbreitet zu sein wie die ähnliche *Argyresthia goedartella* L.

Argyresthia sorbiella TR.

Wilhelmshall, Kreis Halberstadt, 3. 7. 1987, 1 Falter am Licht. — Vorwiegend in den Mittelgebirgen verbreitet, aber auch dort nur wenig gemeldet. Neu für den Bezirk Magdeburg und gleichzeitig nördlichster Fundort in der DDR.

Argyresthia semitestacella CURT.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 23. 8. 1987, 2 Falter am Licht. — Allgemein nicht häufige Art. Als Wirtspflanze wird Rotbuche vermutet, es ist aber nicht auszuschließen, daß es noch eine andere Fraßpflanze gibt, da Rotbuchen im Umkreis von 2 km um den Fundort nicht vorkommen. Neu für den Bezirk Magdeburg.

Ethmiidae

Ethmia dodecea HAW.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 18. 7. 1985, 1 Falter am Licht. — Seltenste unserer einheimischen Ethmiiden, Meldungen bisher nur aus den Bezirken Rostock, Halle und Erfurt, aber sicher weiter verbreitet.

Gracillariidae

Caloptilia betulicola M. HERING

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 3. 5. 1986, 1 Falter am Licht. — Bisher nur wenige Funde in der DDR, aber wohl doch weiter verbreitet, als es die wenigen Funde zeigen. Neu für den Bezirk Magdeburg.

Caloptilia robustella JÄCKH

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 15. 6. 1984, 1 Falter von Eiche geklopft und 23. 8. 1987 1 Falter am Licht. — Sicher weiter verbreitet, als es die Funde in bisher acht Bezirken zeigen, soweit Eichenbestände vorhanden sind. Ebenfalls neu für den Bezirk Magdeburg.

Coleophoridae

Coleophora sternipennella ZETT.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, Juli 1983, mehrere Falter am Licht. — Lebt an *Chenopodium* und *Atriplex*, von PETERSEN & GAEDICKE schon im Bezirk nachgewiesen (Haldensleben, 1975).

Coleophora unipunctella Z.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 17. 8. 1987, 1 Falter am Licht. — Seltene Art, die ebenfalls an *Chenopodium* lebt. Sie ist erst von wenigen Fundorten aus fünf Bezirken nachgewiesen. Neu für den Bezirk Magdeburg.

Crambidae

Chilo phragmitellus HB.

Benzingerode/Harz, 1 Falter, 26. 6. 1981 am Licht. — Häufigere, an Schilf gebundene Art, deren Nachweis im Bezirk zu erwarten war.

Catoptria fulgidella HB.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter, 23. 8. 1984 am Licht. — Seltener Art sandig-trockener Biotope. Ebenfalls neu für den Bezirk Magdeburg.

Pyraustidae

Heliothela atralis HB.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter am 27. 7. 1986 beim Blütenbesuch. — Allgemein recht weit verbreitet und von zahlreichen Fundorten gemeldet. Die Raupe soll an *Mentha*- oder *Viola*-Arten leben, ich halte *Viola*-Arten für wahrscheinlicher, da *Mentha*-Arten hier noch nicht gefunden wurden und der Falter gut erhalten ist, also nicht von weiter her zugewandert sein dürfte. Neu für den Bezirk.

Udea ferrugalis HB.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, je 1 Falter am 17. 9., 22. 8 und 16. 10. 1987 am Licht. — Weit verbreitete, aber nicht häufige Art feuchter Habitats. Neu für den Bezirk Magdeburg.

Phlyctaenia perlucidalis HB.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, seit 1983 jährlich 1–2 Falter am Licht. — Erst seit 1959 aus der DDR bekannt und inzwischen sicher schon weit verbreitet, aber recht selten. Zweiter Nachweis im Bezirk.

Witlesia sudetica Z.

Oberharz, Hochmoor bei den Leistenklippen, 1 Falter am 25. 6. 1983. — Bisher nur aus dem

Oberharz (Schierke) bekannt, dieser weitere Fund deutet auf eine stabile Population in diesem Gebiet hin.

Phycitidae

Hypochalcia ahenella SCHIFF.

Wienrode bei Blankenburg/Harz, 14. 6. 1986, 1 Falter am Licht. — Allgemein recht weit verbreitet, aber mit dem Nachweis von SUTTER im benachbarten Hüttenrode die einzigen Meldungen aus dem Bezirk Magdeburg.

Pollichia semirubella SCOP.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter am 3. 8. 1982 am Licht. — Bisher noch nicht aus dem Bezirk gemeldet, allgemein aber weit verbreitet.

Acrobasis tumidella ZINCK.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, mehrere Falter am Licht, ebenso in den Nachbarorten Aspenstedt und Huy-Neinstedt. — Im Gebiet wie auch allgemein weit verbreitet und nun auch im Bezirk Magdeburg nachgewiesen.

Phycitodes albatella pseudonimbellum BENT.

Athenstedt, Kreis Halberstadt, jährlich einzelne Falter. — Erster Nachweis im Bezirk, aber sicher weiter verbreitet, da Meldungen aus fast allen Bezirken vorliegen.

Phycitodes carlinella HEINEM.

Aspenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter, 11. 7. 1977 am Licht. — Bisher nur von wenigen Fundorten in der DDR bekannt, neu für den Bezirk Magdeburg.

Yponomeutidae

Wockia asperipunctella BRUAND

Athenstedt, Kreis Halberstadt, 1 Falter am 11. 7. 1987 am Licht. — Sehr seltene Art, die nach STEUER (briefl. Mitt.) bisher nur von Bad Blankenburg/Thür. bekannt war. Somit zweiter Nachweis für die DDR.

Anschrift des Verfassers:

Manfred Jung
Athenstedt
DDR - 3601

zirkismuseum für Naturwissenschaft und Technik, Geologisches Leitmuseum Thüringens) über die Jahre 1985–1986 gibt wieder einen guten Einblick in die vielseitige Tätigkeit des rührigen Museumskollektivs. W. Heinicke

Biologische Studien Luckau. Herausgeber: Biologischer Arbeitskreis „Alwin Arndt“ Luckau. Heft 16, 1987. 96 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Preis: Broschürt 5,— Mark. Zu beziehen von Helmut Donath, Jahnstraße 6, Luckau, 7960. Das vorliegende Heft ist dem Andenken an den Ornithologen WOLFGANG JÄHNE, eines der Mitbegründer des Biologischen Arbeitskreises, gewidmet.

Folgende entomologische Beiträge sind abgedruckt:

KALZ, H.: Zum Vorkommen der Hirschkäfer (Lucanidae) in der nordwestlichen Niederlausitz (XXIII. Beitrag zur Insektenfauna der nordwestlichen Niederlausitz) (2 Seiten)

DONATH, H.: Die Libellen der nordwestlichen Niederlausitz (Teil 1) (XXIV. Beitrag ...) (11 Seiten)

Kurzbeiträge:

NADOLSKI, W.: Erstfunde der Vierfarb-Schmarotzerhummel (*Fernaldaepsithyrus quadricolor* [LEP., 1832]) in der Niederlausitz
ders., Nachweise der Erdbauhummel (*Megabombus subterraneus* [L.]) im Kreis Luckau

W. HEINICKE

BUCHBESPRECHUNGEN

Gothaer Museumsheft. Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha, Nr. 14, 1987. 80 Seiten, zahlreiche Abbildungen im Text und auf 17 Fototafeln. Gotha 1987. Preis: Broschürt 5,— Mark. Zu beziehen vom Museum der Natur Gotha, Parkallee 15, Gotha, 5800. ISSN 0138-1857.

Zwar vorwiegend dem Begründer des Aktualismus in der Geologie K. E. A. von HOFF (1771 bis 1837) gewidmet, enthält das neue Gothaer Museumsheft auch einige Aufsätze entomologischen Inhalts, zum Teil über die von den Museumsmitarbeitern gesammelten Bergbach-Insekten aus dem Thüringer Wald:

GÜNTHER, K. K.: Psocoptera aus einer Emergenzfallde am Thüringer Waldbach Spitter (Insecta) (2 Seiten)

GÜNTHER, K. K.: Zur Kenntnis der Psocoptera-Fauna Thüringens (Insecta, Psocoptera) (8 Seiten)

BELLSTEDT, R.: Die Wasserkäfer der Bergbäche Spitter und Vesser im Thüringer Wald (Coleoptera: Hydradeephaga, Palpicornia, Dryopoidea et Helodidae) (5 Seiten)

Ein von MONIKA JOOST erstatteter Arbeitsbericht des Museums der Natur Gotha (Be-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Jung Manfred

Artikel/Article: [Bemerkenswerte Mikrolepidopterenfunde aus dem Nordharz und Vorland \(Lep.\). 113-115](#)