

MÜLLER-MOTZFELD, G., HIEKE, F., WRASE, D. W. JAEGER, B., & E. ARNDT

Liste der Carabiden-Arten der DDR (Stand 1987)

Summary A first critical checklist of the species stock of ground beetles (Col. Carabidae) of the German Democratic Republic contains 450 species and 12 races. Some problems of taxonomy and nomenclature of the listed species are discussed.

Резюме Критический список видного состава жуужелиц Немецкой Демократической Республики содержит 450 видов и 12 подвидов. Дискутированы некоторые проблемы таксономии и номенклатуры этих видов.

Ein Inventarverzeichnis der Laufkäferarten der DDR wurde bisher noch nicht publiziert, so daß Lokalfaunisten und Sammler sich vor allem an HORION (1941) bzw. am Carabidenband der Käfer Mitteleuropas (FREUDE 1976) orientieren mußten. In den letzten Jahren erschienen in einigen europäischen Ländern größere Faunenwerke (KRYZHANOVSKIJ 1983; BANGSHOLT 1983; LINDROTH et al. 1985; JEANNE & ZABALLOS 1986; u. a.) bzw. Checklists (KLOET & HINCKS 1977; PULPAN & HURKA 1984; DESENDER 1985; u. a.), die von den o. g. deutschsprachigen Werken nomenklatorisch und taxonomisch teilweise erheblich abweichen. Dies ist sicher ein Grund dafür, daß selbst in so renommierten Werken wie TURIN, HAECK u. HENGEVELD (1977) u. TURIN (1981) die Verbreitungsangaben für eine Reihe von Laufkäfern bezüglich des Territoriums der DDR auffallende Ungenauigkeiten enthalten.

Leider besteht hinsichtlich der Handhabung nomenklatorischer Details keine einheitliche Auffassung unter den europäischen Carabidologen, so daß in den o. g. Werken einerseits einfach pragmatisch verfahren wird, indem einige gut eingebürgerte Namen konserviert werden, ohne daß die Nomenklaturkommission bemüht wurde. Zum anderen müssen durch das Ausgraben älterer Homonyme eine Reihe gut eingebürgerter Namen ersetzt werden, was teilweise durch taxonomisch sehr umstrittene Synonyme geschieht. Unsicherheiten bestehen auch bei der Benutzung der primären Schreibweise, der Berechtigung von Emendationen und bei der Beurteilung von Typenmaterial.

Endgültige Klarheit kann hier nur durch gründliche Revision der entsprechenden Taxa geschaffen werden. Bis dahin scheint das von KLOET & HINCKS (1977) praktizierte Verfahren, daß unter Beibehaltung eingebürgerter Namen lediglich auf notwendige nomenklatorische Änderungen aufmerksam gemacht wird, wohl die für den Bearbeiter bequemste Methode zu sein, wenngleich die damit verbundene nomenklatorische Inkonsequenz nicht so recht befriedigen kann.

Nach Beratung mit dem Arbeitskreis der Carabidologen der DDR und unter Berücksichtigung wertvoller Hinweise der Kollegen G. A. LOHSE (Hamburg) und H. SILFVERBERG (Helsingfors), für die wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten, wurde für die Liste der Laufkäfer der DDR wie folgt verfahren:

- In die Liste werden nur die Arten aufgenommen, deren Vorkommen in dem Gebiet, das durch die Staatsgrenze der DDR umrissen wird, durch Belegexemplare gesichert ist (Lfd. Nr.); daneben werden 14 Arten und 1 Rasse genannt, deren Nachweis für das genannte Territorium fraglich ist (???)
- Alle notwendigen nomenklatorischen Änderungen gegenüber FREUDE (1976) werden durch eine kurze, die Synonymie bzw. Homonymie erklärende Argumentation ergänzt.
- Als notwendige Änderungen werden u. a. alle Fälle von primärer Homonymie angesehen; sollte dadurch ein gut eingebürgerter Name von fragwürdigen Synonymen verdrängt werden, erfolgt unter Beibehaltung des geläufigen Namens ein Verweis auf die

Homonymie (z. B.: ? nec [O. F. MÜLLER, 1776]).		Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)
–	Fragwürdige Interpretationen der Typen (z. B. <i>pallens</i> STURM, 1825 für <i>Amara praetermissa</i> [SAHLBERG, 1827]) werden nicht übernommen, aber in der Argumentation auf den anderen Namen verwiesen.	017		<i>clathratus</i> LINNÉ, 1761	ssp. s. str.
–	Verbesserungen des Autorenzitats, der Jahreszahl der Erstbeschreibung u. a. wurden den o. g. Werken entnommen und weitgehend anhand der Primärquellen überprüft.	???		ssp. <i>jansoni</i> KRAATZ, 1890	
–	In Fällen berechtigter Emendation (z. B.: <i>Amara eurynota</i> statt <i>eyrinota</i>) wird nicht auf die ursprüngliche Schreibweise zurückgegriffen, der sonst ohne weitere Argumentation der Vorrang gegeben wird (z. B.: <i>Masoreus wetterhallii</i> statt <i>wetterhalli</i>).	018		<i>convexus</i> FABRICIUS, 1775	
–	Bei der Abgrenzung der Taxa der Gattungsgruppe wurde im allgemeinen KRYZHANOVSKIJ (1983) gefolgt, wenn keine neueren Revisionen vorlagen.	019		<i>coriaceus</i> LINNÉ, 1758	
		020		<i>glabratus</i> PAYKULL, 1790	
		021		<i>granulatus</i> LINNÉ, 1758	
		022		<i>hortensis</i> LINNÉ, 1758	
		023		<i>intricatus</i> LINNÉ, 1761	
		024		<i>irregularis</i> FABRICIUS, 1792	
		025		<i>linnei</i> PANZER, 1810	
		026		<i>marginalis</i> FABRICIUS, 1794	
		027		<i>menetriesi</i> HUMMEL, 1827	ssp. s. str.
				ssp. <i>pseudogranulatus</i> NÜSSLER, 1965	
		028		<i>monilis</i> FABRICIUS, 1792	
		029		<i>memoralis</i> MÜLLER, 1764	
		030		<i>nitens</i> LINNÉ, 1758	
		031		<i>problematicus</i> HERBST, 1786	ssp. s. str. (= <i>catenulatus</i> auct.)
				ssp. <i>gallicus</i> GEHIN, 1885	
		032		<i>silvestris</i> PANZER, 1796	
		033		<i>ullrichi</i> GERMAR, 1824	ssp. s. str.
				ssp. <i>fastuosus</i> PALLIARDI, 1825	
				<i>variolosus</i> FABRICIUS, 1787	
		034		<i>violaceus</i> LINNÉ, 1758	ssp. s. str.
				ssp. <i>purpurascens</i> FABRICIUS, 1787	
		035	<i>Cychnus</i>	<i>attenuatus</i> FABRICIUS, 1792	
		036		<i>caraboides</i> LINNÉ, 1758	(= <i>rostratus</i> LINNÉ, 1761)
		037	<i>Leistus</i>	<i>ferrugineus</i> (LINNÉ, 1758)	
		???		<i>fulvibarbis</i> DEJEAN, 1826	
		038		<i>piceus</i> FROELICH, 1799	
		039		<i>rufomarginatus</i> DUFTSCHMID, 1812	
		040		<i>spinibarbis</i> (FABRICIUS, 1775)	
		041		<i>terminatus</i> (HELLWIG, 1793)	(= <i>rufescens</i> [F. 1775] nec STROEM, 1768)
		042	<i>Nebria</i>	<i>brevicollis</i> (FABRICIUS, 1792)	
		043		<i>livida</i> (LINNÉ, 1758)	f. <i>livida</i> s. str.
				f. <i>lateralis</i> (FABRICIUS, 1792)	
		044		<i>salina</i> FAIRMAIRE & LA-BOULBENE, 1854 (= <i>degenerata</i> SCHAUFUSS, 1862)	
		045	<i>Notiophilus</i>	<i>aestuans</i> MOTSCHULSKY, 1864 (= <i>pusillus</i> WATRH. 1833 nec SCHR. 1759)	
		046		<i>aquaticus</i> (LINNÉ, 1758)	

Kritische Artenliste

Nr. Gattung Art/Rasse (Synonyme)

001	<i>Cicindela</i>	<i>arenaria</i> FUESSLIN, 1775
		ssp. <i>viennensis</i> SCHRANK, 1781
002		<i>campestris</i> LINNÉ, 1758
003		<i>germanica</i> LINNÉ, 1758
004		<i>hybrida</i> LINNÉ, 1758 ssp. s. str.
005		<i>maritima</i> LATREILLE & DEJEAN, 1822
006		<i>sylvatica</i> LINNÉ, 1758
007		<i>silvicola</i> DEJEAN, 1822
008	<i>Calosoma</i>	<i>inquisitor</i> (LINNÉ, 1758)
009		<i>investigator</i> (ILLIGER, 1798)
010		<i>maderae</i> (FABRICIUS, 1775)
		ssp. <i>auropunctatum</i> (HERBST, 1784)
011		<i>reticulatum</i> (FABRICIUS, 1787)
012		<i>sycophanta</i> (LINNÉ, 1758)
013	<i>Carabus</i>	<i>arvensis</i> HERBST, 1784
		ssp. s. str. (= <i>arcensis</i> auct.)
		ssp. <i>sylvaticus</i> DEJEAN, 1826
014		<i>auratus</i> LINNÉ, 1761
015		<i>auronitens</i> FABRICIUS, 1792
016		<i>cancellatus</i> ILLIGER, 1798
		ssp. s. str.
		ssp. <i>tuberculatus</i> DEJEAN, 1826

Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)	Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)
047		<i>biguttatus</i>	(FABRICIUS, 1779)	086		<i>austriacus</i>	DEJEAN, 1831
048		<i>germiny</i>	FAUVEL, 1863 (= <i>hypocrita</i> auct. nec CURTIS, 1829)	087		<i>cardioderus</i>	PUTZEYS, 1870 ssp. <i>pilisensis</i> CSIKI, 1917 <i>montanellus</i> GEMMINGER & HAROLD, 1868
049		<i>laticollis</i>	CHAUDOIR, 1850	088		<i>obtus</i>	ERICHSOHN, 1837
050		<i>palustris</i>	(DUFTSCHMID, 1812)	089		<i>pulchellus</i>	PUTZEYS, 1846
051		<i>rufipes</i>	CURTIS, 1829	090		<i>quadristriatus</i>	(SCHRANK, 1781)
???		<i>substriatus</i>	WATERHOUSE, 1833	091		<i>rubens</i>	(FABRICIUS, 1792)
052	<i>Omophron</i>	<i>limbatum</i>	(FABRICIUS, 1776)	092		<i>splendens</i>	GEMMINGER & HAROLD, 1868
053	<i>Blethisa</i>	<i>multipunctata</i>	(LINNÉ, 1758)	093	<i>Lasiotrechus</i>	<i>discus</i>	(FABRICIUS, 1792)
054	<i>Elaphrus</i>	<i>sureus</i>	MÜLLER, 1821 (= <i>smaragdinus</i> REITTER, 1887)	094		<i>Trechoblemus</i>	<i>micros</i> (HERBST, 1784)
055		<i>cupreus</i>	DUFTSCHMID, 1812	095	<i>Tachys</i>	<i>bistriatus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
056		<i>riparius</i>	(LINNÉ, 1758)	096		<i>bisulcatus</i>	(NICOLAI, 1822)
057		<i>uliginosus</i>	FABRICIUS, 1792	097		<i>diabrachys</i>	KOLENATI, 1845 ssp. <i>bisbimaculatus</i> CHEVROLAT, 1868 (= <i>inaequalis</i> auct. nec KOLENATI, 1845)
058		<i>ullrichi</i>	REDTENBACHER, 1842	098		<i>fulvicollis</i>	(DEJEAN, 1831)
059	<i>Loricera</i>	<i>pilicornis</i>	(FABRICIUS, 1775) (= <i>coerulescens</i> auct. non [LINNÉ, 1758])	099		<i>micros</i>	(FISCHER d. W., 1828) (= <i>gregarius</i> CHAUDOIR, 1846)
060	<i>Clivina</i>	<i>collaris</i>	(HERBST, 1784) (= <i>contracta</i> [GEOFFROY in FOURCROY, 1785])	100		<i>parvulus</i>	(DEJEAN, 1831)
061		<i>fossor</i>	(LINNÉ, 1758)	101		<i>quadrisignatus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
062	<i>Dyschirius</i>	<i>aeneus</i>	(DEJEAN, 1825)	102		<i>scutellaris</i>	STEPHENS, 1828
063		<i>angustatus</i>	(AHRENS, 1830)	103	<i>Tachyta</i>	<i>nana</i>	(GYLLENHAL, 1810)
064		<i>bonellii</i>	PUTZEYS, 1846	104	<i>Ocys</i>	<i>harpaloides</i>	AUDINET-SERVILLE, 1821
065		<i>chalcus</i>	ERICHSOHN, 1837	105		<i>quinquestriatus</i>	GYLLENHAL, 1810
066		<i>digitatus</i>	(DEJEAN, 1825)	106	<i>Bembidion</i>	<i>aeneum</i>	GERMAR, 1824
067		<i>extensus</i>	PUTZEYS, 1846	107		<i>andreae</i>	(FABRICIUS, 1787) ssp. <i>bualei</i> JACQUELIN DU VAL, 1852 ssp. <i>polonicum</i> J. MÜLLER, 1930 (= <i>dissolutum</i> HELLEN, 1934)
068		<i>globosus</i>	(HERBST, 1784)	108		<i>argenteolum</i>	AHRENS, 1812
069		<i>impunctipennis</i>	DAWSON, 1854	109		<i>articulatum</i>	(PANZER, 1796)
070		<i>intermedius</i>	PUTZEYS, 1846	110		<i>ascendens</i>	DANIEL, 1902
071		<i>laeviusculus</i>	PUTZEYS, 1846	111		<i>aspericolle</i>	GERMAR, 1812
072		<i>lucidus</i>	PUTZEYS, 1846 ssp. <i>obenbergeri</i> MARAN, 1935	112		<i>assimile</i>	GYLLENHAL, 1810
073		<i>luedersi</i>	WAGNER, 1915 (= <i>tristis</i> auct. non STEPHENS, 1827)	113		<i>atrocoeruleum</i>	STEPHENS, 1828
074		<i>neresheimeri</i>	WAGNER, 1915	114		<i>azurescens</i>	DALLA TORRE, 1877 (= <i>azurescens</i> WAGNER sensu auct.)
075		<i>nitidus</i>	(DEJEAN, 1825)	115		<i>biguttatum</i>	(FABRICIUS, 1779)
076		<i>obscurus</i>	(GYLLENHAL, 1827)	116		<i>bipunctatum</i>	(LINNÉ, 1761)
077		<i>politus</i>	(DEJEAN, 1825)				ssp. s. str.
078		<i>salinus</i>	SCHAUM, 1843				
079		<i>thoracicus</i>	(ROSSI, 1790) (= <i>arenosus</i> STEPHENS, 1827)				
???		<i>uliginosus</i>	PUTZEYS, 1846				
080	<i>Broscus</i>	<i>cephalotes</i>	(LINNÉ, 1758)				
081	<i>Miscodera</i>	<i>arctica</i>	(PAYKULL, 1798)				
082	<i>Perileptus</i>	<i>areolatus</i>	(CREUTZER, 1799)				
083	<i>Thalassophilus</i>	<i>longicornis</i>	(STURM, 1825)				
084	<i>Epaphius</i>	<i>rivularis</i>	(GYLLENHAL, 1810)				
085		<i>secalis</i>	(PAYKULL, 1790)				
???	<i>Trechus</i>	<i>amplicollis</i>	FAIRMAIRE, 1859				

Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)	Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)
117		<i>bruxellense</i> WESMAEL, 1835 (= <i>rupestre</i> auct. non [LINNÉ, 1767])		151		<i>quadrimaculatum</i> (LINNÉ, 1761) (= <i>quadriguttatum</i> [FABRICIUS, 1775])	
118		<i>clarkii</i> DAWSON, 1849		152		<i>quadripustulatum</i> AUDINET-SERVILLE, 1821 (= <i>quadriguttatum</i> [OLIVIER, 1795]) nec [FABRICIUS, 1775])	
119		<i>decoratum</i> (DUFTSCHMID, 1812)		153		<i>ruficolle</i> (PANZER, 1797)	
120		<i>decorum</i> (ZENKER in PANZER, 1801)		154		<i>saxatile</i> GYLLENHAL, 1827 ssp. s. str.	
121		<i>deletum</i> AUDINET-SERVILLE, 1821 (= <i>nitidulum</i> [MARSHAM, 1802]) nec [SCHRANK, 1781])		155		<i>schueppelii</i> DEJEAN, 1831	
122		<i>dentellum</i> (THUNBERG, 1787)		156		<i>semipunctatum</i> DONOVAN, 1806 (= <i>adustum</i> SCHAUM, 1860)	
123		<i>doris</i> (PANZER, 1797)		157		<i>stephensi</i> CROTCH, 1869	
124		<i>femoratum</i> STURM, 1825		158		<i>stomoides</i> DEJEAN, 1831	
125		<i>fluviale</i> DEJEAN, 1831		159		<i>striatum</i> (FABRICIUS, 1792)	
???		<i>foraminosum</i> STURM, 1825		160		<i>tenellum</i> ERICHSON, 1837 (= <i>moeoticum</i> KOLENATI, 1845)	
126		<i>fumigatum</i> (DUFTSCHMID, 1812)		161		<i>testaceum</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
127		<i>geniculatum</i> HEER, 1837 (= <i>redtenbacheri</i> DANIEL, 1902)		162		<i>tetracolum</i> SAY, 1823 (= <i>ustulatum</i> auct. non [LINNÉ, 1758])	
128		<i>gilvipes</i> STURM, 1825		163		<i>tetragrammum</i> CHAUDOIR, 1846 ssp. <i>illigeri</i> NETOLITZKY, 1914 (= <i>quadriguttatum</i> [ILLIGER, 1798]) nec [FABRICIUS, 1775])	
129		<i>guttula</i> (FABRICIUS, 1792)		164		<i>tibiale</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
130		<i>humerale</i> STURM, 1825		165		<i>traspirens</i> GEBLER, 1829	
131		<i>lampros</i> (HERBST, 1784)		166		<i>varium</i> (OLIVIER, 1795)	
132		<i>litorale</i> (OLIVIER, 1791)		167		<i>velox</i> (LINNE, 1761)	
133		<i>lunatum</i> (DUFTSCHMID, 1812)		168	<i>Asaphidion</i>	<i>austriacum</i> SCHWEIGER, 1975	
134		<i>lunulatum</i> (GEOFFROY in FOURCROY, 1785)		169		<i>curtum</i> HEYDEN, 1870	
135		<i>mannerheimii</i> SAHLBERG, 1827 (= <i>haemorrhoum</i> auct. nec STEPHENS, 1828; = <i>unicolor</i> CHAUDOIR, 1850)		170		<i>flavipes</i> (LINNÉ, 1761)	
136		<i>milleri</i> JACQUELIN DU VAL, 1851 ssp. s. str. ssp. <i>kulti</i> FASSATI, 1956		171		<i>pallipes</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
137		<i>millerianum</i> HEYDEN, 1883		172	<i>Pogonus</i>	<i>chaliceus</i> (MARSHAM, 1802)	
138		<i>minimum</i> (FABRICIUS, 1792) (? nec [O. F. MÜLLER, 1776])		173		<i>iridipennis</i> NICOLAI, 1822	
139		<i>modestum</i> (FABRICIUS, 1801)		174		<i>luridipennis</i> (GERMAR, 1822)	
140		<i>monticola</i> STURM, 1825		175	<i>Patrobus</i>	<i>assimilis</i> CHAUDOIR, 1844	
141		<i>neresheimeri</i> J. MÜLLER, 1930		176		<i>atrorufus</i> (STROEM, 1768) (= <i>excavatus</i> [PAYKULL, 1790])	
142		<i>nigricorne</i> GYLLENHAL, 1827		177		<i>australis</i> J. SAHLBERG, 1875 (= <i>relictus</i> NERESHEIMER & WAGNER, 1928; = <i>septentrionis</i> auct. non DEJEAN, 1828)	
143		<i>obliquum</i> STURM, 1825		178	<i>Perigona</i>	<i>nigriceps</i> (DEJEAN, 1831)	
144		<i>obtusum</i> AUDINET-SERVILLE, 1821		179	<i>Anisodactylus</i>	<i>binotatus</i> (FABRICIUS, 1787)	
145		<i>octomaculatum</i> (GOEZE, 1777)		180		<i>nemorivagus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
146		<i>pallidipenne</i> (ILLIGER, 1802)		181		<i>poeciloides</i> (STEPHENS, 1828)	
147		<i>prasinum</i> (DUFTSCHMID, 1812)		182		<i>signatus</i> (PANZER, 1797)	
148		<i>properans</i> (STEPHENS, 1828)					
149		<i>punctulatum</i> DRAPIEZ, 1820					
150		<i>pygmaeum</i> (FABRICIUS, 1792)					

Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)	Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)
183	<i>Diachromus</i>	<i>germanus</i>	(LINNÉ, 1758)	208		<i>caspius</i>	(STEVEN, 1806)
184	<i>Trichotichnus</i>	<i>laevicollis</i>	(DUFTSCHMID, 1812)			ssp. <i>roubali</i>	SCHAUBERGER, 1928
		ssp. s. str.		209		<i>dimidiatus</i>	(ROSSI, 1790)
		ssp. <i>carpathicus</i>	SCHAUBERGER, 1936	210		<i>distinguendus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
		<i>nitens</i>	(HEER, 1838)	211		<i>flavescens</i>	(PILLER & MITTERPACHER, 1783) (= <i>rufus</i> BRUEGGEMANN, 1873)
	<i>Parophonus</i>	<i>maculicornis</i>	(DUFTSCHMID, 1812)	212		<i>froelichii</i>	STURM, 1818
185	<i>Ophonus</i>	<i>azureus</i>	(FABRICIUS, 1775)	213		<i>hirtipes</i>	(PANZER, 1797)
186		<i>cephalotes</i>	(FAIRMAIRE & LABOULBENE, 1854)	214		<i>honestus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
187		<i>cordatus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)	215		<i>latus</i>	(LINNÉ, 1758)
		? nec (SCOPOLI, 1763)		216		<i>luteicornis</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
188		<i>diffinis</i>	DEJEAN, 1829	217		<i>melancholicus</i>	DEJEAN, 1829
189		<i>melletii</i>	(HEER, 1837)	218		<i>modestus</i>	DEJEAN, 1829
190		<i>nitidulus</i>	STEPHENS, 1828	219		<i>neglectus</i>	AUDINET-SERVILLE, 1821
		(= <i>punctatulus</i> [DUFTSCHMID, 1812] nec [FABRICIUS, 1792])		220		<i>picipennis</i>	(DUFTSCHMID, 1812) (? = <i>vernalis</i> [DUFTSCHMID, 1812])
191		<i>parallelus</i>	DEJEAN, 1829			<i>politus</i>	DEJEAN, 1829
		(= <i>zigzag</i> COSTA, 1882)		222		<i>progrediens</i>	SCHAUBERGER, 1922
192		<i>puncticeps</i>	STEPHENS, 1828	223		<i>pumilus</i>	STURM, 1818 (= <i>vernalis</i> [FABRICIUS, 1801] nec [PANZER, 1796])
		(= <i>angusticollis</i> J. MÜLLER, 1921)		224		<i>quadripunctatus</i>	DEJEAN, 1829
193		<i>puncticollis</i>	(PAYKULL, 1798)	225		<i>rubripes</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
194		<i>rufibarbis</i>	(FABRICIUS, 1792)	226		<i>rufipalpis</i>	STURM, 1818
		(= <i>seladon</i> SCHAUBERGER, 1926; = <i>brevicollis</i> auct. non AUDINET-SERVILLE, 1821)				(= <i>rufitarsis</i> [DUFT., 1812] nec [ILLIG., 1778])	
195		<i>rupicola</i>	(STURM, 1818)	227		<i>serripes</i>	(QUENSEL, 1806)
196		<i>sabulicola</i>	(PANZER, 1796)	228		<i>servus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
197		<i>schaubergerianus</i>	PUEL, 1937	229		<i>smaragdinus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
		(= <i>brevicollis/rufibarbis</i> auct.)		230		<i>solitarius</i>	DEJEAN, 1829 (= <i>fuliginosus</i> [DUFT., 1812] nec [PANZ., 1809])
198		<i>signaticornis</i>	(DUFTSCHMID, 1812)	231		<i>subcylindricus</i>	DEJEAN, 1829 (= <i>pumilus</i> DEJEAN, 1829 nec STURM, 1818)
199		<i>stictus</i>	STEPHENS, 1828	232		<i>sulphuripes</i>	GERMAR, 1824
		(= <i>obscurus</i> [F., 1792] nec [HERBST, 1784])		233		<i>tardus</i>	(PANZER, 1797)
200		<i>subsINUATUS</i>	(REY, 1886)	234		<i>tenebrosus</i>	DEJEAN, 1829
		(= <i>volaki</i> KULT, 1944)		235		<i>xanthopus</i>	GEMMINGER & HAROLD, 1868
	<i>Pseudoophonus</i>		MOTSCHULSKY, 1844			ssp. <i>winkleri</i>	SCHAUBG., 1923
		= ? <i>Holusus</i>	STEVEN, 1829	236		<i>zabroides</i>	DEJEAN, 1829
201		<i>calceatus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)	237	<i>Stenolophus</i>	<i>mixtus</i>	(HERBST, 1784)
202		<i>griseus</i>	(PANZER, 1797)	238		<i>skrimshiranus</i>	(STEPHENS, 1828)
203		<i>rufipes</i>	(DEGEER, 1774)			<i>teutonus</i>	(SCHRANK, 1781)
		(= <i>pubescens</i> [MÜLLER, 1776])					
204	<i>Harpalus</i>	<i>affinis</i>	(SCHRANK, 1781)				
		(= <i>aeneus</i> [FABRICIUS, 1775] nec [DEGEER, 1774])					
205		<i>anxius</i>	(DUFTSCHMID, 1812)				
206		<i>atratus</i>	LATREILLE, 1804				
207		<i>autumnalis</i>	(DUFTSCHMID, 1812)				

Nr.	Gattung	Art/Rasse (Synonyme)	Nr.	Gattung	Art/Rasse (Synonyme)
240	<i>Dicheirotrichus</i>	<i>gustavii</i> CROTCH, 1871 (= <i>pubescens</i> [PAYK., 1798] nec [MUELL., 1776])			1812) (? nec [LICHTENSTEIN, 1796]) (= <i>inaequalis</i> [MARSHAM, 1802] nec [PANZER, 1796])
241		<i>obsoletus</i> (DEJEAN, 1829)			(= <i>macer</i> [MARSHAM, 1802])
242		<i>rufithorax</i> (SAHLBERG, 1827)	275		<i>madidus</i> (FABRICIUS, 1775)
243	<i>Trichocellus</i>	<i>cognatus</i> (GYLLENHAL, 1827)	276		<i>melanarius</i> (ILLIGER, 1798)
244		<i>placidus</i> (GYLLENHAL, 1827)	277		(= <i>vulgaris</i> auct. non [LINNÉ, 1758])
245	<i>Bradycellus</i>	<i>caucasicus</i> CHAUDOIR, 1846 (= <i>collaris</i> [PAYK., 1798] nec [HERBST, 1784])	278		<i>melas</i> (CREUTZER, 1799)
246		<i>csikii</i> LACZO, 1912	279		<i>burmeisteri</i> HEER, 1841 (= <i>metallicus</i> [F. 1792] nec [SCOPOLI, 1773])
247		<i>harpalinus</i> (AUDINET-SERVILLE, 1821)	280		<i>minor</i> (GYLLENHAL, 1827) (? = <i>brunneus</i> [STURM, 1824])
248		<i>ruficollis</i> STEPHENS, 1828 (= <i>similis</i> [DEJEAN, 1829])	281		<i>negligens</i> (STURM, 1824)
249		<i>verbasci</i> (DUFTSCHMID, 1812)	282		<i>niger</i> (SCHALLER, 1783)
250	<i>Acupalpus</i>	<i>brunnipes</i> (STURM, 1825)	282		<i>nigrita</i> (PAYKULL, 1790) (= <i>nigrita</i> [FABRICIUS, 1792] sensu auct.)
251		<i>dubius</i> SCHILSKY, 1888 = <i>luridus</i> auct. nec [DEJEAN, 1829])	283		<i>oblongopunctatus</i> (FABRICIUS, 1787)
252		<i>elegans</i> (DEJEAN, 1829)	284		<i>ovoideus</i> (STURM, 1824) (= <i>interstinctus</i> STURM, 1824)
253		<i>exiguus</i> (DEJEAN, 1829)	285		<i>pumilio</i> (DEJEAN, 1828)
254		<i>flavicollis</i> (STURM, 1825)	286		<i>quadrifoveolatus</i> LETZNER, 1852 (= <i>angustatus</i> [DUFTSCHMID, 1812] nec [FABRICIUS, 1787])
255		<i>interstitialis</i> REITTER, 1884	287		<i>rhaeticus</i> HEER, 1838
256		<i>luteatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)	288		<i>strenuus</i> (PANZER, 1797)
257		<i>maculatus</i> SCHAUM, 1860	289		<i>vernalis</i> (PANZER, 1796) (? nec [O. F. MÜLLER, 1776])
258		<i>meridianus</i> (LINNÉ, 1761)	290	<i>Molops</i>	<i>elatus</i> (FABRICIUS, 1801)
259		<i>parvulus</i> (STURM, 1825) (= <i>dorsalis</i> [FABRICIUS, 1787] nec [PONT., 1763])	291		<i>piceus</i> (PANZER, 1793)
260	<i>Anthracus</i>	<i>consputus</i> (DUFTSCHMID, 1812) (= <i>wimmeli</i> REITTER, 1893)	292	<i>Abar</i>	<i>carinatus</i> (DUFTSCHMID, 1812)
261	<i>Stomis</i>	<i>pumicatus</i> (PANZER, 1796)	293		<i>parallelepipedus</i> PILLER & MITTERPACHER, 1783) (= <i>ater</i> [VILL., 1789])
262	<i>Poecilus</i>	<i>cupreus</i> (LINNÉ, 1758)	294		<i>parallelus</i> (DUFTSCHMID, 1812)
263		<i>kugelanni</i> (PANZER, 1797) (= <i>dimidiatus</i> auct. nec [ROSSI, 1790])	295		<i>ovalis</i> (DUFTSCHMID, 1812)
264		<i>lepidus</i> (LESKE, 1785)	296	<i>Synuchus</i>	<i>vivalis</i> (ILLIGER, 1798) (= <i>nivalis</i> [PANZER, 1797] nec [PAYKULL, 1790])
265		<i>punctulatus</i> (SCHALLER, 1783)	297	<i>Calathus</i>	<i>ambiguus</i> (PAYKULL, 1790)
266		<i>sericeus</i> FISCHER d. W., 1823 (= <i>marginalis</i> DEJEAN, 1828)	298		<i>erratus</i> (SAHLBERG, 1827)
267		<i>versicolor</i> (STURM, 1824) (= <i>coerulescens</i> auct. non [LINNÉ, 1758])	299		<i>fuscipes</i> (GOEZE, 1777)
268	<i>Pterostichus</i>	<i>aethiops</i> (PANZER, 1797) (? nec [HERBST, 1784])	300		<i>melanocephalus</i> (LINNÉ, 1758)
269		<i>anthracinus</i> (ILLIGER, 1798)	301		<i>micropterus</i> (DUFTSCHMID, 1812)
270		<i>aterrimus</i> (HERBST, 1794)	302		<i>ochropterus</i> DUFTSCHMID, 1812 (= <i>mollis</i> [MARSHAM,
271		<i>cristatus</i> (DUFOUR, 1820)			
272		<i>diligens</i> (STURM, 1824)			
273		<i>gracilis</i> (DEJEAN, 1828)			
274		<i>longicollis</i> (DUFTSCHMID,			

Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)	Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)
		1802] nec [STROEM, 1768])		337	<i>Zabrus</i>	<i>tenebrioides</i> (GOEZE, 1777)	
		ssp. s. str.				(= <i>gibbus</i> [FABRICIUS, 1794])	
		ssp. <i>erythroderus</i> GEMINGER		338	<i>Amara</i>	<i>aenea</i> (DE GEER, 1774)	
		& HAROLD, 1868		339		<i>anthobia</i> VILLA & VILLA, 1833	
303		<i>rotundicollis</i> DEJEAN, 1828		340		<i>apricaria</i> (PAYKULL, 1790)	
		(= <i>piceus</i> [MARSHAM, 1802]		341		<i>aulica</i> (PANZER, 1797)	
		nec [L. 1758])		342		<i>bifrons</i> (GYLLENHAL, 1810)	
304	<i>Dolichus</i>	<i>halensis</i> (SCHALLER, 1783)		343		<i>brunnea</i> (GYLLENHAL, 1810)	
305	<i>Sphodrus</i>	<i>leucophthalmus</i> (LINNÉ, 1758)		344		<i>communis</i> (PANZER, 1797)	
306	<i>Pristonychus</i>	<i>terricola</i> (HERBST, 1784)				(= <i>pulpani</i> KULT, 1949)	
307	<i>Olisthopus</i>	<i>rotundatus</i> (PAYKULL, 1790)		345		<i>concinna</i> ZIMMERMANN, 1831	
308		<i>sturmi</i> (DUFTSCHMID, 1812)		346		<i>consularis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
309	<i>Agonum</i>	<i>atratum</i> (DUFTSCHMID, 1812)		347		<i>convexior</i> STEPHENS, 1828	
		(= <i>makolskii</i> ROUBAL, 1935)		348		<i>convexiuscula</i> (MARSHAM, 1802)	
310		<i>dolens</i> (SAHLBERG, 1827)				<i>crenata</i> DEJEAN, 1828	
311		<i>ericeti</i> (PANZER, 1809)		349		<i>cursitans</i> ZIMMERMANN, 1831	
312		<i>gracilipes</i> (DUFTSCHMID, 1812)		350		(= <i>fuscicornis</i> ZIMMERMANN, 1831)	
		<i>hypocrita</i> APFELBECK, 1904				<i>curta</i> DEJEAN, 1828	
313		<i>impressum</i> (PANZER, 1797)		351		<i>equestris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
314		<i>lugens</i> (DUFTSCHMID, 1812)		352		<i>eurynota</i> (PANZER, 1797)	
315		<i>marginatum</i> (LINNÉ, 1758)		353		(= <i>eyrinota</i> PANZER, emend.)	
316		<i>moestum</i> (DUFTSCHMID, 1812)				<i>famelica</i> ZIMMERMANN, 1831	
		(? nec [GMELIN in LINNÉ, 1798])		354		<i>familiaris</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
317		<i>muelleri</i> (HERBST, 1784)		355		<i>fulva</i> (O. F. MÜLLER, 1776)	
318		<i>quadripunctatum</i> (DE GEER, 1774)		356		<i>fulca</i> DEJEAN, 1828	
		<i>sexpunctatum</i> (LINNÉ, 1758)		357		<i>helleri</i> GREDLER, 1868	
319		<i>versutum</i> STURM, 1824		358		<i>infima</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
320		(= GYLLENHAL, 1827)		359		<i>ingenua</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
		<i>viduum</i> (PANZER, 1797)		360		<i>littorea</i> THOMSON, 1857	
321		<i>viridicupreum</i> (GOEZE, 1777)		361		(= <i>kodymi</i> JEDLICKA, 1936)	
322						<i>lucida</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
323	<i>Platynus</i>	<i>assimilis</i> (PAYKULL, 1790)		362		<i>lunicollis</i> SCHIOEDTE, 1837	
324		<i>dorsalis</i> (PONTOPPIDAN, 1763)		363		<i>majuscula</i> CHAUDOIR, 1850	
		<i>krynickyi</i> (SPERK, 1835)		364		<i>montivaga</i> STURM, 1825	
325		<i>livens</i> (GYLLENHAL, 1810)		365		<i>municipalis</i> (DUFTSCHMID, 1812)	
326		<i>longiventris</i> MANNERHEIM, 1825		366		<i>nitida</i> STURM, 1825	
327		<i>obscurus</i> (HERBST, 1784)		367		<i>ovata</i> (FABRICIUS, 1792)	
328		<i>albipes</i> (FABRICIUS, 1796)		368		<i>praetermissa</i> (SAHLBERG, 1827) (? = <i>pallens</i> STURM, 1825)	
329		(= <i>ruficornis</i> [GOEZE, 1777] nec [DEG. 1774])		369		<i>plebeja</i> (GYLLENHAL, 1810)	
330	<i>Europhilus</i>	<i>fuliginosus</i> (PANZER, 1809)		370		<i>quenseli</i> (SCHÖNHERR, 1806)	
331		<i>gracilis</i> (STURM, 1824)		371		ssp. <i>silvicola</i> ZIMMERMANN, 1832	
		(= GYLLENHAL, 1827)				<i>sabulosa</i> AUDINET-SERVILLE, 1821	
332		<i>mixans</i> (NICOLAI, 1822)		372		<i>similata</i> (GYLLENHAL, 1810)	
333		<i>munsteri</i> HELLEN, 1935				<i>spretata</i> DEJEAN, 1831	
334		<i>piceus</i> (LINNÉ, 1758)		373		<i>strenua</i> ZIMMERMANN, 1831	
335		<i>scitulus</i> (DEJEAN, 1828)		374		<i>tibialis</i> (PAYKULL, 1798)	
336		<i>thoreyi</i> (DEJEAN, 1828)		375			
		(= <i>pelidnus</i> [PAYKULL, 1798] nec [HERBST, 1784])		376			

Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)	Nr.	Gattung	Art/Rasse	(Synonyme)
377		<i>tricuspidata</i>	DEJEAN, 1831 ssp. s. str.	412		<i>monostigma</i>	SAMOUELLE, 1819
			ssp. <i>pseudostrenua</i> KULT, 1946	413	<i>Cymindis</i>	<i>angularis</i>	GYLLENHAL, 1810
378	<i>Chlaenius</i>	<i>costulatus</i>	(MOTSCHULSKY, 1859) (= <i>quadrisulcatus</i> [ILLIGER, 1798])	414		<i>axillaris</i>	(FABRICIUS, 1794)
379		<i>nigricornis</i>	(FABRICIUS, 1787)	415		<i>humeralis</i>	(GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
380		<i>nitidulus</i>	(SCHRANK, 1781)	416		<i>macularis</i>	MANNERHEIM in FISCHER d. W., 1824
381		<i>quadrisulcatus</i>	(PAYKULL, 1790)	417		<i>vaporarium</i>	(LINNÉ, 1758)
		<i>spoliatus</i>	(ROSSI, 1790)	418	<i>Dromius</i>	<i>agilis</i>	(FABRICIUS, 1787) (? nec [MÜLLER, 1776])
382		<i>sulcicollis</i>	(PAYKULL, 1798)	419		<i>angustus</i>	BRULLE, 1834
383		<i>tibialis</i>	(DEJEAN, 1826) (= <i>kindermannii</i> auct. nec CHAUDOIR, 1856)	420		<i>fenestratus</i>	(FABRICIUS, 1794)
		<i>tristis</i>	(SCHALLER, 1783)	421		<i>linearis</i>	(OLIVIER, 1795)
384		<i>vestitus</i>	(PAYKULL, 1790)	422		<i>longiceps</i>	DEJEAN, 1826
385		<i>lunatus</i>	(FABRICIUS, 1775)	423		<i>melanocephalus</i>	DEJEAN, 1825
386	<i>Callistus</i>	<i>helopioides</i>	(FABRICIUS, 1792)	424		<i>notatus</i>	STEPHENS, 1827 (= <i>nigriventris</i> THOMSON, 1857)
387	<i>Oodes</i>	<i>gracilis</i>	VILLA & VILLA, 1833	425		<i>quadraticollis</i>	MORAWITZ, 1862 (= <i>longulus</i> FRIVALDSKY, 1884)
388		<i>cassideus</i>	(FABRICIUS, 1792)	426		<i>quadrimalaculatus</i>	(LINNÉ, 1758)
389	<i>Licinus</i>	<i>depressus</i>	(PAYKULL, 1790)	???		<i>quadrisignatus</i>	DEJEAN, 1825
390		<i>hoffmannseggii</i>	(PANZER, 1797)	427		<i>schneideri</i>	CROTCH, 1871 (= <i>marginellus</i> [F. 1784] nec [HERBST, 1784])
391		<i>punctatulus</i>	(FABRICIUS, 1792) (= <i>granulatus</i> DEJEAN, 1826)	428		<i>sigma</i>	(ROSSI, 1790)
392	<i>Badister</i>	<i>anomalous</i>	(PERRIS, 1866) (= <i>striatulus</i> HANSEN, 1944)	429		<i>pilotus</i>	(ILLIGER, 1798) (= <i>quadrinotatus</i> [PANZ. 1800] nec [F. 1798])
393		<i>bullatus</i>	(SCHRANK, 1798) (= <i>bipustulatus</i> [F. 1792] nec [F. 1775])	430	<i>Syntomus</i>	<i>foveatus</i>	(GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
394		<i>dilatatus</i>	(CHAUDOIR, 1837)	431		<i>obsuroguttatus</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
395		<i>dorsiger</i>	(DUFTSCHMID, 1812)	432		<i>pallipes</i>	DEJEAN, 1825
396		<i>lacertosus</i>	STURM, 1815	433		<i>truncatellus</i>	(LINNÉ, 1761)
397		<i>meridionalis</i>	PÜEL, 1925 (= <i>kineli</i> MAKOLSKI, 1952)	434	<i>Lionychus</i>	<i>quadrillum</i>	(DUFTSCHMID, 1812)
398		<i>peltatus</i>	(PANZER, 1797)	435	<i>Microlestes</i>	<i>maurus</i>	(STURM, 1827)
399		<i>sodalis</i>	(DUFTSCHMID, 1812)	436		<i>minutulus</i>	(GOEZE, 1777)
400		<i>unipustulatus</i>	BONELLI, 1813	???	<i>Polystichus</i>	<i>connexus</i>	(GEOFFROY in FOURCROY, 1785)
401	<i>Panagaeus</i>	<i>bipustulatus</i>	(FABRICIUS, 1775)	437	<i>Drypta</i>	<i>dentata</i>	(ROSSI, 1790)
402		<i>cruzmajor</i>	(LINNÉ, 1758)	438	<i>Brachinus</i>	<i>explodens</i>	DUFTSCHMID, 1812
403	<i>Odacantha</i>	<i>melanura</i>	(LINNÉ, 1767)	439		<i>crepitans</i>	(LINNÉ, 1758)
404	<i>Masoreus</i>	<i>wetterhallii</i>	(GYLLENHAL, 1813)	Summe:			439 Arten, + 14 Arten (???) + 11 Rassen, + 1 Rasse (???)
405	<i>Lebia</i>	<i>chlorocephala</i>	(HOFFMANN, 1803)				
406		<i>cycanocephala</i>	(LINNÉ, 1758)				
407		<i>cruzmminor</i>	(LINNÉ, 1758)				
408		<i>humeralis</i>	DEJEAN, 1825				
409		<i>marginata</i>	(GEOFFROY in FOURCROY, 1785)				
410	<i>Demetrius</i>	<i>atricapillus</i>	(LINNÉ, 1758)				
411		<i>imperialis</i>	(GERMAR, 1824)				

Literatur

BANGSHOLT, F. (1983): Sandspringernes og lobebillernes udbredelse og forekomst i Danmark ca. 1830–1981 (Coleoptera: Cicindelidae and Carabidae). — Dansk. faunistisk Bibliotek B. 4, 271 S.

DESENDER, K. (1985): Checklist of the Ground beetles and Tiger beetles from Belgium (Col. Carab.). — Doc. Trav. Inst. Sci. Nat. Belg. 21, 1–36.

FREUDE, H. (1976): Adephaga 1: Carabidae in FREUDE HARDE/LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas Bd. 2. — Krefeld, 302 S.

HORION, A. (1941): Faunistik der deutschen Käfer Bd. 1 Adephaga — Caraboidea. — Krefeld, 363 S.

HORION, A. (1951): Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas. — Stuttgart, 536 S.

JEANNE, C. et J. P. ZABALLOS (1986): Catalogue des Coleopteres Carabiques de la Peninsule Iberique. — Suppl. Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 200 S.

KLOET, G. S. and W. D. HINCKS (1977): A checklist of British Insects Part 3 Carabidae. — Royal Ent. Soc., 105 S.

KRYZHANOVSKIJ, O. L. (1983): Fauna SSSR-Zhestkokrylye, T. 1, V. 2 Zhuki podotryjada Adephaga. — Leningrad, 341 S.

LINDROTH, C. H. et al. (1985): The Carabidae of Fennoscandia and Denmark. — Fn. Ent. Scand. Vol. 15 (1), 225 S.

PULPAN, J. & K. HURKA (1984): Verzeichnis der tschechoslowakischen Laufkäfer (Coleoptera-Carabidae). — Zpravodaj 1 (Suppl.), 1–28.

TURIN, H., HAECK, J. and R. HENGEVELD

(1977): Atlas of the Carabid beetles of the Netherlands. — Amsterdam, 228 S.

TURIN, H. (1981): Provisional Checklist of the European Ground beetles (Col. Cicind. Carabid.). — Monograf. Nederl. Ent. Ver. No. 9, 250 S.

Anschriften der Verfasser:

Dr. sc. G. Müller-Motzfeld
Zool. Museum EMAU Greifswald
Bachstraße 11/12
Greifswald
DDR - 2200

Dr. F. Hieke B. Jaeger
Zool. Museum Humboldt-Univ. Berlin
Invalidenstraße 43
Berlin
DDR - 1040

D. W. Wrase
Dunkerstraße 78
Berlin
DDR - 1058

E. Arndt
Sektion Biowiss. KMU Leipzig
Talstraße 33
Leipzig
DDR - 7010

TAGUNGSBERICHTE

Bericht über die 25. Entomologentagung des Bezirkes Dresden

Eine Zeit von 10 Jahren mußte vergehen, ehe im April 1987 die Entomologen des Bezirkes Dresden zu ihrer damals 24. Tagung zusammenkamen, was einem Neuanfang gleichkommen sollte. Das Vortragsprogramm mit Beiträgen von Prof. Dr. B. KLAUSNITZER zur Verbreitung der Coccinellidae in der DDR, von T. KEIL zur Verbreitung der Zygaenenarten im Bezirk Dresden, von Dr. R. KRAUSE zur Erfassung der Vorkommen sudetisch-karpatischer Käferarten und ihrer Biotope im Bezirk Dresden und von Dr. B. SEIFERT zur Biologie einiger einheimischer Ameisenarten führte über 60 Entomologen aller Interessengruppen zusammen. Die Tagung ermöglichte das bessere Kennenlernen der Entomologen des Bezirkes, die einerseits im Raum Dresden, zum anderen in der Oberlausitz konzentriert arbeiten. Prof. KLAUSNITZER mahnte in seinen Schlußworten die Tagungsteilnehmer, aus dem erfolgreichen Verlauf der Tagung Schwung zu holen für eine rasche Belebung der entomologischen Zusammenarbeit im Bezirk.

Einem Jahr später, für den 3. Dezember 1988 konnte der Bezirksfachausschuß Dresden

unter Leitung von Prof. Dr. W. BASSUS zur Jubiläums-, der 25. Entomologentagung des Bezirkes Dresden, einladen. Trotz stärksten Glatt-eises kamen rund 100 Bundesfreunde zu dieser Zusammenkunft im Drudebau der Technischen Universität Dresden. Unter den Teilnehmern waren auch viele Koleopterologen der DDR, die auch an dem im Anschluß an die Tagung stattfindenden Weiterbildungssymposium des Arbeitskreises Coleoptera teilnehmen wollten. Zu Beginn der Tagung erinnerte der Vorsitzende des ZFA Entomologie, Prof. Dr. B. KLAUSNITZER, an das Wirken solcher Persönlichkeiten wie MICHAEL ROSTOCK, KARL TRAUOGOTT SCHÜTZE, GUSTAV FEURICH, KARL HERMANN CHRISTIAN JORDAN, HEINRICH PRELL, WILLI HENNIG und MANFRED KOCH. Im Bericht des Bezirksfachausschusses betonte Dr. H. RIETZSCH einleitend, daß sich die Tagung vor allem zum Ziel gesetzt hat, an die großen Traditionen der Entomologie im Dresdner Raum zu erinnern, auch um sie in aktiver entomologischer Arbeit zu wahren. Die Teilnehmer gedachten in der letzten Zeit verstorbenen Entomologen: RICHARD GRÄMER, langjähriger Vorsitzender der Fachgruppe Entomologie Dresden, der am 27. 6. 1987 im Alter von 82 Jahren verstarb, STEFFEN BERTHOLD, aktiver Lepidoptero-loge der Fachgruppe Dresden, der am 18. 8. 1987 im Alter von 31 Jahren verstarb, und W. HEINZ MUCHE, der bekannte Entomologe aus Radeberg, der bis zu seinem letzten Tage vom Reise-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Müller-Motzfeld Gerd, Hieke Fritz, Wrase David W., Jaeger Bernd, Arndt Erik

Artikel/Article: [Liste der Carabiden-Arten der DDR \(Stand 1987\). 49-57](#)