 ©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenvielfalt und Habitatverlust; download unter www.biologiezentrum.at

deri, bei der 4 bis 9 Fühlerglieder (SAUTER 1956) nachgewiesen worden sind, nahe. *B. herrmanni* n. sp. zeichnet sich durch eine Fühlergliederanzahl von 5 bis 8 aus. Sie ist weiterhin von *B. styriaca* durch die unterschiedliche Körperfärbung und von *B. siederi* durch anders geartete Afterwollhaare zu trennen (siehe Tabelle 1).
Die ungarischen Populationen im Matra-Gebirge und Bükk-Nationalpark liegen ca. 350 km Luftlinie von den nächsten Vorkommen einer *Brevantennia*-Art (hier *B. styriaca*) entfernt.

5. Danksagung

Für seine Hilfe und Unterstützung beim Aufsuchen der neuen Art und Bereitstellung seines Untersuchungsmaterials sei RENE HERRMANN herzlich gedankt. Weiterhin danke ich Herrn PETER HÄTTENSCHWILER für zusätzliche Informationen zu einzelnen *Brevantennia*-Arten.

Literatur

ARNSCHEID, W. R. (1988): Ein Beitrag zur Systematik der europäischen Arten der Gattungen *Postsolenobia* MEIER, *Brevantennia* SIEDER und *Siederia* MEIER (Lepidoptera, Psychidae, Taleporiinae). - Nachr. ent. Ver. Apollo 8: 113-144.
FORSTER, W. & T. A. WOHLFAHRT (1960): Die Schmetterlinge Mitteleuropas - Spinner und Schwärmer. - Franckh'sche Verlangsbuchhandlung Stuttgart, 239 S.
HERRMANN, R. & M. WEIDLICH (1990): Psychidenbeobachtungen in Westrumänien - Teil 1 (Lepidoptera, Psychidae). - Nota lepid. 13 (1): 12-27.
KUSDAS, K. & J. THURNER (1955): Beitrag zur Insektenfauna der Provinz Udine (Oberitalien). - Att. Conv. Friul. Sc. Nat. Udine: 3 - 64 (273-334).
MEIER, H. (1955a): Die steirischen *Solenobia* - Arten (Lepidoptera). - Mitt. Abt. Zool. Bot. Landesmus. Joanneum Graz. - Heft 4: 3 - 34.
MEIER, H. (1955b): Neue und interessante Macrolepidopterenfunde aus dem Murtal in Obersteiermark. - Z. Wien. Ent. Ges. 40: 248-264.
MEIER, H. (1957): Ein neues Subgenus und neue Arten aus der Gattung *Solenobia* DUP. (Lep., Psychidae). Nachr.bl. bayer. Ent. 6: 55-61.
MEIER, H. (1958): Der taxonomische Wert der Hinterflügeladerung bei den Arten der Gattungen *Brevantennia* SIEDER und *Solenobia* DUPONCHEL (Lep., Psych.). - Mitt. Nat.wiss. Ver. Steiermark 88: 17-192.
REBEL, H. (1918): Zur Kenntnis palaearktischer Psychiden. - Dtsch. Ent. Z. Iris: 95 - 112.
REBEL, H. (1938): Mitteilungen über Canephorinen und über *Solenobia triglavensis* RB. - Z. Österr. Ent.- Ver. 23 (7) : 74 -76; (8): 77-81.
SAUTER, W. (1954): Zur Morphologie und Systematik der schweizerischen *Solenobia* - Arten. - Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 27: 429 -434.
SAUTER, W. (1956): Morphologie und Systematik der schweizerischen *Solenobia* - Arten (Lep. Psychidae). - Rev. Suisse Zool. 63 (27): 451-550.
SAUTER, W. & P. HÄTTENSCHWILER (1991): Zum System der paläarktischen Psychiden (Lep. Psychidae). 1. Teil: Liste der paläarktischen Arten. - Nota lepid. 14: 69 -89.
SIEDER, L. (1953): Vorarbeit zu einer Monographie über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt. Psychidae-Talaeporiinae). - Z. Wien. Ent. Ges. 38: 113 - 128.
SIEDER, L. (1954): Zweite Vorarbeit über die Gattung *Solenobia* (Lepidopt., Psychidae-Talaeporiinae). - Z. Wien. Ent. Ges. 39: 241-254.
SIEDER, L. (1956): Vierte Vorarbeit über die Gattung *Solenobia* Z. (Lepidopt., Psychidae - Talaeporiinae). - Z. Wien. Ent. Ges. 41: 218 -225.
SIEDER, L. (1957): Fünfte Vorarbeit über die Gattung *Solenobia* (Lep., Psychidae-Talaeporiinae). - Z. Wien. Ent. Ges. 42: 106-109.
SIEDER, L. (1964): Eine neue Psychide aus Nordostspanien (Lepidoptera Psychidae). - Z. Wien. Ent. Ges. 49: 69-72.
SIEDER, L. (1972): Zusammenfassung der Familie Psychidae, Sackträger, in Kärnten, einschließlich der angrenzenden Länder (Lepidoptera, Psychidae). - Carinthia II 82: 285-300.
THURNER, J. (1955): I. Nachtrag zu „Die Schmetterlinge Kärntens und Osttirols". - Carinthia II 65: 174-192.
WEIDLICH, M. (1989): Abriß der Psychidenfauna Bulgarisch-Mazedoniens mit der Erstbeschreibung des Weibchens und Sackes von *Reisseronia nigrociliella* (REBEL, 1934) (Lepidoptera, Psychidae). - Nachr.bl. Bayer. Ent. 38 (1): 1-12.
WOLFSBERGER, J. (1971): Die Macrolepidopteren-Fauna des Monte Baldo in Oberitalien. - Ent. Abt. Zool. Staatssammlg. München 4: 1-111.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Michael Weidlich
Lindenstr. 11
D - 15898 Ratzdorf

BUCHBESPRECHUNGEN

(Fortsetzung von Seite 156)

Odonatologen diese beiden Bücher zu empfehlen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Sie brauchen keine Empfehlung. Diese beiden Bände werden anderen Monographien zum (schwierigen) Vorbild werden und Entomologen anderer Bereiche, die vergleichende Daten über Libellen benötigen, als Quelle dienen können. Nicht zuletzt wird gehofft, daß die konsequente Zusammenfassung des Wissens zur Biologie der Arten weitere und nützliche Schutzmaßnahmen fördert. Schließlich, und das ist nicht nur dem Umstand zu verdanken, daß viele unveröffentlichte Diplomarbeiten zitiert und so von ihrem „Schubladendasein" befreit werden, werden beide Bände ihren Beitrag zur Steigerung des Ansehens der „Brehmhefte" liefern.

K. Reinhardt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte

Jahr/Year: 1996/1997

Band/Volume: 40

Autor(en)/Author(s): Reinhardt Klaus

Artikel/Article: Buchbesprechungen. (Fortsetzung von S. 156). 168