

## FAUNISTISCHE NOTIZEN

(Fortsetzung von S. 6)

7. LSG „Elbtaale“ nördlich Schartau (MTB 3736/2)  
Nördlich der Gemeinde Schartau, Landkreis Jerichower Land, im Bereich des Auengrünlandes zwischen Elbdeich und Elbufer gelegen, befindet sich eine Reihe kleinerer und größerer Auenfeldgehölze. Diese werden hauptsächlich aus Pappeln (*Populus* sp.), Stieleichen (*Quercus robur*) und Weiden (*Salix* sp.) gebildet. Vielfach ist Weißdorn (*Crataegus* sp.) mit untergebaut. In diesen Bereichen konnten am 22.06.1996 insgesamt 7 Falter beobachtet werden.

8. Waldgebiet westlich Lonzig, am Truppenübungsplatz (MTB 5038/1)  
Südwestlich der Ortslage Lonzig, Burgenlandkreis, findet sich am Rande des Truppenübungsplatzes „Zeitzer Forst“ ein ausgedehnter Laubmischwaldbereich, welcher sich als Sternmieren-Birken-Eichenwald charakterisieren läßt. Die Baumschicht wird durch Stieleiche (*Quercus robur*), Hängebirke (*Betula pendula*), Zitterpappel (*Populus tremula*), und Gemeine Esche (*Fraxinus excelsior*), die Strauchschicht durch Schwarzen Holunder (*Sambucus nigra*), Faulbaum (*Frangula alnus*), Brombeere (*Rubus* sp.), und Weißdorn (*Crataegus* sp.) repräsentiert. In den Randbereichen dieses Komplexes konnten 1996 bei Besuchen am 23.06.1996 insgesamt 6 Expl. und am 13.07.1996 insgesamt 12 Falter des Baumweißlings gefunden werden.

An all' den genannten Fundplätzen waren in der jüngeren Vergangenheit keine bzw. nur sehr selten Falter des Baumweißlings zu beobachten.

Somit sind allein nach eigenen Funden an 8 Fundplätzen in der Mitte und im Südteil Sachsen-Anhalts teils

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-  
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten  
und Berichte](#)

Jahr/Year: 1997/1998

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Lotzing Klaus

Artikel/Article: [Faunistische Notizen. \(Fortsetzung](#)

von S. 6). 50