F. GRAF, H. LEUTSCH, M. NUSS, A. STÜBNER, R. SUTTER, S. WAUER

Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern (Lepidoptera)

Zusammenfassung Nach Auswertung rezenter Aufsammlungen von Kleinschmetterlingen sowie Belegmaterial aus den Sammlungen am Museum für Tierkunde in Dresden (MTD) ergaben sich für das Land Sachsen folgende Ergänzungen und Korrekturen zum „Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands“ (GAEDIKE & HEINICKE 1999): 42 Arten werden in ihrem Vorkommen erstmalig für Sachsen belegt, davon sind vier Arten lediglich aus einem Zeitraum vor 1980 nachgewiesen; 69 Arten werden seit 1980 zum ersten Mal wieder für Sachsen nachgewiesen und 6 Arten wurden irrtümlich aufgrund von Fehldeterminationen bzw. eines Druckfehlers für Sachsen gemeldet. Unter den Erstnachweisen befindet sich *Ectoedemia klimeschi*, welche in GAEDIKE & HEINICKE (1999) nicht für Deutschland genannt wird.

Die Auswertung des historischen Sammlungsmaterials am MTD ergab bei den Coleophoridae 5 Erstnachweise für Rheinland-Pfalz sowie einen für Hessen. *Antispila treitschkiella* ist aktuell für Bayern nachgewiesen. Für Sachsen-Anhalt werden vier besprochene Arten erstmalig sowie für Thüringen eine Art erstmalig und vier Arten aktuell gemeldet. *Scoparia conicella* wird erstmalig aus Baden-Württemberg nachgewiesen. Das Vorkommen von *Gesneria centuriella* in Deutschland wird aufgrund von historischen Belegen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bestätigt. Das Vorkommen von *Cholius luteolaris* in Deutschland ist fraglich und wird diskutiert.

Summary Recent data on the microlepidopterans of Saxony, with notes on other federal states (Lepidoptera) - From study of recent collections and of microlepidopterans kept at the Museum für Tierkunde in Dresden (MTD), the following additions and corrections to the „Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands“ (GAEDIKE & HEINICKE 1999) resulted for Saxony: 42 species are recorded for the first time, four of which were collected only before 1980; 69 species are recorded for the first time since 1980, while 6 previously recorded species were recorded in error, because of misidentifications or a printer's error, respectively. The new first records include *Ectoedemia klimeschi*, which is not listed for Germany by GAEDIKE & HEINICKE (1999).

The study of historic collections at the MTD resulted in first records of 5 species of Coleophoridae in Rhineland-Palatinate and of 1 species in Hesse. *Antispila treitschkiella* is recorded from Bavaria for the first time since 1980. 4 species are recorded for the first time from Saxony-Anhalt and one from Thuringia, from where there are also 4 first time records since 1980. *Scoparia conicella* is recorded from Baden-Württemberg for the first time. The occurrence of *Gesneria centuriella* in Germany is confirmed from historic specimens from Baden-Württemberg and Rhineland-Palatinate. The doubtful occurrence of *Cholius luteolaris* in Germany is discussed.

Einleitung

Nach dem 1999 von GAEDIKE & HEINICKE herausgegebenen „Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands“ kennen wir heute 2269 Kleinschmetterlingsarten aus Deutschland, von denen bislang 1402 Arten aus Sachsen belegt werden konnten (61,78 %). Im Gegensatz zu den 1333 deutschen Arten der Großschmetterlinge, welche faunistisch vergleichsweise gut erforscht sind, werden alljährlich noch neue Kleinschmetterlingsarten für Deutschland nachgewiesen, und erst 1998 beschrieben GAEDIKE & SCHOLZ *Dryadaula heindeli* aus Deutschland als eine für die Wissenschaft neue Art. So ist es nicht überraschend, daß schon kurz nach dem Erscheinen des „Verzeichnisses der Schmetterlinge Deutschlands“ (GAEDIKE & HEINICKE 1999) umfangreichere Ergänzungen und Korrekturen zu diesem notwendig werden. Nachdem sich NUSS & STÜBNER (2001) aus diesem Grund speziell den Lithocolletinae Sachsens widmeten, legen wir in der vorliegenden Arbeit die Auswertung der Coleophoridae vor. Auch bei dieser Gruppe überprüfen wir die Bestimmung der Arten aus

den historischen Sammlungen, welche am Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden (MTD) und am Staatlichen Museum für Naturkunde Görlitz (MNG) aufbewahrt sind (vgl. NUSS & STÜBNER 2001) und ergänzen diese um rezente Aufsammlungen. Die Bestimmung der Coleophoridae erfolgte nach PATZAK (1974–1987), BALDIZZONE & PATZAK (1983), RAZOWSKI (1990), EMMET et al. (1996) sowie GERSTBERGER & STÜBNER (2000).

Darüberhinaus haben wir Daten verschiedener Kleinschmetterlingsgruppen in diese Arbeit mit aufgenommen, um die Aktualisierung der faunistischen Daten über diese Tierguppe voranzutreiben. Dabei wurden sowohl rezente Aufsammlungen der Autoren als auch Belege aus Museumssammlungen berücksichtigt. Sofern unsere Arbeit auch aktuelle Daten aus anderen Bundesländern erbrachten, wurden diese mit in das Manuskript aufgenommen, um sie umgehend bekannt zu machen.

In der vorliegenden Arbeit listen wir nur solche Belegexemplare auf, welche zu einer Aktualisierung des Ver-

zeichnisses der Schmetterlinge Deutschlands (GAEDIKE & HEINICKE 1999) beitragen. Analog zu diesem sind die Angaben wie folgt zu lesen:

Aktuell für Sachsen: Erster Nachweis seit 1980
Aktueller Erstnachweis für Sachsen: Erster Nachweis für Sachsen; das Belegmaterial stammt aus einer Zeit nach 1980

Erstnachweis für Sachsen: Erster Nachweis für Sachsen; das Belegmaterial stammt aus einer Zeit vor 1980
Fehldetermination: Die Auflistung einer Art in GAEDIKE & HEINICKE (1999) beruht auf einer Fehldetermination; das Vorkommen dieser Art ist für Sachsen nicht belegt. Bei der Auflistung der Taxa haben wir die Nummerierung aus KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) und GAEDIKE & HEINICKE (1999) übernommen.

Aktuelle Daten

Micropterigidae

8 *Micropterix aureatella* (SCOPOLI, 1763): 4♀ Ostrau, 21., 23.5.2000 und 7♀ Hinterhermsdorf, 10., 11.6.1999, leg. et coll. Stübner. Aktuell für Sachsen.

28 *Micropterix mansuetella* (ZELLER, 1844): 1 Falter ohne Abdomen Niederoderwitz, 1.6.1966, leg. M. GÜNTHER †, coll. LEUTSCH. Erstnachweis für Sachsen.

36 *Micropterix schaefferi* HEATH, 1975: 3♀ Harz, Stolberg, 16.5.2001 und 1♂ Alter Stolberg, Heimkehle, 13.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen-Anhalt.

38 *Micropterix tunbergella* (FABRICIUS, 1787): 1♀ Alter Stolberg, Heimkehle, 13.5.2001 und 1♂ Kyffhäuser, 16.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen-Anhalt, aktuell für Thüringen.

Nepticulidae

89 *Stigmella lapponica* (WOCKE, 1862): *S. lapponica* wird bereits von SCHÜTZE (1930: 39) für die Oberlausitz gemeldet, doch ist dieser Nachweis in GAEDIKE & HEINICKE (1999) übersehen worden. 2♂ Großhennersdorf bei Zittau, 28.5.1970, leg. et coll. LEUTSCH. Erstnachweis für Sachsen.

105 *Stigmella malella* (STANTON, 1854): *S. malella* wird bereits von SCHÜTZE (1902: 46) für die Oberlausitz gemeldet, doch ist dieser Nachweis in GAEDIKE & HEINICKE (1999) übersehen worden. 1♀ Niederoderwitz, 8.5.1999 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen

113 *Stigmella ulmivora* (FOLOGNE, 1860): 1♂ Belgershain, 16.3.2001 (e. l.), leg. et coll. Stübner. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

169 *Stigmella hemargyrella* (KOLLAR, 1832): *S. hemargyrella* wird bereits von SCHÜTZE (1902: 46) für die Oberlausitz gemeldet, doch ist dieser Nachweis in GAEDIKE & HEINICKE (1999) übersehen worden. 1♀ NSG Rotstein bei Bischdorf, 8.5.1985, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

170 *Stigmella speciosa* (FREY, 1857): *S. speciosa* wird bereits von SCHÜTZE (1902: 45) für die Oberlausitz gemeldet, doch ist dieser Nachweis in GAEDIKE & HEINICKE (1999) übersehen worden. 1♂ Kreis Zittau, Hei-

NEWALDE (1999) übersehen worden. 1♂, 1♀ Langer Berg, Großhennersdorf bei Zittau, A.5.1999 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

181 *Stigmella samiatella* (ZELLER, 1839): *S. samiatella* wird bereits von SCHÜTZE (1902: 44) für die Oberlausitz gemeldet, doch ist dieser Nachweis in GAEDIKE & HEINICKE (1999) übersehen worden. 1♂ Kreis Zittau, Hei-NEWALDE, 22.7.1989 sowie 2♀ NSG Rotstein bei Bischdorf, 29.5.1998, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

244 *Ectoedemia sericopeza* (ZELLER, 1839): *E. sericopeza* wird bereits von SCHÜTZE (1902: 47) für die Oberlausitz gemeldet, doch ist dieser Nachweis in GAEDIKE & HEINICKE (1999) übersehen worden. 1♂ Niederoderwitz, 1.8.1999, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

245 *Ectoedemia louisella* (SIRCOM, 1849): 1♀ Hinterhermsdorf, 11.6.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

260 *Ectoedemia atrifrontella* (STANTON, 1851): 1♂ NSG Niederspree bei Rietschen, 21.7.1991 und 1♂ Kreis Zittau, Mittelherwigsdorf, Scheibeberg, 18.8.1997, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

262 *Ectoedemia longicaudella* (KLIMESCH, 1953): 1♂ Oberlausitz, Weißenberg, 30.7.1993, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

272 *Ectoedemia klimeschi* (SKALA, 1933): Diese Art wird bereits von STARKE (1942) bei Lieske an der Spree gemeldet, ist jedoch nicht in GAEDIKE & HEINICKE (1999) für Deutschland aufgeführt. 1♀, 1 Falter ohne Abdomen Bautzen, 24., 30.4.1939 (e. l.), leg. MÖBIUS (MTD); 1♂, 3♀ Lieske, 1939 (e. l.), leg. STARKE (MTD). Erstnachweis für Sachsen.

293 *Ectoedemia heringi* (TOLL, 1934): 1♂ Mittelherwigsdorf bei Zittau, Scheibeberg, A.6.1993 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

305 *Ectoedemia spinosella* (JOANNIS, 1908): 1♀ NSG Niederspree, 27.6.1992, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

Heliozelidae

327 *Antispila treitschkiella* (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1843): 1♂, 1♀ Belgershain, 8., 19.2.2000 (e. l.), leg. et coll. STÜBNER; 2♀ München-Allach, 7.2.2001 (e. l.), leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen, aktuell für Bayern.

Adelidae

342 *Nemophora oxshenheimerella* (HÜBNER, 1813): 2♀ Ostrau, 16.5.2000, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

371 *Adela croesella* (SCOPOLI, 1763): 2♂ Belgershain, 27.5.2000, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

387 *Nematopogon schwarziella* ZELLER, 1839: 1♀ Alter Stolberg, Heimkehle, 13.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen-Anhalt.

389 *Nematopogon adansoniella* (VILLERS, 1789): 12♂, 1♀ Alter Stolberg, Heimkehle, 13.5.2001 und 18♂, 5♀ Kyffhäuser, 15.-17.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen-Anhalt, aktuell für Thüringen.

407 *Lampronia fuscata* (TENGLÖB, 1848): 1♀ Belgershain, 24.5.1995, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

Incurvariidae

431 *Incurvaria koernerella* (ZELLER, 1839): 1♂ Alter Stolberg, Heimkehle, 13.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen-Anhalt.

Tineidae

621 *Nemaxera betulinella* (FABRICIUS, 1787): 1♂ Belgershain, 7.7.1996, 3♂, 4♀ 24., 25., 7.6.1997, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

642 *Nemapogon fungivorella* (BENANDER, 1939): 3♀ Kreis Bautzen, Lömmischau A.4.1998 (e. l.), leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

669 *Tineola bisselliella* (HUMMEL, 1823): 5♀ Kreis Zittau, Oberseifersdorf, E.6.1987, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

671 *Tinea pelliella* (LINNAEUS, 1758): 2♀ Kreis Zittau, Niederoderwitz, 21.6.1980, 6.6.1981, leg. et coll. LEUTSCH; 2♂ Kreis Bautzen, Crosta, 25.5.2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen

680 *Tinea pallescentella* (STAINTON, 1851): 1♀ Ebersbach, M.4.2000, (e. l.), leg. et coll. WAUER. Aktuell für Sachsen.

683 *Tinea columbariella* (WOCKE, 1877): 1♂ Buchholz bei Weißenberg, 29.5.1993, leg. et coll. LEUTSCH; 1♀ Ebersbach, M.4.2000, (e. l.), leg. et coll. WAUER. Aktuell für Sachsen.

704 *Monopis obviella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775): 2♂ Kreis Görlitz, Dittersbach, Knorrberg, 28.6.1994, 1♂ NSG Rotstein bei Bischdorf, 22.8.1997, 1♂ Zittauer Gebirge, Lückendorf, 29.7.1997, 1♂ Schleife bei Weißwasser, 27.6.1998, 1♂ Kreis Zittau, Niederoderwitz, 14.6.2000, alle leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

707 *Monopis imella* (HÜBNER, 1813): 3♂ Lippen bei Boxberg, 21.8.1992, 2♂ Kreis Zittau, Mittelherwigsdorf, 31.v.1995, 1♂ Kreis Zittau, Olbersdorf, ehemaliger Tagebau, 3.ix.1997, 1♂ Burg bei Hoyerswerda, 24.vii.1998, alle leg. et coll. LEUTSCH; 2♂, 2♀ Zeißholz, 6.6., 26.6.1998, 1♀ Bernbruch, 15.6.1999, 1♂ 4.7.1999 und 1♂ Sabrodt, 5.9.2000, alle leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

Roeslerstammiidae

1031 *Roeslerstammia pronubella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775): 1♂ Belgershain, 26.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

Gracillariidae

1152 *Sauterina hofmanniella* (SCHLEICH, 1867): Die aktuelle Meldung für Sachsen in GAEDIKE & HEINICKE (1999: 51) geht auf eine Fehldetermination von *Leucospilapteryx omissella* (STAINTON, 1848) zurück; *S. hofmanniella* ist damit nicht für Sachsen nachgewiesen (LEUTSCH).

1179 *Parornix anguliferella* (ZELLER, 1847): 1♂ Belgershain, 14.5.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

Yponomeutidae

1442 *Argyresthia trifasciata* (STAUDINGER, 1871): 1♀ Belgershain, 13.5.1999 und 1♀ Ostrau, 20.5.2000, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

1445 *Argyresthia thuella* PACKARD, 1871 ist eine nordamerikanische Art, deren Raupen in "Thuja-, Nadeln" minieren; 1974 erstmals in Europa (Niederlande) festgestellt und verbreitete sich dann schnell über ganz Mitteleuropa; zuweilen schädlich an Thuja-Hecken (DESCHKA 1995). 1♂ Sächsische Schweiz, Kirnitzschtal, Ostrauer Mühle, 4.6.2001, leg. et coll. STÜBNER. 1♂ Bad Frankenhausen, 9.6.2001 (e. l.), leg. et coll. STÜBNER. Aktuelle Erstnachweise für Sachsen und Thüringen.

1460 *Argyresthia fundella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1835): 2♂ Ostrau, 7.6.1998, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

1469 *Argyresthia semitestacella* CURTIS, 1833: 1♂ Hinterhermsdorf, 12.6.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

Depressariidae

1707 *Agonopterix assimilella* (TREITSCHKE, 1832): 2♂ Zittauer Gebirge, Lückendorf, 6.7.1981 und 1♂ Kreis Bautzen, Baruth, 1.9.2000, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂, 3♀ Schandorf, 16.7.1997, 1.6.2000, 1♀ Bernbruch, 29.7.1998 und 1♂ Weißwasser, 25.7.1998, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

1721 *Agonopterix propinquella* (TREITSCHKE, 1835): 1♀ Kreis Zittau, Olbersdorf, 3.9.1997, 1♂ Burg bei Hoyerswerda, 2.7.1999, und 2♂ Bautzen, ehemaliges Militärgelände, 17.iv.2000, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂, 1♀ Trebendorf, 18.7.1999, 2♀ Klix, 29.9., 7.10.1997, 1♂ Guttau, 22.4.1996, 4♂ Königsbrück, 19.6.2000, 2.7.2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

1756 *Agonopterix pallorella* (ZELLER, 1839): 1♀ Trebendorf bei Weißwasser, 22.7.1998, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

1783 *Depressaria ultimella* (STAINTON, 1854): 1♀ Uhyst/Spree, 5.9.1997, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

Oecophoridae

2261 *Denisia albimaculea* (HAWORTH, 1828): 1♂ Belgershain, 26.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

2389 *Cephalispheira ferrugella* ([DENIS & SCHIFFER-MÜLLER], 1775): 1♀ Stromberg bei Weißenberg, 22.6.1998, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

Coleophoridae

2436 *Agasmas aeratella* (ZELLER, 1839): 2♂ Belgershain, 21.6.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

2438 *Metriotes lutarea* (HAWORTH, 1828): 1♀ Kyffhäuser, 15.5.2001, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Thüringen.

2455 *Coleophora ochripennella* ZELLER, 1849: 2♂, 4♀ Belgershain, 2., 3., 4., 21.7.1997, 13.6.1999 (e. 1.), leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

2463 *Coleophora limosipennella* (DUPONCHEL, 1843): 1♂, 2♀ Belgershain, 8., 14.4., 25.5.2000 (e. 1.), leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

2476 *Coleophora fuscocuprella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854: 2♂ Pfalz, [ohne Datum], coll. MÖBIUS, MTD; 1♀ Pfalz, Eppel[s]h[eim], [18]77, coll. HEINITZ, MTD. Erstnachweis für Rheinland-Pfalz.

2477 *Coleophora arctostaphyli* (MEDER, 1934) wird in GAEDIKE & HEINICKE (1999) für Sachsen zwischen 1900-1980 vermerkt. Wir konnten dies weder anhand der faunistischen Literatur noch anhand der vorhandenen Sammlungen bestätigen und interpretieren dies als einen Druckfehler.

2546 *Coleophora lithargyrinella* ZELLER, 1849: 1♂ Belgershain, 7.6.1997, 2♂, 1♀ 30.5., 3.6., 6.7.1999 (e. 1.), 1♂ 26.5.2000 und 1♂ Kyffhäuser, 20.6.1999 (e. 1.), leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen und Thüringen.

2597 *Coleophora zelleriella* HEINEMANN, 1854: 1♂ Belgershain, 21.6.1998, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

2598 *Coleophora currucipennella* ZELLER, 1839: 1♂ Ottendorf, 6.7.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

2619 *Coleophora vibicigerella* ZELLER, 1839: 1♂ Pfalz, Eppelsheim, [18]97, coll. STARKE, MTD. Erstnachweis für Rheinland-Pfalz.

2696 *Coleophora sylvaticella* WOOD, 1892: 1♀ Hinterhermsdorf, 11.6.1999 und 1♂, 1♀ Ostrau, 16., 21.5.2000, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

2738 *Coleophora pappiferella* HOFMANN, 1869: 1♂ Bornich, 1878, leg. FUCHS, coll. HEINITZ, MTD. Erstnachweis für Rheinland-Pfalz.

2772 *Coleophora galbulipennella* ZELLER, 1838: 1♀ Pfalz, [ohne Datum], coll. MÖBIUS, MTD. Erstnachweis für Rheinland-Pfalz.

2808 *Coleophora inulae* WOCKE, 1876: 1♂, 1 Falter ohne Abdomen Pfalz, [ohne Datum], coll. MÖBIUS, MTD. Erstnachweis für Rheinland-Pfalz.

2861 *Coleophora unipunctella* ZELLER, 1849: 1♂ Frankfurt a. M. [ohne Datum], coll. MÖBIUS, MTD. Erstnachweis für Hessen.

Momphidae

2878 *Mompha terminella* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845): SCHÜTZE (1930: 34) meldet die Art bereits vom Weißer Busche bei Bautzen im September 1928, was in GAEDIKE & HEINICKE (1999) übersehen worden ist. 1♂, 1♀ Ottendorf, 5., 17.7.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

Autostichidae

2939 *Oegoconia deauratella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854): 1♂ Dr.[esden]-Bl.[asewitz], 24.6.[18]85, coll. BANG-HAAS, Museum für Naturkunde, Berlin; 3♂ Demitz-Thumitz, Steinbruch, 26.7.1986, 24.6., 28.7.1990, leg. et coll. BECK; 1♂ gleicher Fundort, 19.7.1986, leg. et coll. KARISCH; 1♂ südliche Spreeaue, Halbendorf/Spree, 2.8.1990, leg. et coll. LEUTSCH; 3♂ NSG Niederspree bei Daubitz/Rietschen, 20.7.1991, 27.6.1992, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂ Burg, 28.7.1997, leg. et coll. GRAF; 2♂ Crosta 25.6., 10.7.1998, leg. et coll. GRAF. Aktuelle Erstnachweise für Sachsen.

2939a *Oegoconia uralskella* (POPESCU-GORJ & CAPUSE, 1965): 1♂, 1 Falter ohne Abdomen Kötzschenbroda, 21., 25.7.1933, 29♂, 2♀, 4 Falter ohne Abdomen Dresden-Lössnitz, 18.6.-6.8.1934-1942, coll. MÖBIUS (MTD). 1♂ Meißen, Bosel, 21.-22.7.1989, leg. et coll. KARISCH; 1♂ Halbendorf/Spree, südliche Spreeaue, 20.7.1993, 2♂ Oybin, Zittauer Gebirge, Teufelsmühle, 10.9.1993, 28.7.1995, leg. et coll. LEUTSCH; 3♂ Baruth bei Weißenberg, Schafsberg, 28.6.1998, 2., 21.7.2000, leg. et coll. LEUTSCH; 3♂ Baruth bei Weißenberg, Schafsberg, 7.7.2000, leg. et coll. WAUER; 2♂, 1♀ Ostritz, 17.7.1998, leg. et coll. GRAF; 1♂, 2♀ Steinberg bei Ostritz, 11.8.2000 leg. et coll. GRAF & WAUER. Aktuelle Erstnachweise für Sachsen.

2941 *Oegoconia quadripuncta* (HAWORTH, 1828): *O. quadripuncta* ist eine atlantische Art; vormalige Angaben für Sachsen beruhen auf Fehlbestimmungen (vgl. 2939 und 2939a).

Cosmopterigidae

3098 *Sorhagenia lophyrella* (DOUGLAS, 1846): 1♂ Burg bei Hoyerswerda, 2.7.1999, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

3131 *Eteobalea anonymella* (RIEDL, 1965): Alle als *E. anonymella* bestimmten Tiere in der Sammlung LEUTSCH erwiesen sich als *E. gronoviella* (det. nach RIEDL 1969); Die Meldung für Sachsen in GAEDIKE & HEINICKE (1999: 75) geht auf dieses Material zurück; *E. anonymella* ist damit nicht aus Sachsen nachgewiesen (vgl. Nr. 3136).

3136 *Eteobalea gronoviella* (SCOPOLI, 1772): 1♂ Kreis Bautzen, Halbendorf/Spree, 12.6.1992, 1♂ 18.7.1993, Riegel bei Hoyerswerda, 1♀ Weißkollm bei Hoyerswerda, 29.7.1994 sowie 3♂, 1♀ Burg bei Hoyerswerda, 1.8.1997, 26.6., 24.7.1998, alle leg. et coll. LEUTSCH (vgl. Nr. 3131). Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

Gelechiidae

3292 *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843): 1♂ Baruth bei Weißenberg, 27.7.2000, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

3303 *Psamathocrita osseella* (STANTON, 1860): Die Belegexemplare dieser Art erwiesen sich als eine Fehldetermination von *M. suffusella*. *P. osseella* ist damit nicht aus Sachsen nachgewiesen (vgl. Nr. 3331).

3331 *Monochroa suffusella* (DOUGLAS, 1850): 1♂, 1♀ Dubringer Moor bei Wittichenau, 25.6.1971, 1♂ Guttau, Kreis Bautzen, 23.6.1976, 1♂, 2♀ Jesor bei Halbendorf 18.6.1979 und 2♂, 1♀ NSG Niederspree, 25.6.1982, leg. et coll. LEUTSCH (vgl. Nr. 3303). Erstnachweis für Sachsen.

3431 *Teleiodes waga* (NOWICKI, 1860): 1♂ Dubring, 16.5.1997 und 1♀ 10.5.2000 leg. et coll. GRAF; 1♀ Ostrau, 16.5.2000, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.

3461 *Altenia scriptella* (HÜBNER, 1796): 2♂ Zittauer Gebirge, NSG Lausche, 16.6., 22.7.1996 und 1♂ Zittauer Gebirge, Hochwald (700 m), 27.6.1997, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂ Mulkwitz, 5.7.1998, und 1♂ Rotstein, 29.4.1998, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

3495 *Mirificarma maculatella* (HÜBNER, 1796): Die Meldung in GAEDIKE & HEINICKE (1999: 79) beruhte auf einer Fehldetermination von *Teleiodes vulgella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775); *M. maculatella* ist damit nicht aus Sachsen bekannt (LEUTSCH).

3646a *Scrobipalpula tussilaginis* (FREY, 1867): 6♀ Niederoderwitz, 31.7., 2.8., 6.8.1995, 1.6.1996, 1♂ Zittauer Gebirge, Lückendorf, 4.6.1995, 1♂, 6♀ Görlitz, Lönscher Grund, 7.8.1995, alle leg. et coll. LEUTSCH. *S. tussilaginis* wurde erst in jüngerer Zeit als bona species erkannt und von der ähnlichen *S. psilella* getrennt (PELHAM-CLINTON 1989; HUEMER & KARSHOLT 1998). *S. psilella* ist in der Oberlausitz die seltenere Art und lediglich durch drei Tiere belegt. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

3777 *Syncopacma coronillella* (TREITSCHKE, 1833): 3♂ Königsbrück, 19.6.2000, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

3805 *Anacamptis blattariella* (HÜBNER, 1796): 2♂ Weißkollm bei Hoyerswerda, 7.8.1992, 1♀ Lodenau bei Rothenburg, 24.9.1996, 1♀ NSG Rotstein, 22.8.1997, 1♀ Schleife bei Weißwasser, 27.6.1998, 1♂, 1♀ NSG Niederspree 1.7.2000, alle leg. et coll. LEUTSCH; 2♀ Quos, 20.8.1996, 1♂ Burg, 15.7.1997, 1♂ Klux, 28.7.1997, 2♀ Zeißholz, 2.viii.2000, 1♀ Gröditzter Skala, 26.8.1997, 1♀ Uhyst/Spree, 22.8.1996, 1♂ Viereichen, 18.6.1998, 1♂ Bernbruch, 29.7.1998 und 1♀ Lippen, 29.7.1997, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

3823 *Anarsia spartiella* (SCHRANK, 1802): 1♂ Bernbruch, 7.6.1998, 1♂ Biehla, 8.6.2000 und 1♀ Dauban, 13.6.2000, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

3834 *Neofaculta infernella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854): 5♂, 1♀ Zittauer Gebirge, NSG Lausche, 700 m, 10.6., 7.7.1996, 13.6.1997, 2♂ Zittauer Gebirge, Hochwald, 700 m, 27.6.1997, 1♂ Schleife bei Weißwasser, 14.5.1999, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

3867 *Helcystogramma lineolella* (ZELLER, 1839): 8♂ Nochten bei Weißwasser, 15.5.1992, 19.5.1993, 25.5.1995, leg. et coll. LEUTSCH; 3♂ Weißkollm, 21.5.1996, 1♀ Crosta, 11.5.1998 und 1♀ Spreewiese, 28.5.1999, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

3893 *Sitotroga cerealella* (OLIVIER, 1789): ca. 100 Falter aus Ernteerträgen mit getrockneten Korbblütlern und Getreide in einer Gärtnerei in Mittelherwigsdorf bei Zittau: A.-E.1.2001 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

Tortricidae

4334 *Cochylidia rupicola* (CURTIS, 1834): 1♀ Kreis Kamenz, Zeißholz, 20.6.1998, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

4368 *Spatalistis bifasciana* (HÜBNER, 1787): 1♂ Mortka bei Hoyerswerda, 30.9.1999, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

4389 *Acleris cristana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775): 1♂ Ebersbach, 24.3.2000, leg. et coll. WAUER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

4493 *Cnephasia longana* (HAWORTH, 1811): 2♂, 1♀ Königsbrück, 9.7.1997, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

4539 *Periclepsis cinctana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775): 1♂, 1♀ Uhyst/Spree, 19.6.1997, 1♂ Klein Pribus, 13.7.1997, 1♂ Schadendorf, 16.7.1997, 7.6.1998, 1♀ Rietschen, 18.6.1998, 1♂, 1♀ Trebendorf, 27.6.1998, 2♂ Bischheim-Häblich, 17.6.1999, 1♂ Nochten, 28.6.1999, 2♂ Biehla, 3.7.2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

4549 *Philedonides lunana* (THUNBERG, 1784): 1♂ Bautzen, ehemaliges Militärgelände, 19.4.2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

4577 *Pandemis cinnamomeana* (TREITSCHKE, 1830): 1♀ Kreis Löbau, Eibau, 1.6.1999 sowie 1♀ Niederoderwitz, 18.6.1996 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

4581 *Pandemis dumetana* (TREITSCHKE, 1835): 2♂, 5♀ Trebendorf bei Schleife, 11.7.1997, 18.7.1999, 24.7.2000 und 1♂ NSG Niederspree, 16.7.1999, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

4618 *Clepsis rurinana* (LINNAEUS 1758): 1♂ Ottendorf, Großer Tschand, 6.7.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

4624 *Clepsis pallidana* (FABRICIUS, 1776): 1♀ Kreis Bautzen, Spreewiese, 15.7.1997, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

- 4730 *Celypha tiedemanniana* (ZELLER, 1845): mehrere Tiere im Zittauer Gebirge, Lauschegebiet und Jonsdorf, 1998-2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.
- 4732 *Celypha siderana* (TREITSCHKE, 1835): 2♂, 1♀ Uhyst/Spree 6.6.1997 (e. l.), 15.6.2000 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.
- 4760 *Pristerognatha penthinana* (GUENÉE, 1845): 1♀ Hinterhermsdorf, 10.6.1999 und 1♂, 3♀ Ostrau, 13.6.1998, 23.5.2000, leg. et coll. STÜBNER; mehrere Tiere im NSG Rotstein bei Bischof, 1998-2000, leg. et coll. GRAF, LEUTSCH & WAUER. Aktuell für Sachsen.
- 4765 *Argyroploce arbutella* (LINNAEUS, 1758): mehrere Tiere Burg bei Hoyerswerda, 1998-2000 (e. l.), leg. et coll. GRAF, LEUTSCH & WAUER. Aktuell für Sachsen.
- 4826 *Rhopobota myrtillana* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845): 1♂ Zittauer Gebirge, Hochwald, 700 m, 21.6.1997, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂ Großdubrau, Orts- teil Merka, 10.5.2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.
- 4889 *Phaneta pauperana* (DUPONCHEL, 1842): 2♂ ehemaliges Militärgelände bei Bautzen, 10.4.1999, leg. et coll. WAUER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 4896 *Pelochrista caecimaculana* (HÜBNER, 1799): 1♂ Kreis Kamenz, Bernbruch, 5.6.1999 und 1♂, 3♀ Kreis Kamenz, Osling, 5.7.2000, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 4926 *Eucosma umburatrana* (LIENIG & ZELLER, 1846): 1♀ Keingelsdorf, 7.8.1997, 1♀ Spreebiesow, 20.7.1999, 1♂, 2♀ Weißwasser, Eichberg, 25.7.1998, 2♀ Crosta, 27.7.1998, 1♀ Oppitz, 4.8.1997, 1♂ Viereichen, 1.7.2000 und 1♂, 1♀ Trebendorf, 18.7.1999, leg. et coll. GRAF; 1♀ Kreis Bautzen, Baruth, 2.7.2000, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.
- 4949 *Eucosma lacteana* (TREITSCHKE, 1835): 2♂, 6♀ Viereichen, 12.7.1998, 13.7.1999, 1.7.2000, 1♀ Oppitz, 4.8.1997, 1♀ Burg, 15.7.1998, 1♀ Weißwasser, 25.7.1998 und 1♂ Trebendorf, 24.7.2000, leg. et coll. GRAF; 1♂, 3♀ Belgershain, 24.7.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.
- 4994 *Epiblema scutulana* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775): 1♂ Belgershain, 24.7.1999, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.
- 4995 *Epiblema cirsiana* (ZELLER, 1843): 1♀ Belgershain, 5.7.1997, leg. et coll. STÜBNER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 4999 *Epiblema costipunctana* (HAWORTH, 1811): 1♂ Halbendorf/Spree, 3.7.1991, leg. et coll. LEUTSCH; 1♀ NSG Rotstein bei Bischof, 4.7.1999, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 5061 *Ancylis obtusana* (HAWORTH, 1811): 2♂ Burg bei Hoyerswerda, 28.5.1999, 1♂ Niederoderwitz, 16.6.1999, 1♂, 1♀ Grobhenndorf bei Zittau, 16.5.2000, alle leg. et coll. LEUTSCH; 1♀ Großdubrau, 26.5.1998, 1♀ Crosta, 28.5.1998 und 1♂ Kleinsaubernitz, 1.6.1997, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.
- 5063 *Ancylis upupana* (TREITSCHKE, 1835): 1♀ Knappenrode bei Hoyerswerda, 18.5.1993, 1♂ Uhyst/Spree, 1.5.2000 und 2♂, 1♀ Grobhenndorf bei Zittau, 16.5.2000, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂ Dubring, 16.5.1997, 1♀ Kleinsaubernitz, 1.6.1997, 1♂ Crosta, 28.5.1998, 1♀ Zeibholz, 6.6.1998, 1♀ Burg, 8.5.2000, 1♀ 26.5.2000, leg. et coll. GRAF; 1♂ Ostrau, 16.5.2000 und 1♂ Belgershain, 26.5.2000, leg. et coll. STÜBNER. Aktuell für Sachsen.
- 5089 *Cydia coronillana* (LIENIG & ZELLER, 1846): mehrere Tiere Königsbrück, M.5.1998, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 5094 *Cydia discretana* (WOCKE, 1861): 1♂, 1♀ Göbeln, 27.5.1998, 24.5.2000, 2♀ Großdubrau, 26.5.1998, 2♂ Guttau, 5.6.1999, 1♀ Singwitz, 10.6.1999 und 1♀ Kreckwitz, 13.3.2000 (e. l.), leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.
- 5125 *Cydia medicaginis* (KUZNETZOV, 1962): 1♀ NSG Niederspree bei Rietschen, 9.8.1996 und 1♀ Kreis Bautzen, Baruth, 7.7.2000, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 5140a *Cydia pinetana* (SCHLÄGER, 1847): 1♂ Dubring bei Hoyerswerda, 16.5.1997, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 5141 *Cydia grunertiana* (RATZEBURG, 1868): 1♀ Niederoderwitz, 6.6.1987 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 5142 *Cydia millenniana* (ADAMCZEWSKI, 1967): *C. millenniana* wird erst seit 1967 von *C. zebeana* unterschieden (RAZOWSKI 1991). Eine erneute Untersuchung der „*C. zebeana*“ Tiere ergab, daß sich unter diesen auch Exemplare von *C. millenniana* befinden. 4♂, 2♀ Niederoderwitz-Königsholz, A.6.1993 (e. l.), leg. et coll. LEUTSCH (vgl. 5143). Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 5143 *Cydia zebeana* (RATZEBURG, 1840) ist wahrscheinlich ein Bewohner montaner Lagen. 1♂ Zittauer Gebirge, NSG Lausche, 10.6.1996 leg. et coll. WAUER; 1♂ Kreis Bautzen, Czorneboh-Gebiet, M.5.1999 (e. l.), leg. et coll. GRAF (vgl. 5142).
- 5183 *Pammene suspectana* (LIENIG & ZELLER, 1846): 1♂ NSG Rotstein bei Bischof, 9.5.1999, leg. et coll. WAUER; 1♂ Rotstein, 21.5.1999, leg. et coll. GRAF; 2♂ Grobhenndorf bei Zittau, 12.5.2000 und 1♂ Baruth bei Weißenberg, 2.7.2000, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.
- 5184 *Pammene albuginana* (GUENÉE, 1845): 31 Falter Bautzen, E.2.2000 (e. l.), leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.
- 5192 *Pammene populana* (FABRICIUS, 1787): 1♀ Kreis Kamenz, Bernbruch, 29.7.1998, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.
- 5197 *Pammene aurita* (RAZOWSKI, 1991): 1♀ NSG Rotstein, 30.7.1999, leg. et coll. LEUTSCH. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

5240 *Dichrorampha sequana* (HÜBNER, 1799): 1♂ Burg bei Hoyerswerda, 3.6.2000, leg. et coll. WAUER. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

Epermeniidae

5303 *Epermenia chaerophyllella* (GOEZE, 1783): 1♀ Hermsdorf bei Königswartha, 22.6.1998, leg. et coll. WAUER; 1♂ Kreis Zittau, Großhennersdorf, 20.6.2000, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

Pterophoridae

5414 *Stenoptilia pelidnodactyla* (STEIN, 1837): 1♀ Kreis Zittau, Scheibeberg bei Mittelherwigsdorf, 8.7.2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

5445 *Oxyptilus distans* (ZELLER, 1847): 1♂ Kreis Zittau, Hainewalde, 14.7.1988, 1♂, 2♀ Burg bei Hoyerswerda, 27.8.1999, sowie 3♂ Uhyst/Spree, 11.9.2000, alle leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

5451 *Oxyptilus tristis* (ZELLER, 1841): 1♂ Halbendorf/Spree, 3.6.1994 und 1♀ Uhyst/Spree, 11.9.2000, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

Pyralidae

5724 *Sciota rhenella* (ZINCKEN, 1818): 1♀ Zeißholz, 6.6.1998, 1♂ Neustädter Heide, 7.7.1999, 2♀ Lohsa, 5.6.1997 und 1♀ Burg, 10.6.1997, leg. et coll. GRAF; 1♂ Burg bei Hoyerswerda, 2.7.1999, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

5766 *Pempelia formosa* (HAWORTH, 1811): 1♂ Zittauer Gebirge, NSG Lausche, 17.6.1996 und 2♂ Neustadt/Spree, 5.6.1998, leg. et coll. LEUTSCH; 1♀ Neuschmerlitz, 29.6.1996, 1♂ Uhyst/Spree, 9.6.1996, 1♀ Schaden-dorf, 8.6.1996, 2♂ Burg, 7.6.1997 und 1♂ Lückendorf, 27.7.1997, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

5980 *Eccopisa effractella* (ZELLER, 1848): 2♂ Burg bei Hoyerswerda, 28.5.1999, 17.8.2000, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

5997 *Euzophera cinerosella* (ZELLER, 1839): 1♂ Burg bei Hoyerswerda, 8.8.1998 leg. et coll. GRAF und 1♂ 19.8.2000, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂ Nochten bei Boxberg, A.8.1994, leg. et coll. WAUER. Aktuell für Sachsen.

6119 *Cadra cautella* (WALKER, 1863): 1♂ Niederoderwitz, 28.9.1998, leg. et coll. LEUTSCH. Aktuell für Sachsen.

Crambidae

6162 *Cholius luteolaris* (SCOPOLI, 1772) (= *Scoparia ochrealis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)) wird aus Südwestdeutschland (REBEL 1901, REBEL 1906), im Mai und Juni fliegend (ECKSTEIN 1933) gemeldet. REUTTI (1898) und WÖRZ (1948) kennen diese Art jedoch nicht für Baden-Württemberg und lediglich REUTTI (1898) erwähnt, daß „? *ochrealis* Nach LINZ in der Pfalz“ vorkommen soll. LINACK (1955) meldet *C. luteolaris* aufgrund eines Beleges aus der Sammlung GREMMINGER vom Kaiserstuhl, doch konnte in dieser Sammlung, welche sich heute am Staatlichen Museum für Naturkunde in Karlsruhe befindet, kein Beleg dafür

gefunden werden. Das Vorkommen der mediterranen *luteolaris* kann am Kaiserstuhl und im Mittelrhein-Gebiet erwartet werden, da dort auch andere mediterrane Lepidopterenarten disjunkt vorkommen (LATTIN 1967). Allerdings könnte es sich auch um eine Verwechslung mit der Crambine *Pediasia luteella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) oder gar mit der Tortricide *Aphelia paleana* (HÜBNER, 1793) handeln, so daß es fraglich ist, ob *C. luteolaris* in Deutschland vorkam bzw. vorkommt. Diese Art wurde durch NUSS (1999) in die Gattung *Cholius* GUENÉE, 1845 (Scopariinae) transferiert. 6170 *Scoparia conicella* (LA HARPE, 1863): 1♂, 1♀ Heidelberg, Wiesenbach, 19.6.1974 und 3♀ Schwäbische Alb, Schwäbisch Gmünd, Steinheim a. Albuch, Wental, 9.7.1981, leg. et coll. SPEIDEL. 3♂, 1♀ Kaiserstuhl, 20.-21.vi.2001, leg. NUSS, coll. MTD. (Aktuelle) Erstnachweise für Baden-Württemberg.

6176 *Gesneria centuriella* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) wird in GAEDIKE & HEINICKE (1999: 117) als eine Art angegeben, welche bei KARSHOLT & RAZOWSKI (1996) für Deutschland genannt wird, aber durch keinen Bearbeiter oder Mitarbeiter belegt werden konnte; somit wurde davon ausgegangen, daß es sich hierbei um eine irrtümliche Angabe handelt. Nunmehr wurden jedoch zwei Literaturmeldungen und die dazugehörigen Belegexemplare gefunden: 1♀ Rheinpfalz, Ludwigswinkel, 25.6.1965, leg. R. Roesler, coll. ZSM (HEUSER, JÖST & ROESLER 1971); 1♂ Kaiserstuhl, Vogtsburg, 12.6.1932, leg. DOLD, coll. AMNF (LINACK 1955). *G. centuriella* ist eine boreo-montane Art mit holarktischer Verbreitung (NUSS 1999), die u.a. in den Alpen weit verbreitet ist und daher auch in Bayern vorkommen dürfte. Bestätigtes Vorkommen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Die Art ist damit für Deutschland historisch sicher belegt.

6283 *Catoptria osthelderi* (DE LATTIN, 1950): 1♂ Otten-dorf, 17.7.1999, leg. et coll. STÜBNER; 3♂ Zittauer Gebirge, NSG Lausche, 14.7.1997, leg. et coll. LEUTSCH; 1♂ Oberlausitz, Daubitz, NSG Niederspree, 16.7.1991, leg. FRANKE, coll. MNG. Aktuell für Sachsen.

6643 *Psammotis pulveralis* (HÜBNER, 1796): 1♀ Trebendorf bei Weißwasser, 24.7.2000, leg. et coll. GRAF. Aktuell für Sachsen.

6655 *Anania verbascalis* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775): 1♀ Rietschen, 14.8.1996, leg. et coll. GRAF. Aktueller Erstnachweis für Sachsen.

Danksagung

Für die freundliche Unterstützung bei unserer Arbeit bedanken wir uns recht herzlich bei GÜNTER EBERT vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Karlsruhe (SMNK), ROLF FRANKE vom Naturkundemuseum in Görlitz (MNG), Dr. WALTER IGEL vom Adelhausermuseum, Natur- und Völkerkunde, Abt. Naturkunde in Freiburg/Br. (AMNF), bei Dr. ANDREAS SEGERER von der Zoologischen Staatssammlung in München (ZSM) bei Dr. WOLFGANG SPEIDEL, Bonn, sowie bei Dr. REINHARD GAEDIKE für die Durchsicht des Manuskriptes.

Literatur

- BALDIZZONE, G. & H. PATZAK 1983: *Coleophora pseudoditella* n. sp. – Riv. Piem. St. Nat. 4: 77–84.
- DESCHKA, G. (1995): Schmetterlinge als Einwanderer. – Stapfia, Linz 37: 77–128.
- EMMET, A. M., J. R. LANGMAID, K. P. BLAND, M. F. V. CORLEY & J. RAZOWSKI (1996): Coleophoridae. S. 126–338, pl. 1–8, 12–15. – In: EMMET, A. M.: The Moths and Butterflies of Great Britain and Ireland 3. – Harley Books, Colchester. S. 1–410, 445–452, pl. 1–17.
- ECKSTEIN, K. (1933): Die Schmetterlinge Deutschlands 5. Die Kleinschmetterlinge Deutschlands. K.G. Lutz Verlag, Stuttgart: 1–223.
- GAEDIKE, R. & W. HEINICKE (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands. – Entomofauna Germanica 3. – Ent. Nachr. Ber., Dresden, Beiheft 5: 1–216.
- GAEDIKE, R. & A. SCHOLZ. (1998): *Dryadula heindeli* sp. n. aus Bayern (Lepidoptera, Tineidae). – NachrBl. bayer. Ent., München 47 (3–4): 106–114.
- GERSTBERGER, M. & A. STÜBNER 2000: Beitrag zur Kenntnis märkischer Miniersackträger (Lepidoptera: Coleophoridae). – Märkische ent. Nachr. 2 (2): 1–6.
- HEUSER, R., H. JÖST & R. ROESLER (1971): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz. A. Systematisch-chorologischer Teil. V. Die Zünsler. – Mitt. Pollichia, Bad Dürkheim 3. Reihe, Bd. 18: 11–85.
- HUEMER, P. & O. KARSHOLT (1998): A review of the Old World *Scrobipalpula* (Gelechiidae), with special reference to central and northern Europe. – Nota lepid., Wetteren 21 (1): 37–65.
- KARSHOLT, O. & J. RAZOWSKI 1996: The Lepidoptera of Europe. A distributional checklist. – Apollo Books, Stenstrup. 379 S.
- LATTIN, G. DE (1967): Grundriss der Zoogeographie. – G. Fischer Verlag Jena: 1–602.
- LINACK, E. (1955): Über die Kleinschmetterlinge des Kaiserstuhls bei Freiburg/Breisgau. – Beitr. naturk. Forsch. SüdwDtl. 14: 70–77.
- NUSS, M. (1999): Revision der Gattungen der Scopariinae (Lepidoptera: Pyraloidea, Crambidae). – Nov. Suppl. Ent., Berlin 13: 3–151.
- NUSS, M. & A. STÜBNER (2001): Aktuelle Daten zur Fauna der Lithocolletinae in Sachsen (Lep., Gracillariidae). – Ent. Nachr. Ber., Dresden 44 (2000) 4: 225–228.
- PATZAK, H. (1974): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera-Coleophoridae. – Beitr. Ent., Berlin 24 (5–8): 153–278.
- PATZAK, H. (1976): Zur Identität der Arten von *Coleophora silenella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855 (Lepidoptera, Coleophoridae). – Dt. ent. Z., N. F. 23 (1-3): 157–164.
- PATZAK, H. (1978 a): Zwei für die Fauna der DDR neue Coleophoriden (Lepidoptera, Coleophoridae). – Ent. Nachr. 20 (1976) 2: 23–25.
- PATZAK, H. (1978 b): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera Nachträge II, Coleophoridae. – Ent. Ber. 1978 (3): 111–114.
- PATZAK, H. (1980): Ergänzungen und Berichtigungen zur Coleophoriden-Fauna der DDR (Lep., Coleophoridae). – Ent. Ber. 1980 (2): 87–90.
- PATZAK, H. (1983 a): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera Nachträge IV, Coleophoridae. – Ent. Nachr. Ber., Dresden 27 (2): 71–73.
- PATZAK, H. (1983 b): *Coleophora expressella* Klemensiewicz, neu für die Fauna der DDR. (Lep., Coleophoridae). – Ent. Nachr. Ber., Dresden 27 (4): 175–176.
- PATZAK, H. (1986): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera, Nachträge V, Coleophoridae. – Ent. Nachr. Ber., Dresden 30 (4): 173–174.
- PATZAK, H. (1987): Ergänzungen und Berichtigungen zur Coleophoriden-Fauna der DDR, II (Lepidoptera-Coleophoridae). – Ent. Nachr. Ber., Dresden 31 (3): 123–124.
- PELHAM-CLINTON, E. C. (1989): *Scrobipalpula tussilaginis* (FREY) (Lepidoptera: Gelechiidae) new to British Isles. – Entomologist's Gaz. 40: 103–108.
- RAZOWSKI, J. (1990): Motyle (Lepidoptera) Polski. XVI. Coleophoridae. – Monografie Fauny Polski 18: 1–270.
- RAZOWSKI, J. (1991): Motyle (Lepidoptera) Polski. VIII. Grapholitini. – Monografie Fauny Polski 19: 1–187, Taf. 1–10.
- REBEL, H. (1901): Pyralidae – Micropterygidae. – In: STAUDINGER, O. & H. REBEL: Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes 2, Berlin (Friedländer & Sohn). Pp. 1–368.
- REBEL, H. (1906): Fam. Pyralidae. Pp. 188–238. – In: A. SPULER (1903–1910): Die Schmetterlinge Europas II. Pp. 1–523.
- REUTTI, C. (1898, 2. Aufl.): Übersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden (und der anstossenden Länder). – Gebr. Bornträger, Berlin: i–xii, 1–361.

- RIEDL, T. (1969): Matériaux pour la connaissance des Momphidae paléarctiques (Lepidoptera) Partie 9, Revue des Momphidae européennes, y compris quelques espèces d'Afrique du Nord et du Proche Orient. – Polsk. Pismo Entomol. 39: 635–919.
- SCHÜTZE, K. T. (1902): Die Kleinschmetterlinge der sächsischen Oberlausitz. III. Theil (Tineina, Micropterygina). – Dt. ent. Z. Iris, Dresden 15: 1–49.
- SCHÜTZE, K. T. (1930): Nachtrag zu den Schmetterlingen der sächsischen Oberlausitz. – Dt. ent. Z. Iris, Dresden 44 (1): 1–41.
- STARKE, H. (1942): Zweiter Nachtrag zu den Schmetterlingen der sächsischen Oberlausitz. – Dt. ent. Z. Iris, Dresden 55 (1941): 127–133.
- WÖRZ, A. (1948): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren [Part]. Jahresh. Ver. vaterl. Naturk. Württemberg 97–101 (1941–1945): 220–254.

Eingangsdatum: 15.7.2001

Anschriften der Verfasser:

- Friedmar Graf, Zur Adria 9, D-02694 Großdubrau
 Hans Leutsch, Bachweg 29, D-02791 Oderwitz
 Dr. Matthias Nuß, Museum für Tierkunde, Königsbrücker Landstr. 159, D-01109 Dresden,
 e-mail: nuss@snsd.de (Korrespondierender Autor)
 Andreas Stübner, Schulstr. 14a, D-03197 Jänschwalde-Ost
 Reinhard Sutter, Fläminger Ufer 4a, D-06749 Bitterfeld
 Sven Wauer, Fuchsstr. 1, D-02730 Ebersbach,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2001/2002

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s): Graf Friedmar, Leutsch Hans, Nuß (auch Nuss) Matthias, Stübner Andreas [Karl], Sutter Reinhard, Wauer Sven

Artikel/Article: [Aktuelle Daten zur Kleinschmetterlingsfauna von Sachsen mit Hinweisen zu anderen Bundesländern \(Lepidoptera\). 89-96](#)