

R. GAEDIKE, Bonn

Nachtrag 2008 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera)

Mit Beiträgen von G. BAISCH, M. GERSTBERGER, D. HAUSENBLAS, R. SELIGER, A. STÜBNER,
F. THEIMER, H. WEGNER, A. WERNO

Zusammenfassung Der vorliegende Nachtrag umfasst den Zeitraum von Dezember 2007 bis Dezember 2008. Es wurden die in dieser Zeit veröffentlichten 28 Arbeiten ausgewertet und zahlreiche bisher noch nicht publizierte Meldungen zusammengestellt.

Die folgenden 10 Arten sind Neufunde für Deutschland: 481 *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839); 538 *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960); 672 *Tinea murariella* STAUDINGER, 1859; 717 *Opogona sacchari* (BOJER, 1856); 1101 *Parectopa robiniella* CLEMENS, 1863; 1158 *Dialectica scalaria* (ZELLER, 1850); 2011 *Elachista scirpi* STANTON, 1887; 2019 *Elachista steueri* TRAUGOTT-OLSEN, 1990; 3592 *Scrobipalpa costella* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845); 4935a *Eucosma fulvana* (STEPHENS, 1834).

Die nachfolgenden drei Arten sind aus der Deutschlandliste zu streichen: 1742 *Agonopterix multiplicella* (ERSCHOFF, 1877); 3293 *Apodia martinii* PETRY, 1911; 5014 *Epiblema berolinensis* AMSEL, 1932. Gegenwärtig sind 2274 Arten für Deutschland nachgewiesen.

Summary Additions 2008 to the: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – The present supplement covers the period from December 2007 to December 2008. Twenty-eight published papers were checked and numerous previously unpublished records were listed.

The following 10 species are new for the country: 481 *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839); 538 *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960); 672 *Tinea murariella* STAUDINGER, 1859; 717 *Opogona sacchari* (BOJER, 1856); 1101 *Parectopa robiniella* CLEMENS, 1863; 1158 *Dialectica scalaria* (ZELLER, 1850); 2011 *Elachista scirpi* STANTON, 1887; 2019 *Elachista steueri* TRAUGOTT-OLSEN, 1990; 3592 *Scrobipalpa costella* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845); 4935a *Eucosma fulvana* (STEPHENS, 1834).

The following three species have to be deleted from the German list: 1742 *Agonopterix multiplicella* (ERSCHOFF, 1877); 3293 *Apodia martinii* PETRY, 1911; 5014 *Epiblema berolinensis* AMSEL, 1932. Presently, 2274 species are known from Germany.

Einleitung

Die Fülle der seit Erscheinen des 1. Nachtrages bekannt gewordenen neuen und aktuellen Funde rechtfertigt es, schon jetzt einen weiteren Nachtrag zu publizieren. Beginnend mit diesem, werden in Zukunft an dieser Stelle auch bisher noch nicht veröffentlichte Meldungen vorgelegt.

Das verwendete Muster der Darstellung und die Abkürzungen entsprechen denen des 1. Nachtrages. Anstelle des Hinweises auf das jeweilige Literaturzitat am Ende jeder Meldung (in []) findet sich, ebenfalls in [], bei den bisher noch unveröffentlichten Meldungen der Name des Melders. Die Angaben zu den Fundorten der aktuellen Meldungen für BW sind von Herrn BAISCH an die Landesdatenbank Schmetterlinge BW (www.schmetterlinge-bw.de) gemeldet worden, sie werden deshalb hier nicht noch einmal wiederholt.

Ich möchte mich bei allen Kollegen herzlich bedanken, die mir durch Zusendung von Faltern, Literatur und Fundmeldungen diese Zusammenstellung ermöglicht haben. Herrn CHRISTIAN KUTZSCHER vom DEI München bedanke ich für die Anfertigung der Fotos.

Neufunde für Deutschland und nomenklatorische Änderungen

481 *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839) (Abb. 1)

[= *libanotica* PETERSEN, 1959; *angusticostella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854; = *hasarorum* ZAGULAJEV, 1965]

BB: 1 ♂, Ferbitzer Bruch, 03.06.2003, leg. et coll. THEIMER [GAEDIKE].

Der Fund dieser Art in Deutschland ist sehr überraschend. Die Art ist verbreitet vom Ostmediterrän über die Balkanhalbinsel bis Mittel- und Süditalien, nördlich bis Österreich und Ungarn. Im Osten ist sie aus den europäischen Teil Russlands bekannt. Entlang einer Zone von Ungarn über Österreich, Slowenien und Norditalien berührt sie die Verbreitungsgrenze der westmediterrän verbreiteten *C. crassiflavella* BRUAND, 1851. Ob es sich bei diesem Fund um eine zufällige Verschleppung handelt, müssen weitere Belege klären.

538 *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960)

RP: 1 ♂, Schloßböckelheim, Felsenberg, 01.06.2008, leg. et coll. BIESENBAUM [7]

672 *Tinea murariella* STAUDINGER, 1859 (Abb. 2)

[= *bipunctella* RAGONOT, 1874]

SL: 1 ♂, Saarland, Illingen, Garten, Lichtfang, 08.06.2005, leg. R. HINSBERGER, coll. A. WERNO [GAEDIKE].

Die Art gehört in die Artengruppe um *Tinea pellationella*, sie ist eindeutig nur anhand des Genitalbaus zu identifizieren. In Europa kommt *murariella* rund um das Mittelmeer vor, sie ist von der Iberischen Halbinsel über Frankreich und Italien, Kroatien und Slowenien bis Rumänien nachgewiesen, die Nachweise aus Großbritannien beruhen auf Einschleppung. Weitere Funde aus Deutschland sind nötig, um eine zufällige Einschleppung auszuschließen.

716 *Opogona* ZELLER, 1853

717 *Opogona sacchari* (BOJER, 1856) (Abb. 3)

[= *subcervinella* WALKER, 1863; = *ligniferella* WALKER, 1875; = *sanctae-helenae* WALKER, 1875; = *plumipes* BUTLER, 1876]

NW: 1 ♂, Mönchengladbach Eicken, 23.08.2007, leg. et coll. R. SELIGER [GAEDIKE]

Die Art stammt wahrscheinlich von St. Helena und ist von dort durch den Seehandel weltweit verbreitet worden. Aus Europa gibt es Nachweise von den Kanaren, Madeira, der Iberischen Halbinsel, aber auch aus Belgien, Luxemburg, der Schweiz, der Tschechischen Republik. In Südeuropa kann die Art im Freiland überleben, im übrigen Europa ist sie an Gewächshäuser gebunden. Die Larven leben an verschiedenen Pflanzen und können zu ersten Schädlingen an Bananen, Süßkartoffeln, Zuckerrohr, Mais werden (DAVIS & PEÑA 1990). Sie ist in der EU ein Quarantäneschadorganismus, in Gewächshäusern tritt sie als Schädling an Jucca- und Draceana-Pflanzen und an verschiedenen Bromeliaceen auf (ALBERT et al. 2006)

1101 *Parectopa robinella* CLEMENS, 1863 (Abb. 4)

BB: 3 Minen Jänschwalde/Ost, 28.09.2000, 2 ♂, 4 ♀, Jänschwalde/Dorf, 03., 04., 05., 07.04.2008 (ex larva Robinia pseudo-acacia), leg. et coll. STÜBNER.

Die Art ist in Polen aus mehreren Woiwodschaften (BUSZKO, J. & J. NOWACKI, 2000) gemeldet. Sie hat eher inselartige Verbreitung mit stabilen Populationen, welche ein geringes Expansionsbestreben aufweisen. Die stets oberseitige Mine auf der Blattmittelrippe ist durch ihre unregelmäßige Ausbildung nicht mit der Mine von *Phyllonorycter robinella* zu verwechseln (Abb. 5) [STÜBNER]

1158 *Dialectica scalarisella* (ZELLER, 1850)

Zahlreiche Minenfunde an *Echium vulgare*, aus denen auch Falter gezogen wurden:

RP: Kiesgrube bei Hagenbach, 04.10.2004, mehrere Minen, leg. E. RENNWALD [20]; **BW:** Grissheim, Trockenaue, 02.11.2007, zahlreiche leere und besetzte Minen, leg. E. RENNWALD; Ihringen am Kaiserstuhl, zahlreiche Minen, aus denen Falter schlüpften, leg. E. & K. RENNWALD; Söllingen, Baden-Airport, Mine 11.09.2007, Falter 16./17.09.2007, im Oktober weitere Minenfunde, leg. D. LAUX & E. RENNWALD; Steinmauern, Murgdamm, Minen, 01.11.2007, leg. E. & G. RENNWALD; Karlsruhe-Mühlburg, Minen, 04.10.2007, leg. E. RENNWALD; Philippsburg, Straßenrand, zahlreiche Minen, 04.10.2007, leg. E. RENNWALD; Wiesental, NSG Frankreich, zahlreiche Minen, 04. und 20.10.2007, leg. E. RENNWALD [20]

2011 *Elachista scirpi* STANTON, 1887

In der Deutschlandliste ohne Bundeslandzuordnung aus der Europaliste (KARSHOLT & RAZOWSKI, 1996) übernommen, jetzt die ersten gesicherten Belege:

SH: 3 Falter: Insel Sylt: Puan Klent, 03.07.2005, 24.06.2006, leg. WEGNER (det. GREGERSEN) [27] **NI:** Truppenübungsplatz Munster, 22.06.2004, leg. WEGNER (det. BIESENBAUM) [27]

2019 *Elachista steueri* TRAUGOTT-OLSEN, 1990 (Abb. 6-7)

BB: 4 ♂, 4 ♀, Jänschwalde/Kraftwerk, 20.05.1995, 10., 20.05., 19.07.1998, 02.05., 15.07.2003, 09., 11.06.2004, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; **TH:** 2 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 09.08.2004, 12.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

Die Art ist aus Radobil, Böhmen (Tschechien) beschrieben. Die Larven minieren an *Festuca ovina*, bevorzugt in den kurzen Seitenblättern der Blütenriebe. Die Gürtelpuppe wird in Bodennähe an vertrocknetem Pflanzenmaterial gefertigt. Die Falter erscheinen in zwei Generationen im Mai und Juli. [STÜBNER]

2816 *Coleophora albicans* ZELLER, 1849

= *C. artemisiella* SCOTT, 1861: Neue Synonymie nach BALDIZONE, VAN DER WOLF & LANDRY (2006) [STÜBNER]

2843a *Coleophora inflatae* STANTON, 1857

Nach STÜBNER (i. l.) valide Art, kein Synonym von *mutantella* MÜHLIG & FREY, 1857

3136 *Eteobalea serratella* (TREITSCHKE, 1833)

Nach KOSTER & SINEV (2003) gültiger Name, *Phalaena gronoviella* SCOPOLI, 1772 ist ein jüngeres Synonym zu 3339 *Eulamprotes wilkella* (LINNAEUS, 1758) [STÜBNER]

3292 *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843)

= *Apodia martinii* Petry, 1911 (Nach ELSNER, HUEMER & TOKAR (1999)) [STÜBNER]

3339 *Eulamprotes wilkella* (LINNAEUS, 1758)

Nach KOSTER & SINEV (2003) ist *Phalaena gronoviella* SCOPOLI, 1772 ein neues Synonym [STÜBNER]

3592 *Scrobipalpa costella* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)

NW: 1 Falter NSG „Grasheide“ bei Grefrath, 02.09.2005; 1 Falter NSG „Pliesterbergsche Sohlen“ bei Wesel, 04.05.2007; 1 Falter NSG „Radervekes Bruch“ bei Niederkrüchten, 07.08.2007, alle leg. R. SELIGER [24]

4827 *Rhopobota stagnana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Neues Synonym: *Epiblema berolinensis* AMSEL, 1932 [14]

4935 *Eucosma hohenwartiana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

[= *scopoliana* HAWORTH, 1811; = *pupillana* HÜBNER, [1796]; = *jaceana* HERRICH-SCHÄFFER, 1851]

Synonymie nach AGASSIZ & LANGMAID (2004). Die bisher unter diesem Namen geführten Meldungen bedürfen der Bestätigung durch Genitaluntersuchung. [GERSTBERGER]

4935a *Eucosma fulvana* (STEPHENS, 1834)

Nach AGASSIZ & LANGMAID (2004) valide Art und kein Synonym von 4935 *E. hohenwartiana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BB: Berlin-Spandau, 21.07.1988, leg., det. et coll. GERSTBERGER [GERSTBERGER]




Abb. 1: *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839). Abb. 2: *Tinea murariella* STAUDINGER, 1859. Abb. 3: *Opogona sacchari* (BOIER, 1856). Abb. 4: *Parectopa robiniella* CLEMENS, 1863. Abb. 5: Mine von *P. robiniella*. Abb. 6: *Elachista steueri* TRAUGOTT-OLSEN, 1990. Abb. 7: männliches Genitale von *E. steueri*.

4939 *Eucosma parvulana* (WILKINSON, 1859)[= *scutana* CONSTANT, 1893]

Synonymie nach AGASSIZ & LANGMAID (2004) [GERSTBERGER]

Aus der Deutschlandliste zu streichende Arten**1742 *Agonopterix multiplicella* (ERSCHOFF, 1877)**BB: Die Meldung (GERSTBERGER, 2002) beruhte auf einer Fehlbestimmung. Es handelt sich um *Agonopterix selini* (HEINEMANN, 1870) [GERSTBERGER]**3293 *Apodia martinii* Petry, 1911**Ist zu streichen, da die Art ein jüngerer Synonym zu 3292 *A. bifractella* (DUPONCHEL, 1843) ist [STÜBNER]**5014 *Epiblema berlinensis* AMSEL, 1932**Ist zu streichen, da die Art ein Synonym zu 4827 *Rhopobota stagnana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) ist [14]**Nachträge und Korrekturen****32 *Micropterix osthelderi* HEATH, 1975**

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Nunkirchen (Bockwald) [28]

35 *Micropterix rothenbachii* FREY, 1856

SL: Schattertrisch (Schatterberg) [28]

50 *Eriocrania unimaculella* (ZETTERSTEDT, 1839)

NW: Aktueller Fund [5]; SL: Aktueller Fund [28]

51 *Eriocrania sparrmannella* (BOSC, 1791)

SL: Nunkirchen (Betzenhöhle) [28]

52 *Eriocrania salopiella* (STANTON, 1854)

SL: Landsweiler-Reden; Illingen [28]; BB: Aktuelle Funde: zahlreiche Falter, Jänschwalde/Kraftwerk, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

53 *Eriocrania cicatricella* (ZETTERSTEDT, 1839)

SL: Illingen [28]

89 *Stigmella lapponica* (WOCKE, 1862)

SL: Nunkirchen [28]

95 *Stigmella tiliae* (FREY, 1856)

SL: Mehrere Funde [28]

96 *Stigmella betulicola* (STANTON, 1856)

SL: Landsweiler-Reden (Bergehalde) [28]

97 *Stigmella nivenburgensis* (PREISECKER, 1942)BB: 2 ♂, 2 ♀, Jänschwalde, 8., 19., 28., 31.03.2004 (ex larva *Salix babylonica*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**98 *Stigmella sakhalinella* PUPLESIS, 1984**

SL: Nunkirchen (Auschet) [28]

99 *Stigmella luteella* (STANTON, 1857)

SL: Homburg-Sanddorf [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

100 *Stigmella glutinosae* (STANTON, 1858)

SL: Dreisbach (Saarschleife) [28]

103 *Stigmella prunetorum* (STANTON, 1855)

SL: Mehrere Funde [28]

104 *Stigmella aceris* (FREY, 1857)

SL: Mehrere Funde [28]

109 *Stigmella catharticea* (STANTON, 1853)

SL: Nohn; Perl (Hammelsberg) [28]

110 *Stigmella anomalella* (GOEZE, 1783)SL: Mehrere Funde [28]; TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 02.03.2005 (ex larva *Rosa* ssp.), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**112 *Stigmella centifoliella* (ZELLER, 1848)**

SL: Mimbach (Badstube) [28]

113 *Stigmella ulmivora* (FOLOGNE, 1860)

SL: Neunkirchen (Zoo); Nunkirchen (Auschet) [28]

123 *Stigmella torminalis* (WOOD, 1890)NW: Die Art ist für NW zu streichen, die früher (BIESENBAUM 2006) veröffentlichte Meldung von Alendorf beruht auf einem Übermittlungsfehler. Es handelt sich um *S. tormentillella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1860) [2]**125 *Stigmella regiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)**SL: Mehrere Funde [28]; ST: 2 ♂, Strassberg, Frankenteich, 09., 10.02.2004 (ex larva *Crataegus monogyna*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**126 *Stigmella crataegella* (KLIMESCH, 1936)**

SL: Mehrere Funde [28]

130 *Stigmella oxyacanthella* (STANTON, 1854)

SL: Mehrere Funde [28]

131 *Stigmella pyri* (GLITZ, 1865)

SL: Nohn [28]

132 *Stigmella minusculella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

SL: Nohn [28]

137 *Stigmella carpinella* (HEINEMANN, 1862)

SL: Mehrere Funde [28]

139 *Stigmella salicis* (STANTON, 1854)

NW: Nettersheim [5]; SL: Nunkirchen (Auschet); Landsweiler-Reden (Bergehalde) [28]

146 *Stigmella trimaculella* (HAWORTH, 1828)

SL: Landsweiler-Reden (Bergehalde) [28]

147 *Stigmella assimilella* (ZELLER, 1848)

SL: Landsweiler-Reden (Bergehalde) [28]

148 *Stigmella sorbi* (STANTON, 1861)

SL: Nunkirchen (Auschet); Dreisbach (Saarschleife) [28]

149 *Stigmella plagiolella* (STANTON, 1854)

SL: Mehrere Funde [28]

150 *Stigmella lemniscella* (ZELLER, 1839)

SL: Schattertrisch (Primsauwald) [28]

151 *Stigmella continuella* (STANTON, 1856)

SL: Landsweiler-Reden (Bergehalde) [28]

152 *Stigmella aurella* (FABRICIUS, 1775)

SL: Mehrere Funde [28]

158 *Stigmella tormentillella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1860)

NW: Alendorf [2]

165 *Stigmella incognitella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

SL: Nohn [28]; SN: 1 ♂, Ostrauer Mühle, Kimitzschtal, 16.05.2000, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

166 *Stigmella perpygmaeella* (DOUBLEDAY, 1859)

SL: Mimbach (Badstube) [28]

173 *Stigmella basiguttella* (HEINEMANN, 1862)

SL: Nunkirchen; Neunkirchen (Zoo) [28]

179 *Stigmella ruficapitella* (HAWORTH, 1828)

SL: Reinheim (Auf der Lohe) [28]

181 *Stigmella samiatella* (ZELLER, 1839)

SL: Orscholz (Leuker Kopf) [28]

182 *Stigmella roborella* (JOHANSSON, 1971)

BW: Aktueller Fund [4]; SL: Fechingen (Birzberg); Nohfelden (Elsenfels) [28]

196 *Trifurcula headleyella* (STANTON, 1854)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 26.-28.05.2005, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

222 *Trifurcula immundella* (ZELLER, 1839)

SL: Mehrere Funde [28]

229 *Trifurcula beirnei* PUPLESIS, 1984

BW: Aktuelle Funde [28]

230 *Trifurcula squamatella* (STANTON, 1849)

SL: Mehrere Funde [28]

234 *Parafomoria helianthemella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1860)TH: Aktuelle Funde: 2 ♂, Badraer Schweiz, 24.05.2007, 1 ♀, Badraer Schweiz, 04.06.2007 (ex larva *Helianthemum nummularium*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**239 *Bohemannia pulverosella* (STANTON, 1849)**

SL: Weiskirchen (Staudengarten); Rappweiler (Wachtelkopf) [28]

240 *Bohemannia quadrimaculella* (BOHEMAN, 1851)

SL: Saarlouis (Ellbachtal) [28]

244 *Ectoedemia sericopeza* (ZELLER, 1839)

BW: Aktueller Fund [4]

246 *Ectoedemia decentella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

BW: Aktueller Fund [4]

254 *Ectoedemia septembrella* (STANTON, 1849)

SL: Nunkirchen; Dreisbach (Saarschleife) [28]

260 *Ectoedemia atrifrontella* (STANTON, 1851)Im 1. Nachtrag fälschlich als *aurifrontella* bezeichnet.

BB: Döberitzer Heide; Ferbitzer Bruch [26] und: 3 ♂, Jänschwalde/Ost, 14.06.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

261 *Ectoedemia liebwerdella* (ZIMMERMANN, 1940)

SL: Weiskirchen (Starkenborn 600 m) [28]

262 *Ectoedemia longicaudella* KLIMESCH, 1953

SL: Nohfelden (Elsenfels); Orscholz (Leuker Kopf) [28]

265 *Ectoedemia amani* SVENSSON, 1966

BW: Achkarren (NSG Büchsenberg) [8]; ST: Ballenstedt [8]

268 *Ectoedemia intimella* (ZELLER, 1848)

SL: Nohn [28]

269 *Ectoedemia hannoverella* (GLITZ, 1872)

SL: Neunkirchen (Zoo) [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

270 *Ectoedemia turbidella* (ZELLER, 1848)

BW: Aktueller Fund [4]; SL: Münchweiler (Schloss) [28]

272 *Ectoedemia klimeschi* (SKALA, 1933)

SL: Münchweiler (Schloss) [28]

273 *Ectoedemia argyropeza* (ZELLER, 1839)

SL: Mehrere Funde [28]

288 *Ectoedemia albifasciella* (HEINEMANN, 1871)

SL: Mehrere Funde [28]

292 *Ectoedemia subbimaculella* (HAWORTH, 1828)

BW: Aktueller Fund [4]; SL: Mehrere Funde [28]

293 *Ectoedemia heringi* (TOLL, 1934)BB: 2 ♂, 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 12.04.2004 (ex larva *Quercus robur*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**301 *Ectoedemia angulifasciella* (STANTON, 1849)**

SL: Dreisbach (Saarschleife) [28]

302 *Ectoedemia atricollis* (STANTON, 1857)

SL: Mehrere Funde [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

303 *Ectoedemia arcuatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

SL: Perl (Hammelsberg) [28]

305 *Ectoedemia spinosella* (JOANNIS, 1908)

SL: Perl (Hammelsberg) [28]

307 *Ectoedemia occultella* (LINNAEUS, 1767)

SL: Mehrere Funde [28]

318 *Pseudopostega auritella* (HÜBNER, 1813)

SL: Eichelscheid (Schwarzbachbruch) [28]

319 *Pseudopostega crepusculella* (ZELLER, 1839)

NW: Lindlar [12]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Mehrere Funde [28]

327 *Antispila treitschkiella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1843)

SL: Neunkirchen (Zoo); Perl (Hammelsberg) [28]

329 *Heliozela sericiella* (HAWORTH, 1828)

BW: Aktueller Fund [4]; SL: Mehrere Funde [28]; BB: Aktueller Fund [26] und: 5 ♂, 5 ♀, Jänschwalde/Dorf, 23.04.2004, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

330 *Heliozela resplendella* (STANTON, 1851)BB: Aktueller Fund: 1 Mine an *Alnus glutinosa* 12.08.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**338 *Nemophora degeerella* (LINNAEUS, 1758)**

BW: Aktueller Fund [4]

341 *Nemophora congruella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1838)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

342 *Nemophora ochsenheimerella* (HÜBNER, 1813)

SH: Aktueller Fund [27]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

349 *Nemophora cupriacella* (HÜBNER, 1819)

NW: Aktueller Fund [5]

356 *Nemophora minimella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Ensheim (Wogbachtal) [28]

357 *Nemophora dumeriellus* (DUPONCHEL, 1839)

SL: Schattertiesch (Schatterberg) [28]

366 *Adela cuprella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SH: Aktueller Fund [27]

375 *Cauchas rufifrontella* (TREITSCHKE, 1833)

MV: Aktuelle Funde [11]

377 *Cauchas fibulella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

NI: Aktueller Fund [27]

382 *Cauchas rufimitrella* (SCOPOLI, 1763)

MV: Aktuelle Funde [11]

385 *Nematopogon pilella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

TH: Aktuelle Funde: 2 ♂, 2 ♀, Kyffhäuser, Ochsenburg, 11.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

390 *Nematopogon metaxella* (HÜBNER, 1813)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

397 *Lampronia capitella* (CLERCK, 1759)

NI: Aktueller Fund [27]

398 *Lampronia luzella* (HÜBNER, 1817)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; BB: Aktueller Fund: 1 Jänschwalde/Kraftwerk, 06.06.2003, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

401 *Lampronia flavimitrella* (HÜBNER, 1817)

SL: 1 ♀, Büschfeld, 22.05.2008, leg. et coll. STÜBNER, 1 ♂, Nunkirchen (Nußhecke), 28.05.2008, leg. STÜBNER, Coll WERNO [STÜBNER]

407 *Lampronia fuscata* (TENGSTRÖM, 1848)BB: Aktuelle Funde: 1 ♂, 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 23.05.1995, 04.05.2000, 1 ♂, Jänschwalde/Kraftwerk, 27.04.2006 (ex larva *Betula pendula*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**423 *Incurvaria pectinea* HAWORTH, 1828**

SH: Aktueller Fund [27]

424 *Incurvaria masculella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Hainleite, Günserode, 12.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

429 *Incurvaria oehlmanniella* (HÜBNER, 1796)

BW: Aktueller Fund [4]; TH: Aktueller Fund: 1 ♀, Kyffhäuser, Ochsenburg, 11.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

430 *Incurvaria praelatella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

431 *Incurvaria koernerella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

433 *Phylloporia bistrigella* (HAWORTH, 1828)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; SL: Merzig (Standortübungsplatz) [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

440 *Tischeria ekebladella* (BJERKANDER, 1795)

SH: Aktueller Fund [27]

442 *Tischeria decidua* WOCKE, 1876

SL: Homburg-Sanddorf (Closenbruch) [28]; BB: Aktueller Fund [26] und: 2 ♂, 2 ♀, Jänschwalde/Ost, 20., 27., 30.03.2002,

07.04.2002 (ex larva *Quercus robur*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**444 *Emmetia marginea* (HAWORTH, 1828)**

NI: Aktueller Fund [27]; BW: Aktueller Fund [4]

449 *Emmetia angusticoella* (DUPONCHEL, 1843)

MV: Aktuelle Funde [11]

480 *Cephimallota crassiflavella* BRUAND, 1851BB: 1 ♂, Berlin-Bohnsdorf, 01.07.2006, leg. et coll. GERSTBERGER. Die Angabe: Ferbitzer Bruch [26] ist eine Fehldetermination, es handelt sich bei diesem Exemplar um *C. angusticostella* (ZELLER, 1839) [GAEDIKE]**481 *Cephimallota angusticostella* (ZELLER, 1839)**

D: BB: 1 ♂, Ferbitzer Bruch, 03.06.2003, leg. et coll. THEIMER [GAEDIKE]

538 *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960)

D: RP: 1 ♂, Schloßböckelheim, Felsenberg, 01.06.2008, leg. et coll. BIESENBAUM [7]

542 *Infurcitinea roesslerella* (HEYDEN, 1865)

RP: Aktuelle Funde: 2 ♂, Nahetal: Oberhausen und Heimbach, 23.05.2008, leg. et coll. F. THEIMER [GAEDIKE] und zahlreiche weitere aktuelle Funde [7]

572 *Infurcitinea argentimaculella* (STANTON, 1851)

SL: Eichelscheid (Schwarzbachbruch) [28]

590 *Stenoptinea cyaneimarmorella* (MILLIÈRE, 1854)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

592 *Karsholtia marianii* (REBEL, 1936)

TH: Rachelsberg bei Wiesenfeld/Eichsfeld [22]

605 *Montescardia tessulatella* (ZELLER, 1846)

SL: Mehrere Funde [28]

609 *Morphaga choragella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

MV: Aktuelle Funde [11]

613 *Triaxomera fulvimitrella* (SODOFFSKY, 1830)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, 03.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

621 *Nemaxera betulinella* (FABRICIUS, 1787)

MV: Aktuelle Funde [11]

625 *Nemapogon wolffiella* KARSHOLT & SCHMIDT NIELSEN, 1976

NW: 1 ♂, Weserbergland, Kötterberg, 495 m, 23.05.2007, leg. H. RETZLAFF; 1 ♀, 1 Falter ohne Abdomen, Niederrhein, Kreis Viersen-Kempen, Klixdorf, 30.05., 12.06.2007, leg. P. RANDAZZO [GAEDIKE]

630 *Nemapogon ruricolella* (STANTON, 1849)

NW: Aktueller Fund: 1, Niederrhein: Kreis Viersen-Kempen, Klixdorf, 24.06.2007, leg. P. RANDAZZO [GAEDIKE]

631 *Nemapogon variatella* (CLEMENS, 1859)

BB: Aktueller Fund [26] und: 4 ♂, 4 ♀, Jänschwalde/Ost, 12.05., 05., 10., 11., 14.08.1998, 28.07.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

635 *Nemapogon glirella* (HEYDEN, 1865)

NW: 1 ♂, Düsseldorf-Eller, 06.07.1941, leg. FRIEDEL [GAEDIKE]

641 *Nemopogon clematella* (FABRICIUS, 1781)

BW: Aktueller Fund [4]

643 *Nemopogon picarella* (CLERCK, 1759)

SH: Aktueller Fund [27]; NI: Aktueller Fund [27]; TH: 1 ♂, Kyffhäuser, 05.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

644 *Nemopogon nigralbella* (ZELLER, 1839)

NI: Aktueller Fund [27]; BW: Schwäbische Alb: Wolfstal Lauterach 19.07.1980, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; bei REUTTI (1898) wird ein fraglicher Nachweis erwähnt [HAUSENBLAS]; BB: 1 ♂, 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 07.07.1997, 18.08.2001, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

672 *Tinea murariella* STAUDINGER, 1859

D: SL: 1 ♂, Saarland, Illingen, Garten, Lichtfang 08.06.2005, leg. R. HINSBERGER, coll. A. WERNO [GAEDIKE]

676 *Tinea flavescens* HAWORTH, 1828

NW: Aktueller Fund; 1 ♂, Niederrhein, Wassenberg, 28.05.2007, leg. CH. HÖNEN, coll. R. SELIGER [GAEDIKE]

681 *Tinea steuri* PETERSEN, 1966

BB: 1 ♀, Berlin-Lichterfelde, 15.07.1991, leg. et coll. WERNO [GAEDIKE]

689 *Niditinea fuscella* (LINNAEUS, 1758)

BW: Aktueller Fund [17]; BB: Aktueller Fund [26] und: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 20.07., 04.09.1997, 12.05.1998, 14.05., 13.10.2000, 02.06.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

690 *Niditinea striolella* (MATSUMURA, 1931)

SN: Aktueller Fund 1 ♂, Belgershain, 25.05.1997, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

701 *Monopis weaverella* (SCOTT, 1858)

TH: Aktueller Fund: 2 ♂, 1 ♀, NSG Kirchberger Glückbruch bei Reichenbach, 20.05.1993, leg. SANDER, coll. Museum Görlitz [GAEDIKE]

707 *Monopis imella* (HÜBNER, 1813)

SH: Aktueller Fund [27]; BB: Aktueller Fund [26] und: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde /Ost, 02.07.1998, 05.05., 27.07., 11.08.2000, 22.05.2006, 01.06.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

711 *Monopis fenestratella* (HEYDEN, 1863)

BW: Kaiserstuhl: Oberbergen, Badberg [28]

716 *Opogona* ZELLER, 1853**717 *Opogona sacchari* (BOJER, 1856)**[= *subcervinella* WALKER, 1863; = *ligniferella* WALKER, 1875; = *sanctaelenae* WALKER, 1875; = *plumipes* BUTLER, 1876]

D: NW: 1 ♂, Mönchengladbach Eicken, 23.08.2007, leg. et coll. R. SELIGER [GAEDIKE]

724 *Euplocamus anthracinalis* (SCOPOLI, 1763)

BW: Aktueller Fund [17]

1030 *Roeslerstammia erxebella* (FABRICIUS, 1787)

BW: Aktuelle Funde [17]

1034 *Tinagma perdicellum* ZELLER, 1839

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: 2 ♂, Perl (Hammelsberg), 25.05.2008, leg. et coll. STÜBNER & WERNO [STÜBNER & WERNO]

1037 *Tinagma ocnerosomellum* (STANTON, 1850)

BW: Kaiserstuhl: Achkarren, Büchsenberg [28]

1040 *Tinagma balteolellum* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1840)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]

1052 *Bucculatrix albedinella* (ZELLER, 1839)

SL: 1 ♀, Nunkirchen, 30.07.1992, 1 ♂, Nennig (Steinbruch), 13.07.2007, leg. et coll. WERNO [WERNO]

1057 *Bucculatrix argentisignella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

SL: 2 ♂, Reitscheid (Hofberg), 30.06.2000, leg. et coll. WERNO [WERNO]

1060 *Bucculatrix bechsteinella* (BECHSTEIN & SCHARFENBERG, 1805)

SH: Aktueller Fund [27]

1065 *Bucculatrix cidarella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Haustadt (Wolferskopf); Nohfelden (Steinbruch) [28]

1067 *Bucculatrix demaryella* (DUPONCHEL, 1840)

SL: 2 ♂, Neunkirchen (Betzenhölle), 30.04.2007, leg. R. HINSBERGER, in coll. WERNO [WERNO]

1070 *Bucculatrix frangutella* (GOEZE, 1783)

BW: Aktueller Fund [4]

1083 *Bucculatrix nigricomella* (ZELLER, 1839)

Fehler bei GAEDIKE (2008): Der Fundort Osterdingen liegt in BW und nicht in RP [HAUSENBLAS]

1094 *Bucculatrix ulmella* ZELLER, 1848

BW: Aktueller Fund [4]

1095 *Bucculatrix ulmifoliae* (M. HERING, 1931)

SL: Landsweiler-Reden (Bergehalde) [28]

1100 *Parectopa ononidis* (ZELLER, 1839)MV: Aktuelle Funde [10]; BB: Aktueller Fund [26] und: 3 ♂, 3 ♀, Drewitz, Umg. Pastlingsee, 14., 16., 17., 19.05.2004 (ex larva *Ononis repens*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**1101 *Parectopa robinella* CLEMENS, 1863**D: BB: 3 Minen Jänschwalde/st, 28.09.2000, 2 ♂, 4 ♀, Jänschwalde/Dorf, 03., 04., 05., 07.04.2008 (ex larva *Robinia pseudo-acacia*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**1104 *Micrurapteryx collarrella* (ZELLER, 1839)**

SH: Putlos [27]; SL: Theley; Nohfelden (Elsenfels) [28]

1110 *Caloptilia alchimiella* (SCOPOLI, 1763)

BW: Aktueller Fund [4]

1115 *Caloptilia cuculipennella* (HÜBNER, 1796)MV: Aktueller Fund: 1 ♂, Schwerin Muess, 16.10.2008 (ex larva *Ligustrum vulgare*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; BB: Aktueller Fund [26] und: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 19.08.2000, 01.07.2001, 24., 25.07.2003, 25.07.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; SN: Aktueller Fund: 1 ♂, Belgershain, 20.08.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**1116 *Caloptilia elongella* (LINNAEUS, 1761)**

SH: Aktueller Fund [27]

1117 *Caloptilia falconipennella* (HÜBNER, 1813)

SL: Illingen (Garten) [28]

1118 *Caloptilia fidella* (REUTTI, 1853)

BB: Döberitzer Heide (Minenfund) [26]; weitere Funde (alle

ex l. und Minenfunde) dieser sich offensichtlich nach Norden ausbreitenden Art seit 2002 sind: Jänschwalde/Dorf, Forst, Taubendorf, Groß Gastrose, alle leg. STÜBNER [GERSTBERGER; STÜBNER]

1120 *Caloptilia fribergensis* (FRITZSCHE, 1871)

BW: Aktueller Fund [4]; BB: 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 18.07.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1122 *Caloptilia hemidactylella* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775)

RP: 1 ♀, Lemberg bei Oberhausen a. d. Nahe, 23.05.2008, leg. W. SCHMITZ, in coll. STÜBNER [STÜBNER]; SL: 1 ♂, Saarlöbzbach, Wolfsbachtal, 04.07.1999, 1 ♂, Saarlöbzbach, Vogelfelsen, 12.07.2006, leg. et in coll. WERNO, 1 ♂, Neunkirchen Zoo, 20.11.2004, leg. et coll. WERNO [WERNO]; ST: Aktueller Fund: 1 ♀, Wippra, Wipperstausee, 10.09.2008 (ex larva *Acer campestre*) leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 13.08.2003, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1125 *Caloptilia populetorum* (ZELLER, 1839)

NI: Hannover (FÜGE et al. 1930); Braunschweig (HARTWIEG 1958), in der Deutschlandliste übersehen; aktuelle Funde [27]; MV: Aktuelle Funde [10]

1127 *Caloptilia robustella* JÄCKH, 1972

BW: Aktueller Fund [4]

1129 *Caloptilia rufipennella* (HÜBNER, 1796)

MV: Aktuelle Funde [10]

1130 *Caloptilia semifascia* (HAWORTH, 1828)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 11.09.2008 (ex larva *Acer campestre*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1139 *Aspilapterix tringipennella* (ZELLER, 1839)

MV: Aktuelle Funde [10]

1140 *Aspilapterix limosella* (DUPONCHEL, 1844)

TH: Aktuelle Funde: 5 ♂, 5 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 12.08.2004, 12.05.2006, 22., 23., 25., 26.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1145 *Eucalybites auroguttella* (STEPHENS, 1835)

BW: Aktueller Fund [4]; MV: Aktuelle Funde [10]

1147 *Calybites phasianipennella* (HÜBNER, 1813)

SL: Mehrere Funde [28]

1154 *Acrocercops brongniardella* (FABRICIUS, 1798)

MV: Aktueller Fund [10]

1158 *Dialectica scalarisella* (ZELLER, 1850)

D: RP: Kiesgrube bei Hagenbach [20]; BW: zahlreiche Funde [20]

1167 *Leucospilapteryx omissella* (STANTON, 1848)

SL: Dreisbach (Saarschleife) [28]

1172 *Callisto denticulella* (THUNBERG, 1794)

SL: Tünsdorf; Illingen (Garten) [28]

1179 *Parornix anguliferella* (ZELLER, 1847)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Nunkirchen [28]

1182 *Parornix carpinella* (FREY, 1863)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [10]; BB: Aktuelle Funde: 4 ♂, Jänschwalde/Kraftwerk, 03., 04.05.2004, 01.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1194 *Parornix petiolella* (FREY, 1863)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Weißkirchen (Staudengarten); Rappweiler (Wachtelkopf) [28]

1200 *Parornix torquillella* (ZELLER, 1850)

MV: Aktuelle Funde [10]

1208 *Phyllonorycter agilella* (ZELLER, 1846)

SL: 2 ♂, Perl, 29.09.2007 (ex larva *Ulmus glabra*), leg. et coll. WERNO [WERNO]; MV: Aktueller Fund [10]

1213 *Phyllonorycter anderidae* (W. FLETCHER, 1875)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1220 *Phyllonorycter blancardella* (FABRICIUS, 1781)

NI: Aktuelle Funde [15]; MV: Aktuelle Funde [10]

1223 *Phyllonorycter cavella* (ZELLER, 1846)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1224 *Phyllonorycter coryli* (NICELLI, 1851)

NI: Aktuelle Funde [27]; MV: Aktuelle Funde [10]

1225 *Phyllonorycter cerasinella* (REUTTI, 1852)

SL: Wolfersweiler (Flachshübel) [28]

1232 *Phyllonorycter comparella* (DUPONCHEL, 1843)

SL: 1 ♂, Illingen, 14.06.2007 (*Ulmus glabra*), leg. R HINSBERGER, in coll. WERNO [WERNO]

1233 *Phyllonorycter connexella* (ZELLER, 1846)

MV: Aktueller Fund [10]

1235 *Phyllonorycter corylifoliella* (HÜBNER, 1796)

MV: Aktuelle Funde [10]

1236 *Phyllonorycter cydoniella* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775)

MV: Aktuelle Funde [10]

1241 *Phyllonorycter dubitella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

NI: Aktuelle Funde [15]; SL: Mehrere Funde [28]; MV: Aktuelle Funde [10]

1244 *Phyllonorycter esperella* (GOEZE, 1783)

NI: Aktuelle Funde [15]; MV: Aktuelle Funde [10]

1247 *Phyllonorycter froehlichella* (ZELLER, 1839)

SL: Haustadt (Wolferskopf); Dreisbach (Saarschleife) [28]; MV: Aktuelle Funde [10]

1248 *Phyllonorycter geniculella* (RAGONOT, 1874)

NI: Aktuelle Funde [15]; MV: Aktuelle Funde [10]

1254 *Phyllonorycter heegeriella* (ZELLER, 1846)

NI: Aktuelle Funde [15]

1255 *Phyllonorycter helianthemella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1861)

SL: Perl (Hammelsberg) [28]

1257 *Phyllonorycter hilarella* (ZETTERSTEDT, 1839)

MV: Aktuelle Funde [10]

1261 *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963)

NI: zahlreiche Erstfunde [15]; RP: Ober-Olmer Wald bei Mainz [21]; [6]; SL: 1 ♂, Illingen, 12.04.2008, leg. R HINSBERGER, in coll. WERNO [WERNO]; MV: Schwerin; Buchholz [10]; ST: Halle/Saale [19]

1265 *Phyllonorycter kleemannella* (FABRICIUS, 1781)

MV: Aktuelle Funde [10]

1268 *Phyllonorycter lautella* (ZELLER, 1846)

MV: Aktuelle Funde [10]

1272 *Phyllonorycter medicaginella* (GERASIMOV, 1930)

NW: Marmagen (NSG Gillesbachtal) [5]; Schwalmthal-Hagen; Geilenkirchen-Süggerath [9]; MV: Aktuelle Funde [10]

1273 *Phyllonorycter mespilella* (HÜBNER, 1805)

SL: Siersburg (Gauberg); Nunkirchen [28]; MV: Aktuelle Funde [10]

1279 *Phyllonorycter nicellii* (STANTON, 1851)

NI: Aktuelle Funde [15]; MV: Aktuelle Funde [10]

1282 *Phyllonorycter oxyacanthae* (FREY, 1856)

MV: Aktuelle Funde [10]

1285 *Phyllonorycter pastorella* (ZELLER, 1839)

BB: Aktuelle Funde: 3 ♂, 2 ♀, Jänschwalde/Dorf, 30.07., 05., 11.08.1998, 18.09.2000, 03.09.2007 (ex larva *Salix babylonica*, *S. alba*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1287 *Phyllonorycter platani* (STAUDINGER, 1870)

MV: Aktuelle Funde [10] und: 1 ♂, Röbel, Müritz, 24.12.1997 (*Platanus hybrida*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1288 *Phyllonorycter platanoidella* (JOANNIS, 1920)

MV: Aktuelle Funde [10]

1289 *Phyllonorycter populifoliella* (TREITSCHKE, 1833)

NW: Mönchengladbach-Hermges [9]; SL: 1 ♂, Nunkirchen (Hüttenpark), 17.09.2007, ex larva, leg. R. HINSBERGER, in coll. WERNO [WERNO]; BB: Aktuelle Funde: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 01., 05., 06., 07.05., 25.08.1996, 19.05.1997, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1292 *Phyllonorycter quercifoliella* (ZELLER, 1839)

BB: Aktueller Fund [26], und: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 20.02., 14., 21.03.1996, 22.12.1997, 27., 28.06.1998 (ex larva *Quercus robur*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1293 *Phyllonorycter quinqueguttella* (STANTON, 1851)

SH: Aktuelle Funde [27]; BB: Aktuelle Funde: 4 ♂, 4 ♀, Grabko, 02., 03., 06., 07.07.1998 (ex larva *Salix repens*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1294 *Phyllonorycter rajella* (LINNAEUS, 1758)

NI: Aktuelle Funde [15]; SL: Mehrere Funde [28]; MV: Aktuelle Funde [10]

1296 *Phyllonorycter robiniella* (CLEMENS, 1859)

MV: Schwerin [10]

1297 *Phyllonorycter roboris* (ZELLER, 1839)

MV: Plate bei Schwerin; Umgebung Sternberg [10]

1299 *Phyllonorycter sagitella* (BJERKANDER, 1790)

NI: schon bei FÜGE et al. (1930) aus dem Raum Hannover gemeldet (unter *remuldae* (ZELLER, 1846), in der Deutschlandliste aber nicht aufgeführt, jetzt zahlreiche aktuelle Funde [15]; MV: Zahlreiche Funde [10]

1300 *Phyllonorycter salicicolella* (SIRCOM, 1848)

SL: Mehrere Funde [28]; MV: Aktuelle Funde [10]

1301 *Phyllonorycter salicella* (ZELLER, 1846)

SH: Aktuelle Funde [27]; SL: Überherrn (Bistwiesen); Illingen [28]; MV: Aktuelle Funde [10]

1305 *Phyllonorycter schreberella* (FABRICIUS, 1781)

NI: Aktueller Fund [15]; SL: Mehrere Funde [28]; MV: Aktuelle Funde [10], und: 2 ♂, Röbel/Müritz, 05., 10.10.1997 (ex larva *Ulmus minor*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1307 *Phyllonorycter scopariella* (ZELLER, 1846)

SL: Bischmisheim (Grumbachtal) [28]

1308 *Phyllonorycter sorbi* (FREY, 1855)

MV: Aktuelle Funde [10]

1310 *Phyllonorycter spinicolella* (ZELLER, 1846)

NI: Aktuelle Funde [15]; MV: Aktuelle Funde [10]

1310a *Phyllonorycter cerasicolella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

NI: schon bei FÜGE et al. (1930) aus dem Raum Hannover gemeldet, in der Deutschlandliste aber nicht aufgeführt, jetzt aktueller Fund [15]; MV: Schwerin; Buchholz [10]

1312 *Phyllonorycter stettinensis* (NICELLI, 1852)

MV: Aktuelle Funde [10]

1313 *Phyllonorycter strigulatella* (LIENIG & ZELLER, 1846)

MV: Aktuelle Funde [10]

1317 *Phyllonorycter tenerella* (JOANNIS, 1915)

NI: Aktuelle Funde [15]; MV: Erstfunde [10]

1319 *Phyllonorycter trifasciella* (HAWORTH, 1828)

SL: Illingen [28]

1322 *Phyllonorycter tristigella* (HAWORTH, 1828)

SL: Nunkirchen (Auschet) [28]; MV: Aktuelle Funde [10]

1326 *Phyllonorycter ulmifoliella* (HÜBNER, 1817)

MV: Aktuelle Funde [10]

1327 *Phyllonorycter viminetorum* (STANTON, 1854)

MV: Aktuelle Funde [10]

1330 *Cameraria ohridella* DESCHKA & DIMIC, 1986

SL: Saarlouis; Brotdorf [28]; MV: Zahlreiche Erstfunde [10]

1335 *Phyllocnistis labyrinthella* (BJERKANDER, 1790)

BB: Aktuelle Funde: 1 ♂, 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 15., 18.08.2007, (ex larva *Populus tremula*, *Salix alba*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; SN: 2 ♂, 2 ♀, Belgershain, 18., 19., 26., 27.09.2007, (ex larva *Populus tremula*, *Salix alba*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; ST: 2 ♂, 2 ♀, Wippra, Wipper Talsperre, 12., 13., 18., 19.08.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: Aktuelle Funde: 2 ♂, 2 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 11., 13., 18.08.2007 (ex larva *Populus tremula*, *Salix alba*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1336 *Phyllocnistis saligna* (ZELLER, 1839)

ST: 1 ♀, Wippra, Wipper Talsperre, 10.08.2007 (ex larva *Salix alba*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1339 *Phyllocnistis xenia* HERING, 1936

MV: Umgebung Schwerin [10]; BB: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 23., 24.07., 02., 04., 06., 07.08.2007 (ex larva *Populus alba*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1344 *Scythropia crataegella* (LINNAEUS, 1767)

NI: Aktuelle Funde [27] BW: Aktueller Fund [4]

1349 *Iponomeuta malinella* ZELLER, 1838

BW: Aktueller Fund [4]

1350 *Iponomeuta cagnatella* (HÜBNER, 1813)

NW: Aktueller Fund [12]; BW: Aktueller Fund [17]

1352 *Iponomeuta rorrella* (HÜBNER, 1796)

SN: Aktueller Fund: 1 ♂, Belgershain, 26.07.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1353 *Iponomeuta irrorella* (HÜBNER, 1796)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1398 *Pseudoswammerdamia combinella* (HÜBNER, 1786)

NI: Hannover (FÜGE et al. 1930; GROSS 1947-1950), in der Deutschlandliste übersehen; aktuelle Funde [27]

1400 *Swammerdamia caesiella* (HÜBNER, 1796)

SH: Aktueller Fund [27]

1402a *Swammerdamia compunctella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

NI: Aktueller Fund [27]

1404 *Paraswammerdamia albicapitella* (SCHARFFENBERG, 1805)

SH: Aktueller Fund [27]; SL: Aktueller Fund [28]; TH: Aktueller Fund: 1 ♀, Badraer Schweiz, 24.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1408 *Paraswammerdamia lutarea* (HAWORTH, 1828)

SL: Aktuelle Funde [28]

1411 *Cedestis gysselinella* (ZELLER, 1839)

NI: Aktuelle Funde [27]

1416 *Ocnerostoma pinarella* ZELLER, 1947

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

1417 *Ocnerostoma friesei* SVENSSON, 1966

NI: Truppenübungsplatz Munster [27]

1419 *Niphomympha albella* (ZELLER, 1847)

SH: Büchen [27]

1422 *Atemelia torquatella* (LIENIG & ZELLER, 1846)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

1424 *Prays fraxinella* (BJERKANDER, 1784)

BW: Aktueller Fund [4]

1425 *Prays ruficeps* (HEINEMANN, 1870)

SH: Aktuelle Funde [27]

1433 *Argyresthia laevigatella* (HEYDENREICH, 1851)

SL: Scheidt (Grumbachtal); Saarbrücken (Stuhlsatzenhaus) [28]

1437 *Argyresthia bergiella* (RATZEBURG, 1840)

SL: Waldhölzbach (Bärenfelsen) [28]; TH: Aktuelle Funde: 3 ♂, 1 ♀, Kyffhäuser, 03., 05.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1447 *Argyresthia dilectella* ZELLER, 1847

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1453 *Argyresthia brockeella* (HÜBNER, 1813)

SH: Aktueller Fund [27]

1455 *Argyresthia pygmaella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

NI: Aktueller Fund [27]

1456 *Argyresthia sorbiella* (TREITSCHKE, 1833)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1457 *Argyresthia submontana* FREY, 1870

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1458 *Argyresthia curvella* (LINNAEUS, 1761)

TH: Aktueller Fund: 1 ♀, Kyffhäuser, 05.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1459 *Argyresthia retinella* ZELLER, 1839

SH: Aktueller Fund [27]; NI: Aktueller Fund [27]

1460 *Argyresthia fundella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1835)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1461 *Argyresthia glaucinella* ZELLER, 1839

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser (Denkmal), 05.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1465 *Argyresthia semifusca* (HAWORTH, 1828)

NI: Aktueller Fund [27]

1469 *Argyresthia semitestacella* CURTIS, 1833

ST: Aktueller Fund: 3 ♂, 1 ♀, Thale, Pfeilsdenkmal, 11.08.2004, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1480 *Ypsolopha mucronella* (SCOPOLI, 1763)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

1481 *Ypsolopha nemorella* (LINNAEUS, 1758)

BW: Aktueller Fund [4]

1484 *Ypsolopha asperella* (LINNAEUS, 1761)

SL: Illingen (Garten) [28]

1486 *Ypsolopha scabrella* (LINNAEUS, 1761)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1491 *Ypsolopha alpella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SH: Aktueller Fund [27]; SL: Mehrere Funde [28]

1492 *Ypsolopha sylvella* (LINNAEUS, 1767)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Saarfels [28]

1493 *Ypsolopha parenthesella* (LINNAEUS, 1761)

BW: Aktueller Fund [4]

1496 *Ypsolopha vittella* (LINNAEUS, 1758)

BW: Aktueller Fund [4]

1520 *Ochsenheimeria taurella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Saarbrücken (1916) [28]

1521 *Ochsenheimeria urella* FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1842

NI: Aktueller Fund [27]

1528 *Plutella porrectella* (LINNAEUS, 1758)

NI: Aktueller Fund [27]; BW: Aktueller Fund [4]

1535 *Rhigognostis annulatella* (CURTIS, 1832)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: 3 ♂, Jänschwalde/Ost, 07.04.1996, 05.08.1998, 22.03.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1537 *Rhigognostis incarnatella* (STEUDEL, 1873)

BW: Biberach-Mettenberg, 30.08.2007; Laupheim, Umg. Äpfinger Ried, 08.08.2000, 26.10.2005, leg. et coll. BAISCH

[BAISCH]; sowie: Schwäb. Alb, Lkr. Alb-Do, Blaubeur[en], Heide bei Asch, 650m, 13.05.1994, leg. SCHOLZ, coll. SMNS [HAUSENBLAS]

1544 *Eidophasia messingiella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1840)

BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktueller Fund [26]

1555 *Digitivalva perlepidella* (STANTON, 1849)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1572 *Acrolepia autumnitella* CURTIS, 1838

SL: 1 ♂, Landsweiler-Reden (Bergwerk), 01.10.2007, leg. et coll. WERNO [WERNO]

1576 *Orthotaelia sparganella* (THUNBERG, 1794)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1580 *Glyphipterix thrasonella* (SCOPOLI, 1763)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]

1587 *Glyphipterix equitella* (SCOPOLI, 1763)

SH: Aktueller Fund [27]

1591 *Glyphipterix haworthana* (STEPHENS, 1834)

SH: Aktuelle Funde [27]

1592 *Glyphipterix forsterella* (FABRICIUS, 1781)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1602 *Bedellia somnulentella* (ZELLER, 1847)

BW: Aktueller Fund [4]

1606 *Leucoptera lotella* (STANTON, 1858)

SL: Nunkirchen [28]

1610 *Leucoptera laburnella* (STANTON, 1858)

BB: Aktuelle Funde: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 16., 17., 21., 22., 24., 26.03.2008 (ex larva *Genista tinctoria*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; ST: 2 ♂, 2 ♀, Straßberg, Frankenteich, 05., 06., 07., 11., 12., 13., 14., 15.08.2003, (ex larva *Genista tinctoria*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: Aktuelle Funde: 1 ♂, 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 08., 09.08.2003, (ex larva *Genista tinctoria*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1611 *Leucoptera spartifoliella* (HÜBNER, 1813)

NI: Aktueller Fund [27]; MV: Aktuelle Funde [11]

1618 *Leucoptera malifoliella* (O. G. COSTA, 1836)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1629 *Lyonetia ledi* WOCKE, 1859

NI: Isenbüttel bei Braunschweig (HARTWIEG 1958), in der Deutschlandliste fehlend; aktueller Fund [27]

1630 *Lyonetia prunifoliella* (HÜBNER, 1796)

SN: Aktueller Fund: 1 ♂, Belgershain, 26.07.2008, (ex larva *Prunus spinosa*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 22.08.2004 (ex larva *Prunus spinosa*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1643 *Ethmia dodecea* (HAWORTH, 1828)

NW: Erftstadt-Bliesheim [13]; [23]

1647 *Ethmia pusiella* (LINNAEUS, 1758)

NI: Umgebung Hildesheim (FÜGE et al. 1930), in der Deutschlandliste fehlend; aktueller Fund [27]

1648 *Ethmia terminella* (T. FLETCHER, 1938)

SH: Aktueller Fund [27]; MV: Aktuelle Funde [11]

1655 *Ethmia bipunctella* (FABRICIUS, 1775)

MV: Aktuelle Funde [11]

1668 *Semioscopis avellanella* (HÜBNER, 1793)

SL: Sötern; Güdesweiler [28]; TH: Aktuelle Funde [22]

1669 *Semioscopis oculella* (THUNBERG, 1794)

BB: Aktueller Fund [26], und: 1 ♂, Jänschwalde/Kraftwerk, 25.03.2005, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1670 *Semioscopis steinkellneriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

MV: Aktuelle Funde [11]; TH: Aktuelle Funde [22]

1674 *Luquetia lobella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [4]

1691 *Agonopterix ocellana* (FABRICIUS, 1775)

TH: Aktuelle Funde [22]

1698 *Agonopterix adpersella* (KOLLAR, 1832)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1707 *Agonopterix assimilella* (TREITSCHKE, 1832)

MV: Aktuelle Funde [11]

1714 *Agonopterix atomella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

TH: Aktuelle Funde [22]

1718 *Agonopterix ciliella* (STANTON, 1849)

TH: Aktuelle Funde [22]

1721 *Agonopterix propinquella* (TREITSCHKE, 1835)

TH: Aktuelle Funde [22]

1722 *Agonopterix subpropinquella* (STANTON, 1849)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; BB: Aktueller Fund [26], und: 2 ♂, 4 ♀, Jänschwalde/Ost, 29.08.1994, 27., 31.07.2001, 28.07.2004, 31.03., 01.04.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1726 *Agonopterix curvipunctosa* (HAWORTH, 1811)

BW: Federsee-Moor, 08.10.1977; Schwäbische Alb: Schmichen-Halde bei Teuringshofen, 02.05.2005, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; bei REUTTI (1898) unter *Depressaria zephyrella* HÜBNER, 1813 aufgeführt, in der Deutschlandliste bisher nicht genannt [HAUSENBLAS]

1730 *Agonopterix alstromeriana* (CLERCK, 1759)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]; TH: Aktuelle Funde [22]

1732 *Agonopterix purpurea* (HAWORTH, 1811)

MV: Aktueller Fund: 1 ♀, Röbel/Müritz, 27.09.1997, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: Aktuelle Funde [22], und: 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 23.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1737 *Agonopterix capreolella* (ZELLER, 1839)

SH: Büchen [27]; NI: Truppenübungsplatz Munster [27]

1742 *Agonopterix multiplicella* (ERSCHOFF, 1877)

BB: Die Meldung (GERSTBERGER 2002) beruhte auf einer Fehlbestimmung. Es handelt sich um *Agonopterix selini* (HEINEMANN, 1870). Die Art ist deshalb aus der Deutschlandliste zu streichen. [GERSTBERGER]

1745 *Agonopterix senecionis* (NICKERL, 1864)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

1747 *Agonopterix selini* (HEINEMANN, 1870)

BB: 3 Falter, Mildenberg bei Zehdenick, 06.07.2002, leg. et coll. GERSTBERGER, erste Funde seit 1900, früher (GERSTBERGER 2002) als *A. multiplicella* gemeldet. [GERSTBERGER]

1751 *Agonopterix oinochroa* (TURATI, 1879)

SL: Kesslingen [28]

1756 *Agonopterix pallorella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktuelle Funde [17]; MV: Aktuelle Funde [11]; BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: 1 ♂, Jänschwalde/Ost, 02.05.2005, 1 ♂, 1 ♀, Jänschwalde/Kraftwerk, 28.03.2006, 31.03.2007, 1 ♀, Drewitz, Pastlingsee, 14.04.2008, leg. et coll. STÜBNER, 1 ♂, Tschernitz, 15.07.2007, leg. W. STUCK, coll. STÜBNER [STÜBNER]

1757 *Agonopterix kaekeritziana* (LINNAEUS, 1767)

NI: Als *Depressaria flavella* bei Hannover (FÜGE et al. 1930) und Braunschweig (HARTWIG 1958) gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend; aktueller Fund [27]; BB: Aktueller Fund: 1 ♂, Jänschwalde/Ost, 20.07.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: Aktuelle Funde [22]

1776 *Depressaria pastinacella* (DUPONCHEL, 1838)

TH: Aktuelle Funde [22]

1778 *Depressaria artemisiae* NICKERL, 1864

SH: Aktueller Fund [27]; NI: Aktuelle Funde [27]

1781 *Depressaria depressana* (FABRICIUS, 1775)

TH: Aktuelle Funde [22]

1786 *Depressaria pimpinellae* ZELLER, 1839

BW: Aktueller Fund [4]

1788 *Depressaria badiella* (HÜBNER, 1796)

MV: Trockenhänge bei Pinnow [11]

1791 *Depressaria libanotidella* (SCHLÄGER, 1849)

TH: Aktuelle Funde [22]

1795 *Depressaria beckmanni* HEINEMANN, 1870

TH: Aktuelle Funde [22]

1796 *Depressaria sordidatella* TENGSTRÖM, 1848

TH: Aktuelle Funde [22]

1798 *Depressaria pulcherrimella* STANTON, 1849

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1805 *Depressaria eremitella* STANTON, 1849

SL: Homburg (Schloßberg); Oberlinxweiler (Steinbruch) [28]; TH: Aktuelle Funde [22]

1807 *Depressaria olerella* ZELLER, 1854

NI: Aktuelle Funde [27]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

1820 *Depressaria dispunctella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854

TH: Fund von 1938, in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [22]

1828 *Cosmiotes consortella* (STANTON, 1851)

BW: Burkheim (NSG Rheinhalde) [4]

1829 *Cosmiotes exactella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1855)

NW: Aktuelle Funde [9]

1831 *Cosmiotes stabilella* (STANTON, 1858)

SL: 1 ♂, Saarhölzbach (Vogelfelsen), 13.06.2006, leg. et coll. WERNO [WERNO]

1834 *Mendesia farinella* (THUNBERG, 1794)

SH: Aktueller Fund [27]; NI: Truppenübungsplatz Munster [27]

1837 *Perittia herrichiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1860)

TH: Aktuelle Funde: 2 ♂, 2 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 03.03.2004, 09., 14.03.2005 (ex larva *Lonicera xylostium*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1839 *Perittia obscurepunctella* (STANTON, 1848)

SL: 1 ♂, Illingen, 13.06.2006, leg. R. HINSBERGER, in coll. WERNO [WERNO]

1852 *Elachista adscitella* STANTON, 1851

SL: Eimersdorf (Hetscher Mühle) [28]

1857 *Elachista alpinella* STANTON, 1854

NI: Aktueller Fund [27]; NW: Aktuelle Funde [9]

1863 *Elachista argentella* (CLERCK, 1859)

MV: Aktuelle Funde [11]

1865 *Elachista atricomella* STANTON, 1849

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

1871 *Elachista bedellella* (SIRCOM, 1848)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]

1873 *Elachista berndtiella* TRAUGOTT-OLSEN, 1985

BB: 1 ♂, Jänschwalde/Ost, 13.06.2003, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1875 *Elachista bifasciella* TREITSCHKE, 1833

NI: Aktueller Fund [27]; TH: Aktuelle Funde: 3 ♂, 2 ♀, Kyffhäuser (Denkmal), 05.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1889 *Elachista cinereopunctella* (HAWORTH, 1828)

SL: Mimbach (Badstube) [28]; TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 26.-28.05.2005, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1892 *Elachista lugdunensis* FREY, 1859

TH: Aktuelle Funde: 5 ♂, 5 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 26.-28.05.2005, 12.05.2006, 22., 23., 26.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1905 *Elachista dispilella* ZELLER, 1839

Alle bisherigen Daten sollten nochmals geprüft werden, um eine Verwechslung mit 2019 *E. steuerei* TRAUGOTT-OLSEN, 1990 auszuschließen [STÜBNER]

MV: Aktuelle Funde [11]

1906 *Elachista dispunctella* (DUPONCHEL, 1843)

BB: Bisher nur Funde vor 1900, jetzt aktueller Fund [26]

1918 *Elachista fulgens* PARENTI, 1983

BB: Döberitzer Heide [26]

1921 *Elachista gangabella* ZELLER, 1850

BW: Aktueller Fund [4]; SL: Hilbringen (Nackberg) [28]

1928 *Elachista gregori* TRAUGOTT-OLSEN, 1988

BB: 1 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 27.06.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 07.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

1935 *Elachista herrichii* FREY, 1859

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]

1948 *Elachista juliensis* FREY, 1870

SL: Mimbach (Badstube) [28]

1990 *Elachista orstadii* N. PALM, 1943

SL: 1 ♀, Nunkirchen, 06.05.2003, leg. et coll. WERNO [WERN]
NO]

1995 *Elachista poae* STANTON, 1855

SL: 1 ♂, St. Wendel (Alsfassen), 05.05.2003, leg. S. CASPARI, in coll. WERNO [WERN]; MV: Aktuelle Funde [11]

1997 *Elachista polinariella* ZELLER, 1839

MV: Aktuelle Funde [11]

2002 *Elachista pillicomella* ZELLER, 1839

MV: Aktuelle Funde [11]

2011 *Elachista scirpi* STANTON, 1887

In der Deutschlandliste ohne Bundeslandzuordnung aus der Europaliste (KARSHOLT & RAZOWSKI 1996) übernommen, jetzt die ersten gesicherten Belege:

SH: 3 Falter: Insel Sylt: Puan Klent, 03.07.2005, 24.06.2006, leg. WEGNER (det. GREGERSEN) [27] NI: Truppenübungsplatz Munster, 22.06.2004, leg. WEGNER (det. BIESENBAUM) [27]

2012 *Elachista serricornis* (STANTON, 1854)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2019 *Elachista steureri* TRAUGOTT-OLSEN, 1990

D: BB: 4 ♂, 4 ♀, Jänschwalde/Kraftwerk, 20. 5.1995, 10., 20. 05., 19.07.1998, 02. 05., 15.07.2003, 09., 11.06.2004, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: 2 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 09.08.2004, 12.05.2006, leg. et coll. STÜBNER; [STÜBNER]

2020 *Elachista subalbidella* SCHLÄGER, 1847

NI: Aktueller Fund [27]; BW: Aktueller Fund [4]

2023 *Elachista svenssoni* TRAUGOTT-OLSEN, 1988

BB: 4 ♂, 1 ♀, Jänschwalde/Ost, Jänschwalde/Kraftwerk, 13.06.1997, 19.07., 11.08.1998, 26.07.2004, 02.05.2005, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2031 *Elachista triatomea* (HAWORTH, 1828)

NI: Truppenübungsplatz Munster [27]; SH: Aktuelle Funde [27]

2033 *Elachista triseratella* STANTON, 1854

Alle bisherigen Daten sollten auf eine eventuelle Verwechslung mit 2023 *E. svenssoni* TRAUGOTT-OLSEN, 1988 überprüft werden [STÜBNER]

2034 *Elachista unifasciella* (HAWORTH, 1828)

HE: Aktueller Fund: 1 ♂, Wüstensachsen, 26.05.2003 leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2035 *Elachista utonella* (Frey, 1856)

NI: Braunschweig (als *E. paludum*) (HARTWIG 1958), in der Deutschlandliste fehlend; aktuelle Funde [27]

2045 *Diabrachia kalki* PARENTI, 1978

TH: Aktuelle Funde: 2 ♂, 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 21.-23.05.2005, 12.05.2006, 21.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2048 *Chrysoclista lineella* (CLERCK, 1759)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2049 *Chrysoclista lathamella* T. FLETCHER, 1936

BW: Biberach-Mettenberg, 06.06.2003, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]

2057 *Blastodacna hellerella* (DUPONCHEL, 1838)

SL: Siersburg (Gauberg); Ballweiler (Kalbenberg) [28]

2060 *Spuleria flavicaput* (HAWORTH, 1828)

SH: Aktueller Fund [27]; BW: Aktueller Fund [4]

2111 *Scythris potentillella* (ZELLER, 1847)

SL: Nunkirchen; Besseringen [28]

2131 *Scythris tributella* (ZELLER, 1843)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2134 *Scythris laminella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Perl (Hammelsberg) [28]

2140 *Scythris knockella* (FABRICIUS, 1794)

SH: Aktueller Fund [27]; SL: Nunkirchen [28]

2168 *Scythris scopolella* (LINNAEUS, 1767)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2174 *Scythris inspersella* (HÜBNER, 1817)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2176 *Scythris empetrella* KARSHOLT & NIELSEN, 1978

NI: Truppenübungsplatz Munster [27]

2177 *Scythris siccella* (ZELLER, 1839)

SH: Aktueller Fund [27]; MV: Aktuelle Funde [11]

2178 *Scythris braschiella* (O. HOFMANN, 1897)

BB: Aktuelle Funde: 1 ♂, Griefen, Neiß, 01.06.2003, 5 ♂, 5 ♀, Grabko, 06., 14.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2232 *Diurnea lipsiella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

RP: Aktueller Fund [3]

2234 *Dasytroma salicella* (HÜBNER, 1796)

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht gemeldet [3]; RP: Mackenrodt; Weidelbach [3]; SL: Saarbrücken (St. Johann) [28]

2242 *Bisigna procerella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

HE: Aktuelle Funde [3]

2246 *Schiffermuelleria schaefferella* (LINNAEUS, 1758)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2261 *Denisia albimaculea* (HAWORTH, 1828)

NW: Aktueller Fund [3]

2270 *Eratophyes amasiella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

SL: Limbach (Gackelsberg) [28]

2274 *Decantha borkhausenii* (ZELLER, 1839)

HE: Wiesbaden (RÖSSLER, 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht gemeldet [3]

2278 *Metalampra cinnamomea* (ZELLER, 1839)

NW: Aktueller Fund [3]; HE: Aktueller Fund; früher schon aus Wiesbaden (RÖSSLER, 1881) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2284 *Hofmannophila pseudospretella* (STANTON, 1849)

BW: Aktueller Fund [4]

2287 *Borkhausenia fuscescens* (HAWORTH, 1828)

HE: Aktueller Fund [3]

2288 *Borkhausenia luridicomella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1856)

NW: Mehrere Neufunde [3]; RP: Loreley; Klotten [3]; MV: Aktuelle Funde [11]

2293 *Herrichia excelsella* STAUDINGER, 1870

SL: 1 ♂, Saarlöhlzbach, Vogelfelsen, 28.05.2008, leg. WERNO & STÜBNER, coll. STÜBNER [STÜBNER]

2298 *Crassa tinctella* (HÜBNER, 1796)

HE: Wiesbaden (RÖSSLER, 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht gemeldet [3]

2302 *Batia internella* JÄCKH, 1972

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2310 *Epicallima formosella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

RP: Mehrere Neufunde [3]; BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2312 *Esperia sulphurella* (FABRICIUS, 1775)

NW: Uerdingen (GRABE 1955), in der Deutschlandliste bisher nicht gemeldet [3]

2314 *Esperia oliviella* (FABRICIUS, 1775)

HE: Wiesbaden (RÖSSLER, 1881), Arolsen (UFFELN 1930), in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]; SL: Aktuelle Funde [3]

2321 *Alabonia geoffrella* (LINNAEUS, 1767)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2360 *Pleurota aristella schlaegeriella* ZELLER, 1887

HE: Lorch (zwischen 1949 und 1967), schon aus Wiesbaden (RÖSSLER 1881) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

2384 *Aplota palpella* (HAWORTH, 1825)

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht gemeldet [3]

2385 *Aplota kadeniella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

RP: Bornich (FUCHS 1876, 1880), in der Deutschlandliste bisher nicht gemeldet [3]

2389 *Cephalispheira ferrugella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Schattertriesch (Schatterberg) [28]

2390 *Cephalispheira sordidella* (HÜBNER, 1796)

HE: Wiesbaden (RÖSSLER 1881), in der Deutschlandliste bisher nicht gemeldet [3]

2398 *Telechrysis tripuncta* (HAWORTH, 1828)

BB: Aktueller Fund: 1 ♂, Peitz, 23.05.1993, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2403 *Stathmopoda pedella* (LINNAEUS, 1761)

HE: Wiesbaden (1962), schon von RÖSSLER (1881) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]

2428 *Batrachedra praeangusta* (HAWORTH, 1828)

HE: Schon früher aus Wiesbaden (RÖSSLER 1881) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt, jetzt auch aktueller Fund [3]; RP: Loreley; Klotten [3]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2429 *Batrachedra pinicolella* (ZELLER, 1839)

SH: Aktueller Fund [27]; HE: Hörle; Sielen; schon früher aus Wiesbaden (RÖSSLER 1881) gemeldet, in der Deutschlandliste bisher nicht aufgeführt [3]; RP: Kastellaun (1941) [3]; BW: Aktueller Fund [4]

2449 *Coleophora albella* (THUNBERG, 1788)

RP: Aktuelle Funde: 1 ♂, Monzingen und 1 ♂, Martinstein, 23.05.2008, leg. S. CASPARI, coll. STÜBNER [STÜBNER]; SL: Saarlöhlzbach (Vogelfelsen) [28]

2453 *Coleophora lutipennella* (ZELLER, 1838)

MV: Aktuelle Funde [11]

2455 *Coleophora ochripennella* ZELLER, 1849

RP: Aktuelle Funde [9]

2459 *Coleophora adjunctella* HERRICH-SCHÄFFER, 1861

NI: Kapern [27]; SL: Saarfels [28]

2461 *Coleophora alnifoliae* BARASCH, 1934

SL: Mehrere Funde [28]

2462 *Coleophora badiipennella* (DUPONCHEL, 1843)

SL: 1 ♂, Haustadt (Wolferskopf), 02.06.2007, leg. et coll. WERNO [WERNO]

2463 *Coleophora limosipennella* (DUPONCHEL, 1843)

SL: Saarbrücken (St. Johann); Ottenhausen [28]

2464 *Coleophora siccifolia* STANTON, 1856

NW: Aktueller Fund [9]

2470 *Coleophora prunifoliae* DOETS, 1944

SL: Limbach (Frommersau); Saarfels [28]

2474 *Coleophora trigeminella* FUCHS, 1881

SL: Nunkirchen [28]

2476 *Coleophora fuscocuprella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854

SL: Aktueller Fund: 1 ♂, Nohfelden, 23.05.2008, leg. H. MARTIN, coll. STÜBNER [STÜBNER]

2482 *Coleophora ledi* STANTON, 1860

SH: Aktueller Fund [27]; NI: Gartow [27]

2486 *Coleophora murinella* TENGSTRÖM, 1848

BB: 1 ♂, 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 14.05.2000 und 18.05.2006, (ex larva *Vaccinium vitis-idaea*), leg. et coll. STÜBNER. Erste aktuelle Funde aus Deutschland, bisher war die Art nur mit älteren Funden aus BY bekannt [STÜBNER]

2488 *Coleophora potentillae* ELISHA, 1885

TH: 2 ♂, 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 17.05.2001, 26.-28.05.2005, leg. et coll. STÜBNER, erste aktuelle Funde aus Deutschland [STÜBNER]

2492 *Coleophora juncicolella* STANTON, 1851

SH: Aktueller Fund [27]

2493 *Coleophora orbitella* ZELLER, 1849

SL: Freisen (Hellerberg) [28]

2494 *Coleophora binderella* (KOLLAR, 1832)

SL: Türkismühle (Holzhauserhof) [28]

2496 *Coleophora albitarsella* ZELLER, 1849

SL: Nunkirchen; Schattertriesch (Schatterberg) [28]

2498 *Coleophora trifolii* (CURTIS, 1832)

MV: Aktuelle Funde [11]

2502 *Coleophora conyzae* ZELLER, 1868

SL: 4 Säcke (parasitiert) Perl, Hammelsberg, 25.05.2008, leg. et coll. STÜBNER & WERNO [STÜBNER]; TH: Aktuelle Funde: 4 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 15., 21., 23.06.2006, 13.06.2007, 1

♂, 1 ♀, Günserode, Wipper, 22.06.2005, 13.06.2007, (ex larva *Inula germanica*, 1. hirta) leg. et coll. STÜBNER, 11 ♂, Badraer Schweiz, 14.06.2007 (ex larva *Inula conyza*), leg. C. GIELIS & STÜBNER, coll. STÜBNER [STÜBNER]

2511 *Coleophora calycotomella* STANTON, 1869
NW: Aktueller Fund [9]

2518 *Coleophora lineolea* (HAWORTH, 1828)
BY: Aktueller Fund: 1 ♀, Kellberg, Buchsee, 16.07.2006, leg. LICHTMANNECKER, coll. STÜBNER [STÜBNER]; SL: Mehrere Funde [28]

2546 *Coleophora lithargyrinella* ZELLER, 1849
SL: Nunkirchen [28]

2552 *Coleophora onobrychiella* ZELLER, 1849
Die Angabe für Thüringen sollte wegen der möglichen Verwechslung mit **2581 *C. vulpecula* ZELLER, 1849** überprüft werden [STÜBNER]

2563 *Coleophora trifariella* ZELLER, 1849
TH: Aktuelle Funde: 10 ♂, 5 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 09.07.2002, 08., 09., 10., 12., 13., 14.06.2007 (ex larva *Genista tinctoria*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2564 *Coleophora genistae* STANTON, 1857
NI: Hannover und Umgebung (FÜGE et al. 1930, Gross 1947-1950), in der Deutschlandliste fehlend; aktueller Fund [27]

2566 *Coleophora saturatella* STANTON, 1850
SL: Türkismühle [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

2567 *Coleophora niveicostella* ZELLER, 1849
SL: Ballweiler (Kalbenberg) [28]

2572 *Coleophora discordella* ZELLER, 1849
BB: Aktueller Fund [26]

2581 *Coleophora vulpecula* ZELLER, 1849
TH: Aktuelle Funde: 11 ♂, 10 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 01., 07., 08., 10., 12., 14., 15.07.2001, 15., 22., 26.06.2005, 01., 07., 08., 09., 11., 13., 15., 16., 17.06.2007 (ex larva *Astragalus arenarius*), leg. et coll. STÜBNER; das sind die ersten aktuellen Funde für Deutschland [STÜBNER]

2583 *Coleophora chalcogrammella* ZELLER, 1839
MV: Trockenhänge bei Pinnow [11]; TH: Aktuelle Funde: 1 ♂, 1 ♀, Badraer Schweiz, 24.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2587 *Coleophora mayrella* (HÜBNER, 1813)
MV: Aktuelle Funde [11]

2591 *Coleophora ballotella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1843)
MV: Aktuelle Funde [11]

2592 *Coleophora anatipennella* HÜBNER, 1796
MV: Aktuelle Funde [11]

2593 *Coleophora albidella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)
SL: Mehrere Funde [28]

2594 *Coleophora kuehnella* (GOEZE, 1783)
MV: Aktuelle Funde [11]

2595 *Coleophora ibipennella* ZELLER, 1849
BW: Aktueller Fund [4]; MV: Aktuelle Funde [11]

2597 *Coleophora zelleriella* HEINEMANN, 1854

SL: Saarfels [28]; MV: Trockenhänge bei Pinnow [11]; BB: Döberitzer Heide [26]; Berlin: Forst Gatow, leg. et coll. GERSTBERGER [GERSTBERGER]; 1 ♂, Jänschwalde/Ost, 14.06.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2598 *Coleophora currucipennella* ZELLER, 1839
SL: Kesslingen (Bärenfels) [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

2610 *Coleophora auricella* (FABRICIUS, 1794):
TH: Aktuelle Funde: 3 ♂, 3 ♀, Badraer Schweiz, 23.05., 06., 14., 15., 17.06.2007, 1 ♂, 4 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 19., 26., 30.06., 01.07.2001 (ex larva *Stachys recta*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2611 *Coleophora gallipennella* (HÜBNER, 1796)
BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2617 *Coleophora coronillae* ZELLER, 1849
SH: Truppenübungsplatz Putlos [27]

2619 *Coleophora vibicigerella* ZELLER, 1839
MV: Aktuelle Funde [11]

2621 *Coleophora partitella* ZELLER, 1839
BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2622 *Coleophora ditella* ZELLER, 1849
BW: Achkarren (NSG Büchsenberg); Burkheim (NSG Rheinhalde) [4]

2627 *Coleophora fuscociliella* ZELLER, 1849
SL: Saarfels [28]

2631 *Coleophora caelebipennella* ZELLER, 1839
NI: Mehrere Neufunde [27]

2639 *Coleophora vibicella* (HÜBNER, 1813)
TH: Aktuelle Funde: 10 ♂, 10 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 16., 17., 18., 19., 20., 26., 27., 28.06., 01., 02., 05., 13., 16., 17., 20., 21.07.2007 (ex larva *Genista tinctoria*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2647 *Coleophora ochrea* (HAWORTH, 1828)
BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Aktueller Fund [28]

2654 *Coleophora lixella* ZELLER, 1849
MV: Aktuelle Funde [11]

2664 *Coleophora vulnerariae* ZELLER, 1839
SL: Saarbrücken (Campus der Universität) [28]

2671 *Coleophora supinella* ORTNER, 1949
NW: 2 ♂, 1 ♀, Dollendorf, Eifel, NSG Lampertstal, 02.06.2007, leg. SELIGER, coll. SELIGER & STÜBNER, erster aktueller Fund für Deutschland [SELIGER]

2680 *Coleophora pennella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SH: Aktueller Fund [27]; NI: Als *C. onosmella*: Hannover (FÜGE et al. 1930); Braunschweig (HARTWIG 1958), in der Deutschlandliste fehlend; aktuelle Funde [27]; TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Badraer Schweiz, 23.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2683 *Coleophora laricella* (HÜBNER, 1817)
SL: Nunkirchen [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

2687 *Coleophora caespititiella* ZELLER, 1839
BW: Aktueller Fund [4]; MV: Aktuelle Funde [11]

2688 *Coleophora tamensis* WATERS, 1929

MV: Aktuelle Funde [11]

2690 *Coleophora otidipennella* (HÜBNER, 1817)

MV: Aktuelle Funde [11]

2693 *Coleophora taeniipennella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855

SL: Nunkirchen [28]

2696 *Coleophora sylvaticella* WOOD, 1892

SL: Nunkirchen; Illingen (Garten) [28]

2697 *Coleophora lassella* STAUDINGER, 1859

NW: Niederkrüchten (NSG Boschbeektal), 18.08.2006, erster aktueller Fund für Deutschland [9]

2707 *Coleophora obscenella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855

TH: Aktueller Fund: 1 ♀, Emberg bei Oberalba, Rhödn, 22.08.2004, leg. BÜCHNER, coll. STÜBNER [STÜBNER]

2707a *Coleophora virgaureae* STANTON, 1857

RP: 1 ♂, St. Johann, Süd-Pfalz, 17.09.1955, leg. DE LATTIN [WERNÖ]; BY: 1 ♂, 1 ♀, Allgäuer Alpen, Mindelheimer Hütte, 28.06.1950, leg. DE LATTIN [WERNÖ]; SL: 1 ♀, Gresaubach (Steinbruch Kuhnwald), 22.08.2003, leg. et coll. WERNÖ; 1 ♀, Fechingen, NSG Birzberg, 23.08.2006, leg. et coll. WERNÖ [WERNÖ]; BB: 1 ♀, Jänschwalde/Kraftwerk, 30.08.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

2714 *Coleophora pratella* ZELLER, 1871

SL: Nunkirchen; Nohfelden (Feldspatsteinbruch) [28]

2717 *Coleophora saxicolella* (DUPONCHEL, 1843)

SL: Nunkirchen; Reisweiler [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

2720 *Coleophora motacillella* ZELLER, 1849

RP: Schloßböckelheim (Felsenberg) [9]

2721a *Coleophora jaernaensis* BJÖRKLUND & PALMQUIST, 2002

NI: 1 ♀, Pevestorf, 12.07.2006, am Licht, leg. WEGNER, det. K. GREGERSEN. Es ist der zweite eindeutige Nachweis für Deutschland. [WEGNER]

2733 *Coleophora vestianella* (LINNAEUS, 1758)

SH: Aktueller Fund [27]

2737 *Coleophora atriplicis* MEYRICK, 1928

SH: Aktueller Fund [27]

2748 *Coleophora artemisicoella* BRUAND, 1855

SL: Saarbrücken (Stuhlsatzenhaus) [28]

2766 *Coleophora succursella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855

BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: [26] und: 2 ♂, Kienbaum, 02.06.2007, leg. THEIMER, coll. STÜBNER & THEIMER [THEIMER]

2767 *Coleophora gnaphalii* ZELLER, 1839

MV: Aktuelle Funde [11]

2786 *Coleophora peribenanderi* TOLL, 1943

MV: Aktuelle Funde [11]

2793 *Coleophora trochilella* (DUPONCHEL, 1843)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; SL: Altstadt (Zollbahnhof); Freisen (Hellerberg) [28]; MV: Trockenhänge bei Pinnow [11]

2809 *Coleophora striatipennella* NYLANDER, 1848

SH: Aktueller Fund [27]

2811 *Coleophora solitariella* ZELLER, 1849

SL: Nunkirchen (Gutwieswald) [28]

2815 *Coleophora bornicensis* FUCHS, 1886

SL: Mehrere Funde [28]

2816 *Coleophora albicans* ZELLER, 1849

= *C. artemisiella* SCOTT, 1861: Neue Synonymie nach BALDIZONE, VAN DER WOLF & LANDRY (2006) [STÜBNER]

SH: Aktueller Fund [27]; NW: 1 ♂, Neuss, Stadtwald, 25.07.2002, leg. LEIDERITZ, coll. STÜBNER [STÜBNER]; MV: Aktuelle Funde [11]

2823 *Coleophora argentula* (STEPHENS, 1834)

BW: Aktueller Fund [4]; MV: Aktuelle Funde [11]

2829 *Coleophora follicularis* (VALLOT, 1802)

SL: Heinitz (Bärenhalde) [28]

2830 *Coleophora granulata* ZELLER, 1849

SL: Saarbrücken (Campus der Universität) [28]

2838 *Coleophora dianthi* HERRICH-SCHÄFFER, 1854

SL: Merzig (Standortübungsplatz); Ballweiler (Kalenberg) [28]

2843 *Coleophora silenella* HERRICH-SCHÄFFER, 1855

SL: Freisen (Hellerberg) [28]

2843a *Coleophora inflatae* STANTON, 1857

Nach STÜBNER (in litt.) valide Art, kein Synonym von *nutantella* MÜHLIG & FREY, 1857

SL: Otzenhausen (Kahlenberg) (det. A. STÜBNER) [28]

2845 *Coleophora nutantella* MÜHLIG & FREY, 1857

BW: Aktueller Fund [4]; MV: Aktuelle Funde [11]

2854 *Coleophora clupeiiferella* O. HOFMANN, 1871

NI: Aktueller Fund [27] SL: Saarbrücken (Campus der Universität) [28]

2866 *Coleophora wockeella* ZELLER, 1849

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2874 *Mompha idaei* (ZELLER, 1839)

SL: Illingen (Garten) [28]

2879 *Mompha locupletella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

2880 *Mompha raschiella* (ZELLER, 1839)

NI: Aktueller Fund [27]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2883 *Mompha conturbatella* (HÜBNER, 1819)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; SL: Otzenhausen (Mannfels) [28]

2884 *Mompha ochraceella* (CURTIS, 1839)

SH: Aktueller Fund [27]

2885 *Mompha lacteella* (STEPHENS, 1834)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2886 *Mompha propinquella* (STANTON, 1851)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

2891 *Mompha subbistrigella* (HAWORTH, 1828)

NI: Aktueller Fund [27]

2910 *Hypatopa binotella* (THUNBERG, 1794)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Mehrere Funde [28]

2912 *Hypatopa segnella* (ZELLER, 1873)

BW: Burkheim (NSG Rheinhalde) [4]

2939 *Oegoconia deauratella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

BW: Aktueller Fund [4]

3054 *Pseudatemelia latipennella* (JÄCKH, 1959)

SL: 2 ♂, Kesslingen (Felskuppe), 26.05.2003, leg. et coll. M. MEYER [WERNO]

3069 *Pseudatemelia synchrozella* (JÄCKH, 1959)

TH: 2 ♀, Kyffhäuser, Rothenburg, 03.06.1999, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3071 *Amphisbatis incongruella* (STANTON, 1849)SH: Aktueller Fund [27]; NL: Aktueller Fund [27]; TH: Aktuelle Funde: 1 ♂, 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 30., 31.01.2005 (ex larva *Holcus mollis*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]**3080 *Anchinia daphnella* (HÜBNER, 1796)**

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3084 *Anchinia cristalis* (SCOPOLI, 1763)

SL: Haustadt (Wolferskopf); Niedergailbach (Buchenberg) [28]

3095 *Sorhagenia rhamniella* (ZELLER, 1839)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 10.08.2004, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3136 *Eteobalea serratella* (TREITSCHKE, 1833)Nach KOSTER & SINEV (2003) gültiger Name, *Phalaena gronoviella* SCOPOLI, 1772 ist ein jüngeres Synonym zu **3339 *Eulamprotes wilkella* (LINNAEUS, 1758)** [STÜBNER]**3154 *Limnaecia phragmitella* STANTON, 1851**

SH: Aktuelle Funde [27]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3163 *Cosmopterix zieglerella* (HÜBNER, 1810)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3165 *Cosmopterix orichalcea* STANTON, 1861

BW: Federsee-Moor, Wildes Ried, 05.06.1996; Osterried bei Laupheim, 14.06.2007; Apfinger Ried bei Laupheim, 19.06.2006, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; Schwarzwald, Obere Elz, Korallenhäusle, 15.06.2005, leg. et coll. HEINDEL [HAUSENBLAS]

3166 *Cosmopterix scibaiella* (ZELLER, 1850)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; SL: Landsweiler-Reden (Bergehalde); Nunkirchen [28]

3230 *Aristotelia ericinella* (ZELLER, 1839)

MV: Aktuelle Funde [11]

3231 *Aristotelia subdecurtella* (STANTON, 1859)

BB: Aktueller Fund [26]

3271 *Metzneria neuropterella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3273 *Metzneria lapella* (LINNAEUS, 1758)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]

3280 *Metzneria metzneriella* (STANTON, 1851)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]; BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: 2 ♂, 2 ♀,

Jänschwalde/Ost, 20.06.2000, 30.06.2001, 13., 14.06.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3292 *Apodia bifractella* (DUPONCHEL, 1843)= *Apodia martinii* Petry, 1911 (Nach ELSNER, HUEMER & TOKAR (1999)) [STÜBNER]

SL: Haustadt (Wolferskopf) [28]

3293 *Apodia martinii* Petry, 1911Ist zu streichen, da die Art ein jüngers Synonym zu **3292 *A. bifractella* (DUPONCHEL, 1843)** ist.**3308 *Agrolamprotes micella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

BW: Aktueller Fund [4]; MV: Aktuelle Funde [11]

3315 *Monochroa tenebrella* (HÜBNER, 1817)

BW: Aktueller Fund [4]

3318 *Monochroa servella* (ZELLER, 1839)

BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktueller Fund [26]

3323 *Monochroa lutulenta* (ZELLER, 1839)

MV: Aktuelle Funde [11]

3325 *Monochroa divisella* (DOUGLAS, 1850)

BB: 1 ♂, Jänschwalde/Ost, 13.06.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3328 *Monochroa simplicella* (LIENIG & ZELLER, 1846)

BB: Ferbitzer Bruch [26]

3335 *Monochroa niphognatha* (GOZMÁNY, 1953)

BB: Aktueller Fund [26]; SL: Nunkirchen [28]

3339 *Eulamprotes wilkella* (LINNAEUS, 1758)Nach KOSTER & SINEV (2003) ist *Phalaena gronoviella* SCOPOLI, 1772 ein neues Synonym [STÜBNER]**3340 *Eulamprotes suberbella* (ZELLER, 1839)**

BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: 5 ♂, 5 ♀, Jänschwalde/Ost, 07.06.1996, 10.05.1998, 26.05.1999, 04.05.2004, 15.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: 1 ♂, 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 16.05.2001, 12.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3374 *Bryotropha desertella* (DOUGLAS, 1850)

MV: Aktuelle Funde [11]

3379 *Bryotropha galbanella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Eichelscheidt (Schwarzbachbruch) [28]

3386 *Bryotropha similis* (STANTON, 1854)

BW: Federsee-Moor, Wildes Ried, 12.07.1985, 21., 22.06.1991, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]

3390 *Bryotropha basaltinella* (ZELLER, 1839)

SL: 1 ♂, Perl (Hammelsberg), 25.06.1999, leg. et coll. WERNO [WERN]; BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: 6 ♂, 6 ♀, Jänschwalde/Ost, 02.08.1995, 30.07.1999, 1., 04., 05.06., 06., 07., 16.08.2000, 03., 26.07.2001, 02., 23.08.2004 leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3402 *Coleotechnites piceaella* (KEARFOTT, 1903)

SL: Sanddorf (Closenbruch) [28]

3420 *Teleiodes flavimaculella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: 1 ♂, Saarhölzbach, Vogelfelsen, 28.05.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3432 *Pseudotelphusa paripunctella* (THUNBERG, 1794)

MV: Aktuelle Funde [11]

3433 *Teleiodes aenigma* SATTLER, 1983

SL: Saarlöfzbach (Vogelfelsen) [28]

3448 *Teleiopsis diffinis* (HAWORTH, 1828)

MV: Aktuelle Funde [11]

3453 *Pseudotelphusa scalella* (SCOPOLI, 1763)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3458 *Xenolechia aethiops* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)

SH: Sylt: Listland: die Meldung bei WEGNER et al. 2007 wurde im 1. Nachtrag (GAEDIKE 2008) übersehen [WEGNER i. L.]

3461 *Altenia scriptella* (HÜBNER, 1796)

BW: Aktueller Fund [4]

3469 *Gelechia rhombella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Mehrere Funde [28]

3474 *Gelechia sororcullella* (HÜBNER, 1817)

MV: Aktuelle Funde [11]

3476 *Gelechia basipunctella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854

BB: Mildenberg bei Zehdenick, 02.07.2005, leg. et coll. GERSTBERGER; „bei Berlin“ (KARSHOLT, pers. Mitteilung) [GERSTBERGER]

3478 *Gelechia cuneatella* DOUGLAS, 1852

SL: 1 ♀, Kesslingen (Bärenfels), 07.09.2004, leg. M. MEYER, coll. WERNO [WERNO]

3483 *Gelechia turpella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)BW: Laupheim, Umg. Äpfinger Ried, 13., 17., 26.07.1994, 16.07., 13.08.2007, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; bei REUTTI (1898), STEUDEL & HOFMANN (1882), WÖRZ (1954), SÜSSNER (1977) als *Gelechia pinquinnella* TREITSCHKE, 1832 aufgeführt, in der Deutschlandliste bisher nicht genannt [HAUSENBLAS]**3484 *Gelechia rhombelliformis* STAUDINGER, 1870**

BW: Laupheim, Umg. Äpfinger Ried, 19.08.1992, 07.09.1993, 04.08.1994, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]

3486 *Gelechia sestertiella* HERRICH-SCHÄFFER, 1854

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

3500 *Mirificarma lentiginosella* (ZELLER, 1839)

SL: Perl (Hammelsberg) [28]

3503 *Mirificarma interrupta* (CURTIS, 1827)

MV: Aktuelle Funde [11]

3507 *Mirificarma mulinella* (ZELLER, 1839)

MV: Aktuelle Funde [11]

3527 *Chionodes fumatella* (DOUGLAS, 1850)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3536 *Filatima spurcella* (DUPONCHEL, 1843)

SL: Türkismühle (Autobahnbrücke) [28]; TH: Aktuelle Funde: 2 ♂, 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 21.-23.05.2005, 23.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3545 *Neofriseria peliella* (TREITSCHKE, 1835)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3546 *Neofriseria singula* (STAUDINGER, 1867)

MV: Aktuelle Funde [11]

3549 *Prolita sexpunctella* (FABRICIUS, 1794)

RP: Bad Münster a. Stein (NSG Rotenfels) [9]

3553 *Athrips pruinosa* (LIENIG & ZELLER, 1846)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3580 *Scrobipalpa acuminatella* (SIRCOM, 1850)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: 1 ♂, Nunkirchen, 10.06.1996, 1 ♂, Mimbach (Badstube), 10.05.2002, leg. et coll. WERNO [WERNO]

3584 *Scrobipalpa artemisiella* (TREITSCHKE, 1833)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]

3592 *Scrobipalpa costella* (HUMPHREYS & WESTWOOD, 1845)

D: NW: „Grasheide“ bei Grefrath; NSG „Pliesterberg-sche Sohlen“ bei Wesel; NSG „Raderveekes Bruch“ bei Niederkrüchten, alle leg. R. SELIGER [24]

3618 *Scrobipalpa obsoletella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1841)

MV: Trockenhänge bei Pinnow [11]

3619 *Scrobipalpa ocellatella* (BOYD, 1859)

SL: Mehrere Funde [28]

3628 *Scrobipalpa salinella* (ZELLER, 1847)

ST: Aktuelle Funde: 2 ♂, 1 ♀, Hecklingen, 30.07., 05., 15.08.2000, 1 ♂, 1 ♀, Sülldorf, 15., 30.07.2000, leg. THEIMER, coll. STÜBNER [STÜBNER]

3646a *Scrobipalpula tussilaginis* (FREY, 1867)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Perl (Hammelsberg) [28]

3648 *Phthorimaea operculella* (ZELLER, 1873)

SL: Illingen (Garten) [28]

3660 *Ephysteris inustella* (ZELLER, 1847)

TH: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: 5 ♂, 2 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 05.07.2002, 21.-23.05.2005, 23., 25.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3680 *Caryocolum tischeriella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3681 *Caryocolum alsinella* (ZELLER, 1868)

SL: 6 ♂, Differten (Eulenmühle), 13.08.1999, leg. et coll. WERNO [WERNO]

3684 *Caryocolum vicinella* (DOUGLAS, 1851)

BB: Döberitzer Heide [26]

3712 *Caryocolum blandella* (DOUGLAS, 1852)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

3715 *Caryocolum proxima* (HAWORTH, 1828)

BW: Aktueller Fund [4]

3721 *Caryocolum cassella* (WALKER, 1864)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3725 *Caryocolum kroesmanniella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

BB: Prignitz: Groß Buchholz, 25.06.2003, leg. et coll. W. MEY [GERSTBERGER]

3757 *Sophronia humerella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Freisen (Hellerberg) [28]

3779 *Syncopacma sangiella* (STAINTON, 1863)

BW: Burkheim (NSG Rheinhalde); Schelingen [4]; SL: 1 ♂, 1 ♀, Reinheim (Auf der Lohe), 21. 08.1998, leg. et coll. WERNO [WERN]

3782 *Syncopacma wormiella* (WOLFF, 1958)

SL: Saarbrücken (Stuhlsatzenhaus) [28]

3787 *Syncopacma albifrontella* (HEINEMANN, 1870)

SL: 1 ♂, 1 ♀, Saarfels (Wbh), 19.07.2006, leg. et coll. WERNO [WERN]

3806 *Anacamptis timidella* (WOCKE, 1887)

SN: 1 ♂, 1 ♀, Belgershain, 21.08.2004, 26.07.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3807 *Anacamptis scintillella* (FISCHER VON RÖSLER-STAMM, 1841)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3812 *Anacamptis obscurella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [4]; TH: Aktueller Fund: 1 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 10.08.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3823 *Anarsia spartiella* (SCHRANK, 1802)

MV: Trockenhänge bei Pinnow [11]; BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: [26] und: 2 ♂, Jänschwalde/Ost & Jänschwalde/Kraftwerk, 17.06.1993, 04.06.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3834 *Neofaculta infernella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1854)

SL: Mehrere Funde [28]

3849 *Dichomeris marginella* (FABRICIUS, 1791)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3850 *Dichomeris ustaella* (FABRICIUS, 1794)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3851 *Dichomeris derasella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Haustadt (Wolferskopf) [28]; TH: Aktuelle Funde: 1 ♂, 2 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 21.-23.05.2005, 21.05.2007, 1 ♂, Günserode, Wipper, 26.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

3852 *Dichomeris limosella* (SCHLÄGER, 1849)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3858 *Dichomeris latipennella* (REBEL, 1937)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

3863 *Brachmia blandella* (FABRICIUS, 1798)

MV: Aktuelle Funde [11]

3865 *Brachmia inornatella* (DOUGLAS, 1850)

BW: Federsee-Moor, Wildes Ried, 27.06.1996, 11.06.2000, 02.06.2003; Laupheim, Umg. Äpfinger Ried, 28.06.1994, 20.07.2004, 13.06.2005, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; SL: Nunkirchen [28]

3874 *Acompsia cinerella* (CLERCK, 1759)

MV: Aktuelle Funde [11]

3888 *Pexicopia malvella* (HÜBNER, 1805)

MV: Trockenhänge bei Pinnow [11]

4188 *Phtheochroa schreibersiana* (FRÖHLICH, 1828)

SL: Hilbringen (Nackberg) [28]

4191 *Phtheochroa pulvillana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

SL: Saarbrücken (Campus der Universität) [28]

4193 *Phtheochroa sodaliana* (HAWORTH, 1811)

NW: Aktueller Fund [5]

4254 *Phalonidia curvistrigana* (STAINTON, 1859)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4265 *Gynnidomorpha permixtana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4266 *Gynnidomorpha alimana* (RAGONOT, 1883)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4308 *Aethes rutilana* (HÜBNER, 1817)

BW: Raupengespinste an *Juniperus communis*: Schwäbische Alb: Altstäußlingen, 12.04., 02.05.2006, zahlreiche Falter ex l. 30.04.-12.05.; Schwäbische Alb: Hausener Berg bei Allmenningen, 17.04.2008, Falter 6., 15.05.2008; Schmiechen-Halde bei Teuringshofen, 12. 04.; 05.05.2005, Falter ex l. 04.05., 20.06.; alle leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; ältere Nachweise bei REUTTI (1898), STEUDEL & HOFMANN (1882), WÖRZ (1951), in der Deutschlandliste nicht aufgeführt [HAUSENBLAS]

4321 *Aethes francillana* (FABRICIUS, 1794)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4348 *Cochylis roseana* (HAWORTH, 1811)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4353 *Cochylis dubitana* (HÜBNER, 1799)

BW: Aktueller Fund [4]

4358 *Cochylis pallidana* ZELLER, 1847

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4368 *Spatalistis bifasciana* (HÜBNER, 1787)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4380 *Acleris abietana* (HÜBNER, 1822)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4382 *Acleris maccana* (TREITSCHKE, 1835)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4385a *Acleris effractana* (HÜBNER, 1799)

BB: Berlin-Hermsdorf und Berlin-Blankenfelde, jeweils August 1986 bis 1991 [GERSTBERGER]

4411 *Acleris lipsiana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4420 *Neosphaleroptera nubilana* (HÜBNER, 1799)

BW: Aktueller Fund [4]

4428 *Doloploca punctulana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

HE: Volkmasen-Hörle (NSG Iberg) [23]; BB: Finsterwalde, April und Mai 2003, leg. et det. KRAUSE & LANDECK [GERSTBERGER]

4443 *Eana osseana* (SCOPOLI, 1763)

Der Nachweis für SH (GAEDIKE 2008) ist zu streichen, die Funde: Krs. Lüchow-Dannenberg: Laase und Gartow liegen in

NI, und nicht in SH [WEGNER i. L.]; BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4444 *Eana argentana* (CLERCK, 1759)

BB: Aktueller Fund: 1 ♂, Tschernitz, 10.06.2000, leg. W. STUCK, coll. STÜBNER [STÜBNER]

4475 *Cnephasia alticolana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

SL: Mehrere Funde [28]

4480 *Cnephasia genitalana* PIERCE & METCALFE, 1922

BW: Aktueller Fund [4]

4517 *Sparganothis pilleriana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [4]

4549 *Philedonides lunana* (THUNBERG, 1784)

Der Nachweis für SH (GAEDIKE 2008) ist zu streichen, die aktuellen Funde liegen in NI, und nicht in SH [WEGNER i. L.]

4559 *Archips xylosteana* (LINNAEUS, 1758)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 23.06.2005 (ex larva *Acer campestre*), leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

4562 *Choristoneura diversana* (HÜBNER, 1813)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; BB: Aktueller Fund: 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 10.08.1997, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

4568 *Argyrotaenia ljugiana* (THUNBERG, 1797)

BW: Aktueller Fund [4]

4580 *Pandemis heparana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 31.07.2003, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

4590 *Lozotaenia forsterana* (FABRICIUS, 1781)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4625 *Clepsis dumicolana* (ZELLER, 1847)

NW: Kempen/Niederrhein [25]; BB: Berlin-Steglitz [18]

4657 *Bactra lacteana* (CARADJA, 1916)

SL: Nunkirchen [28]

4666 *Endothenia oblongana* (HAWORTH, 1811)

SL: Aktueller Fund [28]

4667 *Endothenia marginana* (HAWORTH, 1811)

Der Fund: Büchen (ROWECK & SAVENKOV, 2002) wurde schon von WEGNER (2001) gemeldet [WEGNER in litt.]

4697 *Apotomis lineana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [4]

4698 *Apotomis inundana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Heinitz; Niederlosheim [28]

4716 *Hedya dimidiana* (CLERCK, 1759)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4724 *Celypha rurestana* (DUPONCHEL, 1843)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]; TH: Aktuelle Funde: 1 ♂, 2 ♀, Kyffhäuser, Rottleben, 17.05.2001, 26.-28.05.2005, 3 ♂, Gүн-

serode, Wipper, 24.05.2005, 12.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

4732 *Celypha siderana* (TREITSCHKE, 1835)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4735 *Celypha aurofasciana* (HAWORTH, 1811)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4740 *Phiaris umbrosana* (FREYER, 1842)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4760 *Pristerognatha penthinana* (GUENÉE, 1845)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt ein aktueller Fund: 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 11.06.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

4761 *Pristerognatha fuligana* (DENIS SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Honzrath; Eisen [28]; BB: Umgebung Lychen, 14.06.2003, leg. et coll. THEIMER [GERSTBERGER]

4770 *Argyroplote roseomaculana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4817 *Thiodia citrana* (HÜBNER, 1799)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4827 *Rhopobota stagnana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

Neues Synonym: *Epiblema berolinensis* AMSEL, 1932 [14]

4828 *Rhopobota ustomaculana* (CURTIS, 1831)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4836 *Gibbifera simplana* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1836)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4838 *Epinotia sordidana* (HÜBNER, 1824)

SL: Perl [28]

4839 *Epinotia caprana* (FABRICIUS, 1798)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4843 *Epinotia maculana* (FABRICIUS, 1775)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4845 *Epinotia abbreviana* (FABRICIUS, 1794)

BW: Aktueller Fund [4]

4848 *Epinotia granitana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4871 *Epinotia nigricana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4872 *Epinotia rubiginosana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4874 *Epinotia pusillana* (PEYERIMHOFF, 1863)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4876 *Epinotia fraternana* (HAWORTH, 1811)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4877 *Epinotia bilunana* (HAWORTH, 1811)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4887 *Crociosema plebejana* ZELLER, 1847

NW: Schwalmthal-Hagen [25]; SL: Limbach (Gackelsberg); Nunkirchen [28]; BB: 1 ♀, Jänschwalde/Ost, 11.08.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

4896 *Pelochrista caecimaculana* (HÜBNER, 1799)

BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt ein aktueller Fund: 1 ♂, Jänschwalde/Kraftwerk, 14.07.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

4935 *Eucosma hohewartiana* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775)

[= *scopoliana* HAWORTH, 1811; = *pupillana* HÜBNER, [1796]; = *jaceana* HERRICH-SCHÄFFER, 1851]

Synonymie nach AGASSIZ & LANGMAID (2004). Die bisher unter diesem Namen geführten Meldungen bedürfen der Bestätigung durch Genitaluntersuchung. [GERSTBERGER]

Gesicherte Meldung: BB: Berlin: Pfaueninsel, 17.07.1972, leg. CLEVE, det. et coll. GERSTBERGER [GERSTBERGER]

4935a *Eucosma fulvana* (STEPHENS, 1834)

Nach AGASSIZ & LANGMAID (2004) valide Art und nicht ein Synonym von 4935 *Eucosma hohewartiana* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775)

D: BB: Berlin-Spandau, 21.07.1988, leg., det. et coll. GERSTBERGER [GERSTBERGER]

4939 *Eucosma parvulana* (WILKINSON, 1859)

[= *scutana* CONSTANT, 1893]

Synonymie nach AGASSIZ & LANGMAID (2004)

SL: Ballweiler (Kalbenberg) [28]; BB: Ferbitzer Bruch [26]

4958 *Eucosma metzneriana* (TREITSCHKE, 1830)

BW: Aktueller Fund [4]

4963 *Eucosma conterminana* (GUENÉE, 1845)

BW: Aktueller Fund [4]

4968 *Eucosma pupillana* (CLERCK, 1759)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4983 *Gypsonoma minutana* (HÜBNER, 1799)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

4986 *Gypsonoma oppressana* (TREITSCHKE, 1835)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4988 *Gypsonoma nitidulana* (LIENIG & ZELLER, 1846)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

4989 *Gypsonoma aceriana* (DUPONCHEL, 1843)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5014 *Epiblema berlinensis* AMSEL, 1932

Ist zu streichen, da die Art ein Synonym zu *Rhopobota stagnana* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775) ist [14]

5020 *Notocelia tetragonana* (STEPHENS, 1834)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5024 *Notocelia incarnatana* (HÜBNER, 1800)

ST: Aktueller Fund: 1 ♂, Riestedt, 08.08.2004, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5025 *Notocelia rosaecolana* (DOUBLEDAY, 1850)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SN: Aktueller Fund: 1 ♂, Ost-
rau, Kirmitschtal, 18.05.2000, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5028 *Blastesthia posticana* (ZETTERSTEDT, 1839)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5030 *Blastesthia mughiana* (ZELLER, 1868)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5055 *Enarmonia formosana* (SCOPOLI, 1763)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; ST: Aktueller Fund: 1 ♂, Hain-
rode, 30.06.2002, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5058 *Ancylis uncella* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Mehrere Funde [28]

5061 *Ancylis obtusana* (HAWORTH, 1811)

Der Fundort Horst wurde bei ROWEK & SAVENKOV (2002) fälschlich zu Hamburg gestellt, er gehört aber nach NI (Horst (im Seevetal), damit ist SH zu streichen [WEGNER i. L.]; BW: Illertal, Bad Brandenburg, Illerauen, 15.06.1990, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; ältere Nachweise bei REUTTI (1898), LINACK (1955), DISQUÉ (1900), in der Deutschlandliste nicht aufgeführt [HAUSENBLAS]

5062 *Ancylis comptana* (FRÖLICH, 1828)

BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt aktuelle Funde: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 02., 03., 06., 08.05.2006, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5065 *Ancylis subarcuana* (nicht: *suacurana*) (DOUGLAS, 1847) [WEGNER i. L.]**5066 *Ancylis diminutana* (HAWORTH, 1811)**

BW: Aktueller Fund [4]; BB: Aktueller Fund [26] und: 3 ♂, 3 ♀, Jänschwalde/Ost, 22.04.1996, 06.01.1997 (ex larva *Salix repens*), 04.08.1997, 05.08.1999, 13.05.2000, 10.08.2001, 06.08.2002, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5074 *Ancylis achatana* (DENIS & SCHIFFER-MÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [4]

5077 *Ancylis tineana* (HÜBNER, 1799)

SL: Mehrere Funde [28]

5089 *Cydia coronillana* (LIENIG & ZELLER, 1846)

TH: Aktuelle Funde: 3 ♂, Günserode, Wipper, 12.05.2006, 26.05.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5094 *Cydia discretana* (WOCKE, 1861)

NW: Aktueller Fund [23]; BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5099 *Cydia lathyrana* (HÜBNER, 1813)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

5103 *Cydia tenebrosana* (DUPONCHEL, 1843)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5106 *Cydia lobarzewskii* (NOWICKI, 1860)

NW: Leverkusen-Steinbüchel [25]; HE: Aktueller Fund: Bin-
nendüne Geilenbach [16]; RP: Bornich [25]; SL: Nunkirchen [28]

5111 *Cydia nigricana* (FABRICIUS, 1794)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 12.08.2004, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5128 *Cydia microgrammana* (GUENÉE, 1845)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5131 *Cydia duplicana* (ZETTERSTEDT, 1839)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5133 *Cydia illutana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Otzenhausen (Kahlenberg) [28]

5138 *Cydia cosmophorana* (TREITSCHKE, 1835)

SL: Aktueller Fund [28]

5139 *Cydia strobilella* (LINNAEUS, 1758)

TH: Aktueller Fund: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 21.-23.05.2005, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5141 *Cydia grunertiana* (RATZBURG, 1868)

BW: 1 ♀, Schwäbische Alb, Schelklingen, 04.06.2003, Gen.-Präp. 1704, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]

5142 *Cydia milleniana* (ADAMCZEWSKI, 1967)

NI: Celle [23]; BW: Bei REUTTI (1898) und WÖRZ (1953) als *C. zebeana* angegeben (siehe HAUSENBLAS (2006), in der Deutschlandliste und im 1. Nachtrag übersehen [HAUSENBLAS])

5143 *Cydia zebeana* (RATZBURG, 1840)

SL: Freisen (Hellerberg) [28]; BW: Die Angabe bei HAUSENBLAS (2006), dass es bisher keine eindeutigen Belege für BW gibt, wurde übersehen (GAEDIKE 2008) [HAUSENBLAS]

5146 *Cydia servillana* (DUPONCHEL, 1836)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5149 *Cydia leguminana* (LIENIG & ZELLER, 1846)

Die Fundorte Geislingen und Maxau (GAEDIKE 2008) gehören zu BW und nicht zu RP, damit ist die Art aus RP noch nicht nachgewiesen [HAUSENBLAS]

5154 *Cydia amplana* (HÜBNER, 1799)

BW: Federsee-Moor, Wildes Ried, 17.05.1994, 31.05.1996, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; ältere Nachweise bei LINACK (1955), in der Deutschlandliste nicht aufgeführt, sowie: Baden Airport bei Söllingen, 15.07.2007, Sandhausen, 12.07.2008, Dossenswald bei Mannheim, 12.07.2008, Bissingen, 25.07.2008, leg. et coll. HAUSENBLAS [HAUSENBLAS]

5168 *Pammene gallicana* (GUENÉE, 1845)

TH: Aktuelle Funde: 1 ♂, 1 ♀, NSG Schloßberg, Solwiesen, 01.08.2003, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5173a *Pammene herrichiana* (HEINEMANN, 1854)

SL: 1 ♂, Schattertrich, Steinbruch, 27.05.2008, 1 ♂, Saarhölzbach, Vogelfelsen, 28.05.2008, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]; TH: 1 ♂, Kyffhäuser, Rottleben, 21.-23.05.2005, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5178 *Pammene insulana* (GUENÉE, 1845)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5179 *Pammene ignorata* (nicht: *ignotana*) KUZNETSOV, 1968 [WEGNER i. l.]**5180 *Pammene gallicolana* (LIENIG & ZELLER, 1846)**

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5197 *Pammene aurita* RAZOWSKI, 1991

SL: Mehrere Funde [28]

5205 *Pammene germana* (HÜBNER, 1799)

BW: Aktueller Fund [4]; SL: Mehrere Funde [28]

5207 *Strophedra weirana* (DOUGLAS, 1850)

NW: Aktueller Fund [12]; [23]

5223 *Dichrorampha incursana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)

BW: Aktueller Fund [4]

5240 *Dichrorampha sequana* (HÜBNER, 1799)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Hilbringen (Nackberg) [28]

5248 *Dichrorampha alpinana* (TREITSCHKE, 1830)

BW: Aktueller Fund [4]

5257 *Dichrorampha agilana* (TENGSTRÖM, 1848)

SL: Nunkirchen; Illingen (Garten) [28]

5269 *Anthophila fabriciana* (LINNAEUS, 1767)

ST: Aktuelle Funde: 1 ♂, 1 ♀, Wippra, Wipper Talsperre, 09.08.2007, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5278 *Tebenna bjerkanarella* (THUNBERG, 1784)

SH: Truppenübungsplatz Putlos [27]

5282 *Choreutis pariana* (CLERCK, 1759)

HE: Trendelburg [23]

5287 *Wockia asperipunctella* (BRUAND, 1851)

SL: Sanddorf (Closenbruch) [28]

5291 *Schreckensteinia festaliella* (HÜBNER, 1819)

SH: Aktueller Fund [27]; NI: Aktuelle Funde [27]; SL: Mehrere Funde [28]

5298 *Phaulernis dentella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5303 *Epermenia chaerophyllella* (GOEZE, 1783)

HE: Von RÖSSLER (1881) für Wiesbaden, von UFFELN (1930) für Arolsen und Kassel gemeldet, in der Deutschlandliste fehlend [1]; RP: Aktuelle Funde [1]

5312 *Epermenia profugella* (STANTON, 1856)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

5315 *Ochromolopis icetella* HÜBNER, 1813

SL: Nunkirchen [28]

5323 *Alucita hexadactyla* (LINNAEUS, 1758)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; TH: Aktuelle Funde [22]

5327 *Alucita grammodactyla* ZELLER, 1841

TH: Aktuelle Funde [22]

5342 *Agdistis adactyla* (HÜBNER, 1819)

NI: Gartow [27]

5381 *Amblyptilia acanthadactyla* (HÜBNER, 1813)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; BB: Bisher nur Nachweise vor 1900, jetzt ein aktueller Fund [26]; ST: Aktueller Fund: 1 ♀, Heimkehle, Alter Stolberg, 02.09.2001, leg. et coll. STÜBNER [STÜBNER]

5425 *Stenoptilia graphodactyla* (TREITSCHKE, 1833)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5426 *Stenoptilia zophodactyla* (DUPONCHEL, 1840)

SL: Neunkirchen [28]

5441 *Oxyptilus pilosellae* (ZELLER, 1841)

SL: Mehrere Funde [28]

5459 *Capperia britanniodactyla* (GREGSON, 1867)

TH: Aktuelle Funde [22]

5478 *Buckleria paludum* (ZELLER, 1839)

SH: Aktuelle Funde [27]

5488 *Porritia galactodactyla* (DENIS & SCHIFERMÜLLER, 1775)

TH: Aktuelle Funde [22]

5500 *Merrifieldia tridactyla* (LINNAEUS, 1758)

NI: Pevestorf [27]

5521 *Pselnophorus heterodactylus* (MÜLLER, 1764)

TH: Aktuelle Funde [22]

5528 *Oidaematophorus lithodactylus* (TREITSCHKE, 1833)

TH: Aktuelle Funde [22]

5534 *Euleioptilus tephradactylus* (HÜBNER, 1813)

TH: Aktuelle Funde [22]

5548 *Hellinsia chrysocomae* (RAGONOT, 1875)

SL: Reinheim; Fechingen [28]

5550 *Adaina microdactyla* (HÜBNER, 1813)

TH: Aktuelle Funde [22]

5553 *Emmelina argoteles* (MEYRICK, 1922)

BW: Erster aktueller Fund für Deutschland [4]

5574 *Aphomia zelleri* (JOANNIS, 1932)

BW: Aktueller Fund [4]

5578 *Lamoria anella* (DENIS SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Ensheim (Wogbachtal) (1971) [28]

5627 *Pyralis farinalis* LINNAEUS, 1758

MV: Aktuelle Funde [11]

5668 *Cryptoblabes bistriga* (HAWORTH, 1811)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

5684 *Matilella fusca* (HAWORTH, 1811)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; MV: Aktuelle Funde [11]

5690 *Pempeliella dilutella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

SL: Aktuelle Funde [28]

5706 *Khorassaniana compositella* (TREITSCHKE, 1833)

BW: Rheinauen bei Grifheim, 19.04.1997, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]; ältere Nachweise bei REUTTI (1898), LINACK (1955), in der Deutschlandliste nicht aufgeführt [HAUSENBLAS]

5724 *Sciota rhenella* (ZINCKEN, 1818)

BW: Aktueller Fund [4]

5727 *Sciota adelphella* (FISCHER VON RÖSLERSTAMM, 1836)

BW: Aktueller Fund [4]

5753 *Oncocera faecella* (ZELLER, 1839)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

5766 *Pempelia formosa* (HAWORTH, 1811)

BW: Aktueller Fund [4]

5781 *Dioryctria sylvestrella* (RATZEBURG, 1840)

SL: Mehrere Funde [28]

5783 *Dioryctria simplicella* HEINEMANN, 1865

MV: Aktuelle Funde [11]

5784 *Dioryctria abietella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

MV: Aktuelle Funde [11]

5853 *Conobathra tumidana* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Aktueller Fund [4]

5854 *Conobathra repandana* (FABRICIUS, 1798)

BW: Aktueller Fund [4]

5857 *Trachycera suavella* (ZINCKEN, 1818)

BB: Aktueller Fund [26]

5868 *Acrobasis sodalella* ZELLER, 1848

SL: Saarhölzbach (Vogelfelsen) [28]

5871 *Acrobasis obtusella* (HÜBNER, 1796)

MV: Aktuelle Funde [11]

5873 *Apomyelois bistratella subcognata* RAGONOT, 1887

BW: Burkheim (NSG Rheinhalde) [4] sowie: Schwäbische Alb: Schelklingen, 15.06.2006, leg. et coll. BAISCH [BAISCH]

5925 *Asalebria florella* (MANN, 1862)Im 1. Nachtrag (GAEDIKE 2008) wurden die sich auf diese Art beziehenden Meldungen für RP fälschlich unter 6441 aufgelistet, diese Nummer gehört aber zu *Apodores floralis* (HÜBNER, 1809)**6027 *Ancylosis cinnamomella* (DUPONCHEL, 1836)**

SL: Schattertriesch (Schatterberg); Haupersweiler [28]

6072 *Homoeosoma sinuella* (FABRICIUS, 1794)

BW: Aktueller Fund [4]; [28]

6082 *Homoeosoma nimbella* (DUPONCHEL, 1837)

SL: Aktueller Fund [28]

6086 *Phycitodes maritima* (TENGSTRÖM, 1848)

BB: Döberitzer Heide [26]

6094 *Vitula biviella* (ZELLER, 1848)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

6113 *Ephestia parasitella* STAUDINGER, 1859

Die Art wurde aus der Deutschlandliste gestrichen (siehe GAEDIKE 2008), die Angabe für BW (Achkarren und Burkheim) bei BIESENBAUM (2007c) bedarf der Überprüfung

6170 *Scoparia conicella* (LA HARPE, 1863)

SL: Mehrere Funde [28]

6199 *Witlesia pallida* (CURTIS, 1827)

TH: Aktuelle Funde [22]

6201 *Heliothela wulfeniana* (SCOPOLI, 1763)

SL: Bubach [28]

6229 *Friedlanderia cicatricella* (HÜBNER, 1824)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

6235 *Calamotrophra paludella* (HÜBNER, 1824)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

6246 *Crambus ericellus* (HÜBNER, 1813)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

6247 *Crambus alienellus* (GERMAR & KAULFUSS, 1817)

BW: Aktuelle Funde: Federsee-Moor: Wildes Ried, 1992, 1994, 1999 sowie Württ.-Allgäu: Fetzach-Torfachmoos, 1964, 1988. Die Funde könnten erloschen sein [BAISCH]

6248 *Crambus heringiellus* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)

MV: Aktuelle Funde [11]

6260 *Agriphila inquinatella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

MV: Aktuelle Funde [11]

6280 *Catoptria permutatella* (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)

MV: Aktuelle Funde [11]

6306 *Catoptria fulgidella* (HÜBNER, 1813)

SL: Sanddorf (Closenbruch) [28]

6393 *Donacula forficella* (THUNBERG, 1794)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Aktuelle Funde [28]

6394 *Donacula mucronella* (SCOPOLI, 1763)

SL: Heinitz; Überherrn [28]; MV: Aktuelle Funde [11]

6416 *Elophila nymphaeata* (LINNAEUS, 1758)

TH: Aktuelle Funde [22]

6421 *Acentria ephemerella* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

TH: Aktuelle Funde [22]

6423 *Cataclysta lemnata* (LINNAEUS, 1758)

TH: Aktuelle Funde [22]

6441 *Apodores floralis* (HÜBNER, 1809)Die im 1. Nachtrag (GAEDIKE 2008) angeführten Meldungen für RP beziehen sich auf **5925 *Asalebria floralis*** (MANN, 1862)**6500 *Evergestis limbata* (LINNAEUS, 1767)**

MV: Aktuelle Funde [11]

6548 *Udea rhododendronalis* (DUPONCHEL, 1834)nicht: *rhododendralis***6559 *Udea hamalis* (THUNBERG, 1788)**

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

6566 *Loxostege turbidalis* (TREITSCHKE, 1829)

MV: Aktuelle Funde [11]

6577 *Loxostege sticticalis* (LINNAEUS, 1761)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

6595 *Pyrausta cingulata* (LINNAEUS, 1758)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]; SL: Aktueller Fund [28]

6604 *Pyrausta aurata* (SCOPOLI, 1763)

MV: Aktuelle Funde [11]

6606 *Pyrausta ostrinalis* (HÜBNER, 1796)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

6613 *Pyrausta nigrata* (SCOPOLI, 1763)

MV: Aktuelle Funde [11]

6614 *Pyrausta coracinalis* LERAUT, 1982

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

6616 *Pyrausta aerealis* (HÜBNER, 1793)

MV: Aktuelle Funde [11]

6621 *Nascia ciliialis* (HÜBNER, 1796)

SL: Überherrn; Eichelscheid [28]

6623 *Sitochroa palealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

MV: Aktuelle Funde [11]

6624 *Sitochroa verticalis* (LINNAEUS, 1758)

MV: Aktuelle Funde [11]

6629 *Perinephila lancealis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

MV: Aktuelle Funde [11]

6645 *Ostrinia quadripunctalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

BW: Kaiserstuhl: Oberbergen, Badberg [28]

6647 *Ostrinia palustralis* (HÜBNER, 1796)

MV: Aktuelle Funde [11]

6658 *Eurhynpara hortulata* (LINNAEUS, 1758)

MV: Aktuelle Funde [11]

6673 *Mecyna lutealis* (DUPONCHEL, 1833)

BW: Aktueller Fund [BAISCH]

6680 *Agrotera nemoralis* (SCOPOLI, 1763)

BW: Aktuelle Funde [BAISCH]

6686 *Duponchelia fovealis* ZELLER, 1847

SL: Illingen (Garten) [28]

6700 *Dolicharthria punctalis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

HE: Trendelburg [23]

Zitate zur Faunistik

- [1] BIESENBAUM, W. (2007): Beitrag zum Vorkommen der Epermeniidae im Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen (Lep., Epermeniidae). – *Melanargia* **19** (2): 97-100.
- [2] BIESENBAUM, W. (2007a): Korrektur zu: BIESENBAUM (2006): Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen (*Melanargia* **18**, Jahrgang, Heft 2; Seite 45-103). – *Melanargia* **19** (2): 106.
- [3] BIESENBAUM, W. (2007b)(20.12.): Familie: Chimabachidae HEINEMANN, 1870; Familie: Oecophoridae BRUAND, 1850, Unterfamilie: Oecophorinae BRUAND, 1850, Unterfamilie: Stathmopodinae JANSE, 1917; Familie: Lecithoceridae LE MARCHAND, 1947; Familie: Batrachedridae HEINEMANN & WOCKE [1876] 1877. – Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens **13**: 1-161, XI Farbatf.
- [4] BIESENBAUM, W. (2007c) (31.12.): Weitere Nachweise von Kleinschmetterlingen (Microlepidoptera) vom Kaiserstuhl (Baden-Württemberg). – *Melanargia* **19** (3/4): 121-139.
- [5] BIESENBAUM, W. (2008): Nachträge und Berichtigungen zu: Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. 2. Nachtrag. – *Melanargia* **20** (1): 26-29.
- [6] BIESENBAUM, W. (2008a): Ein Literaturhinweis als Nachtrag zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Band 12 (Lep., Gracillariidae). – *Melanargia* **20** (1): 38.
- [7] BIESENBAUM, W. (2008b): Erstnachweis von *Infurcitinea captans* (GOZMÁNY, 1960) für die Bundesrepublik Deutschland (Lep., Tineidae). – *Melanargia* **20** (3): 63-74, 4 Abb., 6 Karten.
- [8] BIESENBAUM, W. & RUTTEN, T. (2008): Nachweise von *Ectoedemia amani* Svensson, 1966 in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg (Lep., Nepticulidae). – *Melanargia* **20** (2): 48-51.
- [9] BIESENBAUM, W. & SELIGER, R. (2008): Nachträge zu: Die Lepidopterenfauna der Rheinlande und Westfalens, Bände 2, 3, 4 und 6-12. – *Melanargia* **20** (2): 52-59.

- [10] DEUTSCHMANN, U. (2008): Die Kleinschmetterlinge Mecklenburg-Vorpommerns Teil 9: Gracillariidae (Blatttütentmotten). – Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo **11** (1): 56-62.
- [11] DEUTSCHMANN, U. (2008a): Erste Ergebnisse bei der Erfassung der Schmetterlinge (Lepidoptera) auf den Trockenhängen bei Pinnow. – Mitteilungsblatt des entomologischen Vereins Mecklenburg Virgo **11** (1): 63-77, 5 Abb.
- [12] FEIERABEND, D. & SCHMITZ, W. (2008): Untersuchung der Groß- und Kleinschmetterlinge (Macro- und Microlepidoptera) im Bergischen Freilichtmuseum Lindlar. – Arbeitsstudie **36** Landschaftsverband Rheinland (LVR), Köln, Selbstverlag: 1-20, 10 Fotos.
- [13] JELINEK, K.-H. (2007): Entdeckung einer Population von *Ethmia dodeceea* (HAWORTH, 1828) in der Niederrheinischen Bucht. (Lep., Ethmiidae). – *Melanargia* **19** (3/4): 110-111.
- [14] KARISCH, T. (2004): On the identity of *Epinotia berolinensis* (AMSEL, 1932) (Tortricidae: Olethreutinae). – *Nota lepidopterologica* **27** (2/3): 193-194.
- [15] KAYSER, C. & VAN LOH, H.-J. (2007): Aktualisierungen und Neufunde von Blatttütentmotten aus Niedersachsen (Lep., Gracillariidae). Teil 2. – *Melanargia* **19** (2): 93-96.
- [16] NÄSSIG, W. A. (2005): Künstliche Sexuallockstoffe in der Faunistik: Ergebnisse einer Studie an Wicklern in Hessen (Lepidoptera: Tortricidae). 1. Einleitung, allgemeiner Teil (2. Fortsetzung). – *Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo*, N. F. **26** (3): 137-146.
- [17] NUSS, M., SEGERER, A., STÜBNER, A. & A. WERNO (2004): Microlepidoptera vom Kaiserstuhl in Baden-Württemberg. – *carolinea* **62**: 105-111, 1 Abb., 2 Farbtaf.
- [18] PESCHEL, T.; WIEGLEB, G. & BRUNK, I. (2008): *Clepsis dumicolana* (Zeller, 1847) in Berlin nachgewiesen (Lepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **51** (2007) (3/4): 232.
- [19] REINHARDT, R. & RENNWALD, E. (2008): *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963) jetzt auch in Sachsen-Anhalt – mit einem Überblick über den gegenwärtigen Stand der Arealerweiterung in Deutschland (Lepidoptera, Gracillariidae). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **51** (2007) (3/4): 233.
- [20] RENNWALD, E.; LAUX, D.; BRYNER, R. & SONDEREGGER, P. (2008): Zu den Erstnachweisen von *Dialectica scariella* (ZELLER, 1850) in Deutschland und der Schweiz nördlich der Alpen – eine Folge von Klimawandel oder mangelnder Beachtung? (Lepidoptera: Gracillariidae). – *Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo* N. F. **28** (3/4): 173-178.
- [21] RODELAND, J. (2007): Erstnachweis von *Phyllonorycter issikii* (KUMATA, 1963) (Lepidoptera: Gracillariidae) für Rheinland-Pfalz. – *Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv* **45**: 279-281.
- [22] ROMMEL, R.-P. & PLATT, H. (2007): Die Kleinschmetterlingsfauna Nordwestthüringens (Insecta: Lepidoptera). 4. Beitrag: Familien Depressariidae (Flachleibmotten), Alucitidae (Fächerflügler), Pterophoridae (Federmotten) und Pyralidae (Unterfamilien: Scopariinae, Schoenobiinae, Acentropinae). – *Thüringer Faunistische Abhandlungen* **12**: 165-189.
- [23] SCHUMACHER, H. (2008): Bemerkenswerte Falterfunde und Beobachtungen aus dem Arbeitsgebiet der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e. O. – *Melanargia* **20** (1): 13-25.
- [24] SELIGER, R. (2008): *Scrobipalpa costella* (Humphreys & Westwood, 1845) – eine neue Palpenmotte für die Fauna Deutschlands (Lep., Gelechiidae). – *Melanargia* **20** (2): 45-47.
- [25] SELIGER, R.; RANDAZZO, P. & KINKLER, H. (2008): Drei neuen [sic!] Wickler-Arten für Nordrhein-Westfalen: *Clepsis dumicolana* (Zeller, 1847), *Crociosema plebejana* Zeller, 1847 und *Cydia lobarzewskii* (Nowicki, 1860) (Lep., Tortricidae). – *Melanargia* **20** (2): 39-42.
- [26] THEIMER, F. (2006): Artenliste der „Kleinschmetterlinge“ der Naturschutzgebiete Döberitzer Heide und Ferbitzer Bruch. – Berlin: 1-12. [Manuskriptvervielfältigung]
- [27] WEGNER, H. (2008): Ein Beitrag zur Microlepidopteren-Fauna von Nordost-Niedersachsen und Schleswig-Holstein (Beobachtungen in den Jahren 1992-2007) (Lepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **51** (2007) (3/4): 211-216.
- [28] WERNO, A. (2007): 268 neue Lepidopterenarten für das Saarland, 2 neu für Deutschland und 2 neu für Baden-Württemberg. – *Abhandlungen der Delattinia* **33**: 81-112, 18 Abb.

Literatur

- AGASSIZ, J. L. & LANGMAID, J. R. (2004): The *Eucosma hohenwartiana* group of species (Tortricidae). – *Nota lepidopterologica* **27** (1): 41-49.
- ALBERT, R.; BILLEN, W.; GÜNTHER, M. & ZUNKER, M. (2006): Strategien zur Bekämpfung von *Opogona sacchari* (Bananentriebbohrer). – Baden-Württemberg, Landesanstalt für Pflanzenschutz: Pflanzenschutzdienst: 1-4.
- BALDIZZONE, G., VAN DER WOLF, H. & LANDRY, J.-F. (2006): World Catalogue of Insects. Volume 8. Coleophoridae, Coleophorinae (Lepidoptera). – Apollo Books, Stenstrup: 1-215.
- BIESSENBAUM, W. (2006): Kleinschmetterlinge (Microlepidoptera) der Nordeifel und angrenzender Gebiete unter besonderer Berücksichtigung des Kreises Euskirchen. – *Melanargia* **18** (2): 45-103.
- DAVIS, D. R. & PEÑA, J. E. (1990): Biology and morphology of the Banana Moth, *Opogona sacchari* (BOIER), and its introduction into Florida (Lepidoptera: Tineidae). – *Proceedings of the entomological Society Washington* **92** (4): 593-618, 84 figs.
- DISQUE, H. (1900): Zur Mikrolepidopteren-Fauna von Speier nebst Nachträgen und Berichtigungen zu „REUTTI, Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden“. – *Mitteilungen des badischen zoologischen Vereins* **7**: 126-135.
- ELSNER, G., HUEMER, P. & TOKAR, Z. (1999): Die Palpenmotten Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort – Lebensweise der Raupen. (Lepidoptera, Gelechiidae). FRANTISEK SLAMKA, Bratislava: 1-208.
- FUCHS, A. (1876): Lepidopterologische Mittheilungen aus dem saasischen Rheinthale. – *Stettiner entomologische Zeitung* **37**: 94-106.
- FUCHS, A. (1880): Microlepidopteren des Rheingaus. – *Stettiner entomologische Zeitung* **41**: 227-248.
- FÜGE, B.; PFENNIGSCHMIDT, W.; PIETZSCH, W. & TRÖDER, J. (1930): Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. – *Naturhistorische Gesellschaft Hannover*, 140 S.
- GAEDIKE, R. (2008): Nachträge und Korrekturen zu: Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Microlepidoptera). – *Entomologische Nachrichten und Berichte* **52** (1): 9-49.
- GAEDIKE, R. & HEINCKE, W. (Hrsg.) (1999): Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands (Entomofauna Germanica 3). – *Entomologische Nachrichten und Berichte*, Beiheft 5: 1-216.
- GERSTBERGER, M. (2002): Weitere Ergänzungen zur Kleinschmetterlingsfauna der Länder Berlin und Brandenburg (Lepidoptera) (II). – *Märkische Entomologische Nachrichten* **4** (2): 57-62.
- GRADE, A. (1955): Kleinschmetterlinge des Ruhrgebietes. – *Mitteilungen aus dem Ruhrland- und Heimatmuseum der Stadt Essen* **117** (2): XV+1-159.
- GROSS, J. (1947-1950): Die Schmetterlinge der weiteren Umgebung der Stadt Hannover. Erster Nachtrag zum Verzeichnis von 1930. – *Jahresbericht Naturhistorische Gesellschaft Hannover* **99-101**: 183-221.
- HARTWIEG, F. (1958): Die Schmetterlingsfauna des Landes Braunschweig und seiner Umgebung einschließlich des Harzes, der Lüneburger Heide und des Sollings. – *Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Braunschweig*, 148 S.

- HAUSENBLAS, D. (2006): Korrekturen und Ergänzungen zur Mikrolepidopterenfauna Baden-Württembergs und angrenzender Gebiete. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 41 (1/2): 3-27, 1 Taf.
- JÖST, H. (1950): *Pristophora florella* MANN in der Pfalz. (Lep., Pyralidae). (Neu für Deutschland). – Zeitschrift für Lepidopterologie 1 (1): 45-48, 2 Abb.
- KOSTER, S. & SINEV, S. (2003): Microlepidoptera of Europe. Volume 5. Momphidae, Batrachedridae, Stathmopodidae, Agonoxenidae, Cosmopterigidae, Chrysopeleiidae. – Apollo Books, Stenstrup: 1-387.
- LINACK, E. (1955): Über die Kleinschmetterlinge des Kaiserstuhls bei Freiburg/Breisgau. – Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwest-Deutschland 14: 70-77.
- REUTTI, C. (1898): Übersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogtums Baden. 2. Ausgabe des in den Beiträgen zur rheinischen Naturgeschichte erschienenen gleichnamigen Werkes. Nach des Verfassers Tode im Auftrage des naturwissenschaftlichen Vereins zu Karlsruhe gemeinschaftlich mit ADOLF MEESS überarbeitet und herausgegeben von ARNOLD SPULER. – Verhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereins in Karlsruhe 12: I-XII + 1-361.
- RÖSSLER, A. (1881): Die Schuppenflügler (Lepidopteren) des Kgl. Regierungsbezirks Wiesbaden und ihre Entwicklungsgeschichte. – Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde 33-34 (1880-1881): 1-393.
- ROWECK, H. & SAVENKOV, N. (2002): Ergänzungen zur Schmetterlingsfauna (Lepidoptera) von Schleswig-Holstein und Hamburg. – Faunistisch-Ökologische Mitteilungen 8: 201-218.
- STEUDEL, W. & HOFMANN, E. (1882): Verzeichniss württembergischer Kleinschmetterlinge. – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 38: 143-262.
- SÜSSNER, L. (1977): Verzeichnis der bei Markgröningen (Württemberg) auf dem Gewinn „Rotenacker“ und dessen Umgebung seit dem Jahre 1955 festgestellten Microlepidopteren. – In: SCHÄFER, W. & SÜSSNER, L.: Unser Vereinsgrundstück am Rotenackerwald bei Markgröningen und seine Lepidopteren-Fauna. – Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 12: 63-76.
- UFFELN, K. (1930): Die sogenannten „Kleinschmetterlinge“ (Microlepidoptera) Westfalens. – Abhandlungen aus dem Westfälischen Provinzialmuseum für Naturkunde 1: 1-98.
- WEGNER, H. (2001): 141. (Lep. Tortricidae) – Neue und bemerkenswerte Tortricidae im Faunengebiet. III. (Teil I und II: siehe BOMBUS 3: 194-197, 204-205). – BOMBUS 3 (55/57): 218-224.
- WEGNER, H.; KAYSER, C. & VAN LOH, H.-J. (2007): Die Palpenmotten Nordwest-Deutschlands – eine Dokumentation der Beobachtungen in den Jahren 1981-2006 (Lepidoptera: Gelechiidae). – Faunistisch-Ökologische Mitteilungen 8: 417-438, 42 Farbtaf.
- WÖRZ, A. (1951): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (2. Fortsetzung). – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 106 (1950): 125-144.
- WÖRZ, A. (1953): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (4. Fortsetzung). – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 108: 90-118.
- WÖRZ, A. (1954): Die Lepidopterenfauna von Württemberg. II. Microlepidopteren. Kleinschmetterlinge. (5. Fortsetzung). – Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg 109: 83-130.

Der Artenbestand in den Bundesländern hat sich gegenüber 2007 wie folgt geändert:

Bundesland	Artenzahl 2007	Neufunde (abz. Streichungen)	Artenzahl 2008
SH	1298	4	1302
NI	1245	23	1268
NW	1313	17	1330
HE	879	15	894
RP	1079	13	1092
BW	1617	24	1641
BY	1902	1	1903
SL	1065	226	1291
MV	1164	15	1179
BB	1467	29	1496
SN	1466	3	1469
ST	1216	6	1222
TH	1504	9	1513

Manuskripteingang: 7.1.2009

Anschrift des Verfassers:

Dr. Reinhard Gaedike

Florusstraße 5

D-53225 Bonn

E-Mail: tinagma@msn.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Gaedike Reinhard

Artikel/Article: [Nachtrag 2008 zum Verzeichnis der Schmetterlinge Deutschlands \(Microlepidoptera\). 75-100](#)