

daß die Funde im wesentlichen in Kiefernwaldgebieten liegen, was für die Art auf Grund ihrer Biologie zu erwarten ist.

Belegte Fundorte:

Plessa (3. 8. 1940, leg. SCHMIDT); Moritzburg; mehrfach in Dresden und Umgebung (FUCHS, GRÄMER, KIRSCH, KOKSCH, MERKEL, NOESSKE, SEDLAG); Radebeul (23. 7. 1953, Zool. Inst.); Heller (leg. KRÄMER, Anf. Juli 1963); Dresdener Heide; Kreis Kamenz (28. 5. 1946, leg. ZIMMER sen.); Weißkollm (KLAUSNITZER, 1960); Lohsa (5. 8. 1940, leg. JORDAN); Uhyst a. S. (leg. ZIMMER jun.); Lömischau (1937, leg. JORDAN); Tauer (Juli 1939, leg. SCHLECHTER); Weißwasser (August 1948, leg. HAASE).

#### Literatur

- HORION, A.: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, VI, Überlingen, 1958
- KLAUSNITZER, B.: Eine Untersuchung über die Nahrung der Blauracke (*Coracias garrulus garrulus* L.), Abh. u. Ber. Naturkundemuseum-Forschungsstelle Görlitz, **36**, 1960, p. 103–109

## Parasiten in Schmetterlingszuchten


H. GIEHSLER, Ilmenau

*Spilocryptus solitarius* TSCHK.

Jährlich trage ich Kokons von verschiedenen *Zygaeniden*-Arten ein. Oft entlassen dieselben statt des Falters mehr oder weniger häufig *Tachiniden* und *Ichneumoniden*.

Im August 1960 entließen meine Kokons von *Zyg. trifolii* ESP. mehrere Schlupfwespen dieser Art. Das Verlassen erfolgt stets durch ein kreisrund genagtes Loch im oberen Teil des Gespinnstes. Interessant ist die Feststellung, daß in anderen Biotopen gesammelte Gespinste von *Zyg. trifolii* ESP. fast ausschließlich *Tachinen* entlassen.

Kurzbeschreibung: Kopf schwarz. Fühler des Männchens schwarz, beim Weibchen ist das 6. bis 8. Geißelglied weißgrau. Die vorderen Segmente des Abdomen gelbbraun, die übrigen schwarz; am Körperende dorsal ein weißer Fleck. Das 1. und 2. Gliedmaßenpaar außer Coxen und Trochanter gelbbraun, das 3. überwiegend schwarz. Flügel farblos transparent. Spannweite des abgebildeten Männchens 14 mm, des Weibchens 16 mm.



Männchen und Weibchen von *Spilocryptus solitarius* TSCHK. und ein von diesem Parasit verlassener Kocok von *Zygaena trofolii* ESP.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Nachrichten und Berichte](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Sbieschne Heinz

Artikel/Article: [Parasiten in Schmetterlingszuchten 31-32](#)