

Verzeichnis des Typenmaterials der Tenebrionidensammlung des Museums G. Frey

von H. Kulzer

25. Beitrag zur Kenntnis der Tenebrioniden

Im Laufe der letzten 20 Jahre ist die Tenebrionidensammlung des Museums G. Frey durch den Erwerb von Original-Sammlungen der bedeutendsten Spezialisten zur a:tenreichsten Sammlung dieser Familie angewachsen. Nach einer im Jahre 1959 durchgeföhrten Zählung war der Bestand ca 12 000 Arten, das sind 72% aller damals bekannten Arten. Inzwischen hat sich die Sammlung weiter vergrößert.

Auf diese Weise sind ca. 1700 Typen und 2000 Paratypen zusammengekommen. Diese enorm große Zahl berechtigt zur Annahme, daß ein allgemeines Interesse für eine Veröffentlichung besteht.

Im Jahre 1937 wurde der Grundstock zu dieser Weltsammlung durch den Erwerb der Tenebrionidensammlung von H. G e b i e n gelegt, eines maßgebenden und anerkannten Spezialisten. Gebien hatte das Material von vielen deutschen und ausländischen Expeditionen bearbeitet. Seine zahlreichen Veröffentlichungen sind in 4 dicken Bänden im Museum Frey gesammelt und enthalten Monographien und Neubeschreibungen. Die Typen und Paratypen aus diesen Beschreibungen bilden den Hauptanteil des Typenmaterials in der heutigen Sammlung Frey.

Eine große Hilfe zur vorliegenden Arbeit war mir ein Verzeichnis Gebiens über seine und fremde Typen und Paratypen, mit genauen Angaben über Beschreibung und Verbleib und bei fremden Typen über deren Herkunft. Von folgenden Autoren hat er Paratypen im Tausch erhalten: Reitter, Fairmaire, Kolbe, Pascoe, Haag-Rutenberg, Lewis, Blair, Wilke, Carter und Kaszab.

Ich bringe hier die hauptsächlichsten Arbeiten seiner langen und fruchtbaren Tätigkeit.

Afrikanische Tenebrioniden:

1904, Verzeichnis der von Prof. Dr. Yngve Sjöstedt in Kamerun gesammelten Tenebrioniden. Arkiv för Zoologie, Stockholm, Bd. 2.

1907, Tenebrioniden der spanischen Guinea. Mem. Real Soc. Espanola Hist. Nat. Tom I.

1914, Ergebnisse der 2. deutschen Zentral-Afrika-Expedition 1910–1911,
Band I., Zoologie.

1920, Die Tenebrioniden West-Afrikas, Archiv für Naturgeschichte Bd. 86.

1938, Die Tenebrioniden der Namibwüste in Südwestafrika. Abh. Ver. Bremen, Bd. XXX.

Orientalische, indomalayische und papuanische Tenebrioniden:

1913, H. Sauters Formosa Ausbeute. Archiv für Naturgeschichte Bd. 79.

1913, Die Tenebrioniden der Philippinen. Phil. Journ. of Sc., Vol. VIII.

1914, Fauna Simularensis. Notes Leyden Mus. XXXVI.

1914, Die Tenebrioniden Fauna Borneos, Sarawak Mus. Journ. Vol. II.

1919, Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Setenis*. Ent. Mitt. Deutsch. Ent. Inst. Bd. VIII.

1920, Nova Guineae, Vol. XIII.

1921, Philippine Tenebrionidae. Phil. Journ. of Science, Vol. XIX.

1922, The Percy Sladen Trust Expedition to the Indian Ocean 1905. Trans. Lin. Soc. London, XVIII.

1925, Die Tenebrioniden des indomalayischen Gebiets, I–VIII, Phil. Journ. of Science, Vol. 26, 27 und 28.

1927, Fauna Sumatrensis, Suppl. Ent. Berlin-Dahlem XV.

1935, Résultats Scient. du Voyage aux Ins. orient. Néerlandaise, (Tenebrionidae), Vol. IV.

Südamerikanische Tenebrioniden:

1917, Monographie der südamerikanischen Camarien. Archiv für Naturgeschichte, Bd. 83.

1928, Über einige Gruppen amerikanischer Tenebrioniden. Stett. Ent. Ztg. Bd. 89.

1944, Die Gattung *Gyriosomus*. Mitt. Münch. Ent. Ges. Bd. XXXIV.

Die Sammlung A. Schuster wurde im Jahre 1939 erworben, eine sehr umfangreiche und bedeutende, hauptsächlich paläarktische Tenebrionidensammlung, in der sehr viele Typen und Paratypen enthalten waren, teils von seinen zahlreichen Neubeschreibungen, dann auch von anderen Autoren, besonders von Reitter, der sehr viel Material von Schuster in seinen Bestimmungstabellen bearbeitete; dadurch fanden sich auch Typen von Reitter in seiner Sammlung. Außerdem hat Schuster im Tausch Paratypen von Escalera und Antoin erhalten.

Schuster veröffentlichte 68 Beiträge über die Tenebrioniden. Durch seinen Ruf als bedeutender Kenner der paläarktischen Tenebrioniden erhielt er viel Material von staatlichen und privaten Expeditionen zur Bearbeitung, vor allem aus Arabien, Kleinasiens, Persien, Belutschistan, Turkestan und Hindukusch.

Die Tenebrionidensammlung von A. Théry, erworben im Jahre 1937, bestand hauptsächlich aus nordafrikanischen Arten, und enthielt die Typen seiner Neubeschreibungen und viele Paratypen von Peyerimhoff. Théry, als Spezialist von Buprestiden bekannt, hat sich mit Tenebrioniden weniger beschäftigt, aber trotzdem bestand seine Sammlung aus wertvollem Material nordafrikanischer Arten.

Die Sammlung von A. Alfieri wurde im Jahre 1954 erworben, sie enthielt ausschließlich ägyptische Arten und enthielt Typen und Paratypen, bearbeitet aus seinem Material von Reitter, Andres, Koch und Gridelli.

Außer der Erwerbung oben angeführter Sammlungen erfuhr die Tenebrionidensammlung des Museums Frey eine große Bereicherung durch Ankauf von vielen Ausbeuten und durch Mitarbeit von Spezialisten. Vor allem sei hier Dr. C. Koch erwähnt, der 10 Jahre lang als Kustos am Museum Frey tätig war und sich hauptsächlich mit afrikanischen Tenebrioniden beschäftigte. Durch seine umfangreichen Monographien, die er während dieser Zeit schuf, wurde die Sammlung durch zahlreiches Typenmaterial bereichert. Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Museum Frey – er erhielt ein Angebot vom Transvaal-Museum in Pretoria, wo er heute noch als Kurator tätig ist, – riß die Verbindung mit dem Museum Frey nicht ab; er bearbeitet weiterhin noch Material von uns, und wir erhielten von ihm im Tausch zahlreiche Paratypen aus dem Material seiner Sammelreisen in Südafrika nach Angola, Kongo, Somali und Madagaskar.

Ein seit vielen Jahren sehr wertvoller Mitarbeiter unseres Museums ist auch Direktor Dr. Z. Kaszab, Zoologische Abteilung des Ungarischen National-Museums, Budapest, der unser Material aus Vorderasien, Indien und den Sundainseln in seinen monographischen Arbeiten mit verwertete und dadurch unsere Sammlung mit zahlreichen Typen und Paratypen bereichert hat.

Neuerdings gewannen wir auch Monsieur P. Ardoin, Arcachon, zur Mitarbeit für unsere afrikanischen Tenebrioniden, der auf diese Weise Typen und Paratypen neuer Arten dem Museum Frey zuführt.

Ich selbst habe mich viel mit südamerikanischen Tenebrioniden beschäftigt und in 24 Beiträgen einige hundert neuer Arten beschrieben, deren Typen oder Paratypen sich im Museum Frey befinden.

Das hier vorliegende Typenverzeichnis wurde von mir erst nach eingehender Überprüfung jedes einzelnen typischen Stückes aufgestellt, es handelt sich also nicht um eine bloße Aufzählung von Tenebrionidenarten mit roten Typen- oder Partypenzetteln. Um das Auffinden der einzelnen Arten zu erleichtern, habe ich die Gattungen ohne Rücksicht auf die systematische

Reihenfolge alphabetisch geordnet. Die Arten innerhalb der Gattungen sind nach dem Gebienkatalog 1937–1944 aufgeführt.

Zeichenerklärung:

T. = Holotypus (Type)

PT. = Paratypus

kursive Namen = Synonyme

Abigopsis

atlanticus Esc. 1914 PT.

Acanthobas

angusticollis Geb. 1928 T.

Acanthocamaria

brunneoopaca Geb. 1917 T.

Acestophanus

elongatus Haag 1875 PT.

Achanius

minutus Klzr. 1956 PT.

obscurus Klzr. 1956 T.

peruensis Klzr. 1956 T.

piceofuscus Fairm. 1878 PT.

puncticollis Klzr. 1956 T.

angusticollis Klzr. 1956 T.

rhynosomoides Klzr. 1956 T.

piceus Klzr. 1956 T.

bicolor Klzr. 1956 T.

wittmeri Klzr. 1956 T.

Achthosus

corpulentus Geb. 1920 T.

nasicornis Geb. 1920 PT.

vanheurni Geb. 1935 PT.

latinasus Klzr. 1960 T.

Adelium

vicarium Pasc. 1866 PT.

forticorne Geb. 1908 T.

negligens Geb. 1908 T.

tralaticum Geb. 1908 T.

breviusculum Geb. 1908 T.

Adelostoma

grandiformis Koch 1935 PT.

crassicornis Peyerimh. 1931 PT.

crenacostatum Geb. 1920 PT.

erythraeum Grid. 1939 T.

Adesmia

interpunctata Schust. 1938 T.

tricrista Koch 1940 T.

montis-atris Peyerimh. 1929 PT.

rathjensi Schust. 1938 T.

aenescens Kühnelt 1951 PT.

persica Koch 1940 T.

sodalis Wat. 1889 PT.

laghmani Kasz. 1959 PT.

elegantissima Koch 1940 T.

belutschistana Schust. 1930 T.

afghanica Koch 1940 T.

kandaharica Kasz. 1959 PT.

dhakouri Rtr. 1916 T.

mediocostata Koch 1940 T.

fortesculpta Rtr. 1916 PT.

nobilis Gestro 1892 PT.

jugalis Rtr. 1916 T.

gracilenta Rtr. 1916 T.

kabulensis Kasz. 1959 PT.

gridellii Kasz. 1959 PT.

kulzeri Kasz. 1959 PT.

biseriata Rtr. 1916 PT.

septemcostata Rtr. 1916 PT.

perpolita Rtr. 1916 PT.

immargo Rtr. 1916 PT.

recticollis Peyerimh. 1931 PT.

asperina Peyerimh. 1931 PT.

tuberculifera Gah. 1895 PT.

provincialis Kasz. 1959 PT.

schusteri Rtr. 1916 T.

- mimica Rtrr. 1916 T.
assimilis Gah. 1895 PT.
pluriseriata Schust. 1928 T.
reducta Schust. 1928 T.
fongieri Koch 1937 PT.
gibbula Rtrr. 1916 PT.
delibra Rtrr. 1916 PT.
jeanneli Koch 1948 T.
phillipsi Gah. 1896 PT.
zanoni Schust. 1922 T.
consimilis Gah. 1896 PT.
forsteri Koch 1948 PT.
basimargo Rtrr. 1916 T.
togonica Kuntz. 1915 PT.
glauningi Kuntz. 1915 PT.
senegalensis Koch 1948 T.
kakomensis Kuntz. 1915 PT.
massaica Kuntz. 1915 PT.
schoutedeni Koch 1948 PT.
tuberula Koch 1948 T.
monardi Koch 1948 T.
rohani Koch 1948 PT.
pseudo-hessei Koch 1948 PT.
granulata Koch 1948 PT.
vicaria Koch 1948 T.
freyi Koch 1948 T.

Aediotorix

- impressicollis Geb. 1914 T.
petersi Geb. 1921 T.

Afrasida

- trirhabdota Wilke 1921 PT.
prona Wilke 1921 T.
leia Wilke 1921 PT.

Afrinus

- watsoni Koch 1950 PT.
adamantinus Koch 1950 PT.
hessei Koch 1952 PT.
furcilarbris Fairm. 1888 PT.
continentalis Koch 1952 PT.
incistomus Koch 1950 PT.

- namaquanus Koch 1950 PT.
grandicornis Fairm. 1888 PT.
granulosus Koch 1950 PT.
serricornis Koch 1950 PT.
karrooensis Koch 1950 PT.
vanzyli Koch 1950 PT.
bushmanicus Koch 1950 PT.
latipalpus Koch 1950 PT.
analifractus Koch 1950 PT.
sandwyki Koch 1950 PT.
leechi Koch 1950 PT.
filicornis Koch 1952 PT.
hercules Koch 1952 PT.
renatus Koch 1952 PT.
pygidialis Koch 1952 PT.
nitidus Koch 1952 PT.
anobensis Koch 1952 PT.

Aglypta

- octocostata Geb. 1908 T.

Agnaptoria

- rubripes Rtrr. 1887 PT.
subcarinata Blair 1927 PT.

Agroecus

- blapoides Fairm. 1902 PT.

Agymnonyx

- rugipleuris Geb. 1920 T.
batjanensis Geb. 1920 T.
sulciventris Geb. 1920 T.
caesarea Klzr. 1951 T.
cuprea Klzr. 1951 T.

Ainu

- tenuicornis Lew. 1894 PT.

Akis

- vernata Ant. 1925 T.
cyrenaica Schust. 1928 T.
gestroi Schust. 1922 T.
tatae Thery 1932 T.
taygetana Koch 1944 T.
bernhaueri Schust. 1919 T.

stricticollis Thery 1931 T.
obtusangulus Thery 1932 T.

Aleyonotus
punctulatus Ardoine 1958 T.
congoanus Geb. 1920 T.
excisus Geb. 1920 T.
purpuripennis Geb. 1904 T.
pauper Geb. 1907 PT.

Alegoria
caviceps Geb. 1928 T.
ohausi Geb. 1928 T.
dentimanus Geb. 1928 T.
parallelogramma Geb. 1928 T.
brevicollis Klzr. 1961 T.

Alhuena
penai Klzr. 1956 T.

Alphasida
sanchez-gomezi Esc. 1901 PT.
mendizabali Koch 1944 T.
gemina Koch 1944 T.
unicosta Koch 1944 T.
fuscopepla Koch 1940 T.
calva Esc. 1905 PT.
bolivari Esc. 1906 PT.
bordei Thery 1932 T.
lionvillei Esc. 1925 PT.
acuticosta Fairm. 1880 PT.
antoinei Esc. 1922 PT.
zemensis Esc. 1925 PT.
azilalensis Esc. 1925 PT.
muley-hafidi Esc. 1907 PT.
herminiae Rtrr. 1917 PT.
tuberculosa Rtrr. 1917 PT.
interjecta Rtrr. 1917 PT.
pseudotuberculifera Rtrr. 1917 PT.
mellilensis Esc. 1910 PT.
gundafica Ant. ? PT.
lecerfi Koch 1940 T.
ighreznensis Koch 1940 T.
timelitensis Koch 1940 T.

halophila Koch 1937 PT.
syrtica Koch 1939 T.
cossyrensis Rtrr. 1917 PT.
ithana Rtrr. 1917 PT.
ibicensis Perez 1868 PT.
ovularis Esc. 1925. PT.
medea Esc. 1935 PT.
granipennis Esc. 1925 PT.
schusteri Ant. 1937 PT.
punctibasis Esc. 1937 PT.
centralis Esc. 1929 PT.
volubilitana Esc. 1929 PT.
rotronii Esc. 1929 PT.
riffensis Ant. 1933 PT.
salinatrix Koch 1944 PT.
strangulata Esc. 1922 PT.
tijolensis Esc. 1922 PT.
morenoi Koch 1944 T.
deyrollei Rtrr. 1917 PT.
cortensis Rtrr. 1917 PT.
renata Koch 1937 PT.
nitidicollis Rtrr. 1917 PT.
balboana Koch 1937 PT.
nemethi Thery 1932 T.
timaditensis Esc. 1925 PT.
azruensis Esc. 1925 PT.
globipennis Esc. 1910 PT.
mazaganica Esc. 1910 PT.
microgranifera Esc. 1922 PT.
alluaudi Esc. 1925 PT.

Alphitobius
acutangulus Geb. 1920 T.
kochi Ardoine 1958 PT.

Amarygmus
adonis Pic. 1922 PT.
aurosellatus Geb. 1927 T.
diversepunctatus Pic 1938 PT.
fasciatus Geb. 1912 T.
lacanus Pic 1924 PT.
longitarsus Geb. 1921 T.

maunieri Pic 1924 PT.
 padangus Geb. 1927 T.
 philippensis Geb. 1921 T.
 pilipes Geb. 1913 T.
 prosternalis Geb. 1914 T.
 sericeus Geb. 1927 T.
 tonkinensis Pic. 1922 PT.
 trichosternum Geb. 1921 T.
 viridipes Geb. 1927 T.
 vitalisi Pic. 1922 PT.
 V-rufum Geb. 1927 T.
 crassicornis Geb. 1920 PT.
 compressicornis Geb. 1920 T.
 timmi Geb. 1920 T.
 celebensis Geb. 1920 T.
 ceramensis Geb. 1920 T.
 nigrocoeruleus Geb. 1920 T.
 dammerensis Geb. 1920 T.
 compactus Geb. 1920 T.
 mimeticus Geb. 1920 T.
 punctifrons Geb. 1920 PT.
 microthorax Geb. 1920 T.
 kulzeri Pic. ? PT.
 pilipectus Geb. 1920 PT.
 capillatus Geb. 1920 PT.
 laniger Geb. 1920 PT.
 nigroopacus Geb. 1920 T.
 rugipes Geb. 1920 PT.
 nigroceruleus Geb. 1920 PT.
 salamonis Geb. 1920 T.
 haagi Kirsch 1875 PT.
 utakwensis Blair 1914 PT.
 leptocerus Geb. 1920 T.
 iris Klzr. 1957 PT.
 versteegi Geb. 1920 T.
 erythromerus Geb. 1920 T.
 monivagus Geb. 1920 PT.
 varicolor Geb. 1920 PT.

pieti Klzr. 1954 PT.
 viridilineatus Geb. 1935 PT.
 similis Klzr. 1954 PT.
 seychellensis Geb. 1922 PT.

Amathobius

glyptopterus Geb. 1938 T.
 mesoleius Geb. 1938 T.

Amenophis

insularis Geb. 1920 PT.
 striata Geb. 1920 PT.
 epipleuralis Geb. 1904 T.
 angustata Geb. 1904 T.
 atroaenea Geb. 1920 T.
 moseri Geb. 1920 T.

Amiantus

multicostatus Fairm. 1899 PT.

Ammobius

asperatus Champ. 1894 PT.

Ammodoides

damas Koch 1960 T.
 stephensi Koch 1960 T.
 dracaenarum Koch 1960 T.

Ammodonus

argentinus Klzr. 1961 T.
 brevis Klzr. 1961 T.

Ammophorus

ohausi Klzr. 1961 T.
 galapagoensis Wat. 1845 PT.
 bifoveatus Wat. 1845 PT.

Amnodeis

milleri Rtrr. 1914 PT.
 gebieni Rtrr. 1914 T.
 freyi Schust. 1937 T.
 arabicus Rtrr. 1914 PT.

Amphithrix

peyerimhoffi Esp. 1951 PT.

Anaedus

camerunus Geb. 1920 T.
 expansicollis Geb. 1911 T.
 striatus Geb. 1920 PT.

- Anatolica**
- lucina Rtrr. 1900 PT.
 - arethusa Rtrr. 1900 PT.
 - weichboldi Melichar 1912 PT.
 - paradoxa Rtrr. 1900 PT.
 - gravidula Friv. 1889 T.
 - chauveti Schust. 1937 T.
 - nureti Schust. 1937 T.
 - hummeli Schust. 1934 PT.
- Anchophthalmops**
- brevipleurum Koch 1956 PT.
 - maximum Koch 1956 PT.
 - ventralis Koch 1956 PT.
- Anchophthalmus**
- curvipes Koch 1956 PT.
 - katangicus Koch 1956 PT.
 - nyassicus Koch 1956 PT.
 - oncotipes Koch 1956 PT.
 - soleatus Koch 1956 PT.
 - spinipes Koch 1956 PT.
 - striolippennis Koch 1956 PT.
 - altioricola Koch 1956 PT.
 - bredoi Koch 1956 PT.
 - brevis Koch 1956 PT.
 - cariniceps Koch 1956 PT.
 - eurychoroides Koch 1956 PT.
 - pedestris Koch 1956 PT.
 - pulvereus Koch 1956 PT.
 - simplex Koch 1956 PT.
 - straeleni Koch 1956 PT.
 - variabilis Geb. 1910 T.
- Androsus**
- subfasciatus Klzr. 1951 T.
 - amaroides Geb. 1927 T.
 - foveipennis Geb. 1920 T.
 - convexus Klzr. 1951 T.
 - fastuosus Klzr. 1951 T.
 - corporaali Klzr. 1951 T.
 - fulgens Geb. 1920 PT.
 - wasselli Cart. 1932 PT.
- javanus Klzr. 1951 T.**
- Anemia**
- submetallica Peyrimh. 1908 PT.
- Anethas**
- teixeirai Ferreira 1950 PT.
- Angolositus**
- sadabandeirus Koch 1955 PT.
- Anommabates**
- pauliani Koch 1956 PT.
- Anomoearthrum**
- forticorne Geb. 1920 T.
 - nigripenne Geb. 1920 T.
 - pictum Geb. 1920 T.
 - flaviventre Geb. 1920 T.
- Antimachus**
- dalmanni Geb. 1928 T.
 - riedeli Geb. 1928 T.
 - semicarinatus Geb. 1928 T.
- Apentanodes**
- longulus Klzr. 1956 PT.
 - morgani Klzr. 1956 PT.
 - arabicus Kirchsb. 1877 T.
 - edomitus Koch 1940 PT.
 - persicus Koch 1940 T.
- Aphelus**
- rohdei Geb. 1920 T.
 - fissiceps Geb. 1920 T.
 - fraudentulus Geb. 1920 T.
 - simplicicollis Geb. 1920 T.
- Apocrypha**
- ovipennis Klzr. 1962 PT.
- Apsida**
- cubaensis Klzr. 1961 T.
- Aptereucyrtus**
- hemichalceus Geb. 1921 PT.
 - freyi Klzr. 1952 T.
 - kaszabi Klzr. 1952 T.
 - schultzei Klzr. 1952 T.
- Apterogena**
- cannonei Ardoin 1962 PT.

Apteromaia

- ovipennis (Geb.) 1913 T.
simulatrix Klzr. 1952 T.
gebieni Klzr. 1952 T.
violaceoniger Klzr. 1952 T.
picea Klzr. 1952 T.
subaptera (Klzr.) 1951 T.
nigripes (Klzr.) 1951 T.

Apterophenus

- evanescens Geb. 1920 PT.
australis Klzr. 1954 T.
obliquus Geb. 1920 PT.
buruensis Klzr. 1954 PT.
dybasi Klzr. 1957 PT.

Apteruleda

- acutangula Geb. 1928 T.
uniceps Geb. 1928 T.

Apteruloma

- carinulata Geb. 1928 T.
platyceps Geb. 1928 T.
magna Geb. 1928 T.
serrana Geb. 1928 T.
petropolitana Geb. 1928 T.

Araeopselaphus

- myrmecophilus Geb. 1928 PT.

Araucaricola

- trukensis Klzr. 1957 PT.

Armalia

- chiriquensis Champ. 1884 PT.

Artactes

- perlucens Geb. 1935 T.

Arthrochora

- arenicola Geb. 1938 PT.

Arthrodeis

- gebieni Rtr. 1914 T.
oblongior Esc. 1914 PT.
murati Koch 1943 T.
atlanticus Esc. 1922 PT.
mauretanicus Koch 1943 T.
namarensis Esc. 1922 PT.

heydeni Rtr. 1914 PT.

punctator Rtr. 1914 T.
prosternalis Rtr. 1914 T.
longicornis Esc. 1914 PT.

Arthrodibius

peropacus Koch 1960 T.
bernadellii Koch 1959 T.
hemmingi Koch 1960 T.
darrosus Koch 1960 T.
scorteccii Koch 1960 T.
cicatrix Fairm 1879 PT.

Arthrodion

atterimum Koch 1960 T.
nebianum Koch 1960 T.

Arthrodosis

schusteri Rtr. 1914 PT.
fuscocastaneus Rtr. 1914 PT.
subferrugineus Rtr. 1914 PT.
bucharicus Rtr. 1914 PT.
pfaundleri Schust. 1935 T.
kawirensis Schust. 1935 T.
afghanicus Kasz. 1959 PT.
klapperichi Kasz. 1959 PT.
costatus Kasz. 1959 PT.
richteri Kasz. 1959 PT.
tuxeni Kasz. 1959 PT.

Arthrohyalus

sarcinipennis Koch 1943 T.

Arturium

tenuecostatum Geb. 1910 T.
auriculatum Geb. 1910 T.
methneri Wilke 1921 T.
benatum Wilke 1921 PT.
pretiosum Wilke 1921 PT.

Ascelosodis

waltoni Blair 1923 PT.
emarginiventris Koch 1945 T.
reinigi Koch 1945 T.
assimilis Bates 1879 PT.
everestina Blair 1923 PT.

thibetana Blair 1923 PT.

longstaffi Blair 1923 PT.

Asida

- cephalonica* Rtrr. 1917 PT.
- defricta* Peyerimh. 1920 PT.
- minima* Rtrr. 1917 PT.
- schusteri* Rtrr. 1917 T.
- rhytirrhina* Rtrr. 1917 PT.
- planipennis* Schauf. 1896 PT.
- zaida* Rtrr. 1917 PT.
- ariasi* Esc. 1909 PT.
- ithae* Rtrr. 1917 PT.
- freyi* Koch 1940 T.
- wankai* Rtrr. 1917 PT.
- normandi* Koch 1940 T.
- gebieni* Rtrr. 1917 PT.
- murciana* Esc. 1925 PT.
- moroderi* Rtrr. 1917 PT.
- mauritana* Esc. 1909 PT.
- curvatipennis* Esc. 1925 PT.
- almeriana* Esc. 1925 PT.
- zarcoi* Koch 1944 T.
- deformis* Esc. 1925 PT.

Asidoblaps

- polit* Schust. 1935 T.
- subopaca* Schust. 1935 T.

Asidobothris

- cupripennis* Klzr. 1951 T.

Asopidiopsis

- lauensis* Kasz. 1955 PT.

Asphaltesthes

- laevigatus* Koch 1952 PT.

Asthenochirus

- gibbus* Geb. 1920 T.

- nigrolineatus* Geb. 1920 T.

- subpilosus* Geb. 1920 T.

Astrotus

- debilis* Champ. 1884 PT.
- seticornis* Champ. 1884 PT.
- undatus* Champ. 1884 PT.

Atahualpina

- peruviana* Esp. 1960 PT.

Atasthalus

- rhinoceros* Geb. 1925 T.
- callosus* Geb. 1925 PT.
- miles* Geb. 1914 T.

Atlasion

- angulatus* Esc. 1913 PT.
- atlantis* Esc. 1914 PT.
- theryi* Ant. 1933 PT.
- bedeli* Esc. 1914 PT.
- subcostatus* Koch 1944 T.
- escalerae* Koch 1944 T.

Atrobrates

- bisinuatus* Koch 1956 PT.
- peringueyi* Koch 1956 PT.

Auladera

- atronitens* Klzr. 1954 T.

Bantodemus

- swazi* Koch 1955 PT.
- bevisi* Koch 1955 PT.
- calcaratus* Koch 1955 PT.
- furcatus* Koch 1955 PT.
- imitator* Koch 1955 PT.
- lawrencei* Koch 1955 PT.
- lucidus* Koch 1955 PT.
- melancholicus* Koch 1955 PT.
- pubipes* Koch 1955 PT.
- transvaalensis* Koch 1955 PT.
- tristis* Koch 1955 PT.
- zulu* Koch 1955 PT.

Basanopsis

- curvipes* Geb. 1913 PT.

Basanus

- misellus* Geb. 1925 T.
- helluo* Geb. 1925 T.
- fruhstorferi* Geb. 1925 T.
- philippinensis* Geb. 1925 T.
- anamitus* Geb. 1925 T.

sumatrensis Geb. 1925 T.

Belops

syriacus Zouf. 1893 PT.

csikii Rtrr. 1920 PT.

reitteri Zouf. 1893 PT.

Blapida

alternata Geb. 1917 T.

analogia Geb. 1917 PT.

bicolor Geb. 1917 T.

peruensis Geb. 1917 T.

ruficurvis Geb. 1917 T.

satanas Geb. 1917 PT.

stratipennis Geb. 1917 T.

tibialis Geb. 1917 T.

Blaps

megalatlantis Koch 1944 T.

peyerimhoffi Koch 1944 T.

ceballosi Koch 1944 T.

espanoli Koch 1944 T.

mequignoni Koch 1944 T.

doderoi Schust. 1922 T.

vespertiana Koch 1937 PT.

haberti Peyerimh. 1931 PT.

viallatei Peyerimh. 1919 PT.

andresi Koch 1935 T.

praedeserta Koch 1944 T.

rathjensi Schust. 1938 T.

tridentata Wat. 1889 PT.

zugmayeri Schust. 1930 T.

nathani Klzr. 1956 T.

szetschwana Schust. 1923 T.

kashgarensis Bates 1879 PT.

kolbei Schust. 1914 T.

afghanistana Grid. 1954 T.

klapperichi Kasz. 1960 PT.

simplex Kasz. 1960 PT.

badakschanica Kasz. 1960 PT.

sulcatipennis Schust. 1920 T.

caraboides All. 1882 PT.

sunpantinga Schust. 1923 T.

splichali Geb. 1913 T.

cretensis Koch 1944 T.

cychroides Fairm. 1887 PT.

helleri Schust. 1923 T.

waschana Schust. 1923 T.

stoetzneri Schust. 1923 T.

aspericolle Schust. 1923 T.

breiti Rtrr. 1913 PT.

trapezicollis Geb. 1913 T.

tatsienlua Schust. 1923 T.

Blenosia

basalis Geb. 1938 T.

semicostata Geb. 1938 T.

Boletoxenus

spathifer Geb. 1925 T.

dentifrons Lew. 1894 PT.

serratus Geb. 1913 T.

spectabilis Geb. 1914 T.

ditylus Geb. 1921 T.

recticornis Geb. 1925 T.

timmi Geb. 1921 T.

capricornis Geb. 1914 T.

bellicosus Lew. 1894 PT.

Bolitilaemus

catenulatus Geb. 1920 PT.

fomiticola Geb. 1920 T.

Bolitonaeus

dentipus Geb. 1925 T.

mergae Lew. 1894 PT.

Bolitophagus

felix Lew. 1894 PT.

Bolitrium

crenulicollis Geb. 1913 T.

Boromorphus

aegyptiacus Rtrr. 1908 PT.

Bothrodes

foveatus Champ. 1884 PT.

Bothynocara

tenuepunctatum Geb. 1928 T.

amazonicum Geb. 1928 T.

paulanum Geb. 1928 T.

paraguanum Geb. 1928 T.

Brachymoschium

parvitarse Fairm. 1896 PT.

ardoini Koch 1962 PT.

Brachyesthes

peyerimhoffi Koch 1987 PT.

Brachyphrynus

abyssinicus Haag 1871 PT.

insularis Grid. 1936 PT.

erlangeri Wilke 1921 PT.

kuntzeni Wilke 1921 PT.

wachei Wilke 1921 PT.

somalicus Wilke 1921 PT.

subnodosus Geb. 1937 T.

Bradymerus

scotti Geb. 1922 T.

seychellensis Geb. 1922 PT.

hispidus Geb. 1922 PT.

andamanus Geb. 1914 T.

caeruleipennis Geb. 1913 T.

zimmermani Kasz. 1955 PT.

iris Klzr. 1951 T.

laevicostatus Klzr. 1951 T.

crassicollis Klzr. 1951 T.

eschscholtzei Geb. 1921 PT.

aeratus Geb. 1921 T.

rugipleuris Geb. 1920 T.

keyensis Klzr. 1951 T.

helleri Geb. 1920 T.

trobriandensis Geb. 1920 T.

incostatus Geb. 1914 T.

seriatus Geb. 1920 T.

buruensis Klzr. 1951 T.

regularis Geb. 1920 T.

celebensis Geb. 1925 PT.

denticeps Geb. 1914 T.

principatus Geb. 1920 T.

sculptilis Klzr. 1951 T.

difficilis Geb. 1925 T.

interruptus Geb. 1914 T.

asper Klzr. 1951 T.

lobicollis Geb. 1920 T.

nodicollis Geb. 1925 T.

batjanensis Geb. 1925 T.

interstitialis Schauf. 1887 T.

spretus Geb. 1925 T.

propinquus Geb. 1925 T.

mindanaensis Geb. 1925 T.

acutangulus Geb. 1925 T.

alternicosta Geb. 1913 T.

pertyi Geb. 1921 T.

drescheri Geb. 1925 T.

atronitens Klzr. 1951 T.

sijthoffi Geb. 1925 T.

toxopei Klzr. 1951 PT.

macgregori Geb. 1921 T.

planicollis Klzr. 1951 T.

ternatensis Klzr. 1951 PT.

laticollis Klzr. 1951 PT.

integer Geb. 1920 T.

acuticostis Geb. 1925 T.

impressicollis Geb. 1913 T.

opacicollis Klzr. 1951 T.

antennatus Klzr. 1951 T.

kondoi Klzr. 1957 PT.

faraulepensis Klzr. 1957 PT.

oakleyi Klzr. 1957 PT.

Brinekia

serratina Koch 1962 PT.

Broomium

nudum Koch 1950 PT.

Byrrhoneus

monticola Koch 1954 PT.

Byrsax

tuberculatus Grvl. 1915 PT.

niponicus Lew. 1894 PT.

fukiensis Kasz. 1954 PT.

excisicollis Geb. 1914 T.

prolifericornis Geb. 1925 T.

ovipennis Geb. 1925 PT.
 singhalus Geb. 1925 PT.
 satanas Geb. 1913 T.
 quadrinodosus Geb. 1914 T.
 confrater Geb. 1925 PT.

Caecochares

grjebinei Koch 1956 PT.
 subpunctatus Koch 1956 PT.
 milloti Koch 1956 PT.

Caedius

birmanicus Kasz. 1941 T.
 chinensis Kasz. 1941 T.
 ovalis Kasz. 1941 PT.
 indicus Fairm. 1896 PT.
 malabaricus Fairm. 1896 PT.
 demeijeri Geb. 1920 T.
 gebieni Kasz. 1941 T.
 rectangulus Geb. 1913 T.
 formosanus Kasz. 1941 T.
 tenuipes Geb. 1913 T.

Caenoplaps

kulzeri Schust. 1935 T.
 nitida Schust. 1935 T.
 baeckmanni Schust. 1935 T.

Caenocrypticus

uncinatus Geb. 1920 PT.
 macintyreai Koch 1952 PT.
 bushmanicus Koch 1950 PT.
 peezi Koch 1958 PT.
 phaleroides Koch 1950 PT.
 deserticus Koch 1950 PT.

Calognathus

eberlanzi Koch 1950 PT.

Calosis

swakopensis Koch 1952 PT.

Calostegia

cylindrica Geb. 1904 PT.

Calyptopsis

libanicus Koch 1936 PT.

capnisoides Rtrr. 1896 PT.
 pandaroides Rtrr. 1896 PT.
 bazmanica Schust. 1938 T.

Camaria

bahiensis Geb. 1917 T.
 blapidoides Geb. 1917 T.
 borchmanni Geb. 1917 T.
 crassipes Geb. 1917 T.
 cyanea Geb. 1917 T.
 cyanitarsis Geb. 1917 T.
 cylindricollis Geb. 1917 T.
 despектa Geb. 1917 T.
 divericata Geb. 1917 T.
 ecuadora Geb. 1917 T.
 egena Geb. 1917 T.
 encausta Geb. 1917 T.
 falcifer Geb. 1917 T.
 fallaciosa Geb. 1917 T.
 fortestriata Geb. 1917 T.
 impressipennis Geb. 1917 T.
 kolbei Geb. 1917 T.
 laevis Geb. 1917 T.
 macrops Geb. 1917 PT.
 manca Geb. 1917 T.
 marginicollis Geb. 1917 T.
 melanura Geb. 1917 PT.
 mucronata Geb. 1917 T.
 mutica Geb. 1917 T.
 pastica Geb. 1917 T.
 paulana Geb. 1917 T.
 plicifrons Geb. 1917 T.
 pulcherima Geb. 1917 PT.
 purpureomicans Geb. 1917 T.
 rivalis Geb. 1917 T.
 semistriata Geb. 1917 PT.
 separanda Geb. 1917 PT.
 spinipes Geb. 1917 T.
 subcostata Geb. 1917 T.
 subspinosa Geb. 1917 T.
 trapezicollis Geb. 1917 T.

undulicollis Geb. 1917 T.
viduata Geb. 1917 T.

Camarimena

cuneiformis Geb. 1917 T.
cylindracea Geb. 1917 T.
iridipes Geb. 1921 T.
violacea Geb. 1921 T.
madurensis Geb. 1917 T.
robusta Geb. 1921 T.
striata Klzr. 1954 T.
viridans Klzr. 1954 T.
marginella Geb. 1917 T.

Camarimorpha

sumatrensis Klzr. 1954 T.
clavipes (Geb.) 1917 T.

Camerothelops

scotti Geb. 1922 PT.

Campsia

coracina Geb. 1917 T.

Campsiomorpha

siemsseni Geb. 1917 T.

Camtobrachys

sulcatus Kasz. 1941 T.

Cantopileurus

mesosternoides Bdi. 1881 PT.

Capidium

vicarium Koch 1954 PT.
hessei Koch 1954 PT.
tuberculatum Koch 1954 PT.

Capnisiceps

colasi Koch 1940 T.

Capricephalius

bazmanicus Schust. 1938 T.

Carchares

granulosa Peyerimh. 1888 PT.
opaca Geb. 1920 T.

Cardigenius

bucki Klzr. 1962 T.
lucidicollis Klzr. 1961 T.

Cardiosis

mouffleti Deyr. 1867 PT.
freyi Klzr. 1954 T.
namtibensis Koch 1952 PT.
triangulifer Geb. 1938 T.
reducta Koch 1952 PT.
carpi Koch 1952 PT.

Cataphanus

quadraticollis Geb. 1920 T.

Cataphronetis

kandaharica Kasz. 1960 PT.

Catomus

antoniae Rttr. 1890 PT.
provocator Rttr. 1922 T.
reinigi Schust. 1931 T.
lepidus Rttr. 1922 T.
bengalensis Schust. 1925 T.
laenoides Rttr. 1922 T.
curvipes Rttr. 1922 PT.
soricinus Vaul. 1883 PT.
vaulogeri Théry 1932 T.

Cechenosternum

nigromaculatum Geb. 1920 PT.
wasmanni Geb. 1920 T.

Centrioptera

michelbacheri Blaisd. 1943 PT.

Ceradesmia

membranacia Koch 1951 PT.

Ceropria

ruficrus Geb. 1920 T.
eumera Geb. 1920 T.
picta Geb. 1920 T.
aeneipennis Geb. 1920 T.
villiersi Ardoine 1958 PT.
speciosissima Geb. 1914 T.
decolorata Geb. 1925 T.
amplipennis Geb. 1925 T.
formosana Geb. 1913 PT.
schenklingi Geb. 1913 PT.
purpurina Geb. 1925 T.

- caesarea Geb. 1925 T.
 pyritosa Geb. 1925 T.
 mindanaica Geb. 1925 T.
 medanensis Geb. 1925 T.
 subniger Geb. 1925 T.
tristis Har. 1877 PT.
 mindorensis Geb. 1925 T.
vidua Geb. 1925 T.
quadruplicata Geb. 1920 T.
auricollis Geb. 1920 T.
immaculata Geb. 1920 T.
humeralis Klzr. 1954 PT.
unicolor Klzr. 1954 T.
- Cestrinus**
- costatus* Geb. 1908 T.
puellus Geb. 1908 T.
- Chaetopsis**
- angusticollis* Geb. 1925 T.
- Chalcoplonyx**
- viridis* Kraatz 1899 PT.
- Chalcopterooides**
- blackburni* Geb. 1908 T.
interrogationis Geb. 1908 T.
tenuicornis Geb. 1908 T.
michaelseni Geb. 1908 T.
parallelocollis Geb. 1908 T.
perforans Geb. 1920 T.
buruensis Geb. 1920 T.
- Charianus**
- ignipennis* Ardoin 1956 PT.
- Chariotheca**
- acuticostis* Geb. 1920 PT.
alternicostis Geb. 1920 PT.
amaroides Geb. 1920 T.
atricolor Pic 1925 PT.
cephalotes Geb. 1920 T.
punctiventris Geb. 1920 T.
dilutipes Geb. 1920 T.
femoridens Geb. 1920 PT.
geniale Geb. 1920 PT.
- immarginata* Geb. 1920 T.
lobicollis Geb. 1921 T.
maculiventris Geb. 1920 PT.
kulzeri Kasz. 1955 PT.
morosa Kasz. 1955 PT.
rufopectus Kasz. 1955 PT.
striata Kasz. 1955 PT.
obliquosulcata Geb. 1920 PT.
parallelia Geb. 1920 T.
samoana Kasz. 1955 PT.
plantaris Geb. 1920 T.
pleurostigma Geb. 1920 PT.
poeciloptera Geb. 1920 PT.
porosa Geb. 1920 PT.
rufitarsis Geb. 1925 PT.
sinuata Geb. 1920 T.
spectabilis Geb. 1920 T.
rufipes Geb. 1920 T.
roseomicans Geb. 1920 PT.
versicolor Geb. 1920 PT.
subnodosa Geb. 1920 T.
- Chariotheca**
- titaenoides* Geb. 1920 T.
venus Geb. 1920 T.
V-sternum Geb. 1920 PT.
wahnesi Pic 1928 PT.
kiriwinensis Klzr. 1951 T.
freyi Klzr. 1951 T.
diversepunctata Klzr. 1951 T.
melancholica Klzr. 1951 T.
parallela Klzr. 1951 T.
metallifrons Klzr. 1951 T.
salomonis Klzr. 1951 T.
yapensis Klzr. 1957 PT.
costata Klzr. 1957 PT.
- Cheiroplus**
- freyi* Ardoin 1963 T.
- Chemolanus**
- kulzeri* Ardoin 1956 T.

- Chirocharis**
kraatzi Geb. 1904 T.
- Chrysomaia**
elegans Klzr. 1952 T.
borneensis Klzr. 1952 T.
violacea Klzr. 1952 T.
- Cimicichora**
hessei Koch 1952 PT.
gigantea Koch 1952 PT.
crenulata Koch 1952 PT.
- Cimipsa**
peyerimhoffi Théry 1932 T.
vetricosa Grid. 1952 PT.
- Cleognathus**
prosternalis Geb. 1920 T.
- Clitobius**
pseudalatus Koch 1960 T.
fossulatus Esc. 1914 PT.
- Cnemeplatia**
parallela Théry 1932 T.
laticeps Woll. 1857 PT.
indica Fairm. 1896 PT.
calcuttensis Kasz. 1942 PT.
szekessyi Kasz. 1942 T.
- Cneocnemis**
laminipes Geb. 1913 T.
tenuipes Geb. 1920 PT.
- Coeladesmia**
complanata Koch 1948 T.
- Coelopleurum**
glabratum Geb. 1920 PT.
- Colophonesthes**
montis-atris Koch 1954 PT.
- Colposcelis**
licenti Schust. 1940 T.
- Colpotes**
schusteri Koch 1936 PT.
rhodius Koch 1944 T.
asiaticus Koch 1944 T.
vogti Koch 1944 PT.
- corcyrensis Koch 1944 T.
damorei Koch 1944 T.
- Colpotinus**
simulator Fairm. 1891 PT.
- Coniontis**
lanei Boddy 1957 PT.
okanagani Boddy 1957 PT.
- Cophodema**
humeridens Geb. 1928 T.
gebieni Klzr. 1950 T.
- Cordibates**
chilensis Klzr. 1956 T.
fuscus Klzr. 1958 T.
- Corinta**
litoralis Koch 1950 PT.
- Cornopterus**
wykehami Koch 1950 PT.
- Cosmonota**
pohli Klzr. 1961 T.
peruana Klzr. 1961 T.
bucki Klzr. 1961 T.
mathani Klzr. 1961 T.
picta Geb. 1928 T.
erythropus Geb. 1928 T.
plagiata Geb. 1928 T.
- Cossyphus**
explanatus Rtr. 1917 T.
dilatatus Rtr. 1917 T.
- Coxelinus**
nossibianus Ardoin 1956 PT.
- Cripsis**
sumatranaus Kasz. 1946 T.
speciosissimus Kasz. 1946 PT.
gebieni Kasz. 1946 PT.
chinensis Kasz. 1946 T.
minutus Kasz. 1946 PT.
scekessyi Kasz. 1946 PT.
- Cryphaeus**
cavifrons Klzr. 1950 T.
duellicus Lew. 1894 PT.

dissolutus Klzr. 1950 T.
irregularis Geb. 1920 PT.
Crypticus
tonsilis Bed. 1893 PT.
impunctatus Théry 1932 T.
culminicula Ant. 1936 PT.
azruensis Esc. 1925 PT.
atlasius Théry 1932 PT.
petraeus Esc. 1913 PT.
richteri Kasz. 1959 PT.
cyrenaicus Koch 1937 PT.
lecerfi Théry 1932 T.
latihumeralis Lindb. 1950 ? PT.
timatidensis Théry 1932 T.
espanoloi Koch 1950 PT.
montivagus Koch 1950 PT.
sandwyki Koch 1950 PT.
balfour-browni Koch 1952 PT.
skaifei Koch 1950 PT.
explorator Geb. 1920 PT.
capensis Koch 1950 PT.
pilosulus Koch 1950 PT.
seminitidus Koch 1950 PT.
pulverulentus Koch 1950 PT.
apicalis Koch 1950 PT.
simplicicollis Koch 1950 PT.

Cryptobates
deliensis Geb. 1927 T.
kaszabi Klzr. 1954 PT.

Cryptobatoides
gebieni Kasz. 1941 T.
freyi Klzr. 1954 T.

Cryptocarpes
elongatus Koch 1952 PT.

Cryptochile
bipunctata Haag 1872 PT.
curta Haag 1872 PT.
carpi Koch 1952 PT.
affinis Haag 1872 PT.

Cryptoglossa
granulifera Champ. 1892 PT.
mexicana Champ. 1884 PT.

Cryptostenophanes
borneensis Kasz. 1941 PT.
Cryptotyche
freyi Klzr. 1950 PT.
gebieni Klzr. 1950 T.
vansoni Klzr. 1950 PT.

Csikiola
sulcipennis Kasz. 1955 PT.
thesileiformis Kasz. 1955 PT.

Curtolyprops
latipennis Pic 1917 PT.

Cychrana
malkini Koch 1950 PT.

Cylindronotus
bellator Rtr. 1901 PT.
erivanus Rtr. 1901 PT.
funestoides Rtr. 1900 PT.
strangulatus Rtr. 1922 T.
opertus Rtr. 1922 T.
protinus Rtr. 1900 PT.
schusteri Rtr. 1922 T.
steindacheri Apfb. 1906 T.
rheticus Ant. 1936 PT.
humeridens Rtr. 1901 PT.
scutellatus Rtr. 1901 PT.
pindicus Apfb. 1901 T.
ophoniformis Rtr. 1922 T.
ambrosius Rtr. 1922 T.
dilaticornis Rtr. 1922 T.
semiopacus Rtr. 1901 PT.
adriani Rtr. 1922 T.
curticollis Rtr. 1922 T.
disgregus Rtr. 1922 T.
vexator Rtr. 1887 PT.
andreinii Schust. 1925 T.
arboricola Woll. 1862 PT.

- lucifugulus Rtrr. 1922 T.
 helleri Rtrr. 1922 T.
- Cylindrosis**
 foveifrons Geb. 1922 PT.
- Cyphostethus**
 gigantea Koch 1951 PT.
 cavipectus Koch 1952 PT.
 V-gularis Koch 1952 PT.
 belutschistanica Kasz. 1957 PT.
- Cyriogeton**
 donckieri Pic 1914 PT.
 nigroaeneum Geb. 1913 T.
- Cyrtosoma**
 coracinum Geb. 1928 T.
 excisicollis Geb. 1928 T.
 macretum Geb. 1928 T.
 maculipenne Geb. 1928 T.
 pasticum Geb. 1928 T.
 rubrovittis Geb. 1928 T.
- Dactylocalcar**
 caecus Geb. 1938 Neotype
- Dailognatha**
 sporadica Koch 1948 T.
 anaphiana Koch 1948 T.
 rhodia Koch 1948 T.
 montana Koch 1948 T.
 samosana Koch 1948 T.
 pseudoobtusangula Koch 1948 T.
 plicata Koch 1948 T.
 obtusangula Rtrr. 1896 PT.
 cylindritarsis Koch 1948 T.
 hellenica Rtrr. 1896 PT.
- Damatris**
 clypealis Fairm 1896 PT.
 simplex Ardoim 1956 T.
 vadoni Ardoim 1955 PT.
- Danodema**
 subcalvum Geb. 1925 T.

- Dendarus**
 leonhardi Schust. 1940 T.
 cazorlensis Koch 1944 T.
 montanus Koch 1944 T.
 werneri Koch 1944 T.
 schatzmayri Koch 1944 T.
 dentitibia Koch 1944 T.
 wernerianus Koch 1944 T.
 anaphianus Koch 1944 T.
 angulitibia Koch 1944 PT.
 oertzeni Koch 1944 PT.
 jonicus Koch 1944 T.
 paganetti Koch 1944 T.
 corcyrensis Koch 1944 T.
 tauricus Koch 1944 T.
 maximus Koch 1944 PT.
 wettsteini Koch 1944 PT.
 dragonadanus Koch 1944 PT.
 puncticollis Koch 1944 PT.
 sporadicus Koch 1944 PT.
 stampalicus Koch 1944 T.
- Derispia**
 klapperichi Kasz. 1954 PT.
 freudei Kasz. 1961 PT.
 javana Kasz. 1946 T.
 gibba Kasz. 1946 PT.
 orientalis Kasz. 1946 PT.
 andrewesi Kasz. 1946 PT.
 aeneoniger Kasz. 1946 PT.
 flava Kasz. 1946 PT.
 philippina Kasz. 1946 T.
 borneensis Kasz. 1946 T.
 blairi Kasz. 1946 PT.
 nigroopaca Kasz. 1946 PT.
 imitator Kasz. 1961 PT.
 bengalensis Kasz. 1946 PT.
 bisunimaculata Kasz. 1961 PT.
 kraatzi Kasz. 1946 PT.
 championi Kasz. 1961 PT.
 chinensis Kasz. 1946 PT.

hobbyi Kasz. 1946 PT.

melli Kasz. 1946 PT.

Derispiola

unicornis Kasz. 1946 T.

darjeelingensis Kasz. 1946 PT.

blairi Kasz. 1946 PT.

Derosalax

bruchi Geb. 1926 T.

Derosphaerius

namaquanus Koch 1950 PT.

karrooensis Koch 1950 PT.

Derosphaerus

interstitialis Geb. 1920 PT.

inaequalis Geb. 1920 PT.

pusillus Geb. 1920 PT.

rugosus Gravely 1915 PT.

Diaclina

immaculata Geb. 1920 T.

cameruna Geb. 1920 PT.

minuta Geb. 1920 PT.

ovalis Geb. 1920 T.

depressa Ardoen 1963 PT.

brevicollis Geb. 1920 T.

quadrimaculata Geb. 1913 T.

platydemoides Geb. 1927 T.

Diaderma

punctica Koch 1960 T.

Diaperis

nipponensis Lew. 1887 PT.

sinensis Geb. 1925 T.

Diaphanidus

semenowi Rtrr. 1900 PT.

Diastolinus

brevicollis Fairm. 1892 PT.

impressicollis Fairm. 1892 PT.

Dichillus

himalayanus Fairm. 1896 PT.

scheibei Kasz. 1960 PT.

formicophilus Breit 1914 T.

angelicae Rtrr. 1897 T.

explanatus Rtrr. 1900 PT.

sanquinipes Fairm. 1888 PT.

pauxilus Rtrr. 1900 PT.

afghanicus Kasz. 1960 PT.

klapperichi Kasz. 1960 PT.

simillimus Kasz. 1960 PT.

nitidulus Rtrr. 1886 PT.

adriani Rtrr. 1916 T.

obenbergeri Maran 1935 PT.

araxides Rtrr. 1889 PT.

Dicraeosis

cylindricus Geb. 1913 PT.

acutus Geb. 1913 PT.

amplus Geb. 1913 PT.

sauteri Geb. 1913 PT.

carinatus Geb. 1913 PT.

nodipennis Geb. 1913 T.

nodifer Klzr. 1954 T.

freyi Klzr. 1954 T.

Diestecopus

physopterus Geb. 1920 T.

martini Koch 1958 PT.

namaqua Koch 1958 PT.

subplanatus Geb. 1920 PT.

maculatus Koch 1958 PT.

arenicola Koch 1958 PT.

Dignathosis

arcana Koch 1958 PT.

Dila

kuntzeni Schust. 1914 T.

afghanica Kasz. 1960 PT.

Dilamus

boehmi Rtrr. 1904 T.

botti Koch 1955 PT.

laticeps Peyerimh. 1931 PT.

ferrantei Rtrr. 1908 PT.

Diodontes

parvus Geb. 1910 T.

patrizii Grid. 1940 PT.

Diopethes

pleuralis Geb. 1928 T.
subpustulata Klzr. 1958 T.

Diphyrrhynchus

semisulcatus Geb. 1920 T.
meligethoides Geb. 1920 T.
effeminatus Geb. 1922 T.
freyeri Geb. 1922 T.

Diplocyrtus

susicus Esc. 1913 PT.
hiemalis Esc. 1914 PT.
hirtus Esc. 1914 PT.

Discopleurus

peruanus Klzr. 1956 T.

Dissonomus

parvulus Rtrr. 1896 PT.
rosae Schust. 1915 T.
angustitarsis Rtrr. 1896 PT.
franzi Kasz. 1960 PT.

Distretus

inaequalis Fairm. 1894 PT.
variabilis Geb. 1910 T.
gebieni Wilke 1921 T.
mormolyce Koch. 1952 PT.
duartei Koch 1953 PT.
acuteostatus Fairm. 1888 PT.

Ditaphronotus

laevicollis Champ. 1884 PT.

Doderoella

cyrenaica Schust. 1926 T.

Doliema

freyi Klzr. 1961 T.
cornuta Klzr. 1958 T.
recticornis Klzr. 1958 T.
clypealis Klzr. 1958 T.

Drocleana

klugi Ardoine 1961 PT.
oberthüri Ardoine 1961 PT.
nigricans Ardoine 1961 PT.

puberula Ardoine 1961 PT.

nigripennis Ardoine 1961 PT.

Drosochrus

abyssinicus Geb. 1937 T.
duvieri Geb. 1920 PT.
exsculptus Geb. 1920 T.
meruensis Geb. 1910 T.
simplicipes Geb. 1937 T.

Ebenolus

impunctatus Geb. 1920 T.
anthracinus Geb. 1920 PT.
puncticollis Geb. 1920 PT.
sculptipunctatus Geb. 1920 T.
subviridis Geb. 1920 T.
zimmermani Kasz. 1955 PT.
laevipennis Kasz. 1955 PT.

Eccoptostoma

dentipes Geb. 1920 T.
robustum Geb. 1920 T.
plagiatum Geb. 1920 T.
striatum Geb. 1920 T.
anthracinum Geb. 1920 T.

Ecnomosternum

vermiculatum Geb. 1928 T.

Ecnomoderes

barbatus Geb. 1928 T.
bruchi Geb. 1925 T.

Ectateus

ghesquierei Koch 1956 PT.

Edrotus

lineatus Cas. 1907 PT.

Eleodes

veterator Horn. 1874 PT.
morbosa Blaisd. 1925 PT.
adumbrata Blaisd. 1925 PT.
novoverrucula Boddy 1957 PT.
marthae Blaisd. PT.
striatipennis Blaisd. PT.

Ellipsodes

oblongior Woll. 1875 PT.

Emmalodera

curvipes Klzr. 1955 T.

atronitens Klzr. 1955 T.

nitens Klzr. 1955 T.

coreacea Klzr. 1955 T.

opacula Klzr. 1955 T.

ovata Klzr. 1955 T.

hirtipes Klzr. 1955 T.

inflatithorax Klzr. 1955 T.

Encara

dificiens Geb. 1920 PT.

Encyalesthus

morio Geb. 1914 T.

bisinuatus Geb. 1921 T.

furvus Geb. 1921 PT.

exularis Geb. 1913 T.

hauschildi Geb. 1914 T.

ceramensis Geb. 1920 T.

laevistriatus Geb. 1920 T.

striatus Geb. 1913 T.

epistomaticus Geb. 1920 T.

sinuatipes Geb. 1920 T.

Endustomus

cossyphoides Rtrr. 1917 T.

tuberculipennis Geb. 1910 T.

planatus Geb. 1910 T.

caudifer Rtrr. 1917 T.

immundus Rtrr. 1917 T.

gebieni Rtrr. 1917 T.

longicollis Rtrr. 1917 T.

illitus Rtrr. 1917 T.

Enicmosoma

lathridioides Geb. 1922 PT.

punctum Geb. 1922 PT.

uncinatum Geb. 1922 PT.

cantaloubei Ardoin 1957 PT.

indochinensis Kasz. 1940 PT.

Entomochilus

hirtipes Klzr. 1956 T.

quadratus Klzr. 1956 T.

minor Klzr. 1956 PT.

nitens Klzr. 1956 T.

rugosus Klzr. 1956 PT.

varius Klzr. 1956 T.

collaris Klzr. 1956 T.

laevis Klzr. 1956 T.

Entomogonus

aleppensis Rtrr. 1922 PT.

gebieni Rtrr. 1922 T.

Epaïropsis

superbus Koch 1958 PT.

Epicalla

agnata Geb. 1928 T.

amica Geb. 1928 PT.

ancilla Geb. 1928 T.

avia Geb. 1928 T.

famula Geb. 1928 T.

hera Geb. 1928 T.

juvenca Geb. 1928 T.

matertera Geb. 1928 T.

matrix Geb. 1928 T.

neptis Geb. 1928 T.

neversmanni Geb. 1928 T.

nupta Geb. 1928 T.

puella Geb. 1928 PT.

sponsa Geb. 1928 T.

virgo Geb. 1928 T.

Epipedodema

depressum Geb. 1920 PT.

Epipedonota

laticollis Phil. 1864 PT.

rossi Klzr. 1954 PT.

penai Klzr. 1954 PT.

riverai Klzr. 1962 PT.

planiuscula Fairm. 1876 PT.

elegantula Klzr. 1954 T.

willinki Klzr. 1954 T.

plicatissima Klzr. 1954 T.
laeviuscula Fairm. 1876 PT.

Epiphysa

lauwrensi Koch 1951 PT.

latisterna Koch 1951 PT.

Epitragella

dimorpha Klzr. 1958 T.

Epitragus

emarginatus Champ. 1884 PT.

exaratus Champ. 1896 PT.

puberulus Kirsch 1886 PT.

pullulus Geb. 1928 T.

Eremobatodes

crux Geb. 1920 PT.

Erodiontes

vermiculatus Rtrr. 1914 PT.

Erodius

chudeani Koch 1941 T.

piestognathoides Koch 1941 T.

mocciai Koch 1937 PT.

rohlfii Koch 1941 T.

belutschistanicus Kasz. 1957 PT.

kneuckeri Andr. 1920 PT.

leptis Koch 1939 PT.

costatus Koch 1939 PT.

subquadricostatus Koch 1939 PT.

opaciventris Peyerimh. 1931 PT.

peyerimhoffi Koch 1939 PT.

schatzmayri Koch 1937 PT.

maroccanus Koch 1941 T.

oranensis Koch 1937 T.

tunensis Koch 1937 T.

syrticus Koch 1937 PT.

agedabicus Koch 1939 T.

gebieni Rtrr. 1914 T.

iforax Peyerimh. 1931 PT.

garamas Peyerimh. 1931 PT.

gailliardi Koch 1941 PT.

impressicollis Vaul. 1897 PT.

zavattarii Koch 1939 T.

krügeri Schust. 1928 T.

hadjouensis Koch 1939 T.

oudjensis Koch 1939 T.

subobtusus Koch 1944 T.

obtusus Koch 1944 T.

sevillanus Koch 1944 T.

bolivari Koch 1944 T.

faroensis Rtrr. 1914 PT.

theryi Koch 1940 T.

edomitus Koch 1940 PT.

pseudo-goryi Koch 1944 T.

rabaticus Koch 1941 T.

hybridus Koch 1941 T.

testudo Rtrr. 1914 PT.

freyi Schust. 1934 T.

subpuncticollis Schust. 1934 T.

rothi Koch 1940 PT.

wohlberedti Koch 1940 T.

multicostis Rtrr. 1914 PT.

cyrenaicus Schust. 1926 T.

mendizabali Koch 1944 T.

triplex Koch 1941 T.

melitensis Rtrr. 1914 PT.

festae Schust. 1922 T.

Erycastus

angustifrons Ardoin 1963 PT.

sanguiniculus Ardoin 1963 T.

kenyensis Ardoin 1963 PT.

Ethas

perfectus Koch 1940 T.

Ethmus

borgesii Koch 1958 PT.

silvanus Koch 1958 PT.

cinereosparsus Geb. 1910 T.

analisis Geb. 1910 T.

incostatus Geb. 1910 PT.

vernayi Koch 1958 PT.

Euhelaeus

speculiferus Geb. 1920 T.

- Eulipus**
krügeri Schust. 1926 T.
- Eumylada**
obenbergeri Schust. 1933 T.
- Eunotiodes**
spissus Klzr. 1958 T.
- Eupezus**
medius Geb. 1920 PT.
minor Geb. 1904 T.
punctipennis Geb. 1910 T.
- Euphrynus**
jansei Koch 1952 PT.
sexdentatus Koch 1952 PT.
- Eurycaulus**
pachecoi Esc. 1943 PT.
henoni Fairm. 1897 PT.
- Eurychora**
alaticollis Geb. 1938 T.
reflexa Koch 1952 PT.
- Eurychorula**
coarcata (Geb.) 1937 T.
- Euryhelops**
tiro Rtrr. 1901 PT.
cylindronotoides Rtrr. 1901 PT.
gebieni Rtrr. 1922 PT.
- Eurynotus**
alticola Koch 1955 PT.
rudebecki Koch 1955 PT.
sulcimargo Koch 1955 PT.
constrictus Koch 1955 PT.
- Eustolopus**
calcaratus Geb. 1938 T.
octoseriatus Geb. 1938 T.
- Eusyntelia**
balfouri Wat. 1881 PT.
- Eutagenia**
ovaliceps Koch 1935 PT.
fortipunctata Koch 1935 PT.
- Eviropodus**
lawrenceus Koch 1956 PT.
- Exocolena**
longipes Geb. 1914 T.
- Falsammidium**
rugulipenne Fairm. 1896 PT.
- Falsaspilia**
batesi (Haag) 1875 PT.
- Falsobrachys**
longipes Klzr. 1954 T.
- Falsocatomulus**
euphraticus Pic 1914 PT.
- Falsocossyphus**
kulzeri Ardoin 1962 T.
- Falonannocerus**
cylindricollis Ardoin 1961 T.
alternatus Ardoin 1961 PT.
- Falsoplonyx**
impressicollis (Geb.) 1920 T.
- Falsopraocis**
weiseri Klzr. 1958 T.
subnudus Klzr. 1959 PT.
- Fitzsimonsia**
cymbium Koch 1955 PT.
- Freyitia**
ornatipes Koch 1943 T.
- Freyula**
psammarina Koch 1959 T.
gravitrix Koch 1959 T.
- Gargilius**
affinis Geb. 1920 PT.
rectangularis Geb. 1920 PT.
antilope Geb. 1920 T.
- Gaurobates**
pictus Geb. 1928 T.
- Gauromaiia**
rufiventris Geb. 1914 T.
- Gebienella**
interrumpens Kasz. 1941 T.

Geodon

oblongoovata Schust. 1937 T.
böhmi (Rtrr.) 1908 T.

Geophanus

foveatipennis Pér. 1908

Glyptophrynus

tenuesculptus Fairm. 1891 PT.
pauliani Koch 1962 PT.

Glyptopterix

forticostis Geb. 1910 T.

Gnaptorina

cylindricollis Rtrr. 1889 PT.
potanini Rtrr. 1889 PT.

Gnathelops

chatanayi Geb. 1922 PT.
pallidus Geb. 1922 PT.
pedestris Geb. 1922 PT.

Gnathidium

kulzeri Kasz. 1956 PT.
basilewskyi Kasz. 1956 PT.
parallelum Kasz. 1956 PT.
crassicornis Kasz. 1956 PT.
scekessyi Kasz. 1956 PT.
cephalotes Geb. 1920 PT.

Gnathosia

punctatissima Rtrr. 1915 PT.
kandaharicus Kasz. 1959 PT.
klapperichi Kasz. 1959 PT.
aphodina Kasz. 1959 PT.

Gnophota

delkeskampi Koch 1944 PT.
congoensis Koch 1944 PT.

Gondwanocrypticus

bothriocephalus (Geb.) 1928 T.
comptus (Geb.) 1928 T.
pictus (Geb.) 1928 T.
apicalis (Geb.) 1928 T.
venezuelensis Esp. 1955 PT.
frontalis Klzr. 1961 T.
huedepohli Klzr. 1961 T.

Gonospites

subcrenatus Geb. 1920 T.

Goniadera

ampliata Geb. 1912 T.
coracina Geb. 1912 T.

Gonocephalum

angustum Lindb. 1950 PT.
simulatrix Fairm. 1891 PT.
kuntzeni Kasz. 1952 PT.
potanini Reichh. 1936 PT.
sinicum Reichh. 1936 PT.
terminale Reichh. 1936 PT.
expansicolle Lew. 1894 PT.
kochi Kasz. 1952 TP.
freudei Kasz. 1960 PT.
klapperichi Kasz. 1952 PT.
tschilianum Kasz. 1952 PT.
ermischi Kasz. 1960 PT.
kandaharicum Kasz. 1960 PT.
guiguoti Kasz. 1960 PT.
curiosum Kasz. 1952 T.
catenulatum Fairm. 1896 PT.
gebienianum Kasz. 1952 PT.
miniusculum Fairm. 1894 PT.
birmanicum Kasz. 1952 PT.
indicum Kasz. 1952 PT.
buitenzorgense Kasz. 1952 PT.
dasiforme Kasz. 1952 T.
mysorense Kasz. 1952 PT.
hauschildi Kasz. 1952 PT.
coarcticolle Kasz. 1952 T.
deliensis Kasz. 1952 T.
schusteri Kasz. 1952 PT.
titschacki Kasz. 1952 PT.
parcesetosum Kasz. 1952 T.
sikkimense Kasz. 1952 PT.
formosanum Geb. 1913 T.
stevensi Kasz. 1952 T.
hingstoni Kasz. 1952 PT.
tonkinense Kasz. 1952 T.

- andamanense Kasz. 1952 PT.
 roseni Kasz. 1952 PT.
 clypeatum Geb. 1920 T.
 impressiusculum Geb. 1920 T.
 blairi Kasz. 1952 T.
 philippinense Kasz. 1952 T.
 asperatum Geb. 1920 T.
 celebense Kasz. 1952 T.
 papuanum Geb. 1920 PT.
 biroi Kasz. 1952 PT.
 javanicum Kasz. 1952 PT.
 laosense Kasz. 1952 PT.
 horni Kasz. 1952 PT.
 malayanum Geb. 1935 T.
helopiooides Fairm. 1894 PT.
 macrophthalmus Kasz. 1952 PT.
 kulzeri Kasz. 1952 PT.
 tenuicorne Kasz. 1952 PT.
 pseudopubens Kasz. 1952 PT.
 shimoganum Kasz. 1952 PT.
 obenbergeri Kasz. 1952 PT.
 helaeoides Kasz. 1952 PT.
 tenasserimicum Kasz. 1952 PT.
 patricium Kasz. 1952 T.
 parallelum Kasz. 1952 PT.
 semipatruele Kasz. 1952 T.
 civicum Kasz. 1952 T.
 impressiceps Kasz. 1952 PT.
 acuticolle Kasz. 1952 PT.
 elytrale Kasz. 1952 PT.
 oculare Kasz. 1952 PT.
 madurensse Kasz. 1952 PT.
 dorsogranosum Fairm. 1896 PT.
 brachelytra Kasz. 1952 T.
 abnormale Kasz. 1952 PT.
 bengalense Kasz. 1952 T.
 coenosum Kasz. 1952 PT.
 sibyanum Kasz. 1952 T.
 andrewesi Kasz. 1952 PT.
 adpressiforme Kasz. 1951 PT.
- dentipes Kasz. 1952 T.
 hispidulum Kasz. 1952 T.
 kuluannum Kasz. 1952 T.
 stöckleini Kasz. 1952 PT.
 hintoni Kasz. 1952 PT.
 pottsi Klzr. 1957 PT.
 alternicostis Geb. 1910 T.
 gestroi Geb. 1920 PT.
 longulum Geb. 1911 T.
 tellini Grid. 1945 T.
 gebieni Grid. 1945 T.
 micantipenne Fairm. 1893 PT.
 michaelsoni Geb. 1920 PT.
 dentitibia Geb. 1920 PT.
 kolbei Grid. 1945 PT.
 remedelli Grid. 1945 PT.
 interruptum Grid. 1948 PT.
 feae Geb. 1920 PT.
 parcepilosum Grid. 1939 PT.
 griseovittatum Grid. 1939 PT.
 granicolle Geb. 1920 PT.
 granosum Geb. 1920 PT.
 blairi (Geb.) 1922 T.
 veigai Koch 1956 PT.
- Gonocnemis**
- debilicornis Kraatz 1899 PT.
 carinatus Kraatz 1899 PT.
 gravidus Geb. 1920 T.
schoutedeni Geb. 1920 PT.
 spoliatus Geb. 1920 PT.
 strigicollis Geb. 1920 T.
 welleganus Ardooin PT.
- Gonopus**
- edentatus Geb. 1920 T.
 rugicollis Geb. 1920 T.
 pliciventris Geb. 1920 T.
 nitidipleuris Geb. 1920 T.
 prosternalis Geb. 1920 T.
 deflexus Geb. 1920 T.
 angusticostis Geb. 1920 T.

Grammicus

antennatus Klzr. 1956 T.

Gridelliopus

subsquamatus Koch 1956 PT.

Gunaris

nodicornis Rtrr. 1922 T.

Gyriosomus

gebieni Klzr. 1959 PT.

planicollis Geb. 1944 T.

penai Klzr. 1959 PT.

amabilis Klzr. 1959 PT.

barriai Klzr. 1959 PT.

leechi Klzr. 1954 PT.

reedi Klzr. 1954 PT.

foveopunctatus Fairm. 1876 PT.

laevis Klzr. 1959 PT.

freyi Geb. 1944 T.

lucens Klzr. 1959 PT.

pumilus Klzr. 1959 PT.

paulseni Fairm. 1889 PT.

modestus Klzr. 1959 PT.

melcheri Klzr. 1959 PT.

Habrobates

agnesae Schust. 1938 T.

Hanstroemium

tropicale Koch 1956 PT.

bequarti Koch 1956 PT.

adelostomide Koch 1956 PT.

bicornutum Koch 1956 PT.

mocamodium Koch 1956 PT.

Hedyphanes

kuschkensis Kasz. 1960 T.

europus Rtrr. 1913 PT.

Hegeter

latebricola Woll. 1854 PT.

Hegeterocara

brevicollis Pic 1920 PT.

Helioctamenus

espanoli Sanchez 1949 PT.

Heliofugus

curicoensis Freude 1960 PT.

cribricephalus Freude 1960 PT.

penai Freude 1960 PT.

ohigginsi Freude 1960 TP.

leechi Freude 1960 PT.

rossi Freude 1960 PT.

germaini Freude 1960 PT.

barossi Freude 1960 PT.

coquimboensis Freude 1960 PT.

quillotaensis Freude 1960 PT.

ventricosus Freude 1960 PT.

Helopathes

calcaroides Peyerimh. 1907 PT.

liebei Schust. 1926 T.

escalerai Esp. 1943 PT.

Helopinus

acanthocnemis Geb. 1937 PT.

aegyptiacus Grid. 1936 T.

pilosus Geb. 1920 PT.

Helops

inanis All. 1877 PT.

Hemicera

alternata Geb. 1913 T.

artactoides Geb. 1921 T.

bivittata Geb. 1913 T.

caudata Geb. 1913 T.

chinensis Klzr. 1954 T.

chalceus Geb. 1921 T.

cyanicollis Klzr. 1954 T.

deyrollei Kraatz 1880 PT.

dondkieri Pic. 1922 PT.

freyi Klzr. 1954 T.

fukiensis Kasz. 1954 T.

gebieni Kasz. 1941 PT.

iridicolor Geb. 1921 T.

lisae Kraatz 1880 PT.

luzonica Klzr. 1954 T.

midas Klzr. 1954 T.

papuana Geb. 1920 T.

pyroptera Klzr. 1954 T.
 tristis Klzr. 1954 T.
 rotundipennis Klzr. 1954 T.
 scripta Klzr. 1954 T.
 subopaca Klzr. 1954 T.

Hemimmedia

corpulenta Geb. 1928 PT.

Herpiscus

bisbicostatus Geb. 1920 PT.
 brevipennis Geb. 1920 T.
 damarinus Peyerimh. 1904 PT.
 depressipennis Geb. 1920 PT.

Hesseodes

dumbrodianus Ardoin 1963 PT.
 minor Ardoin 1963 T.

Heterocheira

tropica Cart. 1924 PT.

Heterophyllus

atomus Geb. 1922 PT.
 chatanayi Pic. 1915 PT.

Heteropsectropus

amaroides Koch 1954 PT.
 aenescens Kasz. 1941 T.

Himatismus

goetzelmanni Chat. 1914 T.
 coniger Geb. 1920 T.
 therryi Koch 1950 PT.
 incisa Geb. 1937 T.
 fasciculosa Geb. 1937 T.
 transbeduanus Koch 1950 PT.
 dahomeyus Koch 1950 T.
 capensis Koch 1950 PT.
 gomesi Koch 1950 PT.
 rhodesianus Koch 1950 PT.
 vansonii Koch 1950 PT.
 karrooensis Koch 1950 PT.
 cylindricollis Koch 1950 PT.
 strangulatus Koch 1950 PT.
 basilewskyi Koch 1950 PT.
 seriatus Geb. 1937 PT.

gedyei Koch 1950 PT.
 recticollis Koch 1950 PT.
 tranvaalensis Koch 1950 PT.
 mülleri Haag. 1877 PT.
 semialatus Koch 1950 PT.
 ovipennis Koch 1950 T.
 epitragoides Haag 1870 PT.
 chinensis Rtrr. 1916 PT.

Hionthis

mesopotamica Schust. 1920 T.

Hionthisoma

sicardi Peyerimh. 1921 PT.
 balboi Koch 1937 PT.
 lybica Koch 1937 PT.

Hirtograbis

gariepinus Koch 1954 PT.
 nanus Koch 1954 PT.
 oograbiensis Koch 1954 PT.

Histrionotus

omer-cooperi Koch 1952 PT.

Hogenensis

karrooensis Koch 1958 PT.

Homalopsis

martini Gestro 1874 PT.

Hoplariobius

tenuepunctatus Esc. 1914 PT.

Hoplocephala

tricornis Geb. 1925 PT.
 huedepohli 1961 T.
 atricollis Klzr. 1961 T.

Hoploedipus

acanthosternum Geb. 1917 T.

Hoplonyx

aequatorialis Ardoin 1963 PT.
 alleculoides Thoms. 1858 PT.
 guineensis Ardoin 1963 PT.
 parvicollis Geb. 1910 T.
 amplus Geb. 1914 PT.
 brevis Ardoin 1963 PT.
 camerunus Geb. 1904 T.

cantaloubei Ardoin 1963 PT.
 carbonarius Klug 1835 PT.
 carus Geb. 1907 T.
 collaris Geb. 1910 T.
 deflexus Geb. 1920 T.
 opacicollis Ardoin 1963 T.
 evanescens Geb. 1910 T.
 ruficrus Geb. 1911 T.
 suturalis Ardoin 1963 T.
 fahraei Ardoin 1963 T.
 fairmairei Ardoin 1963 PT.
frontalis Geb. 1910 T.
 gebieni Ardoin 1963 T.
 insularis Geb. 1920 PT.
 kaszabi Ardoin 1963 PT.
 kulzeri Ardoin 1963 T.
 latifrons Geb. 1920 T.
 leonensis Geb. 1920 T.
 lucens Geb. 1907 T.
 nitidicollis Ardoin 1963 T.
 parumpunctatus Geb. 1920 T.
 pici Ardoin 1963 PT.
 pilipes Geb. 1920 T.
 pusillus Geb. 1920 T.
 simplex Geb. 1920 T.

Horotoma

pulchra Koch 1952 PT.

Horatomodes

hereroensis Koch 1952 PT.
 praetoriusi Koch 1952 PT.
 minimus Koch 1952 PT.

Hyboproctus

simonsi Klzr. 1950 PT.
 kochi Klzr. 1950 PT.
 bechynei Klzr. 1950 T.
 nigroperlatus Klzr. 1950 PT.
 cyrtotychiformis Klzr. 1950 PT.

Hydromedion

sparsutum Cl. Müll. 1884 PT.

Hypamarygmus
coccinelloides Geb. 1904 PT.

Hyperops

doriae Baudi 1874 PT.
 arabica Koch 1940 T.
 schusteri Koch 1940 T.
 termitophila Koch 1940 T.
 pfeifferi Koch 1940 T.
 gebieni Koch 1940 T.
 gandhii Koch 1940 PT.
pondicheryina Koch 1940 PT.

Hypophloeus

colydoides Lew. 1894 PT.
 sulcifrons Geb. 1921 T.
 punctipennis Geb. 1910 T.
 piceus Geb. 1920 PT.
 constrictus Geb. 1920 T.
frontalis Geb. 1920 PT.
 analis Geb. 1913 T.
 cephalotes Geb. 1913 PT.
 compressicornis Geb. 1920 T.
 insularis Geb. 1920 PT.
 sternalis Geb. 1914 PT.
 leonhardi Rtrr. 1906 PT.
 ater Klzr. 1957 PT.
 dimidiatus Klzr. 1957 PT.
 maehleri Klzr. 1957 PT.

Ibn-Saudia

propheta Koch 1941 T.

Iccius

elongatus Klzr. 1949 T.
brevipennis Klzr. 1949 T.

Idiesa

auliensis Rtrr. 1901 PT.

Immedia

minor Klzr. 1958 T.

Ischnarthron

longipes Geb. 1920 PT.

Ischnodactylus

- immaculatus Geb. 1925 T.
 formosanus Geb. 1925 PT.
 unifasciatus Geb. 1925 PT.
 pictipennis Geb. 1925 PT.
 sumbawicus Geb. 1925 T.
 colon Geb. 1925 PT.
 gradatus Geb. 1925 PT.
 bakeri Geb. 1925 T.
 nasutus Geb. 1925 T.
 mirabilis Geb. 1925 T.
 fenestratus Geb. 1925 T.
 sexguttatus Geb. 1925 T.
 bisetiger Geb. 1925 PT.

Isoneonphallus

- diffusus Koch 1954 PT.
 campester Koch 1954 PT.
 zabroides Koch 1954 PT.

Itagonia

- ganglbaueri Schust. 1914 T.
 szetschwana Schust. 1923 T.

Kawiria

- gabrieli Schust. 1935 T.
 szekessyi Kasz. 1957 PT.

Labidocera

- abnormis Geb. 1925 T.

Laena

- badakschanica Kasz. 1960 PT.
 dentitibia Rtrr. 1901 PT.
 apfelbecki Schust. 1915 T.
 hirtipes Rtrr. 1881 PT.
 deplanata Weise 1878 PT.
 parvidens Rtrr. 1890 PT.
bodemeyeri Rtrr. 1903 PT.
 breiti Schust. 1916 T.
 wanensis Schust. 1940 T.
 gardneri Schust. 1935 PT.
 edmundi Schust. 1915 T.

laevigata Schust. 1926 PT.

- gigantea Schust. 1940 T.
 orbicollis Schust. 1926 PT.
 beesoni Schust. 1935 PT.
 sulcata Schust. 1915 T.
 convexicollis Rtrr. 1908 PT.
 longipilis Schust. 1926 PT.
 leonhardi Schust. 1916 T.
 spaethi Schust. 1916 T.
 alaiensis Rtrr. 1906 PT.
 brevipennis Rtrr. 1901 PT.
 holdhausi Schust. 1916 T.
 almorensis Schust. 1926 PT.
 blairi Schust. 1926 PT.
 planipennis Schust. 1926 PT.
 rugosa Schust. 1916 T.
 denticollis Schust. 1926 PT.
 cameroni Schust. 1926 PT.
 carinata Schust. 1926 PT.
 nitida Schust. 1935 PT.
 himalayana Schust. 1915 T.
 formaneki Schust. 1916 T.
 tibetana Schust. 1916 T.
 alticola Blair 1923 PT.
 parallelocollis Schust. 1926 PT.

Lasioderus

- dicksonae Koch 1956 PT.

Lasiostola

- seriepunctata Blair PT.
 scabricolle Rtrr. 1917 PT.
 hirtipes Kraatz 1885 PT.
 klapperichi Kasz. 1960 PT.

Leichenum

- carinifrons Geb. 1920 PT.
 mülleri Grid. 1939 PT.

Leiochrinus

- satsumae Lew. 1894 PT.
 bakeri Kasz. 1946 T.
 jacobsoni Kasz. 1946 T.
 nilgirianus Kasz. 1946 PT.

nigripennis Kasz. 1946 PT.
bifurcatus Kasz. 1946 PT.
thoracicus Kasz. 1961 PT.
sauteri Kasz. 1946 PT.
minor Kasz. 1961 PT.
nigromarginatus Kasz. 1946 T.

Leiochrodes

similis Kasz. 1961 PT.
latipennis Kasz. 1961 PT.
testaceicollis Kasz. 1946 PT.
gressitti Kasz. 1961 PT.
salomonis Kasz. 1961 PT.
himalayensis Kasz. 1946 T.
luzonicus Kasz. 1946 T.
convexus Lew. 1894 PT.
hayekae Kasz. 1961 PT.
semipunctatus Kasz. 1946 T.
rufescens Kasz. 1946 T.
translucidus Geb. 1920 PT.
tibialis Geb. 1913 T.

Leiochrota

gracilicornis (Kasz.) 1946 T.
philippensis (Geb.) 1921 T.

Leleupium

subcoecum Kasz. 1956 PT.
major Kasz. 1956 PT.
punctatissima Kasz. 1956 PT.

Lepidochora

eberlanzi Geb. 1938 PT.
parva Koch 1952 PT.
discoidalis Geb. 1938 PT.
diaphana Koch 1950 PT.
pilosa Koch 1950 PT.
kahani Koch 1952 PT.
nocturna Koch 1952 PT.

Leptodes

lederi Rtrr. 1889 PT.
transcaspicus Kasz. 1960 PT.
kulzeri Kasz. 1960 PT.

cavicola Kasz. 1960 PT.

schusteri Rtrr. 1916 T.

Leptoscapha

pulchra Grvl. 1915 PT.
subpubescens Geb. 1921 T.

Leptynoderes

fuscula Klzr. 1955 T.

Leucolaephus

tripolitanus Qued. 1889 PT.

Litoborus

chobauti Ant. 1930 PT.
forticostis Esc. 1914 PT.

Lobodera

freyi Schust. 1937 PT.
semenowi Reichh. 1936 PT.

granulifera Reichh. 1936 PT.
horni Schust. 1922 T.

winkleri Schust. 1915 T.

similis Schust. 1937 T.

remotus Rtrr. 1896 PT.

persica Schust. 1919 T.

humeralis Rtrr. 1896 PT.

sequensi Rtrr. 1901 PT.

laesa Reichh. 1936 PT.

bruta Reichh. 1936 PT.

kiritschenkoi Reichh. 1936 PT.

laelaps Reichh. 1936 PT.

lycaon Reichh. 1936 PT.

alashanica Reichh. 1936 PT.

serpens Rtrr. 1896 PT.

ferganensis Schust. 1919 T.

nashanica Reichh. 1936 PT.

Loensus

pilipes Geb. 1910 PT.

gebieni Koch 1956 PT.

pedinopsis Koch 1956 PT.

wittei Koch 1956 PT.

basilewskyi Koch 1956 PT.

simplicipes Koch 1956 PT.

Lomocnemis
polita (Geb.) 1919 T.

Lophocnemis
bakeri Geb. 1921 T.
callosus Geb. 1921 T.
cyanipes Geb. 1913 T.
goramensis Geb. 1920 T.
opacus Geb. 1913 T.
banksi Geb. 1913 T.

Lorelus
blairi Kasz. 1955 PT.
priscus Sharp 1876 PT.
dybasi Klzr. 1957 PT.
clarkei Klzr. 1957 PT.
palauensis Klzr. 1957 PT.
chinensis Kasz. 1940 PT.

Lornamus
dividiopsis Koch 1952 PT.
damara Koch 1958 PT.

Luprops
chalceus Geb. 1920 T.
hereroensis Geb. 1920 PT.
horni Geb. 1913 PT.
irregularis Geb. 1913 PT.
luzonicus Geb. 1913 T.
serrimargo Geb. 1914 T.
strangulatus Geb. 1920 T.
subaeneus Geb. 1914 T.
subangulatus Geb. 1921 T.

Lycanthropa
litoralis Koch 1952 PT.
pienaari Koch 1952 PT.
dimorpha Koch 1952 PT.

Lyprochelida
flavofasciata Geb. 1920 T.
picta Geb. 1904 T.

Madobalus
rotundicollis Fairm. 1901 PT.

Mahena
cuprea Geb. 1922 PT.
Mantchorula
mongolica Schust. 1940 T.
Martianus
dermestoides Chevr. 1878 PT.
longula Geb. 1910 PT.
platypterus Geb. 1927 T.

Mechanetes
tuberculatus Klzr. 1950 T.
Megasida
obliterata Champ. 1892 PT.

Megatenebrio
gebieni Grid. 1947 T.
pseudonotidulus Grid. 1947 T.

Meglyphus
andreaei Koch 1955 PT.
Melambathas
hebes Ant. 1933 PT.
cacuminorum Ant. 1936 PT.

Melambius
telueticus Esc. 1914 PT.
brevisculus Fairm. 1870 PT.
mideltensis Ant. 1932 PT.
Melanesthes
jensenii Schust. 1922 T.
heydeni Csiki 1901 PT.
rugipennis Rtrr. 1889 PT.

Melanimon
kiritshenkoi Reichh. 1936 PT.

Melanocoma
vestita Woll. 1867 PT.

Melanolophus
septemcostatus Fairm. 1882 PT.
lomianus Koch 1956 PT.

Melanopterus
varus Koch 1956 PT.
amicus Koch 1956 PT.
dilatipes Koch 1956 PT.
rugatipennis Koch 1956 PT.

- Melansis**
angulatus Woll. 1864 PT.
- Melaphorus**
elegans Klzr. 1956 T.
- Melasmana**
appenhageni Koch 1948 T.
- Melobates**
biroi Kasz. 1941 PT.
- Menederes**
digitatus Koch 1954 PT.
dannheimeri Koch 1954 PT.
- Menephilus**
maroccanus Théry 1932 PT.
orientalis Geb. 1912 T.
borneensis Geb. 1914 T.
carbonatus Geb. 1920 PT.
gagates Geb. 1910 T.
trifasciatus Geb. 1911 PT.
conquinatus Karsch 1881 PT.
podager Geb. 1920 T.
oculiger Geb. 1920 PT.
- Menimus**
blairi Geb. 1925 T.
niponicus Lew. 1894 PT.
seriepunctatus Geb. 1927 T.
rugicollis Geb. 1925 PT.
kraepelini Geb. 1925 T.
indicus Geb. 1925 T.
abbreviatus Kasz. 1955 PT.
setosus (Kasz.) 1939 T.
clavatus (Kasz.) 1939 T.
brevissimus (Kasz.) 1939 T.
adamsi Klzr. 1957 PT.
- Meroxys**
haafi Ardoin 1963 T.
methneri Ardoin 1963 T.
- Mesomorphus**
villosus Kasz. 1963 PT.
ardoini Kasz. 1963 PT.
apterus Kasz. 1963 PT.
- royi Kasz. 1963 PT.
tschadensis Kasz. 1963 PT.
kulzeri Kasz. 1963 T.
foveolatus Kasz. 1963 PT.
annamitus Kasz. 1963 PT.
feai Kasz. 1963 PT.
cyprius Kasz. 1963 PT.
gridellii Kasz. 1963 PT.
birmanicus Kasz. 1963 PT.
brevis Kasz. 1963 PT.
indicus Kasz. 1963 PT.
colasi Kasz. 1963 PT.
kochi Kasz. 1963 PT.
khartumensis Kasz. 1963 PT.
dubiosus Kasz. 1963 PT.
rotundicollis Kasz. 1963 PT.
sudanicus Kasz. 1963 PT.
maquilingius Geb. 1921 T.
striolatus Fairm. 1896 PT.
pellitus Geb. 1920 PT.
- Mesostena**
aegyptiaca Koch 1940 T.
sinaitica Schatzm. 1934 PT.
kulzeri Koch 1940 PT.
agilis Gestro 1881 PT.
transnilotica Koch 1937 PT.
nabathana Peyerimh. 1907 PT.
carinata Gestro 1881 PT.
interrupta Koch 1943 T.
arabica Gestro 1881 PT.
gridellii Koch 1940 PT.
andreinii Koch 1940 PT.
lomii Grid. 1938 PT.
delarüei Koch 1943 PT.
perimensis Koch 1943 PT.
rathjensi Geb. 1938 PT.
microps Koch 1943 PT.
elegantula Koch 1940 PT.
specularis Koch 1951 T.
cavatica Andr. 1925 T.

rothi Koch 1940 T.
mequignoni Koch 1940 PT.
ibn-saudi Koch 1940 PT.
praesahariana Koch 1940 PT.
afghanica Koch 1940 T.
convergens Koch 1940 T.
perforalva Koch 1943 T.
luristana Koch 1943 T.
major Bdi. 1874 PT.
persica Schust. 1938 T.
interjecta Koch 1940 T.
pfaundleri Koch 1940 T.
freyi Koch 1940 PT.
blairi Koch 1940 PT.

Messoricolum

scotti Koch 1960 T.

Metaclisa

atrocyanæa Lew. 1891 PT.

Metallonotus

pusio Geb. 1910 T.
seriatoporus Geb. 1910 T.
splendens Geb. 1904 PT.
cupripennis Geb. 1920 T.
rugosus Geb. 1904 T.
elegans Geb. 1904 T.
simulator Geb. 1904 T.
gloriosus Geb. 1904 T.
prasinus Geb. 1904 T.

Metriopus

karakul Koch 1951 PT.

Micipsa

agnesae Schust. 1935 T.
persica Bdi. 1874 PT.
elliptipennis Schust. 1925 T.
variabilis Koch 1935 PT.
rugiceps Koch 1937 PT.
granulipennis Koch 1937 PT.
balbus Koch 1937 PT.

Micrantereus

carinatus Pér. 1896 PT.

sjoestedti Geb. 1910 T.
limpopoanus Pér. 1896 PT.
parvidus Geb. 1910 T.

Microcrypticus

scriptipennis Fairm. 1875 PT.
minutissimus Geb. 1913 PT.
sericans Fairm. 1896 PT.
metallicus Geb. 1920 PT.

Microdera

badakschanica Kasz. 1959 PT.
turkestanica Schust. 1915 T.
ordossica Schust. 1940 T.
schusteriana Kasz. 1957 T.
ferghanensis Kasz. 1957 T.

Micropendinus

algae Lew. 1894 PT.
pallidipennis Lew. 1894 PT.

Microphenus

obscurus Blair 1915 PT.

Microplema

afghanica Kasz. 1960 PT.

Microsis

transbechuana Koch 1958 PT.
vilhenai Koch 1958 PT.

Micrositus

conveximargo Esp. PT.
tenebrioides Rtrr. 1904 PT.

Microtelopsis

simplicifrons (Grid.) 1934 PT.
thibetana Koch 1940 T.

Microtelus

torre-tassoi Koch 1934 PT.
mesopotamicus Schust. T.

Minorus

ocultus Koch 1956 PT.
curtus Koch 1956 PT.
gracilicornis Koch 1956 PT.
hessei Koch 1956 PT.
jouberti Koch 1956 PT.
namaquanus Koch 1956 PT.

- pilosicollis Koch 1956 PT.
 sculpticeps Koch 1956 PT.
 thornei Koch 1956 PT.
- Misolampidius**
- rugipennis Lew. 1894 PT.
- Misolampomorphus**
- kochi Kasz. 1941 PT.
- Misolampus**
- peyerimhoffi Ant. 1925 T.
- Mitotagenia**
- priesneri Andr. 1931 T.
 aegyptiaca Koch 1941 PT.
 kaszabi Koch 1941 PT.
- Mitragenius**
- tristis Klzr. 1959 PT.
 costatus Klzr. 1954 T.
 hirtulus Klzr. 1954 T.
 acutangulus Klzr. 1954 T.
 breviangulus Klzr. 1954 T.
- Monodius**
- convexipennis (Geb.) 1904 T.
 malaisei Koch 1956 PT.
- Morphostenophanes**
- papillatus Kasz. 1941 T.
- Myatis**
- schaeferi Kasz. 1940 T.
 variabilis Bat. 1879 PT.
 quadricollis Bat. 1879 PT.
- Myrmecocatops**
- latus Wasm. 1897 PT.
- Myrmecodema**
- kochi Klzr. 1950 T.
 michelbacheri Freude 1960 PT.
- Myrmecophosis**
- pedinoides Geb. 1920 T.
- Nalepa**
- cylindrica Rtrr. 1887 PT.
- Namibismus**
- castaneus Koch 1952 PT.
- Namibomodes**
- serrimargo Geb. 1938 PT.
 maculicollis Koch 1962 PT.
 halophilus Koch 1958 PT.
- Necrobioides**
- sternalis Geb. 1914 T.
- Nemanea**
- expansicollis Fairm. 1888 PT.
- Neocamaria**
- tibialis Klzr. 1954 T.
- Neoplonyx**
- usambarensis (Geb.) 1910 T.
- Neopsectropus**
- gebieni Kasz. 1941 T.
- Neotagalus**
- tuberculiger Kasz. 1955 PT.
- Neotheca**
- fusca Cart. 1930 PT.
- Nesogena**
- minima Froussart 1961 PT.
 lebisi Froussart 1961 PT.
 bourgini Froussart 1961 PT.
- Nesosphaerotus**
- simplicifrons Geb. 1920 PT.
 aeneus Geb. 1920 PT.
 justi Karsch 1881 PT.
 egenus Geb. 1920 PT.
 stratipennis Geb. 1920 PT.
- Nicandra**
- atomus Geb. 1920 PT.
 michaelseni 1920 PT.
 gebieni Klzr. 1951 T.
 orientalis Geb. 1937 T.
 ovalis Klzr. 1951 T.
 latipalpis Klzr. 1951 T.
 piliger Geb. 1920 T.
 subpellucens Geb. 1920 T.
 zumpti Klzr. 1951 T.
 bicolor Klzr. 1951 T.

namaquensis Koch 1958 PT.
 rufipennis Klzr. 1951 T.
 subseriatus Geb. 1920 T.
 variabilis Hesse 1935 PT.
 serripes Koch 1958 PT.
 heros Koch 1958 PT.

Notiasida

evertissima Cas. 1912 PT.

Nyctelia

wittmeri Klzr. 1963 T.
 gebieni Klzr. 1963 T.
 suturacava Fairm. 1905 PT.
 hayekae Klzr. 1963 T.
 planata Klzr. 1963 T.
 difficilis Klzr. 1963 T.
 sallaei Fairm. 1876 PT.
 penai Klzr. 1963 PT.
 freyi Klzr. 1963 T.
 latiplicata Klzr. 1963 T.
 neglecta Klzr. 1963 T.
 consularis Klzr. 1963 T.
 vidalae Klzr. 1963 T.
 geometrica Fairm. 1905 PT.
 falax Klzr. 1963 PT.
 torresi Klzr. 1963 PT.
 blairi Klzr. 1963 T.

Nycterinus

penai Klzr. 1961 PT.
 rossi Klzr. 1959 PT.

Nyctopetus

rossi Freude 1959 PT.
 wittmeri Freude 1959 T.
 kaszabi Freude 1959 PT.
 neuquensis Freude 1959 T.
 mendozanus Freude 1959 T.
 argentinus Freude 1959 T.
 manni Freude 1959 PT.
 rengensis Freude 1959 PT.
 penai Freude 1959 PT.

Obriomaia

acutangula Geb. 1913 T.
 auripennis Geb. 1921 T.
 clypealis Geb. 1913 T.
 colorata Klzr. 1951 T.
 crenata Geb. 1921 T.
 cyanea Geb. 1927 T.
 excellens Geb. 1913 T.
 intercoxalis Klzr. 1951 T.
 lateralis (Geb.) 1914 T.
 ocularis Klzr. 1951 T.
 puerilis Klzr. 1951 T.
 semirufa Geb. 1921 T.
 tibialis Klzr. 1951 T.
 viridipennis Geb. 1927 T.

Ocnera

maroccana Schust. 1921 T.
 grandis Schust. 1930 T.
 afghanica Kasz. 1960 PT.
 ovalipennis Bdi. 1875 PT.
longicollis Bdi. 1875 PT.
 schusteri Grid. 1953 T.

Odontopezus

lucens Geb. 1904 PT.

Oedemutes

physopterus Geb. 1913 T.
 varicolor Geb. 1913 T.
 gebieni Klzr. 1954 T.
 subsulcatus Klzr. 1954 T.

Ograbies

longipilis Pér. 1908 PT.
 subdentatus Koch 1954 PT.
 frigidus Koch 1954 PT.
 bidentimanus Koch 1954 PT.
 lampi Koch 1954 PT.

Oligocara

tibialis Klzr. 1958 T.
 bucki Klzr. 1962 T.

Omolipus

submetallicus Geb. 1908 T.

affinis Geb. 1908 T.

chalybeus Geb. 1908 T.

Oncontus

andreae Koch 1954 PT.

namaquanus Koch 1954 PT.

capicola Koch 1954 PT.

chaetotaxicus Koch 1954 PT.

jokli Koch 1954 PT.

Oncosoma

alternicosta Geb. 1910 T.

angulicollis Geb. 1910 PT.

collare Geb. 1910 T.

fasciolatum Geb. 1910 PT.

granatum Geb. 1910 PT.

planipenne Geb. 1910 T.

suturale Geb. 1910 T.

Oncotiphalops

barbosai Koch 1956 PT.

Onymagris

debilis Koch 1952 PT.

politae Geb. 1920 T.

laeviceps Geb. 1920 T.

nigropunctata Koch 1952 PT.

marshalli Koch 1952 PT.

Oodescelis

adriani Kasz. 1940 T.

wernoyensis Kasz. 1940 T.

emmerichi Kasz. 1940 T.

transcaspica Kasz. 1940 T.

schusteri Kasz. 1940 PT.

sahlbergi Rtrr. 1900 PT.

turul Kasz. 1940 T.

latipleura Kasz. 1940 PT.

hirtipennis Kasz. 1940 T.

punctolineata Kasz. 1940 T.

acutanguloides Kasz. 1940 T.

kuntzeni Kasz. 1940 PT.

gebieni Kasz. 1940 T.

sachtlebeni Kasz. 1940 PT.

attenuata Kasz. 1940 T.

Opatresthes

binodosus Geb. 1928 T.

quadrinodosus Geb. 1928 T.

Opatrinus

opacus Geb. 1904 T.

exalatus Koch 1956 PT.

luederwaldti Geb. 1928 T.

Opatroides

frater Fairm. 1896 PT.

hemistictus Geb. 1920 PT.

Opatrum

almeriense Esp. 1954 PT.

rifense Koch 1945 T.

naldumense Koch 1945 T.

talboti Koch 1945 T.

megalatlanticum Koch 1945 T.

tangerianum Koch 1945 T.

trisinuatum Koch 1945 T.

simplicior Esc. 1914 PT.

rotundatum Esc. 1914 PT.

gonocephaloides Esc. 1914 PT.

arrundarum Koch 1945 PT.

reitteri Schust. 1915 T.

Ophthalmosis

longipes Deyr. 1867 PT.

Oplocheirus

opaculus Ardoine 1963 PT.

pilosus Geb. 1910 T.

cantaloubei Ardoine 1963 PT.

ertli Geb. 1910 T.

laticollis Geb. 1910 T.

Oppenheimeria

bombophthalma Koch 1952 PT.

Orcopagia

angustata Cart. 1934 PT.

sepidiooides Geb. 1920 T.

seremensis Heller 1914 PT.

Orophylaxus

disparis (Esc.) 1925 PT.

inermis (Esc.) 1925 PT.

Orthonychius

digitatus Geb. 1926 T.

Osphyoplesius

anophthalmus Winkl. 1915 T.

Ossiporis

taterae Koch 1953 PT.

Oterophloeus

orientalis Koch 1935 PT.

alveatus Peyerimh. 1931 PT.

syrticus Koch 1937 PT.

torro-tassoi Koch 1937 PT.

Ortrintus

cylindricus Cart. 1911 PT.

Oxidates

ruficornis Geb. 1928 T.

Oxycara

richardi All. 1936 PT.

cyrenaicum Grid. 1933 PT.

tharensis Klzr. 1956 T.

strioliceps Koch. 1959 T.

myrrhinum Koch 1960 T.

guigiae Koch 1960 T.

andreini Grid. 1940 PT.

dubia Grid. 1940 PT.

castaneum Woll. 1867 PT.

simile Woll. 1867 PT.

feae Grid. 1954 PT.

caprae Grid. 1955 PT.

freyi Grid. 1954 PT.

Ozolais

angulicollis Geb. 1928 T.

spinipes Geb. 1928 T.

gibbipennis Geb. 1928 T.

Pachycera

colasi Koch 1943 PT.

kaszabi Koch 1943 T.

laticollis Koch 1943 T.

robusticornis Koch 1943 PT.

nativa Koch 1943 T.

crassicornis (Rttr.) 1916 PT.

angulophthalma Koch 1943 PT.

afghanica Kasz. 1959 PT.

Pachychila

gracilis Schust. 1919 T.

alluaudi Peyerimh. 1925 PT.

maroccana Haag. 1875 PT.

calida Esc. 1925 PT.

gravida Ant. 1933 PT.

strenua Ant. 1932 PT.

ventricosa Ant. 1932 PT.

fairmairei Haag 1875 PT.

bremondi Koch 1941 T.

cornuta Peyerimh. 1925 T.

soligena Ant. 1932 PT.

breviuscula Haag. 1875 PT.

bergevini Peyerimh. 1925 T.

theryi Peyerimh. 1925 T.

plasoni Haag 1875 PT.

beidensis Ant. 1925 PT.

lesnei Peyerimh. 1925 PT.

susiana Esc. 1914 PT.

exter necostata Haag. 1875 PT.

freyi Koch 1944 T.

telueti Esc. 1913 PT.

gattefossei Ant. 1933 PT.

antoinei Peyerimh. 1927 T.

mairei Ant. 1925 T.

Pachynotelus

strigicollis Geb. 1920 PT.

comma Geb. 1920 PT.

niveus Koch 1952 PT.

dimorphus Koch 1952 PT.

strigolipennis Koch 1952 PT.

leopardinus Koch 1952 PT.

longipilis Geb. 1920 T.

namibensis Koch 1952 PT.

leucinus Koch 1952 PT.

gariepinus Koch 1952 PT.

granaticollis Geb. 1920 PT.

Pachypterus

indicus Blair 1922 PT.
minimus Kasz. 1941 PT.
gebieni Kasz. 1941 PT.

Pachyscelis

wettsteini Schust. 1936 T.
klapperichi Kasz. 1960 PT.
freyi Kasz. 1960 PT.
kabuliensis Kasz. 1960 PT.
cretica Koch 1948 T.
thessalica Rtrr. 1893 PT.
zophosiooides Bdi. 1875 PT.

Pachyscelodes

orientalis Ant. 1936 PT.

Palorus

humeralis Geb. 1914 T.
galilaea Sahlb. 1913 PT.
deserticola Sahlb. 1913 PT.
saipanensis Klzr. 1957 PT.
mahenus Geb. 1922 PT.

Paivea

mogadorica Esc. 1914 PT.

Paracirta

schatzmayri Schust. 1930 T.

Paragonocnemia

sculpticollis Kraatz 1899 PT.

Parahelops

kuscheli Klzr. 1963 T.
skottbergi Klzr. 1963 PT.
falklandicus Klzr. T.
antarcticus Klzr. PT.

Paramarygmus

alternatus Geb. 1920 T.
curvipes Geb. 1920 PT.
evanidus Geb. 1920 PT.
figuratus Geb. 1914 T.
opacus Geb. 1910 T.
ocularis Geb. 1920 T.
simplex Geb. 1907 T.

suturalis Geb. 1920 T.

stigmaticus Geb. 1920 T.

Parapachynotela

carinulata (Geb.) 1920 PT.
johni Koch 1957 PT.
eberlanzi (Geb.) 1938 PT.
bushmanica Koch 1952 PT.
cretacea Koch 1952 PT.

Parasida

dissimilis Champ. 1884 PT.
spinimana Champ. 1892 PT.

Parastizopus

simplex Koch 1952 PT.
diehli Geb. 1938 PT.
lithopsophilus Koch 1953 PT.
transgariepinus Koch 1953 PT.

Paratenetus

antennalis Klzr. 1958 T.
helgae Klzr. 1958 T.
freyi Klzr. 1958 T.

Parepitragus

denticeps Geb. 1928 T.
ater Klzr. 1958 T.

Parimmedia

epipleuralis Geb. 1928 T.
interruptelineata Geb. 1928 T.
semipolita Geb. 1928 T.
lineata Klzr. 1958 T.
ventralis Klzr. 1961 T.
alata Klzr. 1961 T.

Parmularia

mimipinguis Koch 1953 PT.

Paroeatus

opus Geb. 1928 T.
nitidus Geb. 1928 T.

Passalocharis

intermedius Geb. 1914 PT.

Paulianaria

alternicostis Ardoin 1960 T.

Pedinus

- borysthenicus Reichh. 1936 PT.
 aetolicus Apfb. 1901 T.
 peristericus Apfb. 1901 T.
 balcanicus Apfb. 1901 T.

Peltoides

- biimpressus Geb. 1907 PT.
 eichelbaumi Geb. 1910 T.
 clypealis Geb. 1910 T.

Peneta

- bicornis Geb. 1928 T.
 costaricensis Geb. 1928 T.
 nevermanni Geb. 1928 T.
 obtusicornis Kirsch 1866 PT.
 nudicornis Geb. 1928 T.
 glabrifrons Geb. 1928 T.

Pentaphyllus

- capricornis Geb. 1910 T.
 seriepilosus Geb. 1910 T.
 fronticornis Geb. 1910 T.
 spinipes Geb. 1925 T.
 striatus Geb. 1914 T.
 mentaweicus Geb. 1925 T.
 quadricornis Geb. 1914 T.
 basalis Geb. 1925 T.
 bifasciatus Geb. 1925 PT.
 biconiger Geb. 1914 T.
 inermis Geb. 1925 T.
 tonkinensis Klzr. 1950 T.
 parallelus Klzr. 1950 T.
 tongabatuensis Klzr. 1950 T.
 nanus Kasz. 1955 PT.
 minimus Klzr. 1957 PT.
 punctatus Klzr. 1957 PT.

Perichilus

- purpurinus Geb. 1920 T.

Periloma

- alfkeni Geb. 1938 PT.

Perimylops

- antarcticus Cl. Müll. 1884 PT.

Pezomaia

- femoralis Klzr. 1952 T.

Pezophenus

- rutilans Geb. 1920 T.

Phaedis

- iridipennis Geb. 1913 T.
 sutura-cyanea Geb. 1935 T.
 tonkinensis Pic 1916 PT.

Phaleria

- apicalis Schneid. 1902 PT.
 giordanii Canzoneri 1960 PT.
 italica Rtrr. 1916 PT.
 atriceps Lew. 1894 PT.
 planata Geb. 1910 T.
 cinctipennis All. 1896 PT.

Phaleriderma

- dicksonae Koch 1954 PT.
 hussleri Koch 1954 PT.

Phalerisida

- maculata Klzr. 1959 T.
 flava Klzr. 1959 T.

Phallocentriion

- praelacinatum Koch 1956 PT.
 edentatum (Geb.) 1914 PT.

Phanerotomea

- haemorrhoidale Koch 1952 PT.
 salubre Koch 1952 PT.
 heydeni Haag 1871 PT.
 distinctus Haag 1871 PT.
 warmeloi Koch 1953 PT.
 mimeticum Koch 1952 PT.
 protectum Koch 1952 PT.
 odorans Koch 1952 PT.
 simulans Koch 1952 PT.
 torosum Koch 1952 PT.
 virago Koch 1952 PT.
 ferreiraiae Koch 1952 PT.
 zulu Koch 1952 PT.
 ejectum Koch 1952 PT.
 damara Koch 1952 PT.

invadens Koch 1952 PT.
 maputoense Koch 1952 PT.
 perlucidum Koch 1952 PT.
 melleum Koch 1952 PT.
 mozambicum Koch 1952 PT.
 roriferum Koch 1952 PT.
 sericolle Koch 1952 PT.
 imbricatum Koch 1952 PT.
 estermannii Koch 1952 PT.
 vetustum Koch 1952 PT.
 puncticolle Koch 1952 PT.
 notaticolle Koch 1952 PT.
 planisculptum Koch 1952
 granisterna Koch 1952 PT.
 tarsocnoides Koch 1952 PT.
 monacha Koch 1952 PT.
 spinigerum Koch 1952 PT.
 cinerarium Koch 1952 PT.
 overlaeti Koch 1952 PT.
 inflatum Koch 1952 PT.
 confertum Koch 1952 PT.
 luxurosum Koch 1952 PT.
 benguelense Koch 1952 PT.
 stevensoni Koch 1952 PT.
 temulentum Koch 1952 PT.
 muliebre Koch 1952 PT.
 silvestre Koch 1952 PT.
 curtum Koch 1952 PT.
 dorsocostatum Geb. 1910 PT.
 gemmeulum Koch 1952 PT.
 fettingi Haag. 1875 PT.
 cataractum Koch 1952 PT.
 blandum Koch 1952 PT.
 rhodesianum Koch 1952 PT.
 janssensi Koch 1952 PT.
 fulgidum Koch 1952 PT.
 buccinator Koch 1952 PT.
 semiramum Koch 1952 PT.
 dimorphum Koch 1952 PT.
 complanatum Koch 1952 PT.

rufipanum Koch 1952 PT.
 freudei Koch 1952 PT.
 punctatissimum Koch 1952 PT.
 bell-marleyi Koch 1952 PT.
 planum Koch 1952 PT.
 barbosai Koch 1952 PT.

Phayllidius

dispar Geb. 1921 T.

Phayllus

ojastii Klzr. 1961 PT.

Phenus

latitarsis Geb. 1920 T.

Philorea

koepckeae Klzr. 1956 PT.
 michelbacheri Klzr. 1956 PT.
 mucronata Lesne 1911 PT.
 pilosula Klzr. 1956 T.
 rossi Klzr. 1956 PT.
 leechi Klzr. 1956 PT.
 setipennis Lesne 1911 PT.
 kuscheli Klzr. 1956 T.
 escomeli Lesn. 1911 PT.
 brevipes Klzr. 1956 T.
 weyrauchi Klzr. 1956 T.

Phobelius

nevermanni Klzr. 1961 T.
 obscurus Klzr. 1961 T.
 rufipennis Klzr. 1961 PT.

Phrenapates

ohausi Geb. 1910 T.
 dux Geb. 1910 T.
 mandibularis Geb. 1910 T.
 educator Geb. 1910 T.
 latreillei Geb. 1910 T.

Phrynocarenum

bruchianum Geb. 1928 T.

Phrynocolus

wilkei Koch 1951 T.
 emarginatus Koch 1951 T.
 niloticus Haag 1871 PT.

theryi Koch 1951 T.
 felinus Koch 1951 PT.
 subfrondosus Wilke 1921 PT.
 spinipennis Geb. 1910 T.
 reticulatus Wilke 1921 PT.

Phrynophanes

schoutedeni Koch 1951 PT.
 lateritius Wilke 1921 PT.
 unicarinatus Wilke 1921 PT.
 neumanni Wilke 1921 PT.

Phylacastus

pretoriensis Koch 1953 PT.

Phylan

subhelopates (Rtrr.) 1904 T.

Phymatestes

monstrosus Geb. 1912 T.
 opacus Geb. 1912 T.
 oedipus Geb. 1928 T.
 spathifer Geb. 1928 T.

Physogaster

penai Klzr. 1958 PT.
 nitidus Klzr. 1956 PT.
 haagi Klzr. 1956 PT.
 setifer Klzr. 1956 T.

Physohelops

freyi Schust. 1937 T.

Physosterna

deflexa Koch 1951 PT.
 scherzi Koch 1951 PT.
 armatipes Koch 1951 PT.

Phytolostoma

limpoana Koch 1952 PT.

Pilobalia

laevicollis Klzr. 1954 T.
 titschacki Klzr. 1954 T.
 murina Klzr. 1954 T.
 planata Klzr. 1954 T.
 blancae Klzr. 1958 T.
 penai Klzr. 1959 PT.
 forsteri Klzr. 1954 T.

baeri Fairm. 1902 PT.
 voogdi Klzr. 1954 T.
 ruficollis Klzr. 1954 T.
 philippi Klzr. 1958 T.
 unicolor Klzr. 1954 T.
 wittmeri Klzr. 1954 T.
 tristis Klzr. 1954 T.
 gracilis Klzr. 1954 T.
 tenella Klzr. 1954 T.
 grandis Klzr. 1954 T.
 michelbacheri Klzr. 1954 PT.
 oberthüri Klzr. 1954 PT.
 freyi Klzr. 1954 T.
 loeffleri Klzr. 1955 T.
 soror Klzr. 1958 T.
 lineata Klzr. 1958 T.
 ornata Klzr. 1958 T.
 subnuda Klzr. 1954 T.
 becki Klzr. 1954 PT.
 crassicosta Klzr. 1954 PT.
 weyrauchi Klzr. 1954 T.
 gracilipes Klzr. 1954 T.
 crassicornis Klzr. 1954 T.

Pilobaloderes

gebieni Klzr. 1958 T.

Pimeliocnera

gebieni Rtrr. 1909 PT.

Pimelia

jousseaumei Koch 1940 T.
 gridellii Schust. 1928 T.
 chudeani Koch 1940 PT.
 realii Koch 1937 PT.
 tschadensis Koch 1940 PT.
 lesnei Peyerimh. 1911 PT.
 confalonierii Grid. 1930 PT.
 antiaegypta Koch 1937 PT.
 expiata Peyerimh. 1922 PT.
 seminuda Schust. 1935 T.
 capannii Koch 1937 PT.
 subpustulata Koch 1937 PT.

- intermittens Rtrr. 1915 PT.
 gracilenta Haag 1875 PT.
 pilosa Esc. 1914 PT.
 taroudantica Koch 1941 PT.
 ciliatrinervis Koch 1941 T.
 tombuctensis Koch 1941 PT.
 edomita Koch 1940 T.
 thomasi Blair 1931 PT.
 nitida Schust. 1935 T.
 fulvovillosa Schust. 1935 T.
 barmerensis Klzr. 1956 T.
 sefrensis Pic 1894 PT.
 imitata Rtrr. 1915 PT.
 jeanneli Koch 1940 T.
 torquata Bdi. 1875 PT.
 klapperichi Kasz. 1960 PT.
 matthiesseni Rtrr. 1915 PT.
 tricostata Geb. 1913 T.
 kandaharica Kasz. 1960 PT.
 mixta Koch 1941 T.
 politidorsum Koch 1941 T.
 echidniformis Rtrr. 1915 PT.
 niveovillosa Koch 1940 PT.
 laevipleura Koch 1940 PT.
 oasis Koch 1941 T.
 substriata Koch 1941 T.
 densa Koch 1941 PT.
 schatzmayri Koch 1941 PT.
 priesneri Koch 1935 PT.
 tricostata Koch 1937 PT.
 derasoides Schust. 1922 PT.
 alluaudi Sen. 1892 PT.
 arabicola Koch 1934 PT.
 schusteri Rtrr. 1915 T.
 laevidorsis Rtrr. 1915 T.
 krügeri Schust 1928 T.
 bengasiana Schust. 1922 T.
 plurigranula Koch 1939 T.
 gracilis Schust. 1935 T.
 böhmi Rtrr. 1915 PT.
- edura Rtrr. 1915 T.
 roseni Koch 1940 PT.
 freyi Koch 1937 T.
 adriani Rtrr. 1915 T.
 furcicosta Rtrr. 1915 T.
 latericosta Rtrr. 1915 T.
 doderi Schust. 1925 T.
 doloresina Koch 1937 PT.
 deckeli Koch 1939 T.
 cyrenaica Schust. 1925 T.
 superba Schust. 1928 T.
 gridelliana Koch 1939 T.
 platytubera Koch 1939 T.
 seriegranulata Esc. 1913 PT.
 fortecarinata Schust. 1929 T.
 verecostata Koch 1941 T.
 moltonii Koch 1941 PT.
 parisii Koch 1941 PT.
 rifatlanta Koch 1941 PT.
 xauenensis Esc. 1923 PT.
 frigidoides Koch 1941 T.
 theryi Koch 1941 T.
 tatae Théry 1934 T.
 villiersi Koch 1941 PT.
 tizin-testi Esc. 1913 PT.
 amplytericollis Koch 1941 PT.
 repleta Rtrr. 1915 T.
 salaria Rtrr. 1915 PT.
 anatolica Rtrr. 1915 PT.
 balcanica Kirchsb. 1876 T.
 puncticollis Rtrr. 1915 PT.
 fornicatiformis Koch 1941 T.
 costulata Schust. 1929 T.
 apicesculpta Koch 1941 T.
 interseriata Koch 1941 T.
 uniformis Koch 1941 T.
 sparsegranalata Koch 1941 T.
 subris Koch 1941 T.
 glabra Koch 1941 T.
 subglabra Koch 1941 T.

pseudorugosa Koch 1941 T.
 curticollis Haag 1875 PT.
 haagi Koch 1941 T.
 tumidipennis Haag 1875 PT.

Plamius

ater Klzr. 1951 T.
 bakeri Klzr. 1951 T.
 boettcheri Klzr. 1951 T.
 chalceus Geb. 1927 T.
 dohrni Klzr. 1951 T.
 epistomaticus Geb. 1920 T.
 freyi Klzr. 1951 T.
 köstneri Klzr. 1951 T.
 nigronitens Klzr. 1951 T.
 nigroopacus Klzr. 1951 T.
 phaseoli Geb. 1927 T.
 pici Klzr. 1951 T.
 schusteri Klzr. 1951 T.
 sumatrensis Klzr. 1951 T.
 uncinatus Klzr. 1951 T.

Planibates

fukiensis Kasz. 1954 PT.
 tibialis (Klzr.) 1951 T.

Planostibes

angulatipes Geb. 1938 PT.
Platesthes
 humeralis Klzr. 1958 PT.
 kuscheli Klzr. 1958 T.
 similis Klzr. 1956 T.
 unicosta Klzr. 1956 T.
 nigra Klzr. 1956 T.
 granulipennis Klzr. 1956 T.
 pilosa Klzr. 1956 T.

Platolenes

aeneus Klzr. 1951 T.
 angustifrons Geb. 1920 T.
 angustus Geb. 1913 T.
 anthracinus Geb. 1927 T.
 borneensis Geb. 1920 T.
 coloratus Klzr. 1951 T.

colossus Geb. 1920 PT.
 cylindricus Geb. 1920 PT.
 furvus Geb. 1927 T.
 fulgidus Kasz. 1955 PT.
 gebieni Kasz. 1939 PT.
 incultus Klzr. 1951 T.
 kinabaluensis Klzr. 1951 T.
 kochi Kasz. 1955 PT.
 laevis Klzr. 1951 T.
 latipes Klzr. 1951 T.
 macer Geb. 1927 T.
 mesosternalis Geb. 1920 T.
 mjoeberti Klzr. 1954 PT.
 planipennis Klzr. 1951 T.
 pulcher Klzr. 1951 T.
 rufipes Geb. 1913 T.
 spectabilis Geb. 1921 T.
 striatus Klzr. 1951 T.
 sulcipennis Geb. 1920 PT.
 vethi Geb. 1914 T.

Platydema

eichelbaumi Geb. 1910 T.
 tomentosum Geb. 1904 T.
abnorme Geb. 1904 T.
vagum Geb. 1904 PT.
 breviceps Geb. 1910 T.
 glabratum Geb. 1920 PT.
 capucinum Geb. 1920 PT.
 coracinum Geb. 1911 T.
 foveiceps Geb. 1910 T.
 nigrobrunneum Geb. 1904 T.
 sychellarum Geb. 1922 PT.
diluticorne Geb. 1922 T.
 latitarse Geb. 1910 T.
 bisbimaculatum Geb. 1920 PT.
 hollmi Geb. 1904 T.
amarymboides Geb. 1920 T.
flavopictum Geb. 1913 PT.
pilosiventre Geb. 1925 PT.
planum Geb. 1914 T.

pallidicolle Lew. 1894 PT.
 perpolitum Geb. 1925 PT.
 sumatranum Geb. 1925 PT.
 dohrni Geb. 1925 PT.
 aurimaculatum Grvl. 1915 PT.
 unicornis Geb. 1927 T.
 sericeum Geb. 1914 T.
 latemarginatum Geb. 1927 T.
 pictipenne Geb. 1925 T.
 jacobsoni Geb. 1927 T.
 longivittis Geb. 1927 T.
 sulcipenne Geb. 1925 PT.
 suturatum Geb. 1927 T.
 javanicum Geb. 1925 T.
 coeruleum Geb. 1925 PT.
 chalceum Geb. 1925 T.
 sylvestre Lew. 1894 PT.
 sauteri Geb. 1913 PT.
 lynceum Lew. 1894 PT.
 recticorne Lew. 1894 PT.
 ceroprioides Geb. 1927 T.
 higonium Lew. 1894 PT.
 haemorrhoidale Geb. 1913 PT.
 fumosum Lew. 1894 PT.
 townesi Klzr. 1957 PT.
 abdominale Geb. 1908 T.
 novae-guineensis Geb. 1920 PT.
 globigerum Kasz. 1939 PT.
 biroi Kasz. 1939 PT.
 hastatum Kasz. 1939 PT.
 huuedepohli Klzr. 1961 T.
 aberrans Klzr. 1961 T.
 frater Klzr. 1961 T.

Platyholmus

catamarcanus Klzr. 1952 T.
 diversecostatus Klzr. 1952 T.
 hirtus Klzr. 1952 T.
 wittmeri Klzr. 1958 T.
 nigrinus Klzr. 1952 T.
 canus Klzr. 1952 T.

peruanus Klzr. 1952 T.
 brevis Klzr. 1952 T.
 subglaber Klzr. 1952 T.
 variolosus Klzr. 1958 T.

Platynoscelis

darbukensis Kasz. 1940 T.
 cryptocephalus Kasz. 1940 PT.
 aenescens Kasc. 1940 PT.
pamirensis Reichh. 1931 PT.
 badakschianus Kasz. 1960 PT.
 rubripes Rtrr. 1889 PT.
 frivaldszkyi Kasz. 1940 PT.
 kulzeri Kasz. 1960 T.
 integra Rtrr. 1887 PT.
 stöckleini Kasz. 1960 PT.
 klapperichi Kasz. 1960 PT.
 paghmanica Kasz. 1960 PT.
 himalajensis Kasz. 1940 PT.
laeviuscula Fairm. 1891 PT.
fairmairei Kasz. 1940 T.
zabriformis Fairm. 1896 PT.
gridellii Kasz. 1940 PT.
schusteri Kasz. 1940 T.
ovata Kasz. 1940 PT.
haafi Kasz. 1960 PT.
bechynei Kasz. 1960 PT.
szetschuana Kasz. 1940 T.
asidoides Bat. 1879 PT.
subaenescens Schust. 1923 T.
korschefskyi Kasz. 1940 T.
chinensis Kasz. 1940 T.
costipennis Bat. 1879 PT.
subcostipennis Grid. 1934 PT.
striatella Fairm. 1891 PT.
monticola Kasz. 1940 T.
cordicollis Kasz. 1940 PT.
batesi Kasz. 1940 T.
gebieni Kasz. 1940 T.
auliensis Kasz. 1940 T.
latipennis Kasz. 1940 PT.

horni Kasz. 1940 PT.
rufipes Kasz. 1940 T.
afghanica Kasz. 1940 T.
granulipennis Kasz. 1960 PT.
scheerpetzi Kasz. 1960 PT.
gracilipennis Kasz. 1960 PT.
montana Kasz. 1960 PT.

Platyope

victor Schust. 1937 T.
pointi Schust. 1937 T.

Platyotus

carinicollis Geb. 1907 PT.

Platyscelis

gebieni Schust. 1915 T.
freyi Kasz. 1940 T.
licenti Kasz. 1940 PT.
suiyuana Kasz. 1940 T.
angusticollis Kasz. 1940 PT.
platytarsis Kasz. 1940 PT.

Plegacerus

sensitivus Geb. 1920 T.

Plesiophthalmus

niger Kasz. 1957 PT.
borchmanni Kasz. 1957 PT.
rufescens Pic 1934 PT.
subparallelus Pic 1916 PT.
substriatus Pic 1917 PT.

Plinthochrous

gounellei Fairm. 1891 PT.

Pocadiopsis

simulator Fairm. 1896 PT.
marganicollis Fairm. 1896 PT.

Poecilocrypticus

formicophilus Geb. 1928 T.

Pogonobasis

magna Geb. 1937 T.
nigrosetosa Koch 1952 PT.
similis Hesse 1935 PT.
sengalensis Koch 1952 PT.
cognata Lesne 1922 PT.

schusteri Théry 1932 T.
bisinuata Koch 1952 PT.
submarginata Koch 1952 PT.
costata Geb. 1910 T.
seriepilosa Geb. 1910 PT.
distincta Koch 1952 PT.
laevigatus Gerst. 1854 PT.
trilobatus Geb. 1937 T.
gridellii Geb. 1937 T.
atterimus Geb. 1937 T.
litoralis Geb. 1937 T.
marginalis Geb. 1910 T.
haagi Har. 1878 PT.
platessa Gerst. 1871 PT.

Polycoelogastridium

vincguerrai Grid. 1930 PT.
tenuipes Kasz. 1942 PT.

Ponapeida

rufitarsis Klzr. 1957 PT.

Posides

dissidens Champ. 1884 PT.

Postandrosus

maculipennis Klzr. 1951 T.

Praocis

hirtella Klzr. 1958 T.
calderana Klzr. 1958 PT.
flava Klzr. 1958 T.
nitens Klzr. 1959 PT.
minor Klzr. 1958 T.
aenescens Klzr. 1958 T.
nigra Klzr. 1958 PT.
nuda Klzr. 1958 T.
uretai Klzr. 1958 T.
reedi Klzr. 1958 T.
forsteri Klzr. 1958 T.
obesa Klzr. 1958 T.
titshacki Klzr. 1958 T.
brevicornis Klzr. 1958 T.
weyrauchi Klzr. 1958 T.
peruana Fairm. 1902 PT.

grossa Klzr. 1958 T.
 vagecostata Fairm. 1902 PT.
 rossi Klzr. 1958 PT.
 bergi Klzr. 1958 T.
 bruchi Klzr. 1958 T.
 molinarii Klzr. 1958 T.
 ecostata Klzr. 1958 T.
 argentina Klzr. 1962 PT.
 soror Klzr. 1958 T.
 laxepunctata Klzr. 1958 T.
 penai Klzr. 1958 PT.
 insularis Klzr. 1958 PT.
 tibiella Klzr. 1958 T.
 tenuicostata Klzr. 1958 T.
 zischkai Klzr. 1958 T.
 kuscheli Klzr. 1958 T.
 montana Klzr. 1958 T.

Praogena

angolensis Geb. 1920 T.
 aurata Geb. 1920 T.
 auricomia Geb. 1912 T.
 calcarata Geb. 1912 T.
 cameruna Geb. 1912 T.
 cephalotes Geb. 1920 T.
 chalcogaster Geb. 1920 T.
 dissimilis Geb. 1920 T.
 erubescens Geb. 1920 PT.
 eximia Geb. 1920 T.
 fulminans Geb. 1920 T.
 funerea Geb. 1920 T.
 geniculata Geb. 1920 T.
 haematopus Geb. 1912 T.
 interioris Geb. 1914 PT.
 latipes Geb. 1920 T.
 pauperula Geb. 1920 T.
 räthkei Geb. 1920 T.
 togonica Geb. 1920 T.

Priocamaria

macilenta Geb. 1917 T.

Prionotheca
 ovalis Ancey 1881 PT.

Prioscelides
 insularis Geb. 1920 PT.
 simplices Geb. 1907 PT.

Prioscelis
 exigua Geb. 1920 PT.

Prochama
 clypealis Blair 1923 PT.
 bucculenta Koch 1940 T.
 blairi Koch 1940 T.

Probaticus
 bodemeyeri Rtrr. 1900 PT.
 prometheus Rtrr. 1901 PT.
 picianus Rtrr. 1907 PT.

Prolabrus
 parallelus Fairm. 1897 PT.

Prosodes
 malyi Obenb. 1914 T.
 scheibei Schust. 1936 T.
 afghanica Schust. 1936 T.
 badakschanica Kasz. 1960 PT.
 klapperichi Kasz. 1960 PT.
 biformiopaca Rtrr. 1909 PT.
 dentimana Rtrr. 1909 PT.
 sexualis Kasz. 1960 PT.
 latitibia Kasz. 1960 PT.
 amathia Rtrr. 1909 PT.
 praelonga Rtrr. 1909 PT.
 trisulcata Bat. 1879 PT.
 bang-haasi Rtrr. 1909 PT.
 diversa Wat. 1889 PT.
 gebieni Rtrr. 1909 PT.
 bactrianiformis Rtrr. 1909 PT.
 mucronata Rtrr. 1909 PT.
 composita Rtrr. 1909 PT.
 angustipleuris Rtrr. 1909 PT.
 suturipubens Rtrr. 1909 PT.

Prosodidius

perrieri Fairm. 1900 PT.

Protodactylus

*opticu*s Koch 1952 PT.
santa-mariae Koch 1962 PT.

Prunaspila

transvaalensis Koch 1952 T.

Przwalskia

trinkleri Geb. 1940 PT.

Psammetichus

gebieni Klzr. 1955 T.
penai Klzr. 1955 T.

Psammocrypticus

prosternalis Koch 1943 T.
bayeri Koch 1943 T.

Psammodes

diabolica Koch 1952 PT.

Psammogaster

melani Koch 1953 PT.

Psammoica

laticollis Schust. 1926 T.

Psammophanes

bisbicostatus Geb. 1910 PT.
leleupi Koch 1952 PT.
neavei Geb. 1910 PT.
maculicollis Koch 1952 PT.
prosodoides Geb. 1910 PT.
circumscriptum Koch 1952 PT.
acuticosta Fairm. 1884 PT.
densepunctatus Koch 1952 PT.
impressiventris Fairm. 1897 PT.
granuliger Koch 1952 PT.
multilineatus Koch 1952 PT.
praetenuis Koch 1952 PT.
rubrolineatus Lesne 1922 PT.
pseudocatenatus Koch 1952 PT.
pilosiuscula Geb. 1911 T.
sudanicus Koch 1952 PT.
nairobiensis Koch 1952 PT.
borosi Koch 1952 PT.

Psammotyria

magnophthalma Koch 1959 PT.
ertli Kolbe 1904 PT.

Psectes

kaokoanus Koch 1958 PT.

Psectrascelis

aequalis Fairm. 1876 PT.
rufipes Klzr. 1954 T.
marginipennis Klzr. 1954 T.
pliciceps Klzr. 1954 PT.
penai Klzr. 1954 PT.

crassiventris Klzr. 1955 PT.

kuscheli Klzr. 1954 T.

nitida Klzr. 1954 T.

alutacea Klzr. 1954 PT.

confinis Klzr. 1955 PT.

punctipennis Klzr. 1959 T.

ambigena Fairm. 1903 PT.

linearis Klzr. 1954 T.

atra Klzr. 1954 T.

grandis Klzr. 1954 T.

hirta Klzr. 1954 T.

pilosipes Klzr. 1954 T.

classicostis Fairm. 1878 PT.

similis Klzr. 1954 T.

pudens Klzr. 1959 PT.

Pseudabax

bakeri Geb. 1921 T.
chalceus Geb. 1913 T.
frater Geb. 1913 T.
prosternalis Geb. 1921 T.
nigricollis Geb. 1913 T.
purpureomicans Geb. 1913 T.

Pseudamarescens

colasi Ardoin 1955 PT.

Pseudamarygmus

testaceitarsis Pic 1915 PT.

Pseudanaedus

biangulatus Geb. 1920 T.
conradti Geb. 1920 T.

- Pseudandrosus**
versicolor Klzr. 1951 T.
purpureicollis Klzr. 1951 T.
- Pseudapsida**
brasiliensis Klzr. 1961 T.
- Pseudobulbophanes**
malaisei Klzr. 1954 PT.
- Pseudethas**
afghanicus Kasz. 1960 PT.
- Pseudimmedia**
freyi Klzr. 1958 T.
- Pseudisopus**
gressitti Klzr. 1957 PT.
- Pseudoderilis**
dentipennis Geb. 1928 T.
- Pseudolamus**
schatzmayri Koch 1937 PT.
amplicollis Fairm. 1893 PT.
rotundicollis Fairm. 1898 PT.
- Pseudolyprops**
anaedoides Geb. 1920 PT.
albipes Geb. 1920 T.
carinicollis Geb. 1920 PT.
jacobsoni Geb. 1927 T.
nigrita Geb. 1927 T.
pinguis Geb. 1927 T.
terminatus Geb. 1920 PT.
- Pseudomachla**
salebrosa Wilke 1921 T.
ledouxi Wilke 1921 PT.
matabelae Wilke 1921 PT.
ochracea Wilke 1921 T.
- Pseudonautes**
analis Geb. 1921 T.
fimbriatus Geb. 1921 T.
latipes Geb. 1914 T.
sulcipennis Geb. 1921 T.
subaenescens Pic 1923 PT.
- Pseudoblaps**
andrewesi Fairm. 1896 PT.
- barkudensis Blair 1922 PT.
muristanica Kasz. 1960 PT.
- Pseudopodhomala**
gabrieli Schust. 1938 T.
- Pseudotalpophila**
plicifrons Woll. 1864 PT.
- Pseudothinobatis**
rufinasus (Kirsch) 1886 PT.
ohausi (Klzr.) 1956 T.
- Psorodes**
aeneomicans Geb. 1938 T.
hessei Ardoin 1962 PT.
- Psyodus**
marginicollis Geb. 1913 PT.
philippensis Geb. 1921 T.
- Pterocoma**
autumnalis Sem. 1908 PT.
vittata Friv. 1889 PT.
lepidini Sem. 1908 PT.
- Pteroglymmius**
erotoyloides Geb. 1928 T.
- Pterostichula**
calathoides Koch 1952 PT.
ella-mariae Koch 1952 PT.
- Pubamarygmus**
piliger (Geb.) 1920 T.
- Pycnocerus**
rugosus Geb. 1904 T.
laevis Geb. 1904 T.
- Pyres**
nigrofasciatus Geb. 1928 T.
- Pythiopus**
cornutipectus Koch 1955 PT.
- Quadriderus**
femineus (Lesne) 1922 PT.
lineatus Koch 1956 PT.
modestus (Lesne) 1922 PT.
witteanus Koch 1956 PT.
simplicipes (Geb.) 1910 T.

ruandanus Koch 1956 PT.
 robynsi Koch 1956 PT.
 lesnei Koch 1956 PT.

Raiboscelis

rugipleuris Rtrr. 1922 T.

Rasphythus

freyi Klzr. 1956 T.
 globatus Klzr. 1956 T.

Reichenspergeria

aurocincta Wass. 1921 PT.

Reichhardtiella

armata Kasz. 1952 PT.
 tibetana Kasz. 1952 PT.

Renatiella

rukwana Kuntz. 1915 PT.
 neumannii Kuntz. 1915 PT.
 regneri Kuntz. 1915 PT.
 macradesmoides Koch 1948 T.
 gebieni Koch 1948 T.

Rhacius

nitidus Geb. 1928 T.
 cylindricus Klzr. 1958 T.

Rhammatodes

virginis-albae Koch 1952 PT.
 sceletosorae Koch 1952 PT.
 speluncarius Koch 1952 PT.
 cataractus Koch 1950 PT.
 kalaharicus Koch 1950 PT.
 tagenostoides Koch 1952 T.
 deserticus Koch 1952 PT.
 oasis Koch 1952 PT.

Rhipidandrus

sodalis Klzr. 1957 PT.
 dybasi Klzr. 1957 PT.
 nudus Geb. 1914 T.
 cioides Kasz. 1955 PT.
 clypeatus Kasz. 1955 PT.
 speculifrons Geb. 1922 PT.
 novemcostatus Geb. 1910 PT.

Rhophobas

bürgeri Geb. 1920 T.

Rhysodina

holtzei Geb. 1925 T.
 methneri Geb. 1925 T.

Rhytinota

congoensis Koch 1943 T.
 marginata Geb. 1910 T.
 metallica Geb. 1911 PT.
 opaciviridis Koch 1943 T.
 aeneipennis Koch 1943 T.
 jeanneli Koch 1943 PT.
 colasi Koch 1943 PT.
 aethiopica Koch 1943 PT.
 belutschistana Koch 1943 T.
 humerangula Koch 1943 T.
 hirundo Koch 1943 T.
 meruensis Geb. 1910 T.
 basiimpressa Koch 1943 T.
 limbata Koch 1943 T.
 somalica Koch 1943 PT.
 continentalis Koch 1943 PT.
 nyassica Koch 1943 PT.
 delkeskampi Koch 1943 PT.

Rozonia

infranotata Koch 1952 PT.
 halli Koch 1952 PT.
 freyi Koch 1944 T.

Sabularius

fossor Esc. 1914 PT.

Saccophorella

pulcherrima Koch 1952 PT.
 callosa Koch 1952 PT.
 lentigosa Koch 1952 PT.
 cephalica Koch 1952 PT.
 pantherina Koch 1952 PT.

Scaphidema

ornatellum Lew. 1894 PT.
 pictipenne Lew. 1894 PT.

Scaurus

- vicinoides Schust. 1935 T.
 jahandiezi Théry 1932 T.
 rugicollis Reiche 1857 PT.
 schusteri Grid. 1930 PT.
 alticola Esc. 1914 PT.
 microcephalus Esc. 1914 PT.

Scelidopsecta

- wittmeri Klzr. 1954 T.

Schelodontes

- frater Koch 1956 PT.
 terrenus Koch 1956 PT.
 oblitus Koch 1956 PT.
 grandis Koch 1956 PT.
 omeri Koch 1956 PT.
 rotundicollis Koch 1956 PT.
 mulsanti Koch 1956 PT.
 apicalis Koch 1956 PT.
 braunsi Koch 1956 PT.

Schizaraeus

- acuticosta Klzr. 1955 T.

Schizomma

- cucumericola Geb. 1920 PT.
 frontalis (Geb.) 1921 T.
 pauperata (Geb.) 1921 T.
 sumatrensis Geb. 1927 T.
 kondoi Klzr. 1957 PT.
 gressitti Klzr. 1957 PT.
 neckeri Klzr. 1957 PT.
 minor Klzr. 1957 PT.

Schusteriella

- ruficornis (Rtrr.) 1886 PT.

Schweinfurthia

- sinaitica Andr. 1922 T.
 alfieri Koch 1934 PT.

Schyzoschelus

- kaszabi Koch 1954 PT.
 braunsi Koch 1954 PT.
 sympathrius Koch 1954 PT.
 jenkinsae Koch 1954 PT.

ladini Koch 1954 PT.

capensis (Kasz.) 1941 T.
 africanus (Kasz.) 1941 T.
 bispinosus (Kasz.) 1941 T.
 simplicipes Koch 1954 PT.

Sciophagus

- flavipes Geb. 1920 T.
 zimmermani Kasz. 1955 PT.
 piceus Kasz. 1955 PT.

Scleron

- evansi Blair 1923 PT.
 andreini Grid. 1930 PT.
 undulatum Geb. 1920 T.
 sudanicum Koch 1935 PT.
 kandaharicum Kasz. 1960 PT.
 lonai Grid. 1953 PT.
 saharensis Peyerimh. 1931 PT
 raucum Klzr. 1956 T.
 carinatum Bdi. 1875 PT.
 bodenheimeri Koch 1935 PT.
 fernandezi Lindb. 1950 PT.
 fodori Kasz. 1942 T.

Scotaeus

- dentipennis Geb. 1935 T.
 focalis Geb. 1935 T.
 fruhstorferi Geb. 1935 T.

Scotobius

- bicostatus Klzr. 1955 T.
 crassus Klzr. 1955 T.
 rossi Klzr. 1955 PT.
 elegans Fairm. 1903 PT.
 alaticollis Klzr. 1955 T.
 similis Klzr. 1955 T.
 brevicollis Klzr. 1955 T.
 planipennis Klzr. 1955 T.
 egenus Klzr. 1955 T.
 subgranosus Klzr. 1955 T.
 freyi Klzr. 1955 T.
 zischkai Klzr. 1955 T.
 punctithorax Klzr. 1955 T.

- obscurus Klzr. 1955 T.
 wittmeri Klzr. 1955 T.
 emarginicollis Klzr. 1955 T.
 leechi Klzr. 1955 T.
 michelbacheri Klzr. 1955 T.
 weyrauchi Klzr. 1955 T.
 gebieni Klzr. 1955 T.
- Scotoderus**
opacus Kasz. 1955 PT.
- Scotinus**
gebieni Wilke 1921 T.
- Seythis**
athelea Rtrr. 1915 PT.
gorgone Rtrr. 1915 PT.
- Selinopodus**
giganteus Koch 1956 PT.
- Selinus**
basilewskyi Koch 1956 PT.
leakeyi Koch 1956 PT.
lundbladi Koch 1956 PT.
raposi Koch 1956 PT.
calcaripes Geb. 1904 T.
angulatipes Geb. 1920 T.
- Sepidium**
cyrenaicum Schust. 1928 T.
pagesi Fairm. 1894 PT.
spectabile Klzr. 1960 PT.
marraquense Esc. 1911 PT.
peyerimhoffi Ant. 1932 T.
mesopotamicum Rtrr. 1914 PT.
vietaeformis Rtrr. 1914 PT.
immundum Rtrr. 1914 PT.
laghoatense Bdi. 1875 PT.
- Serrichora**
zulu Koch 1952 PT.
bossmani Koch 1952 PT.
langi Koch 1952 PT.
- Setenis**
plicifrons Geb. 1918 T.
heros Geb. 1918 T.
- javanica** Geb. 1918 T.
biangulata Geb. 1918 T.
kempi Gravely 1915 PT.
dentipes Geb. 1914 T.
excisa Geb. 1914 T.
depressa Geb. 1918 T.
higonia Lew. 1894 PT.
subfoveata Geb. 1918 T.
amplipennis Geb. 1918 T.
producta Geb. 1918 T.
barbata Geb. 1918 T.
quadricollis Geb. 1920 PT.
setulosa Geb. 1918 T.
pauperula Geb. 1918 T.
tonkinensis Geb. 1918 T.
evanescens Geb. 1918 T.
striatipennis Lew. 1894 PT.
furva Geb. 1918 T.
opaca Geb. 1918 T.
pedestris Geb. 1918 T.
mandibularis Geb. 1918 T.
- Silvestriellum**
scleronoide Koch 1956 PT.
- Simalura**
coerulea Lew. 1894 PT.
subopaca Klzr. 1952 PT.
elongata Geb. 1921 T.
soror Klzr. 1952 T.
minima Klzr. 1952 T.
jacobsoni Geb. 1914 T.
interrupta Klzr. 1952 T.
luzonica Geb. 1921 T.
grandis Klzr. 1952 T.
tarsalis Klzr. 1952 T.
samarana Klzr. 1952 T.
sibuyana Klzr. 1952 T.
tibialis Klzr. 1952 T.
puncticollis Klzr. 1952 T.
colorata Klzr. 1952 T.
mindorensis Klzr. 1952 T.

Singapura	Spinamarygmus
quadrihamata Geb. 1925 T.	laevis Klzr. 1950 T.
Solskyia	obscurus Klzr. 1950 T.
depressiuscula Fairm. 1891 PT.	indicus Pic. 1915 PT.
Somaticus	fragilis Klzr. 1950 T.
glabriventris Koch 1955 PT.	metallescens Klzr. 1950 T.
decoratipes Koch 1955 PT.	confusus Klzr. 1950 T.
bisbicostatus (Geb.) 1920 T.	eumolpoides Klzr. 1950 T.
strangulatus (Geb.) 1920 T.	
fulvohirtus Koch 1955 PT.	Spinolyprops
dutoiti Koch 1955 PT.	maculatus Klzr. 1954 T.
ratus Koch 1955 PT.	
<i>acuticostis</i> (Geb.) 1920 T.	Sprathus
braunsi Koch 1955 PT.	subrotundatus Rtrr. 1914 T.
incostatus (Geb.) 1920 PT.	gebieni Rtrr. 1914 T.
corallipes Koch 1955 PT.	maindroni Vaul. 1897 PT.
karrooensis Koch 1955 PT.	
namaquensis Koch 1955 PT.	Stalagmoptera
malaisei Koch 1955 PT.	staudingeri Rtrr. 1893 PT.
dimorphus Koch 1955 PT.	badakschanica Kasz. 1960 PT.
pretorianus Koch 1955 PT.	
metropolis Koch 1955 PT.	Stegastopsis
	persica Bdi. 1874 PT.
Somocoelia	
pinguis Kraatz 1882 PT.	Stenethmus
Spathulipezus	septentrionalis Geb. 1937 T.
miritarsis Geb. 1920 T.	impuncticollis Geb. 1937 T.
Sphaerotidius	punctiventris Geb. 1937 T.
duplicatus Kasz. 1941 T.	
strigicollis Kasz. 1941 T.	Stenocara
Sphaerotus	desertica Koch 1952 PT.
bremi Geb. 1928 T.	magnophthalma Koch 1952 PT.
brevimargo Geb. 1928 T.	richtersveldea Koch 1950 PT.
Sphenolampidius	<i>tuberculifera</i> Geb. 1920 T.
hemisphaericus Kasz. 1941 T.	inffectata Geb. 1920 PT.
Sphenosdara	araneipes Geb. 1920 PT.
sachtlebeni Kasz. 1941 PT.	phalangium Geb. 1920 PT.
Sphingocorse	ruhofemoratum Koch 1951 PT.
angulicollis Geb. 1920 T.	dissoluta Koch 1951 PT.
Spilosrapha	multicostis Geb. 1920 T.
javanica Geb. 1925 PT.	quadrimaculata Koch 1952 PT.
	undulicostis Geb. 1920 PT.
	caesifrons Geb. 1920 T.
	fitz-simonsi Koch 1951 PT.
	Stenodesia
	marshalli Koch 1951 PT.

Stenohelops

filum Rtrr. 1922 T.
silvestrei Esc. 1914 PT.

Stenolamus

sulciceps Geb. 1920 PT.
dentimanus Geb. 1920 T.
magnificatus Koch 1953 PT.
brincki Koch 1953 PT.
machadoi Koch 1953 PT.
deserticus Koch 1953 PT.
dentitibia Koch 1953 PT.
filum Koch 1953 PT.
azurescens Koch 1955 PT.
kalaharicus Koch 1955 PT.
malacodermus Koch 1955 PT.
reichenspergeri Koch 1955 PT.
semirufus Koch 1955 PT.
spinipes Koch 1955 PT.
stenammophilus Koch 1955 PT.
vanzylorum Koch 1955 PT.

Stenomorpha

alutacea Wilke 1921 PT.
umbrosa Champ. 1884 PT.

Stenosides

hebes Champ. 1892 PT.

Stenosis

carinipennis Rtrr. 1886 PT.
costulata Bdi. 1881 PT.
lateralis Rtrr. 1916 PT.
bogosensis Rtrr. 1887 PT.
sahelica Koch 1940 PT.
semicostata Fairm. 1896 PT.
indica Rtrr. 1887 PT.
kraatzi Rtrr. 1887 PT.
herberti Klzr. 1960 T.
nathani Klzr. 1960 T.
colasi Koch 1940 PT.
occidentalis Théry 1921 T.
ramburi Ant. 1936 PT.

mazetieri Ant. 1936 PT.

elvirae Ant. 1936 PT.
altiatlantis Ant. 1936 PT.
alluaudi Ant. 1936 PT.
gattefossei Ant. 1936 PT.
zaiana Ant. 1936 PT.
mediatlantis Ant. 1936 PT.
theryi Ant. 1936 PT.
kochi Ant. 1944 T.
antoinei Koch 1937 PT.
normandi Koch 1940 T.
vaulogeri Koch 1940 T.
freyi Koch 1940 T.
peyerimhoffi Koch 1940 T.
syrensis Koch 1936 PT.
naxica Koch 1940 T.
cephalonica Koch 1940 T.
insignata Ant. 1949 PT.
oertzeni Koch 1948 PT.
keosana Koch 1948 PT.
milosana Koch 1948 PT.
ethasiformis Koch 1940 PT.
pleuralis Rtrr. 1886 PT.
longiceps Koch 1935 PT.
torre-tassoi Koch 1935 PT.
schrammi Ant. 1933 PT.
rabatica Théry 1921 T.
lindbergi Schust. 1934 T.
ciliaris Geb. 1920 PT.
mamorensis Théry 1924 T.
cugiae Grid. 1930 PT.
capitata Koch 1941 T.
pilosiuscula Rtrr. 1886 PT.

Stenothesilea

cylindriformis Klzr. 1951 T.

Steriphanus

glabratus Champ. 1884 PT.

Sternomaia

coeruleovirens Klzr. 1952 T.

- Sternoplax**
souvorowiana Rtrr. 1907 PT.
kraatzi Friv. 1889 PT.
- Stethotrypes**
bicornutus Geb. 1914 T.
unicolor Kasz. 1946 T.
boettcheri Kasz. 1946 PT.
- Stibia**
freyi Klzr. 1959 T.
williamsi Blaisd. 1925 PT.
- Stictodere**
subseriata Geb. 1928 T.
wernerii Geb. 1928 T.
- Stips**
cassidioides Geb. 1920 PT.
dorsocostata Fairm. 1902 PT.
- Stipsostoma**
sculpta (Geb.) 1920 PT.
holgatensis Koch 1958 PT.
- Stizopus**
mammifer Geb. 1938 PT.
- Stomion**
linelli Blaisd. 1933 PT.
- Stomylus**
apicatus (Geb.) 1910 T.
nigroritens (Geb.) 1920 T.
schröderi (Geb.) 1904 T.
unguiculare (Geb.) 1910 T.
gebieni Ardooin 1957 PT.
fährensi Ardooin 1957 PT.
- Stratodemus**
heraldicus Geb. 1920 T.
- Strepsiuss**
spretulus Fairm. 1896 PT.
- Stridicula**
arguta Koch 1954 PT.
- Strongylium**
formosanum Geb. 1913 T.
albopilosum Geb. 1913 PT.
schenklingi Geb. 1913 T.
- bakeri Geb. 1921 T.
promiscuum Geb. 1927 T.
longipes Geb. 1914 T.
mindorense Geb. 1913 T.
foveostriatum Geb. 1913 T.
coriacinum Geb. 1927 T.
simalurense Geb. 1914 T.
politicolle Geb. 1927 T.
styraciforme Geb. 1921 T.
kuatunense Kasz. 1957 PT.
laeve Geb. 1921 T.
cupreolineatum Geb. 1913 T.
alternicolor Geb. 1921 T.
embryonale Geb. 1921 T.
brevicorne Lew. 1894 PT.
impigrum Lew. 1894 PT.
carbonarium Geb. 1913 T.
insolitum Geb. 1913 T.
pauperulum Geb. 1921 T.
marseuli Lew. 1894 PT.
forticoste Geb. 1921 T.
longissimum Geb. 1913 PT.
aureopilosum Geb. 1927 T.
niponicum Lew. 1894 PT.
klapperichi Kasz. 1957 PT.
acutipennis Kasz. 1939 PT.
alleculoides Geb. 1920 T.
angulatum Geb. 1920 T.
blairi Geb. 1920 T.
brunneovirens Geb. 1920 T.
honestum Geb. 1920 T.
infans Geb. 1920 T.
keyanum Geb. 1920 T.
lorentzi Geb. 1920 T.
atrocaneum Geb. 1920 T.
basilewskyi Ardooin 1962 PT.
bipartitum Geb. 1920 T.
borchmanni Geb. 1920 T.
candens Geb. 1920 T.
caudigerum Geb. 1920 T.

- cingulatum Geb. 1920 T.
 clavigerum Geb. 1911 T.
 coruscum Geb. 1920 T.
 coxale Geb. 1920 PT.
 curvipes Geb. 1920 T.
 depressicolle Geb. 1920 PT.
 dilaticorne Geb. 1920 PT.
 escalerae Geb. 1907 PT.
 feai Geb. 1920 PT.
 flavipenne Geb. 1920 T.
 flavonotatum Geb. 1920 PT.
 foveipenne Geb. 1920 T.
 gabonense Geb. 1920 T.
 glyptopterum Geb. 1920 PT.
 haematicum Geb. 1920 T.
 kolbei Geb. 1920 PT.
 longicolle Geb. 1920 T.
impressipenne Geb. 1920 T.
 nigriventre Geb. 1920 PT.
 obesum Geb. 1920 T.
 olivaceum Geb. 1914 T.
 parumimpressum Geb. 1920 T.
 parvicorne Geb. 1920 T.
 recticolle Geb. 1920 T.
 rhodei Geb. 1920 T.
 robustum Geb. 1920 T.
 sculptile Geb. 1920 T.
 seminigrum Geb. 1920 PT.
 semipolitum Geb. 1920 T.
 skopini Ardoin 1962 PT.
 submarginatum Geb. 1920 T.
 tibiale Geb. 1920 T.
 togoense Geb. 1920 T.
 tridentatum Geb. 1920 T.
 ugandicum Geb. 1920 T.
 undulipenne Geb. 1920 T.
 viridipurpleum Geb. 1920 T.
 vitticolle Geb. 1920 T.
- Styphloeus**
subcostatus Kasz. 1941 T.
- indicus Kasz. 1941 PT.
Suarezius
 timarchoides Klzr. 1951 T.
 conformis Klzr. 1951 T.
- Sumbawia**
tetrops Geb. 1925 T.
- Syachis**
cugiae Grid. 1934 PT.
ajmonis Grid. 1934 PT.
haafi Kasz. 1959 PT.
klapperichi Kasz. 1959 PT.
- Sycophantes**
peruanus Geb. 1928 T.
- Symplochora**
humeralis (Geb.) 1937 T.
- Synhimbe**
pruinosum Koch 1952 PT.
hyalium Koch 1952 PT.
ovambo Koch 1952 PT.
- Szekessya**
hypophloeoides Kasz. 1955 PT.
kaszabi Klzr. 1957 PT.
flavipennis Klzr. 1957 PT.
freyi Klzr. 1960 T.
microps Klzr. 1960 T.
- Tabarus**
diabolicus Geb. 1920 PT.
- Tagalus**
sumatranaus Geb. 1927 PT.
dybasi Klzr. 1957 PT.
gossi Klzr. 1957 PT.
fordi Klzr. 1957 PT.
biroi Kasz. 1939 PT.
- Tagenostola**
albovillosa Koch 1940 T.
seriopilosa (Fairm.) 1893 PT.
- Tagona**
rugipleuris Rtrr. 1901 PT.

Tagonoides*sculpturata* (Geb.) 1913 T.**Tapinocomus***subnudus* Geb. 1928 T.**Tarpela***subasperipennis* Kasz. 1954 PT.**Tarsocnodes***praegrandis* Koch 1952 PT.*variolata* Koch 1952 PT.*monasterialis* Koch 1952 PT.*variabilis* Koch 1952 PT.*ephilates* Koch 1952 PT.*iflundi* Koch 1952 PT.**Tearchus***vitalisi* (Pic) 1922 PT.*javanicus* Kasz. 1943 PT.*xantusi* Kasz. 1943 PT.**Temnophthalmus***salaris* Geb. 1920 T.*bisbicarinatus* Geb. 1920 T.*minutus* Geb. 1920 T.**Tenebrio***nitidulus* Geb. 1911 T.**Tenebrioloma***semicostata* Geb. 1910 T.**Tenebriopsis***subtilicostis* Geb. 1928 T.*gebieni* Klzr. 1958 T.**Tentyria***ragonica* Koch 1944 T.*calcophila* Koch 1937 PT.*pseudolaevis* Koch 1944 T.*eulipoides* Koch 1944 T.*cyrenaica* Schust. 1919 T.*subpunctata* Schust. 1922 T.*elegans* Schust. 1919 T.*arabica* Schust. 1938 T.*kriegi* Koch 1940 PT.*gavdosana* Koch 1944 T.*parallela* Bdi. 1874 PT.*jonica* Koch 1944 T.*sulcatipennis* Schust. 1936 T.*winkleri* Koch 1944 T.*daghestrus* Koch 1944 T.*convexipennis* Koch 1944 T.*subsulcata* Koch 1944 T.*hircipes* Peyerimh. 1916 PT.*böhmi* Rtrr. 1909 PT.*brachythorax* Grid. 1929 PT.*manzonii* Grid. 1929 PT.*schusteri* Schatzm.-Koch 1934 PT.*persicola* Schust. 1938 PT.*granulicauda* Koch 1940 PT.*gracilis* Schust. 1930 T.*sculptissima* Koch 1940 PT.*ophiusae* Codina 1918 PT.*jordani* Koch 1944 T.*pazi* Esp. 1958 PT.*cantabrica* Koch 1944 T.*gredosana* Koch 1944 T.*meridionalis* Koch 1944 T.**Tentyronota***lucida* Peyerimh. 1931 PT.*tatae* Théry T.**Tetranosis***clypeolobus* Koch 1940 T.*ciliatocostis* Koch 1940 T.*ethasicornis* Koch 1940 T.**Tetraphyllus***gebieni* Kasz. 1944 T.*tristis* Geb. 1927 T.*punctatissimus* Kasz. 1944 T.*olivaceus* Kasz. 1944 PT.*discoidalis* Kasz. 1944 PT.**Thalpobia***reitteri* Esc. 1913 PT.*meridionalis* Esc. 1914 PT.**Thalpophila***gularis* Geb. 1914 PT.

dakarensis Koch 1943 T.

sahariana Koch 1943 T.

Thesilea

mesosternalis Geb. 1920 T.
 ruficollis Klzr. 1954 T.
 celebensis Klzr. 1954 T.
 varicolor Klzr. 1954 T.
 unicolor Klzr. 1954 T.
 chrysoptera Klzr. 1954 T.
 vanicorensis Klzr. 1954 T.
 mallicolensis Klzr. 1954 T.
 laevis Klzr. 1954 T.
 daabensis Klzr. 1954 T.
 buruensis Klzr. 1954 PT.
 kinabaluensis Klzr. 1954 T.
 moulana Kasz. 1955 PT.
 nigricollis Klzr. 1954 T.
 multicolor Klzr. 1954 T.

Thinobates

rossi Freude 1960 PT.
 kusdeli Klzr. 1956 T.
 brevicollis Freude 1960 T.
 melcheri Freude 1960 PT.
 profana Klzr. 1956 T.

Thraustocolus

montandoni Schust. 1915 T.
 priesneri Koch 1935 T.

Thriptera

guyoti Andr. 1920 T.
 maroccana Théry 1932 T.
 foucauldi Peyerimh. 1929 PT.
 freyi Grid. 1954 T.
 murina Bdi. 1881 PT.
 groschkei Kasz. 1957 PT.
 yemensis Grid. 1940 PT.
 somalica Grid. 1940 PT.
 longipilis Rtrr. 1895 PT.
 gracilis Wat. 1889 PT.
 malyi Obenb. 1914 T.

Toxicum

erythromerum Geb. 1921 T.
 planicolle Geb. 1913 T.
 ramiferum Geb. 1913 T.
 funginum Lew. 1894 PT.
 tuberculifrons Lew. 1894 PT.
 moultoni Geb. 1914 T.
 formosanum Klzr. 1950 T.

Trachyscelis

subopacus Pic 1923 T.
 subcoecus Koch 1960 T.
 sabuleti Lew. 1894 PT.
 chinensis Champ. 1894 PT.
 suturalis Klzr. 1957 PT.

Tragardhus

nodosus Koch 1956 PT.
 glandipleurum Koch 1956 T.

Tribolium

gebieni Uytt. 1934 T.
 destructor Uytt. 1934 PT.

Trichethmus

lobicollis Geb. 1937 T.

Trichomyatis
 conradti Schust. 1931 T.
 hirtipennis Kasz. 1960 PT.
 cylindrica Kasz. 1960 PT.

Trichoplatynoscelis

pamirensis Kasz. 1940 T.

Trichopodus

granulosus Woll. 1867 PT.

Trichosphena

schusteri Rtrr. 1916 T.
 persica Schust. 1935 T.
 zarudniana Schust. 1938 T.

Trichoton

mexicanum Klzr. 1961 T.
 garbei Geb. 1928 T.
 marcuzzii Klzr. 1961 T.

Trigonopoda

crassipes Geb. 1913 T.

sachtlebeni Kasz. 1941 PT.
minuta Kasz. 1941 T.

Trigonoscelis

granulata Rtrr. 1915 PT.
persica Schust. 1935 T.

Triorophus

mundulus Cas. 1907 PT.

Trogloderes

poppi Klzr. 1960 T.

Uloma

kulzeri Ardoine 1960 PT.
javana Geb. 1912 T.
tridentata Klzr. 1955 T.
minor Geb. 1914 T.
thoracica Geb. 1912 T.
recurva Geb. 1927 T.
opacicollis Geb. 1927 T.
simillima Geb. 1914 T.
fracticollis Geb. 1913 T.
planimentum Geb. 1914 T.
excisa Geb. 1913 T.
bidens Geb. 1914 T.
heynei Geb. 1914 T.
labiata Geb. 1920 PT.
sepikensis Geb. 1920 PT.
biroi Kasz. 1939 PT.
caviceps Geb. 1920 T.
pachydera Geb. 1935 PT.
planicollis Kasz. 1939 PT.
freyi Klzr. 1960 T.
hamata Geb. 1920 T.
simplex Kasz. 1939 PT.
apicilaevis Kasz. 1939 PT.
gebieni Kasz. 1939 PT.
plana Klzr. 1957 PT.
blairi Klzr. 1957 PT.
hageni Klzr. 1957 PT.
lariversi Klzr. 1957 PT.
clarkei Klzr. 1957 PT.

pachycera Geb. 1920 PT.
brevipennis Geb. 1920 T.
parva Geb. 1920 PT.
sjoestedti Geb. 1904 T.
comorensis Geb. 1922 T.
collaris Geb. 1920 PT.
obscurina Ardoine 1962 PT.
simplicicollis Ardoine 1962 PT.
gonocephala Geb. 1928 T.
columbiana Geb. 1928 T.
epistomatica Geb. 1928 T.
fulva Geb. 1928 T.
atrata Geb. 1928 T.
nigricollis Klzr. 1956 T.
pohli Klzr. 1956 T.
pudens Geb. 1928 T.
sabanillae Geb. 1928 T.
subcylindrica Geb. 1928 T.
venezuelensis Klzr. 1961 PT.

Ulosonia

brasiliensis Klzr. 1962 T.
brevicollis Klzr. 1962 T.
amazonica Klzr. 1962 PT.

Uniunculum

hoeschi Koch 1962 PT.

Upembarus

saegeri Koch 1956 PT.
wittei Koch 1956 PT.
upembaensis Koch 1956 PT.
sympatrius Koch 1956 PT.

Usechus

chujoji Klzr. 1960 T.

Vaniosus

paradoxus Klzr. 1956 T.

Vansonium

bushmanicum Koch 1950 PT.

Vernayella

pauliani Koch 1962 PT.

Vieta

- millingeni Kirchsb. 1877 T.
 luctuosa Fairm. 1894 PT.
 ovalis All. 1874 PT.
 costata All. 1874 PT.
 cornutipennis Geb. 1937 PT.
 russoi Geb. 1937 PT.
 erosa All. 1874 PT.
 speculifera Geb. 1910 T.

Vietomorpha

- foveipennis Fairm. 1887 PT.
 arabica Geb. 1938 PT.

Villiersia

- clypeata (Geb.) 1920 T.
 muelleri Grid. 1947 T.

Xanthobates

- flavus Geb. 1928 T.

Xenius

- corallifer Geb. 1928 T.
 occallescens Geb. 1928 T.
 perifer Geb. 1928 T.

Zadenos

- acutus Koch 1956 PT.
 algoensis Koch 1956 PT.
 babylomontis Koch 1956 PT.
 costifer Koch 1956 PT.
 georgensis Koch 1956 PT.
 lawrencei Koch 1956 PT.
 mulsanti Koch 1956 PT.
 omeri Koch 1956 PT.
 sculptus Koch 1956 PT.
 tuberculatus Koch 1956 PT.
 visseri Koch 1956 PT.
 solenopistoma Koch 1956 PT.
 rotundicollis Koch 1956 PT.

Zophodes

- fitzsimonsi Koch 1956 PT.

Zophosis

- alborana Bdi. 1883 PT.
 amplicollis Fairm. 1892 PT.
 alticola Peyerimh. 1929 PT.
 latissima Chat. 1916 PT.
 bayoni Chat. 1916 PT.
 collaris Chat. 1916 PT.
 assimilis Fairm. 1891 PT.
 punctatofasciata Geb. 1910 T.
 foveiceps Gestro 1895 PT.
 citernii Chat. 1916 PT.
 postica Chat. 1916 PT.
 longula Fairm. 1893 PT.
 alternata Gerst. 1871 PT.
 pterygomalis Geb. 1910 T.
 simulatrix Chat. 1914 PT.
 cataractae Chat. 1916 PT.
 gravidula Chat. 1916 PT.
 chatanayi Lesne 1919 PT.
 subcarinosa Lesne 1919 PT.
 decipiens Chat. 1916 PT.
 excisa Chat. 1914 PT.
 brevis Geb. 1920 PT.
 braini Koch 1958 PT.
 montis-terridi Koch 1958 PT.
 bebeana Koch 1958 PT.
 glabrata Koch 1958 PT.
 cacozelia Koch 1958 PT.
 sicisternum Koch 1958 PT.
 wallensteini Koch 1958 PT.
 mocamedina Koch 1958 PT.
 solivaga Koch 1958 PT.
 stratimargo Koch 1958 PT.
 trigoi Koch 1958 PT.
 saltans Koch 1958 PT.
 hypallaga Koch 1958 PT.
 subaurata Chat. 1916 PT.
 rufipennis Peyerimh. 1908 PT.
 cariniceps Geb. 1920 T.
 puncticollis Geb. 1920 PT.

- deserticola Klzr. 1956 T.
convergens Koch 1941 T.
theryi Koch 1941 T.
fartula Chat. 1916 PT.
nyassae Chat. 1916 PT.
cicatricosa Geb. 1910 T.
namibensis Peyerimh. 1908 PT.
blattooides Rtrr. 1916 PT.
cyrenaica Schust. 1928 T.
sabaea Bdi. 1881 PT.
aciculaticollis Müll. 1887 PT.
jeanneli Chat. 1916 PT.
dakhlesi Andr. 1931 T.
rodolphi Chat. 1916 PT.
aromatum Gestro 1895 PT.
- elongata Koch 1935 PT.
praedeserta Koch 1937 PT.
beraudi Peyerimh. 1919 PT.
intermedia Chat. 1916 PT.
magistretti Koch 1937 PT.
ecostatipennis Koch 1937 PT.
graphita Koch 1943 T.
werneri Schust. 1922 T.
susica Esc. 1914 PT.
tricarinata Esc. 1914 PT.
globulipennis Esc. 1914 PT.
tunisea Rtrr. 1916 PT.
finzii Koch 1937 PT.

Zoutpansbergia

- serricostata Koch 1956 PT.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1963

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Kulzer Hans

Artikel/Article: [Verzeichnis des Typenmaterials der
Tenebrionidensammlung des Museums G. Frey. 375-434](#)