download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

Katalog aller in die Gattung Sophrops Fairm. eingereihten Arten (Col. Scarab.)

Von G. Frey

abscessa Brske. Berl. Ent. Zeitschr. 1892 p. 102 *(ex Brahmina)*	Saigon
acutangularis Mos. Stett. Ent. Z. 79, p. 243	S. China
basicollis Arr. Ark. Zool. 38 AN 29 p. 23–24	Burma
bifenestrato Arr. l. c.	Burma
bituberculatus Mos. Ann. Soc. ent. Belg. LII 1908 p. 359 (ex *Brahmina)*	Laos
syn. *S. kadleci* Frey Ent. Arb. XX 1969 p. 110	
brunnea Mos. D. E. Z. 1915 p. 585	Yunnan
burmanica Mos. D. E. Z. 1913 p. 67 (ex *Brahmina)*	Burma
chinensis Brske. l. c. p. 101 (ex *Brahmina)*	China Tonkin
confusa Mos. Stett. Ent. Z. 78, p. 9	Sumatra
cribripennis Brske. l. c. p. 106 (ex *Brahmina)*	Sumatra
deliensis Mos. Stett. Ent. Z. 78, p. 92	Sumatra
densata Frey Ent. Arb. 22/1971, p. 124	Burma
egregia Mos. Ann. Belg. 56 p. 445 (ex *Brahmina)*	Assam (neue Syn.)
formosana Mos. D. E. Z. 1913, p. 273	Formosa
foveata Mos. Ann. Belg. 1909 p. 476 (ex *Brahmina)*	Tonkin
furcifer Arr. An. N. H. 18, p. 423	Ceylon
hauseri Balt. Wien. E. Z. 49, p. 20	S. China
heteropyga Mos. D. E. Z. 1913 p. 57	Darjeeling
hegdeni Brske. l. c. p. 108 (ex *Brahmina)*	Korea
himalayica Brske l. c. p. 113 (ex *Brahmina)*	Darjeeling
impressicollis Mos. D. E. Z. 1913 p. 274	Sumatra
irregularis Arr. Ark. Zool. 38 A Nr. 9 p. 22	Burma
kanarana Mos. Stett. E. Z. 79 p. 243	Indien
karschi Brske. l. c. p. 179 (ex *Holotrichia)*	Indien (neue Pondicherry Syn.)
kawadai Nomura Toho Gakukö 9. p. 48	Amann-Oshima-Jap.
lata Frey Ent. Arb. 23/1972 p. 113	S. China Fukien

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

laticeps Mos. D. E. Z. 1913 p. 275	Java
luridipennis Mos. D. E. Z. 1915 p. 134	Yunnan
microphylla Brske. l. c. p. 104 (ex *Brahmina)*	Indien, Thailand
mindanaoensis Mos. Phil. Journ. of Sc. 25, p. 356	Mindanao, Philippinen
montivaga Mos. D. E. Z. 1915 p. 587	Tonkin
nilgiriana Mos. D. E. Z. 1913 p. 59	Nilgiri Hills S. Indien
nigrofusca Mos. Stett. E. Z. 82, p. 66	Burma
nuda Mos. D. E. Z. 1915 p. 140 (ex *Brahmina)*	S. China Fukien
parviceps Fairm. Ann. Belg. XXXI 1887 p. 106	Yunnan (Genotypus)
paucisetosa Frey Ent. Arb. 22/1971 p. 126	Laos Thailand
planipennis Mos. D. E. Z. 1913 p. 272	Borneo
promeana Mos. Stett. 79 p. 244	Burma Vietnam
pruinosipennis Mos. D. E. Z. 1915 p. 586	Laos
pumila Sharp Notes Leyden Mus. III. 1881 p. 225 (ex *Brahmina)*	Sumatra Java Tonkin Vietnam
purkynei Balt. Wien. E. Z. 49 p. 21	S. China
reticulata Frey Ent. Arb. 20 p. 109	Laos
roeri Frey Ent. Arb. 23 p.	S. China Fukien
rufofulva Mos. D. E. Z. 1919 p. 31	Indien
rugata Mos. D. E. Z. 1915 p. 588 (ex *Microtrichia)*	Yunnan
rugifrons Mos. D. E. Z. 1913, Stett. 79 p. 319 (ex *Brahmina)*	Belganne, Indien Yunnan
rugulosa Brske. l. c. p. 107 (ex *Brahmina)*	Borneo
sericicollis Mos. D. E. Z. 1915 p. 585	Tonkin
setosa Brske. l. c. p. 99 (ex *Brahmina)*	Darjeeling
siamensis Brske. l. c. p. 103 (ex *Brahmina)*	Malakka, Taild.
signatifrons Mos. D. E. Z. 1915 p. 57	Assam
similis Arr. Ark. Zool. 38 A Nr. 9	Burma
simplex Frey Ent. Arb. 22/1971 p. 125	Laos, Vietnam
sjostedti Mos. Stett. 82, p. 68	Thailand, Laos
striata Brske. l. c. p. 112 (ex *Brahmina)*	China
subgrata Mos. Stett. 82, p. 67	China
subrugipennis Mos. Stett. 82, p. 67	Borneo

download Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/

subrugosa Mos. D. E. Z. 1915 p. 133	China
sumatrensis Brske. l. c. p. 105 (ex *Brahmina)*	Sumatra
tavoyensis Brske. l. c. p. 104 (ex *Brahmina)*	Tavoy
teinzoana Mos. Stett. 79 p. 245	Burma
thoracica Brske. l. c. p. 109 (ex *Brahmina)*	Darjeeling
tonkinensis Mos. Ann. Belg. LII 1908 p. 342 (ex *Brahmina)*	Tonkin
Vethi Mos. Notes Mus. Leiden 36, p. 152	Tonkin

Subgenus **Onychosophrops** Frey

brevisetosa Frey Ent. Arb. 23, p. 114 *Asophrops* Petr.	China, Fukien
jettmari Petr. Sitzungsbericht d. math. naturwissenschaftl. Kl. Abt. I 170 Bd. 3 u. 4 p. 115	Gilgit Karakorum

Namensänderungen von Saylor bei der Gattung *Brahmina* wurden nicht berücksichtigt.

Übersicht über die mit Sophrops Fairm. verwandten Gattungen

1/4 Fühler mit 9 Glieder

2/3 Große Arten über 15 mm mit gezähnten Klauen und einer Querleiste auf dem Scheitel **Neodontocnema** Arr.

3/2 Kleinere bis mittelgroße Arten mit gespaltenen Klauen ohne Querleiste auf dem Scheitel, oben höchstens kurz behaart, längliche Form **metabolus** Fairm.

4/1 Fühler mit 10 Glieder

5/6 Klauen gezähnt, große Arten, Oberseite kahl oder behaart, Unterseite behaart oder kahl. Oberseite oft tomentiert. **Holotrichia** Hope

6/5 Klauen gespalten

7/8 Kleinere bis mittelgroße Arten, Form mehr oder weniger eiförmig, Brust immer lang behaart, auch Halsschild manchmal behaart. **Brahmina** Bl.

8/7 Kleine bis mittelgroße Arten meist mit parallelen Flügeldecken, nur selten Flügeldecken hinten verbreitert, Clypeus kurz, gerade oder ausgerandet, Unterseite kahl, meist tomentiert, Oberseite höchstens mit äußerst kurzen Borsten bekleidet, meist kahl und glänzend **Sophrops** Fairm.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Arbeiten Museum G. Frey

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: 23

Autor(en)/Author(s): Frey Georg

Artikel/Article: Katalog aller in die Gattung Sophrops Fairm. eingereihten Arten (Col. Scarab.). 354-356