

Katalog aller in die Gattung *Sophrops* Fairm. eingereihten Arten (Col. Scarab.)

Von G. Frey

<i>abscessa</i> Brske. Berl. Ent. Zeitschr. 1892 p. 102 (ex <i>Brahmina</i>)	Saigon
<i>acutangularis</i> Mos. Stett. Ent. Z. 79, p. 243	S. China
<i>basicollis</i> Arr. Ark. Zool. 38 AN 29 p. 23–24	Burma
<i>bifenestrato</i> Arr. l. c.	Burma
<i>bituberculatus</i> Mos. Ann. Soc. ent. Belg. LII 1908 p. 359 (ex <i>Brahmina</i>)	Laos
syn. <i>S. kadleci</i> Frey Ent. Arb. XX 1969 p. 110	
<i>brunnea</i> Mos. D. E. Z. 1915 p. 585	Yunnan
<i>burmanica</i> Mos. D. E. Z. 1913 p. 67 (ex <i>Brahmina</i>)	Burma
<i>chinensis</i> Brske. l. c. p. 101 (ex <i>Brahmina</i>)	China Tonkin
<i>confusa</i> Mos. Stett. Ent. Z. 78, p. 9	Sumatra
<i>cribripennis</i> Brske. l. c. p. 106 (ex <i>Brahmina</i>)	Sumatra
<i>deliensis</i> Mos. Stett. Ent. Z. 78, p. 92	Sumatra
<i>densata</i> Frey Ent. Arb. 22/1971, p. 124	Burma
<i>egregia</i> Mos. Ann. Belg. 56 p. 445 (ex <i>Brahmina</i>)	Assam (neue Syn.)
<i>formosana</i> Mos. D. E. Z. 1913, p. 273	Formosa
<i>foveata</i> Mos. Ann. Belg. 1909 p. 476 (ex <i>Brahmina</i>)	Tonkin
<i>furcifer</i> Arr. An. N. H. 18, p. 423	Ceylon
<i>hauseri</i> Balt. Wien. E. Z. 49, p. 20	S. China
<i>heteropyga</i> Mos. D. E. Z. 1913 p. 57	Darjeeling
<i>hegdeni</i> Brske. l. c. p. 108 (ex <i>Brahmina</i>)	Korea
<i>himalayica</i> Brske l. c. p. 113 (ex <i>Brahmina</i>)	Darjeeling
<i>impressicollis</i> Mos. D. E. Z. 1913 p. 274	Sumatra
<i>irregularis</i> Arr. Ark. Zool. 38 A Nr. 9 p. 22	Burma
<i>kanarana</i> Mos. Stett. E. Z. 79 p. 243	Indien
<i>karschi</i> Brske. l. c. p. 179 (ex <i>Holotrichia</i>)	Indien (neue Pondicherry Syn.)
<i>kawadai</i> Nomura Toho Gakukö 9. p. 48	Amann-Oshima- Jap.
<i>lata</i> Frey Ent. Arb. 23/1972 p. 113	S. China Fukien

- laticeps* Mos. D. E. Z. 1913 p. 275
luridipennis Mos. D. E. Z. 1915 p. 134
microphylla Brske. l. c. p. 104 (ex *Brahmina*)
mindanaoensis Mos. Phil. Journ. of Sc. 25, p. 356

montivaga Mos. D. E. Z. 1915 p. 587
nilgiriana Mos. D. E. Z. 1913 p. 59

nigrofusca Mos. Stett. E. Z. 82, p. 66
nuda Mos. D. E. Z. 1915 p. 140 (ex *Brahmina*)
parviceps Fairm. Ann. Belg. XXXI 1887 p. 106

paucisetosa Frey Ent. Arb. 22/1971 p. 126
planipennis Mos. D. E. Z. 1913 p. 272
promeana Mos. Stett. 79 p. 244
pruinosisipennis Mos. D. E. Z. 1915 p. 586
pumila Sharp Notes Leyden Mus. III. 1881 p. 225
(ex *Brahmina*)

purkeynei Balt. Wien. E. Z. 49 p. 21
reticulata Frey Ent. Arb. 20 p. 109
roeri Frey Ent. Arb. 23 p.
rufofulva Mos. D. E. Z. 1919 p. 31
rugata Mos. D. E. Z. 1915 p. 588 (ex *Microtrichia*)
rugifrons Mos. D. E. Z. 1913, Stett. 79 p. 319
(ex *Brahmina*)

rugulosa Brske. l. c. p. 107 (ex *Brahmina*)
sericicollis Mos. D. E. Z. 1915 p. 585
setosa Brske. l. c. p. 99 (ex *Brahmina*)
siamensis Brske. l. c. p. 103 (ex *Brahmina*)
signatifrons Mos. D. E. Z. 1915 p. 57
similis Arr. Ark. Zool. 38 A Nr. 9
simplex Frey Ent. Arb. 22/1971 p. 125
sjostedti Mos. Stett. 82, p. 68
striata Brske. l. c. p. 112 (ex *Brahmina*)
subgrata Mos. Stett. 82, p. 67
subrugipennis Mos. Stett. 82, p. 67
- Java
 Yunnan
 Indien, Thailand
 Mindanao,
 Philippinen
 Tonkin
 Nilgiri Hills
 S. Indien
 Burma
 S. China Fukien
 Yunnan
 (Genotypus)
 Laos Thailand
 Borneo
 Burma Vietnam
 Laos

 Sumatra
 Java
 Tonkin
 Vietnam
 S. China
 Laos
 S. China Fukien
 Indien
 Yunnan

 Belganne, Indien
 Yunnan
 Borneo
 Tonkin
 Darjeeling
 Malakka, Taid.
 Assam
 Burma
 Laos, Vietnam
 Thailand, Laos
 China
 China
 Borneo

<i>subrugosa</i> Mos. D. E. Z. 1915 p. 133	China
<i>sumatrensis</i> Brske. l. c. p. 105 (ex <i>Brahmina</i>)	Sumatra
<i>tavoyensis</i> Brske. l. c. p. 104 (ex <i>Brahmina</i>)	Tavoy
<i>teinzoana</i> Mos. Stett. 79 p. 245	Burma
<i>thoracica</i> Brske. l. c. p. 109 (ex <i>Brahmina</i>)	Darjeeling
<i>tonkinensis</i> Mos. Ann. Belg. LII 1908 p. 342 (ex <i>Brahmina</i>)	Tonkin
<i>Vethi</i> Mos. Notes Mus. Leiden 36, p. 152	Tonkin

Subgenus *Onychosophrops* Frey

<i>brevisetosa</i> Frey Ent. Arb. 23, p. 114	China, Fukien
<i>Asophrops</i> Petr.	
<i>jettmari</i> Petr. Sitzungsbericht d. math. naturwissen- schaftl. Kl. Abt. I 170 Bd. 3 u. 4 p. 115	Gilgit Karakorum

Namensänderungen von Saylor bei der Gattung *Brahmina* wurden nicht berücksichtigt.

Übersicht über die mit *Sophrops* Fairm. verwandten Gattungen

- 1/4 Fühler mit 9 Glieder
- 2/3 Große Arten über 15 mm mit gezähnten Klauen und einer Querleiste auf dem Scheitel **Neodontocnema** Arr.
- 3/2 Kleinere bis mittelgroße Arten mit gespaltenen Klauen ohne Querleiste auf dem Scheitel, oben höchstens kurz behaart, längliche Form **metabolus** Fairm.
- 4/1 Fühler mit 10 Glieder
- 5/6 Klauen gezähnt, große Arten, Oberseite kahl oder behaart, Unterseite behaart oder kahl. Oberseite oft tomentiert. **Holotrichia** Hope
- 6/5 Klauen gespalten
- 7/8 Kleinere bis mittelgroße Arten, Form mehr oder weniger eiförmig, Brust immer lang behaart, auch Halsschild manchmal behaart. **Brahmina** Bl.
- 8/7 Kleine bis mittelgroße Arten meist mit parallelen Flügeldecken, nur selten Flügeldecken hinten verbreitert, Clypeus kurz, gerade oder ausgerandet, Unterseite kahl, meist tomentiert, Oberseite höchstens mit äußerst kurzen Borsten bekleidet, meist kahl und glänzend **Sophrops** Fairm.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1972

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Frey Georg

Artikel/Article: [Katalog aller in die Gattung Sophrops Fairm. eingereihten Arten \(Col. Scarab.\). 354-356](#)