

Eine neue amerikanische Gattung der Tribus Pachydemini (Col. Melolonthidae)

Von G. Frey

Longicrura n. gen.

Körper langgestreckt, gewölbt, Beine sehr lang und dünn, Schenkel, Tibien und Tarsen mit langen Borsten. Clypeus halbkreisförmig, der Vorder- rand stark aufgebogen, daher der Clypeus schüsselförmig gestaltet. Auf der Unterseite sind die Ventralsegmente nicht verwachsen. Schenkel glatt, innen mit einer Borstenreihe, die Unterseite im übrigen glatt mit zerstreuten längeren Haaren bekleidet. Epipleuren chagriniert und mittelgrob punktiert. Fühler mit 9 Gliedern, die Fahne eiförmig mit 3 zusammenstehenden Gliedern. Klauen schlank, symmetrisch mit einem kleinen abstehenden Zahn. Das Pygidium ist von den Flügeldecken zu $\frac{2}{3}$ bedeckt. Die Gattung gehört m. E. zu den Pachydeminen, in die Nähe der südafrikanischen Gattung *Trichinopus* Wat. Diese hat den gleichen Habitus und die gleichen Beine, jedoch ist der Körper flacher, die Fühler haben einen 6gliedrigen Fächer und der Kopf ist breiter.

Longicrura fusca n. sp. (Abb. 1)

Oberseite und Unterseite dunkelbraun, etwas rötlich glänzend, Vorderbeine und Clypeus hellbraun, Fühler und Pygidium dunkelbraun. Die Stirn mit einem Wulst und einer Reihe abstehender, brauner, dünner Borsten. Halsschild und Flügeldeckenseitenrand lang bewimpert, das Pygidium anliegend behaart, die Unterseite zerstreut lang behaart, Oberseite sonst glatt. Clypeus sehr zerstreut punktiert, nur 2 oder 3 Punkte tragen Borsten. Die Stirn mit einer Querreihe gröberer Punkte. Halsschild ziemlich gewölbt, Vorderer Seitenrand gerade, hinterer Seitenrand leicht konkav, der gerundete seitliche Vorsprung in der Mitte. Vorder- und Hinterecken stumpf, Vorderecken nicht, die Hinterecken abgerundet. Der Halsschild ist zerstreut unregelmäßig und mittelgrob punktiert. Die Flügeldecken sind nach hinten nur wenig verengt, mit kräftigen, apikal erloschenen Punktstreifen. Die Zwischenräume sind kaum gewölbt, das Scutellum glatt.

Länge 5 mm, größte Breite 1,5 mm.

2 ♂♂ São Paulo, Brasilien, ohne nähere Angaben. Typen in meinem Museum.



Abb. 1: *Longicrura fusca* n. gen. n. sp.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Frey Georg

Artikel/Article: [Eine neue amerikanische Gattung der Tribus Pachydemini \(Col. Melolonthidae\). 139-140](#)