

Alphabetischer Katalog der Gattung Plectris Serv. (*Philochlaenia* Blanch.) (Coleoptera, Melolonthinae)

Von G. Frey

Legende: Burm. = Burmeister, Handb. Entom. 4 (2), 1855. Berlin 569 p.

Best.-Tab. = Frey, G., 1967: Die Gattung *Plectris* (*Philochlaenia*). — Ent. Arb. Mus. Frey 18: 1—136.

Bd. = Ent. Arb. Mus. Frey Bd.

Die übrigen Literaturkürzungen entsprechen denen des Junk-Katalogs (Dalla Torre, K. W.: Scarabaeidae, Melolonthinae, Partes 45, 47, 49, 50). Vor dem Jahre 1967 wurden die Arten teils als *Philochlaenia*, teils als *Plectris* beschrieben.

<i>abdominalis</i> Frey, Best.-Tab., p. 24, 31	Südl. Brasilien
<i>aberrans</i> Frey, Bd. 15, p. 698; Best.-Tab., p. 52	Peru
<i>abnormalis</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 24; Best.-Tab., p. 52	Minas Gerais, Brasilien
<i>acreensis</i> Frey, Bd. 24, p. 269 fig.	S. Paulo, Brasilien
<i>acutesetosa</i> Frey, Bd. 25, p. 327 fig.	Bahia, Brasilien
<i>aenea</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129; Best.-Tab., p. 47	Columbien
<i>aeneicollis</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 122; Best.-Tab. p. 88	Brasilien
<i>aeneofusca</i> Mos., D. E. Z. 1918, p. 326; Best.- Tab., p. 103	Ecuador
<i>aeneomicans</i> Frey, Best.-Tab., p. 83, 94	Espirito Santo, Brasilien
<i>aeneorufa</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 122; Best.-Tab., p. 84	Südl. Brasilien, Nördl. Argentinien
<i>aenescens</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 135; Best.-Tab., p. 115	Juxua, Brasilien
<i>aequatorialis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 143; Best.- Tab., p. 104	Ecuador
<i>aerata</i> Burm., p. 87; Best.-Tab., p. 19	Südl. Brasilien
syn. <i>aeruginosa</i> Burm., p. 32; Best.-Tab., p. 105 (= <i>pavida</i> Burm.)	
<i>afficta</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127; Best.-Tab. 44	Südl. Brasilien

<i>syn. abena</i> Burm., p. 34; Best.-Tab., p. 114 (= <i>virescens</i> Blanch.)	
<i>alboscutata</i> Frey, Best.-Tab., p. 88, 100	Minas Hachacolis, Brasil.
<i>albovittata</i> Frey, Best.-Tab., p. 113, 118	St. Catharina, Brasilien
<i>aliena</i> Chapin, Proc. biol. soc. Wash. 47, p. 39; Best.-Tab. p. 79, 82	S. Carolina, USA
<i>alternata</i> Frey, Best.-Tab., p. 65	Brasilien
<i>alvarengai</i> Frey, Best.-Tab., p. 46, 47, 52	Espirito Santo, Brasilien
<i>amabilis</i> Frey, Best.-Tab., p. 64, 67	Venezuela
<i>syn. amazonica</i> Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. II (2), 1887, p. 153 (<i>Pseudoserica</i>) (= <i>rubescens</i> Blanch.)	
<i>ambigua</i> Frey, Best.-Tab., p. 47, 85, 95	Rio de Janeiro, Brasilien
<i>ambitiosa</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121; Best.-Tab., p. 75, 77	S. Paulo, Brasilien
<i>amoena</i> Frey, Bd. 24, p. 272 fig. u. Tafel	Minas Gerais, Brasilien
<i>andicola</i> Frey, Bd. 20, p. 387	Cochabamba, Bolivien
<i>syn. angerona</i> Burm., p. 36; Best.-Tab., p. 65 (= <i>alternata</i> Frey)	
<i>angusta</i> Frey, Bd. 25, p. 330 fig.	Minas Gerais, Brasilien
<i>anomala</i> Kirsch, Berl. Ent. Zschr. 29, 1885, p. 217; Best.-Tab., p. 79	Ecuador
<i>antennata</i> Frey, Bd. 20, p. 394 fig.	Cabeceiras, Brasilien
<i>apicalis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 145; Best.-Tab., p. 118	Ecuador
<i>archidonensis</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 161; Best.- Tab., p. 106	Ecuador
<i>argentata</i> Frey, Best.-Tab., p. 74, 76	Ecuador
<i>syn. argentina</i> Mos., St. E. Z. p. 206; Best.-Tab., p. 86 (= <i>blanchardi</i> Frey)	Rio de Janeiro, Brasilien
<i>argentina</i> Bruch, Rev. Mus. da Plata 16, 1909, p. 343; Best.-Tab., p. 36	Argentinien
<i>bahiana</i> Frey, Bd. 25, p. 326	Bahia Brasil
<i>balthasari</i> Frey, Best.-Tab., p. 50, 59	Espirito Santo, Brasilien
<i>baraudi</i> Frey, Best.-Tab., p. 75, 77	Ecuador
<i>barbitarsis</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 26; Best.-Tab., p. 49	Venezuela
<i>barda</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127; Best.-Tab., 58	Brasilien
<i>bicolor</i> Frey, Best.-Tab., p. 86, 96	Brasilien

<i>bilobata</i> Mos., St. E. Z. 88, p. 148; Best.-Tab., p. 103	Bolivien
<i>binotata</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127; Best.-Tab., p. 66, 71	Brasilien
<i>blanchardi</i> Frey, Best.-Tab., p. 86	Argentinien
<i>boliviensis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 153; Best.-Tab., p. 42	Bolivien
<i>bonariensis</i> Frey, Best.-Tab., p. 82, 92	Buenos Aires
<i>breiti</i> Frey, Best.-Tab., p. 65, 69	Sao Paulo, Brasilien
<i>breviceps</i> Frey, Best.-Tab., p. 81, 91	Brasilien
<i>brevicollis</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 31; Best.-Tab., p. 52	Amazonas
<i>brevipilosa</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 128; Best.-Tab., p. 10	Brasilien
<i>brevis</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129; Best.-Tab., p. 114	Columbien
syn. <i>brevis</i> Burm., p. 38; Best.-Tab., p. 44, 64 (= <i>variipennis</i> Mos.)	
<i>brevisetosa</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 153; Best.-Tab., p. 37	Brasilien
<i>brittoni</i> Frey, Best.-Tab., p. 89, 101	Amazonas, Sao Paulo, Brasilien
<i>bruchi</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 128; Best.-Tab., p. 11	Argentinien
<i>burmeisteri</i> Kirsch, Berl. Ent. Zschr. 14, 1870, p. 347, ♂ ♀ fig.; Best.-Tab., p. 38	Bogota, Columbien
<i>calcarata</i> Frey, Best.-Tab., p. 23, 29	Brasilien
<i>caliginosa</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126; Best.-Tab., p. 15, 24, 30	Südl. Brasilien
<i>calva</i> Frey, Bd. 20, p. 391, fig.	Sao Paulo, Brasilien
<i>candezei</i> Frey, Best.-Tab., p. 46, 54	Canoas, Brasilien
<i>caniventris</i> Burm., p. 38; Best.-Tab., p. 117	Guayana, Peru, Brasilien
<i>castaneipennis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 150; Best.-Tab., p. 79	Sara, Bolivien
<i>cayennensis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 152; Best.-Tab., p. 25	Cayenne
<i>centralis</i> Bruch, Rev. Mus. La Plata 16, 1909, p. 347 fig.; Best.-Tab., p. 36	Argentinien
syn. <i>cervina</i> Burm., p. 84; Best.-Tab., p. 15, 24, 30 (= <i>caliginosa</i> Blanch.)	

<i>ceylanica</i> Nonfr., Ent. Nachr. 20, 1894, p. 11 (<i>Trichoderma</i>); Best.-Tab., p. 79	Brasilien
<i>chalcea</i> Burm., p. 30; Best.-Tab., p. 84	Brasilien
<i>ciliata</i> Frey, Best.-Tab., p. 22, 27	Sao Paulo, Brasilien
<i>cinerascens</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 161; Best.-Tab., p. 22	Espirito Santo, Brasilien
<i>clypeata</i> Burm., p. 83; Best.-Tab., p. 7, 25	Brasilien
<i>collarti</i> Frey, Best.-Tab., p. 9, 11	Montevideo
syn. <i>columbiana</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 27; Best.-Tab., p. 37, 40 (= <i>griseo setosa</i> Mos.)	Paraguay
<i>comata</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 221 (<i>Brahmina</i>); Best.-Tab., p. 8	Argentinien (nicht Indien)
<i>conformis</i> Frey, Best.-Tab., p. 48, 63	Medellin, Columbien
<i>contaminata</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 128; Best.-Tab., p. 64	Brasilien
<i>cordobana</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 158; Best.-Tab., p. 89	Cordoba, Argentinien
<i>corrientensis</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 19; Best.-Tab., p. 81	Paraguay, Argentinien
<i>corumbana</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 169; Best.-Tab., p. 87	Matto Grosso, Brasilien
<i>corvicoana</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 34; Best.-Tab., p. 52	Bolivien
<i>costulata</i> Frey, Best.-Tab., p. 33, 34	Brasilien
<i>coxalis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 147; Best.-Tab., p. 105	Loja, Ecuador
<i>crassa</i> , Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 125; Best.-Tab., p. 8	Brasilien
<i>crassesetosa</i> Frey, Best.-Tab., p. 103, 107	Amazonas
<i>cucullata</i> Burm., p. 90; Best.-Tab., p. 81	Brasilien
syn. <i>cuprescens</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 90; Best.-Tab., p. 66, 71 (= <i>binotata</i> Blanch.)	Bahia, Brasilien
<i>curta</i> Burm., p. 88; Best.-Tab., p. 8	Rio grande do Sul, Brasil.
<i>curticollis</i> Frey, Best.-Tab., p. 9, 11	Columbien
<i>curtipilis</i> Frey, Best.-Tab., p. 49, 58	Sao Paulo, Brasilien
<i>curtisetis</i> Frey, Bd. 20, p. 393	Argentinien
<i>cuyana</i> Bruch, Rev. Mus. La Plata 16, 1909, p. 347; Best.-Tab., p. 79	Brasilien
<i>cylindrica</i> Burm., p. 86; Best.-Tab., p. 23	

<i>cylindriformis</i> Frey, Best.-Tab., p. 116, 120	Venezuela
<i>decipiens</i> Burm., p. 88; Best.-Tab., p. 38	Brasilien, Paraguay, Argentinien
<i>decolorata</i> , Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126; Best.-Tab., p. 17	Matto Grosso, Brasilien
<i>delicatula</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122; Best.-Tab., p. 83	Brasilien
<i>denominata</i> Frey, Best.-Tab., p. 116	Brasilien
<i>densaticollis</i> Frey, Best.-Tab., p. 66, 72	Sao Paulo, Brasilien
<i>densehirsuta</i> Frey, Best.-Tab., p. 81, 91	Montevideo
<i>densevestita</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 160; Best.- Tab., p. 118	Brasilien
<i>depressicollis</i> Frey, Best.-Tab., p. 85, 96	Minas Gerais, Brasilien
<i>devillei</i> Frey, Best.-Tab., p. 83, 93	Ecuador
<i>difformis</i> Frey, Bd. 24, p. 265 fig.	Minas Gerais, Brasilien
<i>duplicipilosa</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 148; Best.- Tab., p. 114	Parana, Brasilien
syn. <i>duplicetosa</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 22; Best.- Tab., p. 41 (= <i>indigena</i> Blanch.)	Rio de Janeiro, Brasilien
<i>elongata</i> Burm., p. 86; Best.-Tab., p. 22	Rio de Janeiro, Brasilien
<i>emarginata</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 55; Best.-Tab., p. 49	Espirito Santo, Brasilien
<i>endroedii</i> Frey, Best.-Tab., p. 50, 60	Minas Gerais, Brasilien
<i>eucalypti</i> Frey, Bd. 24, p. 264 fig.	
syn. <i>eucalyptra</i> Burm., p. 87; Best.-Tab., p. 17 (= <i>decolorata</i> Blanch.)	
<i>exigua</i> Frey, Bd. 24, p. 267	Sao Paulo, Brasilien
<i>excisiceps</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 153; Best.-Tab., p. 42	Guayana
syn. <i>excisiceps</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 158; Best.- Tab., p. 22 (= <i>elongata</i> Burm.)	
<i>farinosa</i> Burm., p. 87; Best.-Tab., p. 25	Brasilien
<i>fassli</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 30; Best.-Tab., p. 52, 63	Columbien
<i>festiva</i> Burm., p. 37; Best.-Tab., p. 64	Venezuela
<i>flavohirta</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129; Best.-Tab., p. 117	Guayana
<i>fulgida</i> Frey, Bd. 24, p. 268	Espirito Santo, Brasilien
<i>fulva</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129; Best.-Tab., p. 89	Brasilien

<i>fusca</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 162; Best.-Tab., p. 22	P. Alegre, Brasilien
<i>fuscoaenea</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 167; Best.-Tab., p. 18	Südl. Brasilien
<i>fuscoviridis</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 129; Best.-Tab., p. 75	Diamontime, Brasilien
<i>fuscula</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 133; Best.-Tab., p. 118	Venezuela
<i>gaudichaudi</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 130; Best.-Tab., p. 125	Brasilien
<i>gebieni</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 150; Best.-Tab., p. 118	Brasilien
<i>glabrata</i> Frey, Best.-Tab., p. 32, 33	Brasilien
<i>glabripennis</i> Frey, Best.-Tab., p. 6, 7	Terespolis, Brasilien
<i>globulicollis</i> Frey, Bd. 24, p. 270, fig.	Sao Paulo, Brasilien
<i>goetzi</i> Frey, Best.-Tab., p. 105, 111	Columbien
syn. <i>gracilicornis</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 134; Best.-Tab., p. 23 (= <i>cylindrica</i> Burm.)	
syn. <i>grenadensis</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129; Best.-Tab., p. 89 (= <i>fulva</i> Blanch.)	
<i>grisea</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 167; Best.-Tab., p. 19	Brasilien
<i>griseohirta</i> Frey, Best.-Tab., p. 87	Columbien
<i>griseopilosa</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 147; Best.-Tab., p. 117	Columbien
<i>griseosetosa</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 159; Best.-Tab., p. 37, 40	Columbien
syn. <i>griseovestita</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 149 (<i>Philochlaenia</i>); Best.-Tab., p. 87 (= <i>griseohirta</i> Frey)	
<i>griseovestita</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 167; Best.-Tab., p. 10	Südl. Brasilien, Argentinien
<i>guayrana</i> Frey, Best.-Tab., p. 88, 100	Paraguay
<i>gutierrezi</i> Frey, Best.-Tab., p. 87, 97	Minas Gerais, Brasilien
<i>hamifera</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 169; Best.-Tab., p. 6 (gehört zu <i>Gama</i>)	Brasilien
<i>hellmichi</i> Frey, Best.-Tab., p. 105, 110	Columbien
<i>herteli</i> Frey, Best.-Tab., p. 75, 76	Columbien
<i>bispidula</i> Frey, Bd. 25, p. 323	Sao Paulo, Brasilien
<i>huedepohli</i> Frey, Best.-Tab., p. 23, 29	Südl. Brasilien
<i>imitans</i> Frey, Best.-Tab., p. 105, 109	Columbien

<i>incana</i> Burm., p. 31; Best.-Tab., p. 89	Brasilien
<i>indigena</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127; Best.-Tab., p. 41	Brasilien
<i>inopinata</i> Frey, Bd. 24, p. 263 fig.	Curitiba, Brasilien
<i>integrata</i> Bates, Biol. Centr. Amer. Col. II (2), 1887, p. 154, t. 9 f. 18, Best.-Tab., p. 37	Panama
<i>intermixta</i> Frey, Best.-Tab., p. 36, 39	Salta, Argentinien
<i>juengeri</i> Frey, Bd. 20, p. 390, fig.	Jtatiaya, Brasilien
<i>juncea</i> Burm., p. 39; Best.-Tab., p. 49	Brasilien
<i>junceana</i> Frey, Bd. 20, p. 392, fig.	Sao Paulo, Brasilien
<i>kirschi</i> Frey, Best.-Tab., p. 67	Südl. Brasilien
<i>kochi</i> Frey, Best.-Tab., p. 116, 123	Peru
<i>kriegi</i> Frey, Bd. 24, p. 271	NO. Paraguay
<i>kulzeri</i> Frey, Best.-Tab., p. 10, 12	Cochabamba, Bolivien
<i>kuntzeni</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 151; Best.-Tab., p. 88	Rio de Janeiro, Brasilien
<i>laevipennis</i> Frey, Best.-Tab., p. 75, 78	Espirito Santo, Brasilien
<i>laevis</i> Frey, Best.-Tab., p. 75, 76	Ecuador
<i>laeviscutata</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 122; Best.- Tab., p. 83	Brasilien
<i>lanata</i> Frey, Bd. 15, p. 699; Best.-Tab., p. 84	Peru
<i>laticeps</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127; Best.-Tab., p. 41, 45	Brasilien
syn. <i>latifrons</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 125; Best.-Tab., p. 15, 30 (= <i>caliginosa</i> Blanch.)	
<i>lignicola</i> Arr., Trans. Ent. Soc. London 1900, p. 127; Best.-Tab., p. 114	St. Vincent, Antillen
<i>lignicolor</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126; Best.-Tab., p. 10	Bolivien
<i>ligulata</i> Frey, Bd. 20, p. 396 fig.	Sao Paulo, Brasilien
<i>lindneri</i> Frey, Best.-Tab., p. 38, 40	Paraguay
<i>lineatocollis</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 121; Best.-Tab., p. 113	Brasilien
<i>lobaticeps</i> Frey, Best.-Tab., p. 15, 16	Sao Paulo, Brasilien
<i>lobaticollis</i> Frey, Best.-Tab., p. 65, 68	Sao Paulo, Brasilien
<i>lojana</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 160; Best.-Tab. p. 89	Ecuador
<i>longeantennata</i> Frey, Best.-Tab., p. 11, 14	Brasilien
<i>longicornis</i> Burm., p. 29; Best.-Tab., p. 33	Venezuela

- longitarsis* Bates, Biol. Centr. Amer. Col. II (2),
1887, p. 154; Best.-Tab., p. 48
- longula* Mos., St. E. Z. 84, p. 129; Best.-Tab.,
p. 8, 22
- luctuosa* Frey, Best.-Tab., p. 43, 46, 53
- maculata* Mos., St. E. Z. 80, p. 33; Best.-Tab.,
p. 67
- maculicollis* Arr., Ann. Mag. Nat. Hist. (9), 16,
p. 215; Best.-Tab., p. 85
- maculipennis* Mos., St. E. Z. 84, p. 129; Best.-
Tab., p. 15
- syn. *maculipennis* Mos., St. E. Z. 79, p. 135
(*Philochlaenia*); Best.-Tab., p. 65 (= *mar-*
tinezii Frey)
- maculipyga* Mos., St. E. Z. 79, p. 152; Best.-
Tab., p. 48, 56
- maculosa* Mos., St. E. Z. 79, p. 132; Best.-Tab.,
p. 106
- magdalenae* Frey, Best.-Tab., p. 104, 109
- mandli* Frey, Best.-Tab., p. 50, 60
- marmorea* Guér., Voy. Coquille Ent. 1850,
p. 86 t. 3 f. 5; Cast. Hist. nat. II, 1840,
p. 148; Best.-Tab., p. 35 (als Autor fälsch-
licherweise Blanchard angegeben)
- martinezii* Frey, Best.-Tab., p. 65
- meridana* Mos., St. E. Z. 79, p. 131; Best.-Tab.,
p. 114
- metallescens* Mos., St. E. Z. 79, p. 124; Best.-
Tab., p. 82
- metallica* Mos., St. E. Z. 79, p. 126; Best.-Tab.,
p. 89
- micans* Kirsch, Berl. Ent. Zschr. 29, 1885, p. 217
(*Pseudoserica*); Best.-Tab., p. 105
- syn. *minor* Mos., St. E. Z. 80, p. 32; Best.-Tab.
p. 50 (= *obsoleta* Blanch.)
- minuta* Mos., St. E. Z. 81, p. 23; Best.-Tab.,
p. 114
- molesta* Kirsch, Berl. Ent. Zschr. 17, 1873,
P. 341; Best.-Tab., p. 49
- montana* Frey, Best.-Tab., p. 106, 112
- Amazonas
- Sta. Catharina, Brasilien
- Joinville, Brasilien
- Südl. Brasilien
- Paraguay
- Brasilien
- Espirito Santo, Brasilien
- Espirito Santo, Brasilien
- Rio Magdalena, Columb.
- Santos, Brasilien
- Bolivien, Brasilien
- Brasilien
- Merida, Venezuela
- Matto Grosso, Amazonas
- Columbien
- Ecuador
- Minas Gerais, Brasilien
- Peru
- Venezuela

<i>moseri</i> Sayl. Best.-Tab., p. 22	Argentinien
<i>murma</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122; Best.-Tab., p. 83	Brasilien
<i>mus</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129; Best.-Tab., p. 118	Brasilien
<i>muscula</i> Frey, Best.-Tab., p. 116, 121	Guyana
<i>neglecta</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 128; Best.-Tab., p. 47	Brasilien
<i>nigrita</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 158; Best.-Tab., p. 35	Paraguay
<i>nigritula</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 123; Best.-Tab., p. 85	Petropolis, Brasilien
<i>nitidicollis</i> Frey, Best.-Tab., p. 87, 99	Parana, Minas Gerais, Sao Paulo, Brasilien
<i>niveoscutata</i> Mos., St. Ent. Z. 79, p. 149; Best.- Tab., p. 117	Bahia, Brasilien
<i>nuda</i> Frey, Best.-Tab., p. 33, 34	Sao Paulo, Brasilien
<i>nudicollis</i> Frey, Best.-Tab., p. 117, 123	Yungas, Bolivien
<i>obsoleta</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 128; Best.-Tab., p. 50	Brasilien
<i>obtusa</i> Burm., p. 35; Best.-Tab., p. 50	Brasilien
<i>obtusoides</i> Frey, Best.-Tab., p. 50, 61	Espirito Santo, Sao Paulo, Brasilien
<i>obtusior</i> Frey, Best.-Tab., p. 50, 62	Espirito Santo, Brasilien
<i>ocularis</i> Frey, Best.-Tab., p. 11, 14	Brasilien
<i>ohausi</i> Bruch, Rev. Mus. La Plata 16, 1909, p. 346; Best.-Tab., p. 81	Argentinien
syn. <i>ohausi</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 166; Best.- Tab., p. 8 (= <i>ohausiella</i> Frey)	
<i>ohausiana</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 144; Best.-Tab., p. 105	Ecuador
<i>ohausiella</i> Frey, Best.-Tab., p. 8	Argentinien
<i>oliveirai</i> Frey, Bd. 25, p. 324 fig.	Minas Gerais, Brasilien
<i>opacula</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 150; Best.-Tab., p. 116	Espirito Santo, Brasilien
<i>opacula</i> ssp. <i>albosquamosa</i> Frey, Bd. 25, p. 329 fig.	Bahia, Brasilien
<i>ophtalmica</i> Frey, Best.-Tab., p. 22, 26	Amazonas
<i>ornaticeps</i> Frey, Best.-Tab., p. 81, 91	Argentinien

- ornatipennis* Mos., St. E. Z. 82, p. 154; Best.-Tab., p. 66
- orocuensis* Frey, Best.-Tab., p. 82, 93
- palpalis* Mos., St. E. Z. 79, p. 128; Best.-Tab., p. 82
- panamaensis* Frey, Best.-Tab., p. 117, 124
- paraensis* Frey, Best.-Tab., p. 115, 199
- paraguayensis* Mos., St. E. Z. 84, p. 130; Best.-Tab., p. 81
- paranensis* Mos., St. E. Z. 82, p. 150; Best. Tab., p. 79
- parametoseta* Frey, Bd. 20, p. 395 fig.
- pauloana* Mos., St. E. Z. 84, p. 130; Best.-Tab., p. 88
- pavida* Burm., p. 32; Best.-Tab., p. 105
- pedestris* Frey, Best.-Tab., p. 25, 31
- pelliculata* Perty, Delect. anim. 1833, p. 48, t. 10 f. 5; Best.-Tab., p. 118
- penaella* Frey, Best.-Tab., p. 48, 57
- penai* Frey, Best.-Tab., p. 89, 101
- pentaphylla* Mos., St. E. Z. 79, p. 136; Best.-Tab., p. 65
- pereirai* Frey, Best.-Tab., p. 81, 90
- perplexa* Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 127; Best.-Tab., p. 47
- pexa* Germ., Ins. spec. nov. 1824, p. 123 (*Melolontha*); Burm. p. 88; Redtb. Reise Novara Zool. II. Col. 1868, p. 66; Best.-Tab., p. 8
- pilicollis* Mos., St. E. Z. 82, p. 146; Best. Tab., p. 79
- pilifera* Mos., St. E. Z. 80, p. 23; Best.-Tab., p. 52
- syn. *piliventris* Mos., St. E. Z. 80, p. 22; Best.-Tab., p. 47, 56 (= *sororia* Mos.)
- pilosa* Mos., St. E. Z. 82, p. 152; Best.-Tab., p. 89
- pilosula* Mos., St. E. Z. 82, p. 149; Best.-Tab., p. 117
- pinsdorfi* Frey, Best.-Tab., p. 87, 98
- Brasilien
- Orocue, Columbien
- Südl. Brasilien, Argentinien
- Panama
- Guayana, Para, Brasilien
- Paraguay
- Parana, Argentinien
- Belem, Para, Brasilien
- Sao Paulo, Brasilien
- Columbien, Venezuela
- Sao Paulo, Minas Gerais, Brasilien
- Brasilien
- Peru
- Peru
- Guyana, Brasilien
- Espirito Santo, Brasilien
- Brasilien
- Brasilien
- Ecuador
- Minas Gerais, Brasilien
- Corumba, Matto Grosso, Brasilien
- Brasilien
- Espirito Santo, Brasilien

<i>piottii</i> Bruch, Rev. Mus. La Plata 16, 1909, P. 346; Best.-Tab., p. 36	Cordoba, Argentinien
<i>plaumanni</i> Frey, Best.-Tab., p. 35, 38	Atuba, Brasilien
<i>plaumanniella</i> Frey, Best.-Tab., p. 43, 44	Bom Jesus, Südl. Brasilien
<i>podicalis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 168; Best.-Tab., p. 37	Brasilien
<i>postnotata</i> Frey, Best.-Tab., p. 85, 94	Sao Paulo, Brasilien
<i>praecellens</i> Frey, Bd. 20, p. 398 fig.	Espirito Santo, Brasilien
<i>primaria</i> Burm., p. 28; Best.-Tab., p. 74	Brasilien
<i>pruina</i> Bur., p. 33; Best.-Tab., p. 118	Brasilien
<i>pubens</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 151; Best.-Tab., p. 88	Columbien
<i>pubera</i> Bur., p. 31; Best.-Tab., p. 88	Venezuela
<i>pubescens</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, P. 126; Best.-Tab., p. 18, 23	Brasilien
<i>pusio</i> Frey, Best.-Tab., p. 47, 55	Brasilien
syn. <i>puta</i> Bur., p. 36; Best.-Tab., p. 47 (= <i>ru- bescens</i> Blanch.)	
<i>putida</i> Frey, Best.-Tab., p. 19	Bolivien
<i>pygmaea</i> Frey, Bd. 24, p. 263 fig.	Espirito Santo, Brasilien
<i>quinqueflabellata</i> Mos., St. E. Z. 87, p. 205; Best.- Tab., p. 118	Columbien
syn. <i>rectangula</i> Frey, Best.-Tab., p. 36, 40: n. syn. ad <i>Alvarinus pallidipennis</i> Blanch.	
<i>reitteri</i> Frey, Best.-Tab., p. 15, 17	Matto Grosso, Rio grande do Sul, Brasilien
<i>reticulata</i> Frey, Best.-Tab., p. 50, 62	Südl. Brasilien
<i>riveti</i> Frey, Best.-Tab., p. 114, 119	Ecuador
<i>roeri</i> Frey, Best.-Tab., p. 9, 12	Minas Gerais, Brasilien
<i>rorida</i> Burm., p. 34; Best.-Tab., p. 42	Brasilien
syn. <i>rotundiceps</i> Frey, Best.-Tab., p. 6 (= <i>Gama hamifera</i> Mos.)	
<i>rubescens</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 128; Best.-Tab., p. 47, 55	Südl. Brasilien
syn. <i>rufa</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 151; Best.-Tab., p. 88 (= <i>pubera</i> Burm.)	
<i>rufina</i> Mos., St. E. Z. 87, p. 204; Best.-Tab., p. 89	Venezuela
<i>ruffoi</i> Frey, Bd. 23, p. 94 fig.	Brasilien

- rugiceps* Mos., St. E. Z. 82, p. 152; Best.-Tab.,
p. 52
- rugipennis* Mos., St. E. Z. 82, p. 146; Best.-Tab.,
p. 106
- rugulosa* Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 128;
Best.-Tab., p. 50
- rugulosipennis* Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850,
p. 124; Best.-Tab., p. 83
- santacrucis* Frey, Bd. 23, p. 94 fig.
- santosana* Frey, Best.-Tab., p. 15, 16
- sarana* Mos., St. E. Z. 82, p. 154; Best.-Tab.,
p. 52
- schereri* Frey, Best.-Tab., p. 22, 27
- schneblei* Frey, Best.-Tab., p. 106, 111
- scopulata* Burm., p. 33; Best.-Tab., p. 83
- sculptipennis* Frey, Bd. 25, p. 326 fig.
- scutalis* Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 128;
Best.-Tab., p. 64
- scutellaris* Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850,
p. 126; Best.-Tab., p. 9
- syn. *securifera* Mos., St. E. Z. 80, p. 47; Best.-
Tab., p. 9 (= *scutellaris* Blanch.)
- sericea* Mos., St. E. Z. 82, p. 145; Best.-Tab.,
p. 105
- syn. *setifera* Burm., p. 35; Best.-Tab., p. 44
(= *afficta* Blanch.)
- setifera* Burm., p. 85; Best.-Tab., p. 25
- setisparsa* Bates, Biol. Centr. Amer. Col. II (2),
1887, p. 153; Best.-Tab., p. 52
- setiventris* Mos., St. E. Z. 79, p. 155; Best.-Tab.,
p. 24
- setosa* Mos., St. E. Z. 84, p. 129; Best.-Tab.,
p. 18
- setosella* Mos., St. E. Z. 80, p. 35; Best.-Tab.,
p. 48
- setulifera* Mos., St. E. Z. 80, p. 36; Best.-Tab.,
p. 48
- signaticollis* Frey, Bd. 25, p. 325
- signativentris* Mos., St. E. Z. 79, p. 160; Best.-
Tab., p. 20
- Rio de Janeiro, Brasilien
- Bolivien
- Matto Grosso, Brasilien
- Gran Chaco, Brasilien
- Bolivien
- Santos, Brasilien
- Prov. Sara, Bolivien
- Santa Cruz, Bolivien
- Columbien
- Brasilien
- Madre de dios, Peru
- Brasilien
- Brasilien
- Venezuela
- Brasilien
- Guatemala
- Paraguay
- Brasilien
- Belem, Brasilien
- Amazonas, Brasilien
- Minas Gerais, Brasilien
- Sta. Catharina. Brasilien

<i>similis</i> Frey, Bd. 24, p. 273 fig.	Minas Gerais, Brasilien
<i>sinuaticeps</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 146; Best.-Tab., p. 52	Bahia, Brasilien
<i>sordida</i> Burm., p. 37; Best.-Tab., p. 64	Brasilien
<i>sororia</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 21; Best.-Tab., p. 47, 56	Brasilien
<i>sparsepilosa</i> Frey, Best.-Tab., p. 87, 97	Merida, Venezuela
<i>sparsepunctata</i> Frey, Best.-Tab., p. 66, 71	Columbien, Venezuela
<i>sparsesetosa</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 159; Best.-Tab., p. 89	Guyana
<i>spatulata</i> Frey, Best.-Tab., p. 23, 30	Sta. Catharina, Brasilien
<i>splendens</i> Frey, Best.-Tab., p. 80, 89	Ecuador
<i>splendida</i> Frey, Best.-Tab., p. 65, 70	Merida, Venezuela
<i>squamiger</i> Frey, Best.-Tab., p. 87, 98	Ecuador
<i>squamisetis</i> Frey, Best.-Tab., p. 35, 39	Londrina, Brasilien
<i>stoeckleini</i> Frey, Best.-Tab., p. 117, 124	Buena Vista, Bolivien
<i>subaenea</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 159; Best.-Tab., p. 19	Südl. Brasilien
<i>subcarinata</i> Frey, Best.-Tab., p. 20, 25	Südl. Brasilien
<i>subcostata</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126; Best.-Tab., p. 19	Rio de Janeiro, Brasilien
<i>subdepressa</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 126; Best.-Tab. p. 19	Brasilien
<i>subglabra</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 125; Best.-Tab., p. 74	Amazonas
<i>sulcicollis</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 29; Best.-Tab., p. 41	Brasilien
<i>suturalis</i> Burm., p. 91, Best.-Tab., p. 113	Südl. Brasilien
<i>tarsalis</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 25; Best.-Tab., p. 52	Cuyaba, Brasilien
<i>tenebrosa</i> Frey, Best.-Tab., p. 116, 121	Jquitos, Peru
<i>tenuevestita</i> Frey, Best.-Tab., p. 10, 13	Paraguay
syn. <i>tessellata</i> Burm., p. 37; Best.-Tab., p. 67 (= <i>kirschi</i> Frey)	Südl. Brasilien
<i>tessellata</i> Burm., p. 84; Best.-Tab., p. 15	Brasilien
<i>tetraphylla</i> Frey, Best.-Tab., p. 49, 58	Sta. Catharina, Brasilien
<i>teutoniensis</i> Frey, Bd. 20, p. 389, fig.	
syn. <i>texta</i> Burm., p. 34; Best.-Tab., p. 58 (= <i>barda</i> Blanch.)	

<i>syn. tijucana</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 20; Best.-Tab., p. 47 (= <i>rubescens</i> Blanch.)	
<i>tolimana</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 144; Best.-Tab., p. 106	Peru
<i>syn. tomentosa</i> Burm., p. 32; Best.-Tab., p. 116 (= <i>denominata</i> Frey)	
<i>tomentosa</i> Serv. Encycl. méthod. X, 1825, p. 369; Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143; Guér. Icon. règne anim. Ins. 1829 bis 1844, t. 25 f. 1 Burm., p. 85; Best.-Tab., p. 3, 23	Brasilien
<i>tricostata</i> Burm., p. 35; Best.-Tab., p. 49	Brasilien
<i>tristis</i> Frey, Best.-Tab., p. 10, 13	Buenos Aires, Argentinien
<i>truncata</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122; Best.-Tab., p. 74	Brasilien
<i>truquii</i> Thoms., Arch. Ent. I, 1857, p. 148, t. 10 f. 4; Gerst. Arch. Natg. 24, 1855, P. 2, p. 290; Best.-Tab., p. 25 (ist eine Rutelide)	Columbien
<i>tuberculata</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 28; Best.-Tab., p. 47	Tucuman, Argentinien
<i>tucumana</i> Bruch, Rev. Mus. La Plata 16, 1909, p. 345; Best.-Tab., p. 80	Espirito Santo, Brasilien
<i>umbilicata</i> Frey, Best.-Tab., p. 47, 55	Para, Brasilien
<i>umbrata</i> Frey, Best.-Tab., p. 48, 56	Monte Alegre, Südl. Brasilien
<i>unidens</i> Frey, Best.-Tab., p. 20, 26	Argentinien
<i>validior</i> Burm., p. 89; Best.-Tab., p. 82	Sta. Catharina, Brasilien
<i>variegata</i> Mos., St. E. Z. 80, p. 32; Best.-Tab., p. 65	Südl. Brasilien
<i>variipennis</i> Mos., St. E. Z. 82, p. 154; Best.-Tab., p. 44, 64	Südl. Brasilien
<i>v. stupida</i> Frey, Best.-Tab., p. 64, 68	Buena Vista, Bolivien
<i>vauriella</i> Frey, Best.-Tab., p. 103, 108	Brasilien
<i>vicina</i> Frey, Best.-Tab., p. 23, 28	Columbien
<i>vilis</i> Burm., p. 33; Best.-Tab., p. 118	Ecuador
<i>villiersi</i> Frey, Best.-Tab., p. 103, 107	Brasilien
<i>violascens</i> Blanch., Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 129; Best.-Tab., p. 104	

<i>virescens</i> Blanch., Voy. d'Orbigny, Zool. VI 2, 1848, p. 129, t. 11 f. 10; Cat. Coll. Ent. I, 1850, p. 122; Best.-Tab., p. 114	Bolivien
<i>viridifusca</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 130; Best.-Tab., p. 89	Santa Cruz, Brasilien
<i>viridimicans</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 128; Best.- Tab., p. 85	Cayenne, Guayana
syn. <i>vittata</i> Burm., p. 90 (<i>Plectris</i>); Best.-Tab., p. 113 (= <i>lineatocollis</i> Blanch.)	
syn. <i>vittata</i> Burm., p. 83 (<i>Philochlaenia</i>); Best- Tab., p. 83 (= <i>murina</i> Blanch.)	
<i>vitticollis</i> Mos., St. E. Z. 79, p. 149; Best.-Tab., p. 113	Sta. Catharina, Brasilien
<i>vittipenni</i> Frey, Bd. 23, p. 95 fig.	Ecuador
<i>vanoolxemi</i> Frey, Best.-Tab., p. 43, 45	
syn. <i>witli</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 160; Best.-Tab., p. 104 (= <i>aequatorialis</i> Mos.)	Salta, Argentinien
<i>wittmeri</i> Frey, Best.-Tab., p. 48, 57	Espirito Santo, Brasilien
<i>witzgalli</i> Frey, Bd. 24, p. 266 fig.	Sao Paulo, Brasilien
<i>wolfrumi</i> Frey, Bd. 20, p. 388 fig.	
<i>zikani</i> Mos., St. E. Z. 84, p. 124; Best.-Tab., p. 66	Minas Gerais, Brasilien
<i>zischkaella</i> Frey, Best.-Tab., p. 116, 122	Chapore, Bolivien
<i>zischkai</i> Mart., Best.-Tab. p. 38	Bolivien

Zur nah verwandten Gattung *Hamatoplectris* Frey zählen die folgenden Arten:

<i>caracana</i> Frey, Bd. 20, p. 399	Minas Gerais, Brasilien
<i>rosettae</i> Frey, Best.-Tab., p. 126	Vinu, Brasilien
<i>spinifer</i> Frey, Best.-Tab., p. 127	Bocaiuva, Brasilien

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Arbeiten Museum G. Frey](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [25](#)

Autor(en)/Author(s): Frey Georg

Artikel/Article: [Alphabetischer Katalog der Gattung Plectris Serv.
\(Philoclaenia Blanch.\) \(Coleoptera, Melolonthinae\). 244-258](#)